



**HITZE**  
PRODUCENT KOMINKÓW

# KASETY KOMINKOWE

---

**CUBO 700**  
**CUBO 800**

# Dołącz do grona tych, którzy wybrali dobrze.

Hitze to nowoczesna marka ekologicznych wkładów kominkowych oraz pieców wolnostojących. Od ponad 20 lat **specjalizujemy się w urządzeniach opalanych drewnem**. Nasza siedziba jak i całość produkcji znajdują się w Polsce, jednak naszych przedstawicieli znajdziecie obecnie **w ponad 35 krajach** Europy, Afryki oraz Azji.

Dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 5 lat ugruntował naszą pozycję w segmencie produktów o podwyższonej jakości przy zachowaniu **konkurencyjnych cen**.

## CUBO SYSTEM KASET



4 kW

ZAKRES MOCY REGULOWANEJ

12 kW

Kasety kominkowe CUBO to idealny wybór dla instalacji, które wykorzystują istniejące już paleniska otwarte. W tym celu, w konstrukcji kasety kluczowy jest **niewielki gabaryt** oraz możliwość montażu wylotu spalin od środka komory spalania. Jednocześnie w modelach CUBO **maksymalnie wykorzystano drzwi frontowe i ich nowoczesne przeszklenie**. Inną zaletą modelu CUBO jest przewidziana możliwość wymuszania obiegu powietrza wokół kasety (funkcja chłodząca) oraz wzmocnienie efektu grzewczego w pomieszczeniu.

Instalacja kasety CUBO z wykorzystaniem niepalnych materiałów **pozwała istotnie zmniejszyć rozmiar obudowy**, a wbudowana opcja podpięcia systemu dystrybucji gorącego powietrza pozwala skutecznie ogrzewać sąsiadujące pomieszczenia. Kaseca CUBO przystosowana jest do pracy przy obciążeniu grzewczym od 4 kW co czyni ją **idealnym wyborem do domów energooszczędnych**.

# ROZWIĄZANIA TECHNICZNE



Wbudowana możliwość podłączenia kasety **do systemu dystrybucji gorącego powietrza** (2 x  $\varnothing$ 100 mm).

**Wylot spalin montowany od środka** komory spalania  $\varnothing$  150 mm pozwala na instalację w istniejących paleniskach otwartych.

Nowy design drzwi z minimalistyczną **elegancką szybą Decor**.

**Nowy system doprowadzenia i obiegu powietrza** to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące ekologiczne spalanie drewna oraz piękną czystą wizję ognia.

**Masywna i trwała komora spalania** wykonana z Akuceramu istotnie wpływa na ekologię spalania drewna.

**Pogłębione bezrusztowe palenisko** to bezpieczeństwo i możliwość większych ładunków drewna.

**Automatyczny zespół wentylatorów** zapewnia obieg ciepłego powietrza w pomieszczeniu\*.

**Sprawność**  
**85%**




Intuicyjna kontrola nad spalaniem jedną dźwignią przepustnicy.

Dolot powietrza  $\varnothing$ 100 mm (montowany z tyłu lub od spodu).




*\*opcjonalnie, zapytaj Sprzedawcę.*

## WYMIARY MONTAŻOWE

### CUBO 700



### CUBO 800



Zmiana kierunku otwierania drzwiczek możliwa jedynie na etapie składania zamówienia.

## PARAMETRY

		CUBO 700	CUBO 800
Moc nominalna	kW	8,5	9,5
Zakres obciążenia grzewczego	kW	4,0-10,0	4,5-12,0
Sprawność cieplna	%	87,0	88,0
Emisja CO (przy 13%O <sub>2</sub> )	g/m <sup>3</sup>	1,002	1,159
Emisja CO (przy 13%O <sub>2</sub> ) (%)	%	0,0802	0,0927
Emisja pyłków (przy 13%O <sub>2</sub> )	g/m <sup>3</sup>	0,025	0,025
Średnie zużycie paliwa	kg/h	2,3	2,5
Wymiary szyby	mm	640x481	740x481
Wymiary zewnętrzne	mm	700x540x470	800x540x470
Średnica czopucha	mm	150	150
Średnica dołotu	mm	100	100
Maksymalna długość polan	mm	350	400
Masa wkładu	kg	114	127
Temperatura spalin	°C	165	152
Wsp. Efektywności		116,1	117,6
Klasa energetyczna		A+	A+



# ZALETY KASET CUBO

## *Korzyści z zastosowania zespołu wentylatorów:*

- zwiększenie ilości wypro-mieniowanego ciepła do pomieszczenia,
- efektywniejsze rozprowadzanie gorącego powietrza po pomieszczeniu,
- lepsze chłodzenie kasety.



## *Udogodnienia dla użytkownika:*

- zespół wentylatorów załącza i wyłącza się samoczynnie,
- wentylatory są estetycznie ukryte za maskownicą oraz drzwiami kasety,
- cicha praca kasety nie zakłóca odbioru naturalnego ognia.

## *Współpraca z Systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza:*

- dodatkowe króćce przyłączeniowe pozwalają na rozpro-wadzenie ciepła do innych pomieszczeń,
- innowacyjna osłona dodatkowo zwiększa efektywność tego rodzaju instalacji.



## *Projektując kasetę CUBO zadbano o:*

- pogłębione palenisko dla wygodnych załadunków i utrzymania czystości,
- maksymalne powiększenie przeszklenia uwydatniającego wizję ognia w palenisku,
- elegancki czarny nadruk na szybie pozwalający wkomponować kasetę w nowoczesne wnętrza domów.

## *Intuicyjna regulacja podczas palenia:*

- pojedynczy regulator przepustnicy steruje powietrzem pierwotnym dostającym się z otworów wewnątrz kasety,
- powietrze dostające się kurtyną powietrzną jest ustawione na stałe w celu zagwarantowania perfekcyjnie czystej szyby.



## *Opcjonalne trzy sposoby doprowadzenia powietrza:*

- dółot powietrza z zewnątrz od spodu,
- dółot powietrza z zewnątrz od tyłu,
- zaciąganie powietrza z pomieszczenia bez podpięcia dółotu.

# KRATKI KOMINKOWE

## DECCO

Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach.  
Materiał: stal o grubości 1,5 mm  
Ramka montażowa w zestawie



DECCO  
rozmiar: 20 x 20 cm  
KDC-20x20-W

DECCO  
rozmiar: 20 x 30 cm  
KDC-20x30-W

DECCO  
rozmiar: 20 x 40 cm  
KDC-20x40-W

DECCO  
rozmiar: 20 x 50 cm  
KDC-20x50-W


## SLIM

Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach.  
Kształty: proste i narożne  
Materiał: stal o grubości 1,5 mm



## SLIM INOX

Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach.  
Kolory podstawy: czarny  
Wykończenie: stal nierdzewna szlifowana  
Kształty: proste i narożne  
Materiał: stal o grubości 1,5 mm



# PERSONALIZACJA KOMINKA

## WYMIENNE KLAMKI



INOX VENT



INOX VENT  
PORTAL



BLACK VENT



BLACK VENT  
PORTAL

## BIOWŁADKA



Biowłódka **DUŻA** WBN-03  
pojemność: 1,6 l

## MASKOWNICE



FAL CU 70  
FAL CU 80

## CZARNE WYŁOŻENIE CERAMICZNE - AKUCERAM




## PRZYŁĄCZA DGP



DGP-CU




[www.hitze.pl](http://www.hitze.pl)



STALKO  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
ul. Solec 24/253  
00-403 Warszawa, Polska

Biuro:  
Gdyńska 32  
26-600 Radom  
Polska

 +48 48 380 18 98  
+48 800 88 00 30

 [handlowy@hitze.stalko.com](mailto:handlowy@hitze.stalko.com)  
[export@hitze.stalko.com](mailto:export@hitze.stalko.com)

NIP 9482603545  
REGON 361379132  
KRS 0000836475

Kolory RAL przedstawione na wizualizacjach produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą się nieznacznie różnić odcieniem od rzeczywistego koloru.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w parametrach technicznych, wyposażeniu i specyfikacji oferowanych produktów. Informacje umieszczone w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.