

TUBOS FLEXIBLES – RIVER TP

Trenzado vinilo anticorrosión

DN 19

DN 25



RIVER TP – DN19 / DN25



+ INNOVACIÓN

- ✓ Mejor material frente la corrosión
- ✓ Aumenta resistencia a la presión
- ✓ Aumenta la protección térmica
- ✓ Mejor para agua potable


+ SERVICIO

- ✓ Mismo precio y condiciones
- ✓ Producto más versátil
- ✓ Simplificación de gama





ANTICORROSIVO



CALORIFUGADO



16 BAR

RIVER TP – DN19 / DN25



Trenzado anticorrosión vinilo

- ✓ Minimiza riesgos de corrosión del tubo
- ✓ Permite ser calorifugado
- ✓ Permite instalación en zonas húmedas
- ✓ Vida útil más larga

Instalar en
baterías de
contadores

Reduce
número de
reclamacio-
nes

Anti-
corrosión






BATERÍAS DE
CONTADORES



BOMBAS
INDUSTRIALES



CLIMATIZACIÓN

RIVER TP – DN19 / DN25



+ Healthy & Eco-friendly


- ✓ Conexiones macho y hembra sin niquelar, para prevenir contacto con agua sanitaria
- ✓ Cumple con los requisitos de la normativa UNE-EN ISO 4064
- ✓ Se sustituye la bolsa de plástico actual por abrazadera de plástico
- ✓ Materiales REACH & ROHS

Apta para
contadores
de agua
potable

Mas healthy
y eco
friendly



RIVER TP – DN19 / DN25



- A** Brass / Latón
- B** Anticorrosion vinyl braiding /
Trenzado anticorrosión de vinilo
- C** Stainless steel AISI304/
Acero inoxidable AISI304
- D** EPDM

Fittings // Racores							
	Outer diameter Diámetro exterior	Inner diameter Diámetro interior	Fitting inner diameter Diámetro interior del racor	Flow rate Caudal	Minimum bending radius Radio de curvatura mínimo	Working pressure Presión de trabajo	Working temperature Temperatura de trabajo
Dn							
19	27 mm	19 mm	15,6 mm	120 l/min at 3 bar	70 mm	16 bar	90 °C
25	32,5 mm	25 mm	21 mm	>200 l/min at 3 bar	100 mm	16 bar	90 °C



VERSIONES RIVER TP

1" – 1"
DN25

3/4" – 3/4"
DN19

3/4" – 1"
DN25

HEMBRA – HEMBRA



300
400
500
600
700
800
1000

300
400
500
600
700
800
1000

MACHO – HEMBRA



300
400
500
600
700
800
1000

300
400
500
600
700
800
1000

400
500
600

REDUCCIÓN DE GAMA



Los tubos (de DN13, DN30, DN40, DN50) de la gama RIVER actual **no** serían reemplazados con RIVER TP.

Serian sustituidos por las siguientes gamas:



HEMBRA - HEMBRA

MACHO - HEMBRA

1/2" - 1/2"
DN13



1- 1/4" - 1-1/4"
DN30



1- 1/2" - 1-1/2"
DN40



2" - 2"
DN50



IMPLEMENTACIÓN



Mismo PVP y condiciones
que versión River actual

**Referencias
nuevas**

Reducción de
espacio, stock
y referencias

¿QUÉ HAY QUE
**TENER EN
CUENTA EN ESTA
TRANSICIÓN?**

**Stock River TP ya
disponible.** Se
servirá el material
a medida que se
agote la actual
River.

**Campaña de liquidación
stocks River**

GRACIAS

