

# ELÉCTRICOS & INFRARROJOS

◆ CATÁLOGO - TARIFA

2021-22

**NOVEDADES**



**PRISMA (pag. 13-17)**



**ALTEA (pag. 50-53)**



# ÍNDICE

## Eléctricos

INSERTS / HOGARES	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
 Prisma 85 (Disponible a partir del 10/2021)	Insert	1.226 €	13
 Prisma 105 (Disponible a partir del 10/2021)	Insert	1.432 €	15
 Prisma 135 (Disponible a partir del 10/2021)	Insert	1.704 €	17
Vision 55	Insert	1.220 €	21
Vision 75	Insert	1.812 €	23
Vision 85	Insert	1.426 €	25
Vision 105	Insert	1.632 €	27
Vision 135	Insert	1.904 €	29
Vision 195	Insert	2.726 €	31
Multivision 55	2/3 Caras	1.360 €	35
Multivision 75	2/3 Caras	1.632 €	37
Multivision 70	2/3 Caras	1.697 €	39
Multivision 110	2/3 Caras	1.976 €	41
Decoración Glaciar	DM blanco	-	44-45
London 80	Insert	773 €	47
 Altea 870	2/3 Caras	1.999 €	50
Altea 1200	2/3 Caras	2.399 €	51
 Altea 1600	2/3 Caras	2.899 €	52
 Altea 2400	2/3 Caras	4.499 €	53
Panorama 1000	Insert	1.730 €	57
Panorama 1500	Insert	2.214 €	59
Panorama 2000	Insert	2.776 €	61
Panorama 2500	Insert	3.450 €	62
Panorama 3000	Insert	5.149 €	63
Bellavista 1060	2/3 Caras	2.111 €	67
Bellavista 1370	2/3 Caras	2.471 €	69
Bellavista 1680	2/3 Caras	2.832 €	70
Bellavista 1980	2/3 Caras	3.378 €	71

ESTUFAS	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Oxford	Rústica Fundición	1.360 €	75
Oxford Box	Rústica Fundición	1.705 €	77
Cambridge	Rústica Fundición	1.267 €	79

Llanes	Sobre Suelo (con decoración)	871 €	81
Adeje	Sobre Pared	431 €	83
Ibiza	Sobre Pared	497 €	85
Arosa/Roses	Sobre Pared	464 € / 513 €	87
Noja	Sobre Pared	497 €	89
Baiona	Sobre Pared	398 €	91
Zumaia	Sobre Pared	497 €	93
Denia	Rústica Acero	433 €	95

INSERTS VAPOR DE AGUA	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Mistero 500	Insert	2.799 €	101
Mistero 1000	Insert	4.199 €	103
Mistero 1500	Insert	6.719 €	105
Mistero 2000	Insert	7.839 €	107

## Infrarrojos

INTERIOR	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Comfort 350	Panel Infrarrojo	503 €	113
Comfort 700	Panel Infrarrojo	884 €	113
Comfort 701	Panel Infrarrojo	884 €	113
Comfort 1030	Panel Infrarrojo	1.113 €	113
Comfort 1031	Panel Infrarrojo	1.049 €	113
Comfort 1350	Panel Infrarrojo	1.162 €	113
Comfort 2000	Panel Infrarrojo	1.523 €	113

EXTERIOR	CARACTERÍSTICA	PVP	PAG.
Elegance 1200	Cristal Plano Negro	625 €	117
Elegance 1500	Cristal Plano Negro	939 €	117
Elegance 1800	Cristal Plano Negro	939 €	117
Elegance 2200	Cristal Plano Negro	939 €	117
Elegance 3000	Cristal Plano Negro	1.689 €	117
Selection 1000	Barras Incandescentes	425 €	119
Selection 1500	Barras Incandescentes	425 €	119
Selection 2000	Barras Incandescentes	501 €	119



Inserts Eléctricos



# Elige tu *eoss electric*...

## INSERTS PRISMA Y VISION: PARA EMPOTRAR EN PARED

Los inserts PRISMA y VISION se producen en diferentes tamaños y han sido diseñados para empotrar en una pared con una integración minimalista acorde con su hogar.



## MULTIVISION: PARA DISEÑOS CON MÚLTIPLES CARAS

Los aparatos MULTIVISION le permiten generar instalaciones dos caras o tres caras, para una perspectiva panorámica con una visión de fuego espectacular.



## DECORACIONES GLACIAR PARA MULTIVISION 70 Y 110

La elegancia con líneas rectas de la decoración GLACIAR disponible para MULTIVISION 70 y 110, constituyen una opción de fácil instalación, pues pueden colgarse en la pared. Disponible en versión de dos y tres caras.



# Llamas mágicas y fuegos reales

Conjugamos llamas mágicas, lechos incandescentes y un ambiente de ensueño, generados por un juego de iluminación que crea la magia de un fuego casi real.



# Sistema de iluminación

Los fuegos EOSS incorporan un sistema triple de luz cromática con una proyección fascinante de posibilidades infinitas.

Los efectos vivos de llama son proyectados sobre el lecho de fuego para generar una visión profunda y tridimensional. El color del lecho es ámbar natural, azul hielo o una combinación de ambos.

Cada color de llama es enfatizado con iluminación superior que baña el lecho de combustible. Seleccione ámbar cálido o blanco frío según el ambiente deseado.

La iluminación cromática ilumina el lecho de fuego desde abajo, generando un ambiente relajado, bien seleccionando ámbar, para un efecto auténtico de incandescencia, o uno de los otros 13 colores ambientales. La iluminación del lecho de llama puede también variar para lograr un espectro cambiante, proporcionando una imagen atractiva.



1. Elección de 3 efectos de llama
2. Iluminación superior
3. Selección de 13 colores para iluminación del lecho de fuego

## Lecho de fuego personalizable

Todos los inserts incluyen una variedad de efectos de combustión que transforma la presencia y sensación del fuego.


Los troncos cerámicos ofrecen una estética de leña tradicional, que dispuestos sobre un lecho de gemas grises parece un fuego real.

Como segunda opción, el efecto de lecho con cristal hielo genera un ambiente moderno, en especial cuando se combina con la iluminación azul y las diferentes opciones de luz cromática. Sea cual fuera el lecho de combustible seleccionado, el vidrio frontal de fácil desmontaje le permitirá mezclar y combinar los efectos para su disfrute personal.

## Características principales



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

# Control creativo

El mando a distancia programable con termostato, otorga control total sobre los ambientes del fuego. La llama, la iluminación del lecho y el ventilador de vivienda pueden controlarse de forma independiente para crear la atmósfera deseada, con o sin calor.

Incorpora funciones de ahorro de energía innovadoras para encender o apagar de forma automática, así como para gestionar de forma inteligente la emisión de calor minimizando el consumo eléctrico, para un completo disfrute de los efectos visuales del fuego.



### **Opciones de llama**

---

Seleccione llamas de color ámbar, azul o ámbar con azul para vestir su hogar, con 5 niveles de brillo para proporcionarle el ambiente perfecto.

### **Iluminación cromática del lecho**

---

Seleccione 13 diferentes colores para iluminar el lecho pudiendo ajustar 5 niveles de brillo.

Además, podrá optar a un espectro cambiante progresivo del lecho en los distintos colores.

### **Calentamiento con termostato ambiente**

---

Seleccione su temperatura óptima deseada y su *eoss electric* hará el resto por usted. Seleccione entre 15º y 25º, y dependiendo de la temperatura ambiental, el fuego alcanzará la temperatura deseada tan eficientemente como resulte posible.

### **Temperatura confort**

---

La temperatura confort le permite configurar su termostato como si de una calefacción central se tratase, con opciones ECO (económico) y BOOST (rápido/máximo) para ajustar la temperatura según desee.

### **Modo avanzado calentamiento**

---

Podrá activar o desactivar de forma manual cualquier ciclo de calentamiento pre-establecido antes de la hora programada, sin necesidad de variar la programación diaria o semanal.

### **Control adaptado del encendido**

---

El encendido adaptado permite al aparato encender hasta con 45 minutos de adelanto sobre la hora preestablecida para alcanzar la temperatura deseada.

### **Calentamiento diario y semanal**

---

Programe el aparato para su encendido y suministro de calor a horas concretas del día, o incluso días de la semana, mediante el uso del programador diario o semanal.

### **Funciones de control del programador**

---

La pérdida súbita de temperatura en más de 4ºC en 5 minutos provocada por la apertura de una ventana, apagará de forma automática el fuego para ahorrar energía. En ese caso, el calentamiento puede ser reanudado bien pulsando el botón de calor o simplemente cerrando la ventana.

Las funciones innovadoras de ahorro energético incorporadas en los fuegos cumplen con las exigencias de Ecodesign.

# Fuegos Prisma

Los efectos visuales de la llama natural y el lecho de brasas del PRISMA, se crean con su elección de efectos de troncos brillantes altamente realistas, que cobran vida con nuestros exclusivos sistemas LED inmersivos Chromalight®.

Con una paleta de combinaciones de iluminación para elegir, tiene la libertad de diseñar su propia pantalla, cuando lo desee.





# 85 Prisma





# Prisma 85



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho

## Características



- Opción de llama sin calor
- Sistema de iluminación cromático: 13 colores diferentes
- Diferentes efectos de llamas naturales
- Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear un lecho de brasas naturales brillantes
- Control remoto termostático programable
- Calefacción programable hasta 2kW
- Funciones de ahorro de energía de diseño ecológico
- Incluye marco de compensación a pared

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PRISMA 85 *	500 x 921 x 194	331 x 840	2 kW	1.226 €

\* Disponibilidad a partir de Octubre 2021

# 105 Prisma





# Prisma 105

eOSS electric



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho

## Características



- Opción de llama sin calor
- Sistema de iluminación cromático: 13 colores diferentes
- Diferentes efectos de llamas naturales
- Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear un lecho de brasas naturales brillantes
- Control remoto termostático programable
- Calefacción programable hasta 2kW
- Funciones de ahorro de energía de diseño ecológico
- Incluye marco de compensación a pared

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PRISMA 105*	500 x 1048 x 194	331 x 1037	2 kW	1.432 €

\* Disponibilidad a partir de Octubre 2021

# 135 Prisma





# Prisma 135

eOSS electric



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho

## Características



- Opción de llama sin calor
- Sistema de iluminación cromático: 13 colores diferentes
- Diferentes efectos de llamas naturales
- Decoración: Leños cerámicos y cristales para crear un lecho de brasas naturales brillantes
- Control remoto termostático programable
- Calefacción programable hasta 2kW
- Funciones de ahorro de energía de diseño ecológico
- Incluye marco de compensación a pared

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PRISMA 135*	500 x 1348 x 194	331 x 1337	2 kW	1.704 €

\* Disponibilidad a partir de Octubre 2021

# Fuegos Vision

Los inserts VISION generan una estética minimalista, limpia y contemporánea. Seis tamaños y proporciones desde formato cuadrado 55 cm y 75cm hasta formatos apaisados más modernos en 85 cm, 105 cm, 135 cm y 195 cm. Los modelos VISION son adecuados para su instalación en salones como dormitorios. Todos ellos incluyen el sistema de iluminación cromática de tecnología LED.

Incorpora funciones de ahorro innovadoras de energía para encender o apagar de forma automática, así como gestionar de forma inteligente la emisión de calor minimizando el consumo eléctrico, para completo disfrute de los efectos visuales del fuego.





# 55 Vision





# Vision 55

**eOSS** electric



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable



## Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 55	600 x 600 x 300	550 x 550	1-2	1.220 €

# 75 Vision





# Vision 75



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable



## Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 75	800 x 800 x 300	750 x 750	1-2	1.812 €

# 85 Vision





Sistema LED inmersivo  
CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático




13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

## Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 85	380 x 900 x 270	330 x 850	1-2	1.426 €

# 105 Vision



# Vision 105

eOSS electric



Sistema LED inmersivo  
CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable




## Características

- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 105	380 x 1100 x 270	330 x 1050	1-2	1.632 €

# 135 Vision





# Vision 135



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático




13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

## Características



- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 135	380 x 1400 x 270	330 x 1350	1-2	1.904 €

# 195 Vision





# Vision 195



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático




13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

## Características



- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
VISION 195	380 x 2000 x 270	330 x 1950	1-2	2.726 €

# Fuegos Multivision

Los MULTIVISION, diseñados para ofrecer una visión de múltiples caras con llamas fascinantes y efectos de iluminación, pueden instalarse en decoraciones de 2 y 3 caras. Gracias a su diseño versátil, los aparatos MULTIVISION son ideales para decoraciones hechas a medida con cualquier tipo de material sea en madera, mármol o porcelánico.





# 55 Multivision



# Multivision 55

eOSS electric



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable



## Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
MULTIVISION 55	560 x 550 x 306	560 x 550	1-2	1.360 €

# 75 Multivision





# Multivision 75

eOSS electric

ELÉCTRICOS



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama




Control remoto termostático



13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable



## Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
MULTIVISION 75	752 x 750 x 306	752 x 750	1-2	1.632 €

# 70 Multivision





# Multivision 70

eOSS electric

ELÉCTRICOS



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático




13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

## Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
MULTIVISION 70	352 x 700 x 276	352 x 700	1-2	1.697 €

# 110 Multivision





# Multivision 110

eOSS electric

ELÉCTRICOS



Sistema LED inmersivo CROMALIGHT



Diferentes efectos de llama



Control remoto termostático




13 colores de iluminación de lecho



Lecho de combustible personalizable

## Características

- Puede instalarse como 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Sistema de iluminación cromático
- 3 opciones diferentes de llama: ámbar, azul, ámbar con acentos azules
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 13 colores diferentes para iluminación del lecho
- 3 tipos de decoración para su mezcla y combinación: troncos, gemas grises y cristales helados
- Termostato programable con control remoto
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
MULTIVISION 110	352 x 1100 x 276	352 x 1100	1-2	1.976 €

# Revestimiento GLACIAR: tan elegante



Revestimiento **CENTRAL** GLACIAR para fuegos a 3 caras

Revestimiento **CENTRAL** GLACIAR con columnas decorativas para fuegos a 3 caras




Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2 caras angular **DERECHO**

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas decorativas para fuegos 2 caras angular **DERECHO**



# s como fáciles de instalar



Revestimiento lateral GLACIAR para fuegos 2 caras angular **IZQUIERDO**

Revestimiento lateral GLACIAR con columnas decorativas para fuegos 2 caras angular

**IZQUIERDO**



Revestimiento **DERECHO** GLACIAR con columnas decorativas y cubierta para fuegos 2 caras




Revestimiento **IZQUIERDO** GLACIAR con columnas decorativas y cubierta para fuegos 2 caras





# Revestimiento lateral



(X) Columna decorativa / (Y) Tapa final / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO	A	B	C	COLOR	PVP
70W lateral izquierdo	825	1083	700	Blanco	566 €
70W lateral derecho (imagen superior)	825	1083	700	Blanco	566 €
110W lateral izquierdo	1225	1483	1110	Blanco	631 €
110W lateral derecho (imagen superior)	1225	1483	1110	Blanco	631 €


columna decorativa opcional:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	COLOR	PVP
Columna decorativa (X)	339 x 80 x 80	Negro	52 €
Tapa final (Y)	616 x 80 x 80	Negro	93 €

# Revestimiento central



Revestimiento **CENTRAL** Glaciar



(X) Columna decorativa / (Z) Área de visualización de imagen de llama

MODELO	A	B	C	COLOR	PVP
70W central	934	1440	700	Blanco	566 €
110W central	1334	1840	1110	Blanco	631 €

columna decorativa opcional:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	COLOR	PVP
Columna decorativa	336 x 80 x 80	Negro	52 €



# London 80





## Características:

- Diseñada para insertarse en una estufa de leña existente de 75x50 cm
- Pantalla táctil
- Control remoto
- Termostato
- Decoración: troncos de madera y vidrio glaciado contemporáneo
- Apariencia de llama realista
- Brillo de llama de 3 intensidades
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,7 kW y máx. 1,4 kW.



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	PVP
LONDON 80	482,6 x 736,6 x 254	1,4	773 €

# Altea





# El detalle lo es todo



Llamas elegantes dominan el fuego eléctrico del ALTEA generando una sensación de calor. El lecho incandescente se refleja en el vidrio interior creando una visión de ensueño.

El lecho de troncos yace sobre astilla de madera y piedras pizarra confiriendo el aspecto de brasas real.

Los troncos recogen todo el detalle de un tronco real. El pintado a mano otorga un toque muy realista. El vidrio interior refleja los detalles del lecho, ensalzando un efecto visual que crea una sensación de profundidad que le hará sentir la realidad de la llama.

Todos los equipos ALTEA están equipados con un mando a distancia que le facilitará el uso del equipo desde su butaca. Cada botón dispone de un icono intuitivo sobre la función del mismo.





# La solución perfecta

Este equipo de 1,5 kW impulsa aire caliente desde la zona central superior del hogar. Un chorro de aire inundará la estancia, recirculando el aire frío por los 2 laterales superiores.





# Altea 870



## Características:


- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Control remoto y termostato
- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
- Llama: 3 ambientes



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
ALTEA 870	870	463 x 870 x 311	329 x 845	En pared	Sobre base	1,5	1.999 €



# Altea 1200



## Características:


- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Control remoto y termostato
- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
- Llama: 3 ambientes



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
ALTEA 1200	1200	563 x 1200 x 311	424 x 1178	En pared	Sobre base	1,5	2.399 €



# Altea 1600



### Características:

- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Control remoto y termostato
- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
- Llama: 3 ambientes




MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
ALTEA 1600	1600	563 x 1600 x 311	424 x 1576	En pared	Sobre base	1,5	2.899 €



# Altea 2400

eOSS electric

ELÉCTRICOS



## Características:

- Múltiples configuraciones: 1, 2 o 3 caras
- Incluye: 2 chapas laterales para ocultar 1 o 2 caras laterales
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal
- Control remoto y termostato
- Decoración: Troncos y cristales (3 colores)
- Llama: 3 ambientes



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
ALTEA 2400	2400	563 x 2400 x 311	424 x 2378	En pared	Sobre base	1,5	4.499 €

# Gran formato





# Panorama 1000






# Panorama 1000



## Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 1,5 kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PANORAMA 1000	572 x 1420 x 295	385 x 1000	1,5	1.730 €
	KIT TRONCOS 1000			206 €

# Panorama 1500





# Panorama 1500



## Características:



- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 1,5 kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PANORAMA 1500	572 x 1925 x 295	385 x 1500	1,5	2.214 €
	KIT TRONCOS 1500			258 €

# Panorama 2000



# Panorama 2000

**eOSS** electric



## Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 1,5 kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal




MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PANORAMA 2000	572 x 2435 x 295	385 x 2000	1,5	2.776 €
	KIT TRONCOS 1000 (x2)			412 €

# Panorama 2500



## Características:



- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 1,6 kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PANORAMA 2500	572 x 2940 x 295	385 x 2500	1,6	3.450 €
	KIT TRONCOS 1000 + 1500			464 €



# Panorama 3000

**eOSS** electric

ELÉCTRICOS



## Características:

- Sin marco
- Decoración: Gemas/cristales y troncos opcional
- Llamas que cambian de color de naranja a azul
- Calentador opcional de 2 niveles para calor adicional
- Panel de control táctil
- Controles separados para encendido/apagado, calor variable y llama variable
- Se puede instalar debajo de un televisor
- Calentador de 1,6 kW desactivable
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
PANORAMA 3000	572 x 3450 x 295	385 x 3000	1,6	5.149 €
KIT TRONCOS 1500 (x2)				515 €

# Bellavista



El fuego eléctrico más versátil del mercado...

# ¡Hasta 12 configuraciones de instalación diferentes de serie!

- MÚLTIPLES DIMENSIONES:** 1060mm, 1370mm, 1680mm y 1980mm
- MÚLTIPLES INSTALACIONES:** Insert cara limpia, insert parcial 2x4 y montaje sobre pared
- MÚLTIPLES CONFIGURACIONES:** 1 cara, 2 caras izquierda, 2 caras derecha y 3 caras
- MÚLTIPLE CONTROL LUMÍNICO:** Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores
- MÚLTIPLES LUCES DE COLOR:** Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas

## Características standard

### ILUMINACIÓN

- Aleatoria, imagen llama bella
- Llama de colores RGB: Nueva tecnología de llama multicolor de alta intensidad con iluminación seleccionable y luz vertical
- Lecho incandescente de colores RGB
- Control o sincronización individual
- Espectro completo de color en cada iluminación animada
- Lecho incandescente activo



### DECORACIÓN

- Audiovisuales de piedra acrílica
- Cristales ahumados negros acrílicos
- Troncos cerámicos pintados a mano
- Juego de troncos de gran realismo



### CALOR

- Hasta 3kW de calor emitido
- Ventilador silencioso
- Calentador cerámico PTC de alta eficiencia

### CONTROLES & FUNCIONES

- Controles básicos integrados
- Controles completos en mando a distancia
- Rueda color RGB
- Regulación de brillo
- APP con control remoto completo



# Bellavista 1060




# Bellavista 1060

eOSS electric



## Características:



- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



2 CARAS

3 CARAS

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
BELLAVISTA 1060	632 x 1118 x 292	394 x 1115	3	2.111 €

# Bellavista 1370






# Bellavista 1370



## Características:



- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal




2 CARAS

3 CARAS

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
BELLAVISTA 1370	632 x 1423 x 292	394 x 1420	3	2.471 €




# Bellavista 1680



### Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal




2 CARAS

3 CARAS

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
BELLAVISTA 1680	632 x 1728 x 292	394 x 1725	3	2.832 €

# Bellavista 1980

eOSS electric



## Características:

- Control remoto completo (APP)
- Decoración: Piedra acrílica, cristales ahumados y troncos cerámicos pintados a mano
- Llama: Llama de color, lecho incandescente y luz vertical de colores. Espectro completo RGB en todas las animaciones lumínicas
- Múltiples configuraciones: 2 y 3 caras (tapas laterales NO incluidas)
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1,5 kW y máx. 3 kW
- Salida aire caliente zona superior cristal frontal



2 CARAS

3 CARAS

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT (kW)	PVP
BELLAVISTA 1980	632 x 2032 x 292	394 x 2029	3	3.378 €






Estufas Eléctricas



# Oxford





## Características:

- Sistema LED Chromalight
- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul y ámbar con acento azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 14 configuraciones diferentes de iluminación del lecho de combustible
- Elección de efectos de combustible que se pueden mezclar y combinar
- Control remoto termostático para calefacción ambiental.
- Detección de ventana abierta
- Modelos de línea media y zócalo
- Colores: Negro mate

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP
OXFORD	639 x 416 x 348	0.75 - 1.50	Negro mate	42	1.360 €


# Oxford box





# Oxford box

**eOSS** electric




## Características:

- Sistema LED Chromalight
- Tres opciones de llama diferentes: ámbar, azul y ámbar con acento azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- 14 configuraciones diferentes de iluminación del lecho de combustible
- Elección de efectos de combustible que se pueden mezclar y combinar
- Control remoto termostático para calefacción ambiental.
- Detección de ventana abierta
- Modelos de línea media y zócalo
- Colores: Negro mate

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP
OXFORD BOX	791 x 416 x 348	0.75 - 1.50	Negro mate	48	1.705 €

# Cambridge







## Características:

- Material: hierro fundido
- Lecho de combustible realista con troncos pintados a mano
- Elección de cuatro acabados
- Tres niveles de brillo con tecnología *eossflame™*
- Dos niveles de calor
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Ajuste de llama de impulso azul
- Efecto de llama activable sin emisión de calor
- Control remoto
- Colores: Negro mate lacado

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POT (kW)	COLOR	PESO	PVP
CAMBRIDGE 30	592 x 560 x 447	1-2	Negro mate	52	1.267 €

# Llanes






### Características:

- Configuración: 3 caras
- Decoración: Piedras blancas
- Llama: 4 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 1 kW y máx. 2 kW
- Salida de aire frontal zona superior vidrio
- Control remoto y termostato




MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Llanes	1080	748 x 1080 x 235	250 x 1000	Klt premontado con decoración	Plana	2,0	871 €

# Adeje





# Adeje




## Características:

- Cristal curvo negro
- Decoración: Leños
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Luz de ambiente en 7 colores

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Adeje	655	520 x 653 x 120	286 x 404	En pared	Plana	1,8	431 €

# Ibiza





### Características:

- Cristal curvo negro
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Decoración: Leños, piedras y cristales (3 colores)
- Luz de ambiente en 3 colores
- Pie/apoyo opcional (incluido)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Ibiza	915	440 x 915 x 125	205 x 650	En pared / Incluye pie apoyo	Curva	1,5	497 €


# Arosa / Roses





# Arosa / Roses

**eOSS** electric




## Características:

- Cristal negro (Arosa) / espejo (Roses)
- Decoración: Leños
- Llama: 5 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Arosa	810	505 x 810 x 160	270 x 500	En pared	Plana	1,8	464 €
Roses	810	505 x 810 x 160	270 x 500	En pared	Plana	1,8	513 €

# Noja






## Características:

- Cristal negro plano
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Llama: 4 ambientes
- Decoración: Piedras y cristales (3 colores)
- Pie/apoyo opcional (incluido)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Noja	816	552 x 816 x 120	205 x 650	En pared / Incluye pie apoyo	Curva	1,5	497 €

# Baiona






# Baiona

**eOSS** electric

ELÉCTRICOS




## Características:

- Cristal curvo negro
- Decoración: Leños
- Llama: 5 ambientes
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,75 kW y máx. 1,5 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Baiona	520	620 x 518 x 160	340 x 340	En pared	Curva	1,5	398 €

# Zumaia






## Características:

- Cristal curvo negro
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Inferior
- Control remoto y termostato
- Decoración: Cristales (3 colores)
- Luz de ambiente en 3 colores

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP
Zumaia	432	965 x 432 x 152	440 x 300	En pared	Curva	1,8	497 €

# Denia





### Características:

- Material: Acero lacado
- Colores: Negro, burdeos, gris y crema
- Decoración: Leños
- Llama: Efecto incandescente
- Calentador desactivable y regulable a mín. 0,9 kW y máx. 1,8 kW
- Salida aire: Frontal inferior
- Termostato
- Codo 90º decorativo (OPCIONAL)



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	MONTAJE	PANTALLA	POT (kW)	PVP	
Denia	430	540 x 430 x 285	220 x 270	Sobre suelo	Plana	1,8	433 €	
							Codo 90º	104 €



Inserts vapor de agua





# ¿Qué es Magic-Fire?

Magic-Fire es un fuego eléctrico que crea su efecto de fuego mediante la iluminación del vapor de agua.

Los quemadores están equipados con depósitos donde se calienta el agua, se evapora y al iluminar la niebla obtiene un efecto de humo / llama verdaderamente realista y vivo.



# Seguridad

Magic-Fire®

Las regulaciones sobre los fuegos (chimeneas etc.) se han endurecido en los últimos años. Nuestros fuegos mágicos encajan perfectamente con estas nuevas regulaciones ya que no hay fuego real y por lo tanto, no hay riesgo de incendio. Además, los Magic-Fires están aprobados por la CE.

Debido al vapor, la humedad en la habitación aumenta y esto tiene un efecto positivo en la salud. En pocas palabras: nuestros Magic-Fires no solo son seguros, sino que también contribuyen a un clima interior saludable.

# Instalación

Un fuego de 0,5 m requiere una rejilla inferior con un tamaño mínimo de 42 x 5 cm, ya que el aire para el funcionamiento debe entrar por debajo.

La falta o la no instalación de la debida rejilla de ventilación exime de cualquier validez de la garantía por instalación incorrecta.

La decoración es moderna, carece de troncos. La ventaja principal frente a un fuego convencional, es el hecho de tener una imagen de calidez sin pasar calor. En lugares cerrados como restaurantes o asadores, un calor excesivo requiere apagar el fuego, lo cual se traduce en una imagen negativa de cerrado.



# Elige tu Magic Fire...

## MISTERO

Mistero es un fuego eléctrico equipado con depósito de agua.

Un evaporador convierte el agua en vapor de agua fina y al iluminar la niebla, obtiene un efecto de humo / llama verdaderamente realista y viva.

## INCANTO

Incanto tiene las mismas características que el Mistero pero viene provisto de una carcasa para que pueda integrarse fácilmente en varios proyectos.

## PERSONALIZADO

Se trata de soluciones especiales Magic-Fire para diseñadores de interiores y arquitectos. Consulte sin compromiso para un presupuesto personalizado en base al diseño deseado.



# Mistero 500





# Mistero 500

Magic-Fire®



## Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm <sup>2</sup> )	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP
MISTERO 500 (llenado manual)	360 x 515 x 325	210	225-240	1 x 2	13,5	8h en 2l	2.799 €
MISTERO 500 (conexión a red)	360 x 515 x 325	210	225-240	1 x 2	13,5	8h en 2l	3.023 €
APP vía bluetooth (1 receptor)							150 €




# Mistero 1000





# Mistero 1000

Magic-Fire®



## Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm <sup>2</sup> )	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP
MISTERO 1000 (llenado manual)	360 x 1023 x 325	420	450-480	2 x 2	27	8h en 4l	4.199 €
MISTERO 1000 (conexión a red)	360 x 1023 x 325	420	450-480	2 x 2	27	8h en 4l	4.927 €
APP vía bluetooth (1 receptor)							150 €


# Mistero 1500





# Mistero 1500

Magic-Fire®



### Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm <sup>2</sup> )	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP
MISTERO 1500 (llenado manual)	360 x 1534 x 325	630	675-720	3 x 2	40,5	8h en 6l	6.719 €
MISTERO 1500 (conexión a red)	360 x 1534 x 325	630	675-720	3 x 2	40,5	8h en 6l	7.391 €
APP vía bluetooth (3 receptores)							450 €


# Mistero 2000





# Mistero 2000

Magic-Fire®



## Características:

- Llamas muy realistas, pero sin riesgo de incendio
- 2 cristales protectores de llama: A prueba de niños
- Acabado moderno: Superficie INOX
- No requiere salida de humos
- No calienta y no reseca el ambiente
- No requiere puesta en marcha
- Sistema modular: Unidades de fuego solapables
- Llamas ajustables
- Incluye control remoto
- APP smartphone vía bluetooth opcional

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	Ventilación (cm <sup>2</sup> )	Consumo (W)	Deposito (l)	Peso (kg)	Tiempo ardiente	PVP
MISTERO 2000 (llenado manual)	360 x 2054 x 325	840	900-960	4 x 2	54	8h en 8l	7.839 €
MISTERO 2000 (conexión a red)	360 x 2054 x 325	840	900-960	4 x 2	54	8h en 8l	8.735 €
APP vía bluetooth (2 receptores)							300 €



Infrarrojos Interiores



## ¿Qué es la energía infrarroja?

Un panel de infrarrojo produce cinco veces más calor de radiación que un radiador convencional de aluminio.

Una estufa eléctrica de 2000 W consume 2000 W. Un panel de infrarrojo de 500 W produce el calor equivalente a esa estufa eléctrica de 2000 W, ¡pero consume tan solo 500 W!

## ¡Mínimo tiempo, máximo ahorro!

6 minutos para irradiar a plena potencia y hasta 100°C temperatura de irradiación.

## 5 años de garantía

Una **garantía integral de 5 años** para toda la instalación: equipos, rendimiento y regulación.

## Regulación

Desde la instalación más sencilla con termostatos de pared con programación diaria o semanal, instalaciones avanzadas con termostatos sin cable hasta instalaciones para gestión remota.

Usted podrá controlar su calefacción mediante una APP desde su Smartphone u ordenador. Es decir, usted podrá encender su calefacción desde el trabajo para lograr el confort y ahorro deseado.

## Instalación

- **TERMOSTATO INALÁMBRICO EASYTHERM**

Un mando a distancia actúa de termostato remoto, el receptor se encuentra en el panel. Una única línea eléctrica conecta la placa al cuadro.

- **TERMOSTATO DE PARED EASYTHERM**

La instalación requiere 2 líneas de corriente al cuadro central. La línea eléctrica de fuerza entre panel y el diferencial, y un segundo hilo de señal del termostato a un contactor que habilita el paso de corriente.

## Vivienda con aislamiento medio:




## Accesorios

PRODUCTO	FUNCIÓN	PVP
Tipo 1  easyComfort Radio Manual/ Pared	Termostato de ambiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radio transmisor con función de programa semanal y diaria.</li> <li>• Gran pantalla LC fácil de leer.</li> <li>• Modos de funcionamiento: confort, bajada, protección contra heladas, automático, apagado.</li> <li>• Pantalla: punto de referencia, valor real, hora, día de la semana, modo de funcionamiento, estado de la batería.</li> <li>• Luz de fondo: emoción amarilla.</li> <li>• Se puede controlar cualquier cantidad de receptores.</li> <li>• Cambio de batería: frente sin pérdida de programa.</li> </ul>	194 €
Obligatorio:  easyConnect Radio	Receptor para el termostato de ambiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Receptor para la conexión directa del panel de calentamiento y la fuente de alimentación.</li> <li>• Montaje: posterior a la placa de infrarojo</li> <li>• Capacidad de conmutación: 10 A.</li> <li>• Voltaje de funcionamiento: 230 V / 50 Hz.</li> <li>• Grado de protección: IP44 (montaje vertical: antena apuntando hacia arriba).</li> <li>• Para enseñar a la radio easyComfort o radio easyWall.</li> </ul>	92 €
 easyConnect Cable	Termostato de ambiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termostato de ambiente con función de programa semanal y diaria.</li> <li>• Gran pantalla LC fácil de leer.</li> <li>• Modos de funcionamiento: confort, bajada, protección contra heladas, automático, apagado.</li> <li>• Pantalla: punto de referencia, valor real, hora, día de la semana, modo de funcionamiento.</li> <li>• Grado de protección: IP 20.</li> <li>• Capacidad de conmutación: 10 A.</li> <li>• Luz de fondo: emoción amarilla.</li> <li>• Cambio de batería: frente sin pérdida de programa.</li> <li>• Instalación: montado en la superficie o en una caja empotrada.</li> </ul>	113 €



Sirve tanto para calentar estancias individuales, difíciles de calentar por otros medios o especialmente frías, como para calentar la vivienda completa sin necesidad de una fuente alternativa de calor.



Para uso doméstico (viviendas habituales, alquiler o vacacional) como para uso en el sector de servicios (hoteles, restaurantes, tiendas) o bien uso laboral (oficinas, naves altas, naves frías al aire libre), especialmente efectivo en aquellos lugares donde resulta difícil calentar el aire de la estancia.



## Sobre techo/pared:

MODELO	H(alto) x W(ancho)	AISLAMIENTO MEDIO (m <sup>2</sup> )*	AISLAMIENTO BUENO (m <sup>2</sup> )*	POT. MAX CONSUMIDA (W)	Tª MAX. (°C)	PESO (kg)	PVP
COMFORT 350	606 x 306	2	4	175	100	5	503 €
COMFORT 700	606 x 606	4	7	350	100	8	884 €
COMFORT 701	1206 x 250	4	7	350	100	7	884 €
COMFORT 1030	746 x 606	6	10	515	100	10,5	1.113 €
COMFORT 1031	1206 x 376	6	10	515	100	10,5	1.049 €
COMFORT 1350	976 x 606	8	14	675	100	12	1.162 €
COMFORT 2000	1206 x 746	12	21	1025	100	18	1.523 €

## Empotrados:

MODELO	H(alto) x W(ancho)	AISLAMIENTO MEDIO (m <sup>2</sup> )*	AISLAMIENTO BUENO (m <sup>2</sup> )*	POT. MAX CONSUMIDA (W)	Tª MAX. (°C)	PESO (kg)	PVP
COMFORT 350	606 x 306	2	4	175	100	5	699 €
COMFORT 700	606 x 606	4	7	350	100	8	1.080 €
COMFORT 1030	746 x 606	6	10	515	100	10,5	1.296 €
COMFORT 1031	1206 x 376	6	10	515	100	10,5	1.296 €
COMFORT 1350	976 x 606	8	14	675	100	12	1.409 €
COMFORT 2000	1206 x 746	12	21	1025	100	18	1.821 €

\*Metros cuadrados de estancia que calentaría con aislamientos según CTE (pérdidas 60W/m<sup>2</sup>). Con altura de techo de 2,5m. (Ver ejemplo en la página siguiente)

\*\*Incluye kit fijación a techo

\*\*\* Posibilidad de personalización del color según RAL (BAJO PEDIDO)

\*\*\*\*Panel homologado para su uso doméstico al alcance de las manos sin riesgo de quemadura.



Infrarrojos Exteriores



# Elegance





## Características:

- Cristal plano negro
- Ideal para restaurantes, hoteles, terrazas...
- IP65: Máxima resistencia al viento y a la lluvia
- Tiempo de respuesta: INMEDIATO
- Potencia: 1200-3000 W
- Consumo eléctrico: MEDIO
  - Sin viento: 200 W/m<sup>2</sup>
  - Con viento: 300 W/m<sup>2</sup>

(\*) Ver ejemplo en la pag siguiente



### SIN mando a distancia:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP
ELEGANCE 1200	170 x 585(A) x 80(B)	1200	Plata/Negro	625 €
ELEGANCE 1500	170 x 900(A) x 80(B)	1500	Plata/Negro	939 €
ELEGANCE 1800	170 x 900(A) x 80(B)	1800	Plata/Negro	939 €
ELEGANCE 2200	170 x 900 (A) x 80(B)	2200	Plata/Negro	939 €
ELEGANCE 3000	170 x 1286(A) x 128(B)	3000	Plata/Negro	1.689 €

### CON mando a distancia:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP
ELEGANCE 1200	170 x 585(A) x 80(B)	1200	Plata/Negro	775 €
ELEGANCE 1500	170 x 900(A) x 80(B)	1500	Plata/Negro	1.089 €
ELEGANCE 1800	170 x 900(A) x 80(B)	1800	Plata/Negro	1.089 €
ELEGANCE 2200	170 x 900 (A) x 80(B)	2200	Plata/Negro	1.089 €
ELEGANCE 3000	170 x 1286(A) x 128(B)	3000	Plata/Negro	1.839 €


# Selection





## Características:

- Barras incandescentes
- Ideal para restaurantes, hoteles, terrazas...
- IP44: Resistencia al viento y a la lluvia (no impermeable)
- Tiempo de respuesta: INMEDIATO
- Potencia: 1200-3000 W
- Consumo eléctrico: MEDIO (200 W/m<sup>2</sup> sin viento y 300 W/m<sup>2</sup> con viento)



Ejemplo de 2000W sin viento:



### SIN mando a distancia:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP
SELECTION 1000	125 x 464 x 95	1000	Blanco	425 €
SELECTION 1500	125 x 464 x 95	1500	Blanco	425 €
SELECTION 2000	125 x 610 x 95	2000	Blanco	501 €

### CON mando a distancia:

MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	POTENCIA (W)	COLOR	PVP
SELECTION 1000	125 x 464 x 95	1000	Blanco	575 €
SELECTION 1500	125 x 464 x 95	1500	Blanco	575 €
SELECTION 2000	125 x 610 x 95	2000	Blanco	651 €



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

*Versión 210326*

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo