



 **ARISTON**
COMFORT ALWAYS ON



PRESUPUESTO "3 x 150 kW"

Caldera HP

AR13096-XX-V1

Fecha presupuesto **20/04/2023**

oficinatecnica@ariston.com

93 492 10 24

PRESUPUESTO CALDERAS HP

| Código | Modelo | Unidades | Precio unitario | Precio total |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 3581569 | GENUS PREMIUM EVO HP 150 KW EU | 3 | 8.289,00 € | 24.867,00 € |

Caldera mural de condensación ARISTON modelo GENUS PREMIUM EVO HP 150 KW EU de alto rendimiento sólo calefacción para montaje individual o en cascada, ecológica y confort inteligente, según normativa ErP. •Potencia Térmica Nominal máx/mín (HI) 140/35 KW •Potencia térmica útil a 80/60°C máx/mín 135,9/34,5 kW •Potencia térmica útil a 40/30°C máx/mín 149,1/37,6 kW •Rendimiento a 60/80 °C máx/mín 97,1/98,5 % •Rendimiento a 40/30 °C máx/mín 107,9/106,4 % •Temperatura de calefacción máx/mín (Alta Temp) 85/35 °C •Temperatura de calefacción máx/mín (Baja Temp) 45/20 °C •Dimensiones 888 x 465 x 697 mm • Quemador de acero multigas (G20 y G30) con control de combustión de premezcla total de forma cilíndrica, con electrodo de encendido y con electrodo de control de llama. • Válvula de gas de tipo neumático con doble actuador. • Intercambiador primario modular de acero inoxidable AISI 304. • Cámara de combustión de acero inoxidable con bajas pérdidas de calor por irradiación. • Sifón integrado para la recogida de condensados y conductor flexible de descarga. • Grupo hidráulico con bomba de circulación de alta potencia modulante en continuo en base al delta t ida / retorno generador. • Fusible térmico de seguridad contra el sobrecalentamiento. • Válvula antiretorno de salida de humos • Panel de mandos con tarjeta electrónica con microprocesador con modulación continua de llama en calefacción con control p.i.d. • Sonda de temperatura ida instalación • Sonda de temperatura retorno instalación • Doble rango de temperatura calefacción (alta temperatura: 35/82°C; baja temperatura: 20/45°C) • Regulación de la temperatura del sanitario a través del panel de control de 40°C a 60°C • Retardo del encendido calefacción automático o manual, protección antihielo, sistema antibloqueo bomba, función deshollinador, función ventilación automática, tecla "info" para consultar el estado de funcionamiento de la caldera • Parámetros de funcionamiento de la caldera configurables mediante interfaz usuario, con visualización de estado, modo de funcionamiento y temperaturas mediante display LCD • Sistema de autodiagnóstico con visualización de errores • Grado de protección eléctrica ipx4d • Preparada para funcionar en cascada (hasta 8 calderas) • Tarjeta electrónica preparada para la conexión de la centralita de gestión cascada RVS63 • Kit válvula de tres vías para conexión de un acumulador externo para la producción de agua caliente sanitaria para montaje con caldera individual • Combinable con el sistema para intubación con curva ø 80 mm flexible en caso de instalación única • Dotada de conductos en polipropileno con sifón de recogida de condensados para los casos de instalación en cascada • Tomas para el análisis de la combustión • Preparada para la integración de un sistema solar térmico • Abrazadera de sujeción a pared de serie • Kit de transformación GLP de serie • Secuencia de encendido dependiente de las horas de funcionamiento de caldera para equilibrio del sistema de cascada

Subtotal 24.867,00 €

Accesorios obligatorios de Producto

| | | | | |
|---------|---|---|------------|------------|
| 3590279 | Barra de instalación vertical | 4 | 122,00 € | 488,00 € |
| 3590280 | Barra de instalación horizontal | 3 | 138,00 € | 414,00 € |
| 3590283 | Barra de instalación de suelo | 4 | 54,00 € | 216,00 € |
| 3590444 | Separador hidráulico para cascada DN65 | 1 | 1.029,00 € | 1.029,00 € |
| 3590456 | Aislamiento del separador hidráulico | 1 | 334,00 € | 334,00 € |
| 3590472 | Soporte colector izquierdo | 1 | 136,00 € | 136,00 € |

| Código | Modelo | Unidades | Precio unitario | Precio total |
|----------|---|----------|-----------------|--------------------|
| 3590443 | Soporte colector derecho | 1 | 131,00 € | 131,00 € |
| 3590254 | Colector hidraulico IDA/RETORNO DN65 3 calderas | 2 | 524,00 € | 1.048,00 € |
| 3590459 | Aislamiento colector para 3 calderas DN65 | 2 | 580,00 € | 1.160,00 € |
| 3590268 | Colector GAS DN65 3 calderas | 1 | 546,00 € | 546,00 € |
| 3590269 | Kit brida DN65 | 1 | 196,00 € | 196,00 € |
| 3590447 | Kit conexión HP 85-150 kW | 3 | 625,00 € | 1.875,00 € |
| 3726562 | Kit bomba alta eficiencia 115-150 KW | 3 | 518,00 € | 1.554,00 € |
| 3590299 | Tubo de extensión para el filtro de gas | 3 | 127,00 € | 381,00 € |
| 3590863 | CENTRALITA DE GESTIÓN DE CASCADA RVS43 | 1 | 590,00 € | 590,00 € |
| | Centralita RVS43 con caja de protección. Permite la regulación de calderas en cascada (hasta 8 calderas) para un sistema con control de la temperatura de envío de calefacción y de un depósito de ACS y su recirculación. Puede controlar la regulación de 1 z | | | |
| 12081759 | Sonda acumulador QAZ36 | 1 | 64,00 € | 64,00 € |
| 3318642 | Tarjeta interfaz caldera | 3 | 40,00 € | 120,00 € |
| | | | Subtotal | 10.282,00 € |

Accesorios obligatorios de salida de humos

| | | | | |
|---------|--|---|-----------------|-------------------|
| 3590464 | Kit de salida de humos BASE DN 200 mm | 3 | 480,00 € | 1.440,00 € |
| 3590466 | Recuperador de condensados + sifón + tapón DN 200 mm | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| | | | Subtotal | 1.590,00 € |

PRESUPUESTO TOTAL

Total presupuesto * 36.739,00 €

* Precios sujetos a tarifa en vigor

¿NECESITAS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS?

 **ARISTON**
CONSULTORÍA TÉCNICA

CONTÁCTANOS DIRECTAMENTE

93 495 19 09

proyectos@ariston.com

VISITA NUESTRA WEB

ariston.com/es



VISITA NUESTRO CANAL
EN YOUTUBE

ARISTON ESPAÑA



CREEMOS EN LA SOSTENIBILIDAD

 **ARISTON**
COMFORT ALWAYS ON

CON 90 AÑOS DE HISTORIA, ESTAMOS LISTOS PARA EL FUTURO.

Durante 90 años de vida ARISTON sigue fiel a su propósito de ofrecer soluciones de agua caliente en cualquier lugar del mundo, siendo consciente de que todos nuestros productos deben ser lo más respetuosamente posible con el medio ambiente.

Este compromiso se refleja en nuestro esfuerzo invertido en desarrollar productos con la tecnología más avanzada y lo más sostenibles posible, para contribuir así al mínimo consumo de energía y al mínimo impacto sobre el medio ambiente sin renunciar al excelente confort.



 **ARISTON**
THERMO GROUP 

LÍDERES GLOBALES EN CONFORT TÉRMICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



1.71
BILLONES DE
EUROS EN
VENTAS



8,2
MILLONES DE
PRODUCTOS
AL AÑO



7.500
EMPLEADOS



77
MILLONES DE
EUROS EN
INVERSIONES
Y R&D

ESPECIALISTAS EN AGUA CALIENTE Y AEROTERMIA



AGUA CALIENTE

Ariston es la marca líder en agua caliente, con una gama completa de calentadores de agua eléctricos y de gas de alta eficiencia capaces de calentar agua de forma rápida y con total seguridad. Desarrollamos productos cada vez más inteligentes, capaces de aprender los hábitos de los usuarios y optimizar el consumo.

AEROTERMIA

Nuestros sistemas de aerotermia son soluciones renovables y completas para garantizar el verdadero bienestar: calidad de vida en armonía con el medio ambiente.

CONECTIVIDAD

Soluciones simplemente más inteligentes. Sistemas de calefacción, calentamiento de agua y acondicionamiento que se pueden controlar de forma remota a través de aplicaciones y teléfonos inteligentes. Nuestra conectividad es una forma avanzada de tener bajo control el confort doméstico, optimizar la energía consumo y contar con un soporte rápido y eficiente.

