


# Hisense



UEFA  
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF  
UEFA EURO 2020™



## Tarifas Climatización 2020

[www.hisense.es](http://www.hisense.es)

# Gama Doméstica



## Serie Split Pared Inverter

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-32 Peso Gas (Kg)	Precio Ref
										
<b>SERIE SILENTIUM PRO</b>										
QD25XU00	8437016033791	A+++/A+++	9K	2236(860—3440)	2752(1376—3612)	950×295×298	810×585×280	1/4"-3/8"	0,86	1.460 €
QD35XU00	8437016033807	A+++/A+++	12K	3010(860—3784)	3612(1376—4128)	950×295×298	810×585×280	1/4"-3/8"	0,86	1.660 €

Kit Wifi incluido

										
<b>SERIE ENERGY PRO</b>										
QE25XV0A	8437016033814	A+++/A+++	9K	2236(860—3440)	2752(1376—3612)	835×305×198	810×585×280	1/4"-3/8"	0,86	1.075 €
QE35XV0A	8437016033821	A+++/A+++	12K	3010(860—3784)	3612(1376—4128)	835×305×198	810×585×280	1/4"-3/8"	0,86	1.275 €

Kit Wifi incluido

										
<b>SERIE ENERGY</b>										
TQ25XE0C	8437016033838	A+++/A++	9K	2236(860—3010)	2580(860—3440)	907×270×210	815×585×280	1/4"-3/8"	0,91	990 €
TQ35XE0C	8437016033845	A+++/A++	12K	3010(1032—3956)	3526(1376—4042)	907×270×210	815×585×280	1/4"-3/8"	1,03	1.060 €
TQ50BA0B	8437016033852	A++/A++	18K	4300(1118—4902)	4816(1290—5160)	1014×315×231	860×667×310	1/4"-1/2"	1,22	1.550 €
TQ70DB0B	8437016033869	A++/A++	24K	6020(1376—7095)	6450(1290—7740)	1185×315×231	884×793×366	3/8"-5/8"	1,70	1.895 €

Kit Wifi incluido

										
<b>SERIE COMFORT</b>										
DJ25VE0B	8437016033876	A++/A+	9K	2236(688—3010)	2408(688—3010)	815×275×210	715×240×480	1/4"-3/8"	0,59	840 €
DJ35VE0B	8437016033883	A++/A+	12K	3010(1032—3526)	3440(1376—3698)	815×275×210	715×240×480	1/4"-3/8"	0,76	870 €
DJ50XA0B	8437016033890	A++/A+	18K	4300(860—5160)	4816(1376—5375)	914×315×228	815×585×280	1/4"-1/2"	1,20	1.415 €
DJ70BB0C	8437016033906	A++/A+	24K	6020(2150—6880)	6106(2150—7310)	1085×315×228	860×667×310	3/8"-5/8"	1,44	1.765 €

Kit Wifi incluido

										
<b>SERIE BRISSA</b>										
CA25YR1A	8437016033913	A++/A+	9K	2236(860—2580)	2322(860—2580)	790×255×200	660×483×240	1/4"-3/8"	0,46	810 €
CA35YR1A	8437016033715	A++/A+	12K	2924(860—3440)	3268(860—3612)	790×255×200	660×483×240	1/4"-3/8"	0,64	845 €
CA50XS1A	8437016033937	A++/A+	18K	4300(860—5160)	4730(1376—5375)	890×300×220	810×585×280	1/4"-1/2"	1,15	1.365 €
CA70BT1A	8437016033944	A++/A+	24K	5590(1376—6192)	5676(1548—6278)	998×325×225	860×667×310	3/8"-5/8"	1,30	1.705 €

Preparado para Wifi

										
<b>WIFI KIT</b>										
AEH-W4E1										80 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Multi split



## Serie Multi Split

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-32 Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>MULTI EXTERIOR</b>										
2AMW42U4RRA	6946087352349	A++/A+	14K	3526(1204—4730)	3870(774—4816)		730×540×260	1/4"-3/8"		1.040 €
2AMW50U4RXA	6946087352356	A++/A+	18K	4472(1548—5676)	5160(1204—6192)		810×585×280	1/4"-3/8"		1.245 €
3AMW62U4RFA	6946087365004	A++/A+	21K	5418(1738—7267)	6192(1634—7611)		860×670×310	1/4"-3/8"		1.605 €
3AMW72U4RFA	6946087367145	A++/A+	24K	6192(1798—8299)	6812(1720—8600)		860×670×310	1/4"-3/8"		1.765 €
4AMW81U4RAA	6946087357313	A++/A+	27K	6880(2236—9890)	7740(1892—10320)		950×840×340	1/4"-3/8"		2.190 €
4AMW105U4RAA	6946087357306	A++/A+	36K	8600(2236—9890)	9460(1892—10320)		950×840×340	1/4"-3/8"		2.550 €
5AMW125U4RTA	6946087376611	A++/A	42K	10750(3268—13158)	11610(5762—14792)		950×1050×340	1/4"-3/8"		3.260 €
<b>MULTI INTERIOR CONDUCTO</b>										
ADT26UX4RBL4	6946087367756			2494	2666	910×190×447		1/4"-3/8"		635 €
ADT35UX4RBL4	6946087367879			3028	3268	910×190×447		1/4"-3/8"		660 €
ADT52UX4RCL4	6946087367794			4558	4988	1180×190×447		1/4"-1/2"		705 €
<b>MULTI INTERIOR CASSETTE</b>										
ACT26UR4RCA4	6946087367756			2443	2692	570×215×570		1/4"-3/8"		690 €
PE-EA-B29	6946087367220					620×37×620				
ACT35UR4RCA4	6946087369651			3225	3440	570×215×570		1/4"-3/8"		700 €
PE-EA-B29	6946087367220					620×37×620				
ACT52UR4RCA4	6946087369637			4472	5074	570×215×570		1/4"-1/2"		715 €
PE-EA-B29	6946087367220					620×37×620				
<b>MULTI INTERIOR SUELO TECHO</b>										
AVT52UR4RA4	6946087366643			4541	4816	990×230×680		1/4"-1/2"		675 €
<b>MULTI INTERIOR CONSOLA</b>										
AKT26UR4RK4	6946087364984			2537	2623	700×630×220		1/4"-3/8"		660 €
AKT35UR4RK4	6946087359850			3028	3268	700×630×220		1/4"-3/8"		705 €
AKT52UR4RK4	6946087371760			4300	4386	700×630×220		1/4"-1/2"		760 €
<b>MULTI INTERIOR SPLIT DE PARED</b>										
QE25XV00G				2236	2752	835×305×198		1/4"-3/8"		390 €
QE35XV00G				3010	3612	835×305×198		1/4"-3/8"		415 €
DJ25VE0BG	6946087373986			2236	2408	815×275×210		1/4"-3/8"		295 €
DJ35VE0BG	6946087374006			3010	3440	815×275×210		1/4"-3/8"		320 €
DJ50XA0BG	6946087373924			4300	4816	914×315×228		1/4"-1/2"		380 €
DJ70BB0CG	6946087373955			6020	6106	1085×315×228		3/8"-5/8"		455 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Comercial



## Serie Comercial

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-32 Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>SERIE CONDUCTO</b>										
ADT26UX4RRBL4	8437016033951	A++/A+	9K	2494(1505—2924)	2666(1505—3217)	910×190×447	730×540×260	1/4"-3/8"	0,75	1.515 €
ADT35UX4RSBL4	8437016033968	A++/A+	12K	3010(1032—3956)	3268(1523—3630)	910×190×447	810×585×280	1/4"-3/8"	0,85	1.640 €
ADT52UX4RSL4	8436589510005	A++/A+	18K	4300(1118—4902)	4988(2580—5246)	1180×190×447	810×585×280	1/4"-1/2"	0,97	1.880 €
AUD71UX4RFCL4	8436589510012	A++/A+	24K	6192(2107—6751)	6794(1892—7482)	1180×190×447	860×670×310	3/8"-5/8"	1,40	2.165 €
AUD90UX4RFDH5	8436589510029	A++/A+	30K	7568(3440—7912)	7740(3010—8084)	1140×268×720	860×670×310	3/8"-5/8"	1,45	2.860 €
AUD105UX4RADH5	8436589510036	A++/A+	36K	9030(3010—9460)	9890(2856—10320)	1140×268×720	950×840×340	3/8"-3/4"	2,00	2.950 €
AUD125UX4RTHH5	8436589510043	A++/A+	42K	10750(2838—11352)	11524(2580—12556)	1300×350×800	950×1050×340	3/8"-3/4"	2,50	3.820 €
AUD140UX6RPHH4	8436589510050	A++/A+	48K	12384(2752—13760)	14878(3010—15910)	1300×350×800	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,00	4.390 €
AUD175UX6RPHH5	8436589510067	A++/A+	60K	15050(2838—15910)	15910(2580—16770)	1300×350×800	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,40	4.940 €



Para los modelos AUD90UX4RFDH5, AUD105UX4RADH5, AUD125UX4RTHH5, AUD140UX6RPHH4, AUD175UX6RPHH5 la presión estática externa es de 0 - 150 Pa Trifásico (380 V) AUD140UX6RPHH4, AUD175UX6RPHH5 Bomba de condensados incluida



### SERIE CASSETTE

ACT26UR4RCA4	8436589510074	A++/A+	9K	2494(1505—2924)	2692(955—3380)	570×215×570	730×540×260	1/4"-3/8"	0,75	1.570 €
ACT35UR4RCA4	8436589510081	A++/A+	12K	3225(1480—3569)	3268(1523—3630)	570×215×570	810×585×280	1/4"-3/8"	0,85	1.680 €
ACT52UR4RCA4	8436589510098	A++/A+	18K	4472(1402—4756)	5074(1368—5393)	570×215×570	810×585×280	1/4"-1/2"	0,97	1.890 €
AUC71UR4RFB4	8436589510104	A++/A+	24K	6278(2064—6751)	6794(1892—7482)	840×248×840	860×670×310	3/8"-5/8"	1,40	2.295 €
AUC90UR4RFB4	8436589510111	A++/A+	30K	7568(3440—7912)	7138(1806—7568)	840×248×840	860×670×310	3/8"-5/8"	1,45	2.900 €
AUC105UR4RAGB4	8436589510128	A++/A+	36K	9030(3036—10320)	7740(3010—8170)	840×248×840	950×840×340	3/8"-3/4"	2,00	2.990 €
AUC125UR4RTHB5	8436589510135	A++/A+	42K	10750(2838—11352)	9718(2856—11180)	840×298×840	950×1050×340	3/8"-3/4"	2,50	3.955 €
AUC140UR6RPHB4	8436589510142	A++/A+	48K	12384(2924—13932)	11610(2580—12556)	840×298×840	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,00	4.565 €
AUC175UR6RPHB4	8436589510159	A++/A+	60K	14792(2838—15480)	14620(3182—15480)	840×298×840	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,40	5.125 €

Trifásico (380 V) AUC140UR6RPHB4, AUC175UR6RPHB4



### SERIE SUELO TECHO

AVT52UR4RSA4	8436589510166	A++/A+	18K	4541(1273—4730)	4816(1437—5470)	990×230×680	810×585×280	1/4"-1/2"	0,97	1.850 €
AUV71UR4RFA4	8436589510173	A++/A+	24K	5934(2150—6794)	6708(1892—7912)	990×230×680	860×670×310	3/8"-5/8"	1,40	2.140 €
AUV90UR4RFB4	8436589510180	A++/A+	30K	7568(3010—7740)	7740(2580—7912)	1285×230×680	860×670×310	3/8"-5/8"	1,45	2.795 €
AUV105UR4RAB4	8436589510197	A++/A+	36K	8600(3010—9460)	9718(2856—10320)	1285×230×680	950×840×340	3/8"-3/4"	2,00	3.020 €
AUV125UR4RTC5	8436589510203	A++/A+	42K	10578(2838—11352)	11610(2580—12556)	1580×230×680	950×1050×340	3/8"-3/4"	2,50	3.845 €
AUV140UR6RPC4	8436589510210	A++/A+	48K	12298(2666—13846)	14362(3096—15480)	1580×230×680	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,00	4.720 €
AUV175UR6RPC4	8436589510227	A++/A+	60K	14620(2838—15480)	15480(2580—16340)	1580×230×680	950×1386×340	3/8"-3/4"	3,40	5.270 €

Trifásico (380 V) AUV140UR6RPC4, AUV175UR6RPC4



### SERIE CONSOLA

AKT26UR4RRK4	8436589510234	A++/A+	9K	2537(308—3157)	2623(955—3053)	700×630×220	730×540×260	1/4"-3/8"	0,75	1.540 €
AKT35UR4RSK4	8436589510241	A++/A+	12K	3028(1480—3311)	3268(1523—3630)	700×630×220	810×585×280	1/4"-3/8"	0,85	1.685 €
AKT52UR4RSK4	8436589510258	A++/A+	18K	4300(1488—4670)	4386(2408—4816)	700×630×220	810×585×280	1/4"-1/2"	0,97	1.935 €



### SERIE COLUMNA DE AIRE

AUF140UR6RTMPA	8436589510418	A++/A+	48K	10576(3138—11608)	12038(3439—15477)	580×1870×380	950×1050×340	3/8"-3/4"	2,5	4.460 €
----------------	---------------	--------	-----	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------	-----	---------

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Comercial



## Serie Comercial

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-32	Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>KIT WIFI PARA MODELOS DE LA GAMA COMERCIAL</b>											
AEH-W4E1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 €
<b>MANDO POR CABLE CON RECEPTOR INFRARROJO PARA GAMA MULTI-SPLIT Y COMERCIAL (NO ES COMPATIBLE CON CONTROL CENTRALIZADO)</b>											
YXE-C01U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 €
<b>MANDO POR CABLE SIN RECEPTOR INFRARROJO PARA GAMA MULTI-SPLIT Y COMERCIAL. COMPATIBLE CON CONTROL CENTRALIZADO</b>											
YXE-C02U(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 €
<b>CONTROL POR CABLE CIN PANTALLA TÁCTIL PARA LA GAMA MULTI-SPLIT Y COMERCIAL.</b>											
YXE-D01U(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 €
<b>CONTROL CENTRAL POR CABLE PARA TWIN, TRIPLE Y CUADRUPLE PARA GAMA COMERCIAL</b>											
YJE-C01T(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 €
<b>KIT INTERFACE PARA CONTROL CENTRALIZADO</b>											
B541 (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 €
<b>RECEPTOR INFRARROJO PARA MODELO DE CONDUCTOS</b>											
R-A01Z(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 €
<b>KIT INTERFACE PARA TWIN, TRIPLE Y CUADRUPLE</b>											
B542(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 €
<b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 14KW</b>											
FQ-4S4110(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 €
<b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN PARA GAMA COMERCIAL, HASTA 14KW</b>											
FQ-3S4210(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 €
<b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN PARA GAMA COMERCIAL, HASTA 14KW</b>											
FQ-2S4311(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 €
<b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE GAMA COMERCIAL, HASTA 10,5KW</b>											
FQ-3S4110(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 €
<b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN GAMA COMERCIAL, HASTA 7,1 KW.</b>											
FQ-2S3110(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>SERIE H (MINI VRF)</b>										
AVW-28HJFH	6943634815357	A+	3HP	8,0	9,5	800x950x370	930x1025x460	3/8"-5/8"	2,50	4.675 €
AVW-34HJFH	6943634815364	A+	4HP	10,0	11,2	800x950x370	930x1025x460	3/8"-5/8"	2,80	5.135 €
AVW-43HJFH	6943634815371	-	5HP	12,5	14,0	800x950x370	930x1025x460	3/8"-5/8"	2,80	5.270 €
AVW-43HKFH	6943634833016	A+	5HP	12,5	14,0	800x950x370	930x1025x460	3/8"-5/8"	3,00	5.985 €
AVW-38HJFH	6943634815449	-	4HP	11,2	12,5	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	3,80	5.500 €
AVW-48HJFH	6943634815456	-	5HP	14,0	15,5	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	3,80	5.650 €
AVW-54HJFH	6943634815463	-	6HP	15,5	18,0	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	4,10	6.250 €
AVW-48HKFH	6943634844845	-	5HP	14,0	15,5	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	3,60	5.950 €
AVW-54HKFH	6943634843374	-	6HP	15,5	18,0	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	3,60	6.750 €
AVW-76HKFH	6943634828968	-	8HP	22,4	25,0	1650x1100x390	1748x1151x500	1/2"-7/8"	7,00	8.400 €
AVW-96HKFH	6943634828975	-	10HP	28,0	31,5	1650x1100x390	1748x1151x500	1/2"-7/8"	9,00	9.300 €
AVW-114HKFH	6943634828982	-	12HP	33,5	37,5	1650x1100x390	1748x1151x500	1/2"-7/8"	9,00	11.000 €



## SERIE S (VRF CON DESCARGA VERTICAL)

AVWT-76FKFSHA	6943634877423	-	8HP	22,4	25,0	1730x950x750	1930x1015x790	3/8"-3/4"-5/8"	6,00	10.015 €
AVWT-96FKFSHA	6943634882953	-	10HP	31,5	31,5	1730x950x750	1930x1015x790	3/8"-3/4"-5/8"	6,00	10.930 €
AVWT-114FKFSHA	6943634877683	-	12HP	37,5	37,5	1730x1210x750	1930x1275x790	1/2"-1"-7/8"	8,80	13.050 €
AVWT-136FKFSHA	6943634877690	-	14HP	40,0	45,0	1730x1210x750	1930x1275x790	1/2"-1"-7/8"	9,20	15.540 €
AVWT-154FKFSHA	6943634877706	-	16HP	45,0	50,0	1730x1350x750	1930x1420x790	1/2"-(1-1/8)"-7/8"	9,80	17.565 €
AVWT-170FKFSHA	6943634877713	-	18HP	50,0	56,0	1730x1350x750	1930x1420x790	5/8"-(1-1/8)"-7/8"	10,60	20.375 €
AVWT-190FKFSHA	6943634877720	-	20HP	56,0	63,0	1730x1600x750	1930x1665x790	5/8"-(1-1/8)"-7/8"	11,50	22.040 €
AVWT-212FKFSHA	6943634877737	-	22HP	61,5	69,0	1730x1600x750	1930x1665x790	5/8"-(1-1/8)"-7/8"	11,50	23.050 €



## SERIE W (VRF CONDENSADO POR AGUA)

AVWW-76FKFW	6943634875757	-	8HP	22,4	25,0	1030x820x560	1180x900x632	3/8"-3/4"-5/8"	3,50	12.395 €
AVWW-96FKFW	6943634863730	-	10HP	28,0	31,5	1030x820x560	1180x900x632	3/8"-3/4"-5/8"	3,50	13.745 €
AVWW-114FKFW	6943634875764	-	12HP	33,5	37,5	1030x820x560	1180x900x632	1/2"-1"-7/8"	4,70	14.935 €
AVWW-136FKFW	6943634863747	-	14HP	40,0	45,0	1030x820x560	1180x900x632	1/2"-1"-7/8"	4,70	19.625 €
AVWW-154FKFW	6943634875771	-	16HP	45,0	50,0	1030x1040x560	1180x1112x632	1/2"-(1-1/8)"-7/8"	6,20	28.990 €
AVWW-170FKFW	6943634875788	-	18HP	50,0	56,0	1030x1040x560	1180x1112x632	5/8"-(1-1/8)"-7/8"	7,00	29.165 €
AVWW-190FKFW	6943634863723	-	20HP	56,0	63,0	1030x1040x560	1180x1112x632	5/8"-(1-1/8)"-7/8"	7,00	30.455 €



## VRF MULTIFUNCION, UNIDAD EXTERIOR

AFW-38U4SC	6943634829750	-	4HP	-	11,2	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	-	7.500 €
AFW-48U4SC	6943634829767	-	5HP	-	14,0	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	-	7.900 €
AFW-54U4SC	6943634829774	-	6HP	-	16,0	1380x950x370	1520x1025x460	3/8"-5/8"	-	9.500 €



## INTERIOR-HYDRO BOX (PARA SERIE S)

AHM-080FJFAA	6943634878222	-	8 kW	7,5	8,0	890x520x320	-	3/8"-5/8"	-	3.125 €
AHM-160FJFAA	6943634878215	-	16 kW	12,5	16,0	890x520x320	-	3/8"-5/8"	-	3.480 €



## MULTI FUNCTION-MÓDULO DE AGUA

AFM-54EX4SA	6943634829781	-	-	-	11,2 - 16,0	890x520x320	-	3/8"-5/8"	-	6.000 €
-------------	---------------	---	---	---	-------------	-------------	---	-----------	---	---------



Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>INTERIOR-CONDUCTO DE BAJA SILUETA</b>										
AVE-05HCFRL	6943634874897	-	1,7 kW	1,7	1,9	192×700×447	-	1/4"-1/2"	-	1.044 €
AVE-07HCFRL	6943634874910	-	2,2 kW	2,2	2,5	192×700×447	-	1/4"-1/2"	-	1.090 €
AVE-09HCFRL	6943634874927	-	2,8 kW	2,8	3,2	192×700×447	-	1/4"-1/2"	-	1.135 €
AVE-12HCFRL	6943634874866	-	3,6 kW	3,6	4,0	192×700×447	-	1/4"-1/2"	-	1.190 €
AVE-15HCFRL	6943634874859	-	4,5 kW	4,5	5,0	192×910×447	-	1/4"-1/2"	-	1.255 €
AVE-17HCFRL	6943634874880	-	5,0 kW	5,0	5,6	192×910×447	-	1/4"-1/2"	-	1.315 €
AVE-19HCFRL	6943634874934	-	5,6 kW	5,6	6,3	192×1180×447	-	1/4"-5/8"	-	1.350 €
AVE-22HCFRL	6943634874873	-	6,3 kW	6,3	7,1	192×1180×447	-	3/8"-5/8"	-	1.425 €
AVE-24HCFRL	6943634875016	-	7,1 kW	7,1	8,0	192×1180×447	-	3/8"-5/8"	-	1.490 €
<b>PANEL MOTORIZADO PARA UNIDADES DE CONDUCTOS.</b>										
HP-DB-NA	6943634836574	-	-	-	-	180×950×70	-	-	-	315 €
HP-EB-NA	6943634836567	-	-	-	-	180×1220×70	-	-	-	370 €
<b>INTERIOR-CONDUCTO DE TECHO ALTA PRESION ESTATICA</b>										
AVD-07UXCSAH	6943634816767	-	2,2kW	2,2	2,8	270×650×720	-	1/4"-1/2"	-	1.135 €
AVD-09UXCSAH	6943634816774	-	2,8kW	2,8	3,3	270×650×720	-	1/4"-1/2"	-	1.180 €
AVD-12UXCSAH	6943634816781	-	3,6kW	3,6	4,2	270×650×720	-	1/4"-1/2"	-	1.210 €
AVD-14UXCSAH	6943634816798	-	4,3kW	4,3	4,9	270×650×720	-	1/4"-1/2"	-	1.280 €
AVD-17UXCSBH	6943634816804	-	5,0kW	5,0	5,6	270×900×720	-	1/4"-5/8"	-	1.295 €
AVD-18UXCSBH	6943634816811	-	5,6kW	5,6	6,5	270×900×720	-	1/4"-5/8"	-	1.315 €
AVD-22UXCSBH	6943634816828	-	6,3kW	6,3	7,5	270×900×720	-	3/8"-5/8"	-	1.350 €
AVD-24UXCSBH	6943634816835	-	7,1kW	7,1	8,5	270×900×720	-	3/8"-5/8"	-	1.380 €
AVD-27UXCSCH	6943634816842	-	8,0kW	8,4	9,6	350×900×800	-	3/8"-5/8"	-	1.540 €
AVD-30UXCSCH	6943634816859	-	9,0kW	9,0	10,0	350×900×800	-	3/8"-5/8"	-	1.580 €
AVD-38UXCSCH	6943634816866	-	11,2kW	11,2	13,0	350×900×800	-	3/8"-5/8"	-	1.630 €
AVD-48UXCSDH	6943634816873	-	14,0kW	14,0	16,3	350×1300×800	-	3/8"-5/8"	-	2.130 €
AVD-54UXCSDH	6943634816880	-	16,0kW	16,0	18,0	350×1300×800	-	3/8"-5/8"	-	2.610 €
AVD-76UX6SEH	6943634816897	-	22,4kW	22,4	25,0	470×1060×1120	-	3/8"-3/4"	-	3.445 €
AVD-96UX6SFH	6943634816903	-	28,9kW	28,0	31,5	470×1250×1120	-	3/8"-7/8"	-	3.975 €
<b>INTERIOR- SPLIT</b>										
AVS-07URCSABA	6943634830787	-	2,2kW	2,2	2,5	315×960×230	-	1/4"-1/2"	-	875 €
AVS-09URCSABA	6943634830794	-	2,8kW	2,8	3,3	315×960×230	-	1/4"-1/2"	-	915 €
AVS-12URCSABA	6943634830800	-	3,6kW	3,6	4,0	315×960×230	-	1/4"-1/2"	-	965 €
AVS-14URCSABA	6943634830817	-	4,0kW	4,0	4,5	315×960×230	-	1/4"-1/2"	-	995 €
AVS-17URCSABA	6943634830824	-	5,0kW	5,0	5,6	315×960×230	-	1/4"-1/2"	-	1.030 €
AVS-18URCSBBA	6943634831203	-	5,6kW	5,6	6,3	315×1120×230	-	3/8"-5/8"	-	1.120 €
AVS-22URCSBBA	6943634831210	-	6,3kW	6,3	7,1	315×1120×230	-	3/8"-5/8"	-	1.155 €
AVS-24URCSBBA	6943634831227	-	7,1kW	7,1	8,0	315×1120×230	-	3/8"-5/8"	-	1.195 €
<b>INTERIOR-MINI CASSETTE</b>										
AVC-05HJFA	6943634847211	-	1,5kW	1,5	2,0	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.305 €
AVC-07HJFA	6943634847235	-	2,2kW	2,2	2,5	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.350 €
AVC-09HJFA	6943634847228	-	2,8kW	2,8	3,3	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.395 €
AVC-12HJFA	6943634847242	-	3,6kW	3,6	4,2	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.445 €
AVC-15HJFA	6943634846917	-	4,5kW	4,5	5,0	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.585 €
AVC-17HJFA	6943634846924	-	5,0kW	5,0	5,6	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.630 €
AVC-19HJFA	6943634846931	-	5,6kW	5,6	6,3	215×570×570	-	1/4"-1/2"	-	1.680 €
<b>INTERIOR- PANEL MINI CASSETTE</b>										
HPE-D-NK	6943634862610	-	-	-	-	620×620	-	-	-	210 €



Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>INTERIOR-CASSETTE DE 4 VIAS</b>										
AVBC-09HJFKA	6943634875023	-	2,8kW	2,8	3,2	238×840×840	-	1/4"-1/2"	-	1.520 €
AVBC-12HJFKA	6943634875030	-	3,6kW	3,6	4,0	238×840×840	-	1/4"-1/2"	-	1.550 €
AVBC-15HJFKA	6943634875047	-	4,5kW	4,5	5,0	238×840×840	-	1/4"-1/2"	-	1.605 €
AVBC-19HJFKA	6943634875054	-	5,6kW	5,6	6,3	238×840×840	-	1/4"-1/2"	-	1.685 €
AVBC-22HJFKA	6943634875061	-	6,3kW	6,3	7,1	238×840×840	-	1/4"-1/2"	-	1.725 €
AVBC-24HJFKA	6943634875078	-	7,1kW	7,1	8,0	238×840×840	-	3/8"-5/8"	-	1.730 €
AVBC-27HJFKA	6943634875085	-	8,0kW	8,0	9,0	288×840×840	-	3/8"-5/8"	-	1.915 €
AVBC-30HJFKA	6943634875092	-	9,0kW	9,0	10,0	288×840×840	-	3/8"-5/8"	-	1.970 €
AVBC-38HJFKA	6943634875108	-	11,2kW	11,2	12,5	288×840×840	-	3/8"-5/8"	-	2.250 €
AVBC-48HJFKA	6943634875115	-	14,0kW	14,0	16,0	288×840×840	-	3/8"-5/8"	-	2.300 €
AVBC-54HJFKA	6943634875122	-	16,0kW	16,0	18,0	288×840×840	-	3/8"-5/8"	-	2.480 €
<b>INTERIOR-PANEL CASSETTE DE 4 VIAS</b>										
HP-G-NK	6943634876976	-	-	-	-	950×950	-	-	-	230 €
<b>INTERIOR-CONSOLA</b>										
AVK-05HJFCAA	6943634850310	-	1,5kW	1,5	2,0	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.225 €
AVK-07HJFCAA	6943634850303	-	2,2kW	2,2	2,5	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.255 €
AVK-09HJFCAA	6943634850327	-	2,8kW	2,8	3,3	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.340 €
AVK-12HJFCAA	6943634850358	-	3,6kW	3,6	4,2	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.475 €
AVK-15HJFCAA	6943634850341	-	4,5kW	4,5	5,0	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.625 €
AVK-17HJFCAA	6943634850334	-	5,0kW	5,0	5,6	630×700×225	-	1/4"-1/2"	-	1.670 €
<b>INTERIOR-CASSETTE DE UNA VIA</b>										
AVY-07UXJSJA	6943634836703	-	2,2kW	2,2	2,5	192×910×470	-	1/4"-1/2"	-	1.580 €
AVY-09UXJSJA	6943634836710	-	2,8kW	2,8	3,3	192×910×470	-	1/4"-1/2"	-	1.680 €
AVY-12UXJSJA	6943634836727	-	3,6kW	3,6	4,2	192×910×470	-	1/4"-1/2"	-	1.790 €
AVY-14UXJSJA	6943634836734	-	4,0kW	4,0	4,5	192×910×470	-	1/4"-1/2"	-	1.880 €
AVY-18UXJSKA	6943634836741	-	5,6kW	5,6	6,3	192×1180×470	-	1/4"-5/8"	-	2.040 €
AVY-24UXJSKA	6943634836758	-	7,1kW	7,1	8,0	192×1180×470	-	3/8"-5/8"	-	2.300 €
<b>INTERIOR-PANEL CASSETTE DE UNA VIA</b>										
HP-D-NA	6943634836840	-	-	-	-	1150×550	-	-	-	185 €
HP-E-NA	6943634836857	-	-	-	-	1370×550	-	-	-	240 €
<b>INTERIOR- CASSETTE DE DOS VIAS</b>										
AVL-07UXJSGA	6943634836550	-	2,2kW	2,2	2,8	298×860×630	-	1/4"-1/2"	-	1.400 €
AVL-09UXJSGA	6943634836543	-	2,8kW	2,8	3,3	298×860×630	-	1/4"-1/2"	-	1.690 €
AVL-12UXJSGA	6943634836536	-	3,6kW	3,6	4,0	298×860×630	-	1/4"-1/2"	-	1.730 €
AVL-14UXJSGA	6943634836529	-	4,3kW	4,3	4,9	298×860×630	-	1/4"-1/2"	-	1.670 €
AVL-18UXJSGA	6943634836512	-	5,6kW	5,6	6,5	298×860×630	-	1/4"-5/8"	-	1.790 €
AVL-24UXJSGA	6943634836505	-	7,1kW	7,1	8,0	298×860×630	-	3/8"-5/8"	-	1.830 €
AVL-27UXJSGA	6943634836499	-	8,0kW	8,4	9,0	298×860×630	-	3/8"-5/8"	-	1.890 €
AVL-30UXJSGA	6943634836482	-	9,0kW	9,0	10,0	298×1420×630	-	3/8"-5/8"	-	2.095 €
AVL-38UXJSHA	6943634836475	-	11,2kW	11,2	13,0	298×1420×630	-	3/8"-5/8"	-	2.600 €
AVL-48UXJSHA	6943634836468	-	14,0kW	14,0	16,0	298×1420×630	-	3/8"-5/8"	-	2.730 €
AVL-54UXJSHA	6943634836444	-	16,0kW	16,0	18,0	298×1420×630	-	3/8"-5/8"	-	2.820 €



Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>INTERIOR-PANEL CASSETTE DE DOS VIAS</b>										
HP-C-NA	6943634837311	-	-	-	-	1150x710	-	-	-	220 €
HP-F-NA	6943634846801	-	-	-	-	1660x710	-	-	-	295 €
<b>INTERIOR - SUELO TECHO</b>										
AVV-17URSCA	6943634829897	-	5,0kW	5,0	5,6	230x990x680	-	1/4"-5/8"	-	1.600 €
AVV-18URSCA	6943634829095	-	5,6kW	5,6	6,5	230x990x680	-	1/4"-5/8"	-	1.680 €
AVV-22URSCA	6943634829903	-	6,3kW	6,3	7,5	230x990x680	-	3/8"-5/8"	-	1.800 €
AVV-24URSCA	6943634829101	-	7,1kW	7,1	8,5	230x990x680	-	3/8"-5/8"	-	1.865 €
AVV-27URSCB	6943634829118	-	8,4kW	8,4	9,6	230x1285x680	-	3/8"-5/8"	-	1.920 €
AVV-30URSCB	6943634829125	-	9,0kW	9,0	10,0	230x1285x680	-	3/8"-5/8"	-	1.990 €
AVV-38URSCB	6943634829132	-	11,2kW	11,2	13,0	230x1285x680	-	3/8"-5/8"	-	2.050 €
AVV-48URSCC	6943634829156	-	14,2kW	14,2	16,3	230x1580x680	-	3/8"-5/8"	-	2.470 €
<b>INTERIOR SUELO EMPOTRABLE</b>										
AVH-09UXCSAA	6943634817306	-	2,8kW	2,8	3,3	620x948x202	-	1/4"-1/2"	-	1.350 €
AVH-14UXCSAA	6943634817313	-	4,3kW	4,3	4,9	620x948x202	-	1/4"-1/2"	-	1.490 €
AVH-18UXCSBA	6943634817320	-	5,6kW	5,6	6,5	620x1218x202	-	1/4"-5/8"	-	1.565 €
AVH-24UXCSBA	6943634817337	-	7,1kW	7,1	8,5	620x1218x202	-	3/8"-5/8"	-	1.605 €
<b>VENTILACION UNIDADES INTERIORES 100% AIRE EXTERIOR.</b>										
AVA-30UXCSCH-70	6943634818624	-	9,0kW	9,0	8,6	370x920x800	-	3/8"-5/8"	-	2.400 €
AVA-48UXCSQH-108	6943634833023	-	14,0kW	14,0	13,7	370x1320x800	-	3/8"-5/8"	-	2.965 €
AVA-76UXCSRH-168	6943634818648	-	22,4kW	22,5	21,9	486x1270x1069	-	3/8"-3/4"	-	4.395 €
AVA-96UXCSRH-210	6943634818655	-	28,0kW	28,0	24,5	486x1270x1069	-	3/8"-7/8"	-	4.935 €
AVA-114UX6SRH-300	6943634818662	-	33,5kW	33,5	26,8	486x1270x1069	-	1/2"-1"	-	6.560 €
AVA-154UX6SSH-400	6943634818679	-	45kW	45,0	36,0	635x1950x805	-	1/2"-1"	-	9.435 €
AVA-190UX6STH-500	6943634818686	-	56kW	56,0	44,8	735x1950x805	-	5/8"-(1-1/8)"	-	10.595 €
AVA-190UX6STH-600	6943634818693	-	56kW	56,0	44,8	735x1950x805	-	5/8"-(1-1/8)"	-	12.915 €
<b>VENTILACION - RECUPERADORES DE FLUJO CRUZADO (CON Y SIN BATERIA DE EXP. DIRECTA).</b>										
HKF-25D1EC	6943634876884	-	250m³/h	-	-	270x815x650	-	-	-	1.950 €
HKF-35D1EC	6943634876891	-	350m³/h	-	-	270x815x855	-	-	-	2.450 €
HKF-50D1EC	6943634876907	-	500m³/h	-	-	270x895x955	-	-	-	2.920 €
HKF-80D1EC	6943634876914	-	800m³/h	-	-	390x1185x1200	-	-	-	4.230 €
HKF-100D1EC	6943634876921	-	1000m³/h	-	-	390x1200x1290	-	-	-	4.720 €
HKF-130D1EC	6943634876938	-	1300m³/h	-	-	390x1200x1290	-	-	-	5.430 €
HKF-50D1EC/C	6943634876945	-	500m³/h	3,0	2,5	270x1495x955	-	1/4"-1/2"	-	5.510 €
HKF-80D1EC/C	6943634876952	-	800m³/h	5,1	4,4	390x1685x1200	-	1/4"-1/2"	-	6.530 €
HKF-100D1EC/C	6943634876969	-	1000m³/h	5,8	5,2	390x1700x1290	-	1/4"-1/2"	-	7.120 €
HKF-130D1EC/C	6943634876877	-	1300m³/h	7,0	6,2	390x1700x1290	-	1/4"-1/2"	-	7.400 €
<b>KIT DE EXPANSIÓN DIRECTA AHU</b>										
HZX-2.0AEC	6943634834471	-	2HP	4,0	4,5	-	-	1/4"-1/2"	-	1.175 €
HZX-4.0AEC	6943634834488	-	4HP	7,1	8,0	-	-	3/8"-5/8"	-	1.190 €
HZX-6.0AEC	6943634834495	-	6HP	11,2	12,5	-	-	3/8"-5/8"	-	1.210 €
HZX-10.0AEC	6943634834501	-	10HP	20,0	22,4	-	-	3/8"-5/8"	-	1.245 €
HZX-20.0AEC	6943634834518	-	20HP	50,0	56,0	-	-	1/2"-1"	-	1.315 €
HZX-30.0AEC	6943634846542	-	30HP	80,0	90,0	-	-	1/2"-1"	-	1.405 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>ACCESORIOS MANDO POR CABLE E INALÁMBRICO</b>										
HYXE-J01H1	6943634834624		Mando por cable standard VRF 120x120mm	-	-	-	-	-	-	235 €
HYXE-S01H	6943634846764		Mando por cable simplificado tipo hotel VRF	-	-	-	-	-	-	155 €
HYE-W01	6943634846887		Mando Inalambrico VRF	-	-	-	-	-	-	110 €
<b>ACCESORIOS-RECEPTOR INALÁMBRICO</b>										
HYRE-V02H	6943634846771		Receptor infrarrojo Standard	-	-	-	-	-	-	100 €
HYRE-X01H	6943634846795		Receptor infrarrojo Standard	-	-	-	-	-	-	100 €
HYRE-T03H	6943634877010		Receptor infrarrojo cassette 80x80	-	-	-	-	-	-	80 €
HYRE-Z01H	6943634846795		Receptor infrarrojo Mini cassette 60x60	-	-	-	-	-	-	80 €
<b>ACCESORIOS-CONTROL CENTRALIZADO INALÁMBRICO VIA APP</b>										
HYJE-H01H	6943634834433	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160 €
<b>ACCESORIOS-CONTROL CENTRALIZADO VRF ON/OFF</b>										
HYJ-J01H	6943634834440	-	-	-	-	-	-	-	-	400 €
<b>ACCESORIOS-CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL A COLOR (HASTA 160 U. INT.)</b>										
HYJM-S01H	6943634848065	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050 €
<b>ACCESORIOS-CONTROL CENTRALIZADO VIA PC (HASTA 4096 U. INT CON FUNCION DE REPARTO DE CONSUMO)</b>										
HCCS-H128H2C1YM	6943634834365	-	Debe ir acompañado de HCCS-H247R4CIE	-	-	-	-	-	-	6.340 €
<b>ACCESORIOS-CONTROL CENTRALIZADO VIA PC (HASTA 4096 U. INT SIN FUNCION DE REPARTO DE CONSUMO)</b>										
HCCS-H128H2C1NM	6943634846665	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050 €
<b>ACCESORIOS-M-CONCENTRATOR OPCIONAL</b>										
HCCS-H247R4CIE	6943634834341	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA MODBUS (HASTA 64 U. INT.)</b>										
HCPC-H2MIC	6943634834396	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA KNX</b>										
HS-AC-KNX-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA KNX 16 U. INT.</b>										
HS-AC-KNX-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>ACCESORIOS-PASARELA KNX 64 U. INT.</b>										
HS-AC-KNX-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1550 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA BACNET 16 U. INT.</b>										
HS-AC-BAC-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA BACNET 64 U. INT.</b>										
HS-AC-BAC-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1540 €
<b>ACCESORIOS-PASARELA INTEGRACION UNIDADES COMERCIAL A SISTEMAS CENTRALIZADOS VRF</b>										
HCPC-H3C1	6943634860654	-	-	-	-	-	-	-	-	95 €
<b>ACCESORIOS-SENSOR DE MOVIMIENTO</b>										
HCM-01E	6943634876983	Sensor de movimiento cassette 80x80	-	-	-	-	-	-	-	290 €
HPS-MACN	6943634857180	Sensor de movimiento mini cassette 60x60	-	-	-	-	-	-	-	230 €
<b>ACCESORIOS-SENSOR DE MOVIMIENTO</b>										
HCM-S01E	6943634863754	-	-	-	-	-	-	-	-	290 €
<b>ACCESORIOS-SENSOR DE HUMEDAD U. INT VRF (CONSULTAR MODELOS COMPATIBLES)</b>										
HCHR-S01E	6943634875283	-	-	-	-	-	-	-	-	40 €
<b>ACCESORIOS-ADAPTADOR PARA CONDUCTO CIRCULAR AIRE (NUEVO EN CASSETTES Y MINICASSETTES 4 VIAS)</b>										
HFL-56CSA	6943634862894	-	-	-	-	-	-	-	-	20 €
<b>ACCESORIOS-PURIFICADOR DE AIRE</b>										
HJK-ELZA	6943634876006	-	-	-	-	-	-	-	-	80 €
<b>ACCESORIOS-COLECTOR FRÍGORIFICO 4 SALIDAS</b>										
HFQ-104HF#ES	6943634881468	-	-	-	-	-	-	-	-	320 €
<b>ACCESORIOS-COLECTOR FRÍGORIFICO 8 SALIDAS</b>										
HFQ-168HF#ES	6943634881437	-	-	-	-	-	-	-	-	500 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/AI/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/AI/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>ACCESORIOS-FILTROS</b>										
HF-224L-FE	6943634834532		Filtro para unidad conductos alta presión de 22kw			-	-	-	-	115 €
HF-280L-FE	6943634834549		Filtro para unidad conductos alta presión de 28kw			-	-	-	-	120 €
KW-PP1Q	6943634834556		Filtro para unidad conductos alta presión de,2 a 4,3 Kw			-	-	-	-	67 €
KW-PP2Q	6943634834563		Filtro para unidades de conductos de alta presión de 5,0 - 7kw			-	-	-	-	72 €
KW-PP3Q	6943634878819		Filtro para unidades de conductos de alta presión de 8,4 - 11,2kw.			-	-	-	-	75 €
KW-PP4Q	6943634878826		Filtro para unidades de conductos de alta presión de14 - 16kw.			-	-	-	-	80 €
<b>ACCESORIOS-BOMBA DE DRENAJE</b>										
HPS-162#E	6943634834419	-	-	-	-	-	-	-	-	120 €
HPS-132#E	6943634834426	-	-	-	-	-	-	-	-	120 €
HPS-151#E	6943634834655	-	-	-	-	-	-	-	-	140 €
<b>ACCESORIOS-KITS DERIVACIONES FRIGORÍFICAS VRF 2 TUBOS</b>										
HFQ-102F#ES	6943634845514	-	-	-	-	-	-	-	-	130 €
HFQ-162F#ES	6943634845521	-	-	-	-	-	-	-	-	160 €
HFQ-242F#ES	6943634860401	-	-	-	-	-	-	-	-	220 €
HFQ-302F#ES	6943634860333	-	-	-	-	-	-	-	-	260 €
HFQ-462F#ES	6943634860371	-	-	-	-	-	-	-	-	305 €
HFQ-682F#ES	6943634860340	-	-	-	-	-	-	-	-	710 €
<b>ACCESORIOS-COUPINGS 2 TUBOS</b>										
HFQ-M22F#ES	6943634860395	-	-	-	-	-	-	-	-	210 €
HFQ-M32F#ES	6943634860388	-	-	-	-	-	-	-	-	260 €
HFQ-M462F#ES	6943634860357	-	-	-	-	-	-	-	-	400 €
HFQ-M682F#ES	6943634860364	-	-	-	-	-	-	-	-	480 €
<b>ACCESORIOS-KITS DERIVACIONES FRIGORÍFICAS VRF 3 TUBOS</b>										
HFQ-M142F#E	6943634846672	-	-	-	-	-	-	-	-	140 €
HFQ-M282F#E	6943634846689	-	-	-	-	-	-	-	-	160 €
HFQ-M452F#E	6943634846696	-	-	-	-	-	-	-	-	190 €
HFQ-M562F#E	6943634846702	-	-	-	-	-	-	-	-	230 €
HFQ-M692F#E	6943634846719	-	-	-	-	-	-	-	-	330 €
HFQ-M902F#E	6943634846726	-	-	-	-	-	-	-	-	830 €
<b>ACCESORIOS-COUPINGS 3 TUBOS</b>										
HFQ-M202F#E	6943634846733	-	-	-	-	-	-	-	-	470 €
HFQ-M212F#E	6943634846740	-	-	-	-	-	-	-	-	570 €
HFQ-M302F#E	6943634846757	-	-	-	-	-	-	-	-	710 €
<b>ACCESORIOS-CAJA DE RECUPERACION DE CALOR 1 SALIDA</b>										
HCBS-N06X	6943634847143	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080 €
HCBS-N10X	6943634847150	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190 €
<b>ACCESORIOS-CAJA DE RECUPERACION DE CALOR 4 SALIDAS</b>										
HCHM-N04X	6943634847167	-	-	-	-	-	-	-	-	3.390 €



Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie VRF

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/AI/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/AI/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>ACCESORIOS-CAJA DE RECUPERACION DE CALOR 8 SALIDAS</b>										
HCHM-N08X	6943634847181	-	-	-	-	-	-	-	-	5.690 €
<b>ACCESORIOS-CAJA DE RECUPERACION DE CALOR 12 SALIDAS</b>										
HCHM-N12X	6943634847174	-	-	-	-	-	-	-	-	9.240 €
<b>ACCESORIOS-CAJA DE RECUPERACION DE CALOR 16 SALIDAS</b>										
HCHM-N16X	6943634847198	-	-	-	-	-	-	-	-	11.930 €

Consiga su tercer año de garantía total registrándose en la web de Hisense. A partir del tercer año solo la pieza.

**Hisense**

# Gama Industrial



## Serie Aerotermia

Modelos	EAN-13	Clase energ.	Capacidad	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Dimensiones (An/Al/Pr) Interior (mm)	Dimensiones (An/Al/Pr) Exterior (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas R-410a Peso Gas (Kg)	Precio Ref
<b>AEROTERMIA, UNIDAD EXTERIOR</b>										
AHW-070UCSDP	6943634836888	-	2,5HP	6,5	7,0	800×950×370	930×1025×460	3/8"-5/8"	-	5.600 €
AHW-090UCSDP	6943634836895	-	3HP	8,0	9,0	800×950×370	930×1025×460	3/8"-5/8"	-	5.870 €
AHW-120UCSDP	6943634836901	-	4HP	10,5	12,0	800×950×370	930×1025×460	3/8"-5/8"	-	6.375 €
AHW-140UCSEP	6943634836918	-	5HP	12,0	14,0	1380×950×370	1520×1025×460	3/8"-5/8"	-	6.980 €
AHW-160UCSEP	6943634836925	-	6HP	13,5	16,0	1380×950×370	1520×1025×460	3/8"-5/8"	-	7.770 €
<b>AEROTERMIA-MÓDULO HIDRÓNICO</b>										
AHM-070UXCSAPA3	6943634836352	-	-	6,5	7,0	890×520×320	-	3/8"-5/8"	-	3.550 €
AHM-160UXCSAPA3	6943634836185	-	-	8,0 - 13,5	9,0 - 16,0	890×520×320	-	3/8"-5/8"	-	3.995 €
<b>ACCESORIOS-AEROTERMIA</b>										
HTS-EI000A	6943634881024	-	Sonda para deposito de ACS	-	-	-	-	-	-	75 €
HESE-3W25	6943634881031	-	Valvula de 3 vias para ACS	-	-	-	-	-	-	295 €



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE HISENSE IBERIA S.L.U.

## 1.- CONDICIONES GENERALES

En las presentes Condiciones Generales de Venta "HISENSE" significa HISENSE IBERIA S.L.U. "El comprador" significa cualquier persona física o jurídica cuyo pedido haya sido aceptado por HISENSE a la cual se haya suministrado Producto. Los "Productos" significan todas las mercancías y servicios suministrados por HISENSE al Comprador en virtud del acuerdo entre los mismo al que se unen las presentes Condiciones Generales de Venta.

Todas las ventas realizadas por HISENSE quedarán sujetas a las presentes Condiciones Generales de Venta, que se considerarán conocidas y aceptadas por el Comprador al realizar el pedido o comparar los Productos suministrados por HISENSE. Sin embargo, será de aplicación preferente cualquier condición particular que las partes puedan haber acordado por escrito y, en cualquier caso, cualquier normativa imperativa que resulte aplicable.

## 2.- OFERTAS Y PEDIDOS

Los contenidos de nuestros catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso. La emisión de cualquier oferta comercial, presupuesto o aceptación de pedido por parte de HISENSE estará estrictamente limitada a la persona destinataria de dicha oferta, presupuesto o aceptación de pedido y, en cualquier caso, se sujetará a las presentes condiciones generales de venta. Asimismo, la aceptación de cualquier pedido de Producto estará sujeta al pago, en su caso, de cualquier cantidad debida así como al cumplimiento de los baremos financieros atribuidos al Comprador según su situación financiera en cada momento.

Los pedidos deberán hacerse por escrito, llevar la firma del Cliente y sello de la sociedad (en caso de ser persona jurídica) y hacer referencia a la oferta o presupuesto de HISENSE.

HISENSE se reserva el derecho de cancelar o suspender Pedidos pendientes de entrega a un Cliente que haya incumplido compromisos de pago correspondientes a suministros y/o servicios anteriores. Con el envío del Pedido a HISENSE se entienden explícitamente aceptadas estas Condiciones Generales.

Cualquier condición consignada por el Cliente en el Periodo que no se ajuste a las presentes Condiciones Generales se considerará nula salvo conformidad expresa de HISENSE.

## 3.- PRECIOS

Los precios indicados en la oferta serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. De no existir oferta previa, se aplicará el precio que esté en vigor en la Tarifa de HISENSE a la aceptación del pedido. HISENSE se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de HISENSE, como por ejemplo, de forma enunciativa pero no limitativa, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte..

Cuando sea necesario, serán por cuenta del Comprador los gastos de realización y legalización del proyecto de la instalación ofertada.

## 4.- RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

HISENSE atenderá todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia con relación al suministro de los Productos, siempre que dicha reclamación sea notificada por escrito a HISENSE dentro de los 4 días siguientes a la entrega y siempre y cuando el cliente indique en el albarán de entrega que la recepción no es correcta y el motivo, de lo contrario el plazo para realizar una reclamación por daño exterior en el equipo será 24h posterior a la entrega. Sólo se aceptarán los cambios y devoluciones expresamente autorizados, siendo los portes, gastos de recepción, inspección y administrativos a cargo del Comprador si la devolución no es por causas inherentes a HISENSE.

## 5.- PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados en las confirmaciones de pedido de HISENSE tienen carácter orientativo y se cumplirán en la medida de lo posible. Su incumplimiento no será causa de reclamación alguna por parte del Cliente. HISENSE informará al Cliente con la mayor brevedad posible de los posibles retrasos.

Los retrasos en el suministro no darán derecho a penalizaciones o indemnizaciones ni pueden constituir un motivo de anulación del Pedido. Los contratos suscritos al respecto entre el Cliente y su propio cliente, no serán vinculantes para HISENSE.

## 6.- CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación de los equipos se realizará con la salida de dichos equipos de nuestro almacenes, o cuando se haya prestado el servicio.

Se emitirá una factura por cada suministro, incluso si se trata de un suministro parcial.

En la factura se estipulará la forma y plazo de pago.

El pago de los equipos y servicios de HISENSE serán al contado, previa a la entrega de la mercancía, en el domicilio social de HISENSE, salvo que expresamente se hubiera acordado otra forma de pago entre el Cliente y HISENSE de acuerdo a la legislación vigente.

La falta de pago supone la suspensión inmediata de la garantía otorgada por HISENSE a los equipos suministrados y servicios realizados.

Los gastos correspondientes a la devolución de impagos (cheques, letras pagarés o recibos) serán siempre a cargo del Cliente. En el caso de aplazamientos de pago, el impago de uno de los plazos acordados, dará derecho a HISENSE a exigir el importe pendiente aplazado.

El Cliente no podrá retener ni deducir ninguna cantidad de las facturas pendientes de pago a HISENSE.

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se conceda al Cliente, está condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizados durante el periodo que en su caso corresponda, consecuentemente se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad.

## 7.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los equipos de HISENSE se suministran en embalaje estándar, estando su coste incluido en el precio de venta.

La responsabilidad de HISENSE cesa en el momento en el que se pone a disposición del Cliente.

El hecho de que HISENSE contrate el transporte y previo acuerdo con el Cliente asuma el coste del transporte, no supone la aceptación por parte de HISENSE de los riesgos del transporte que serán a cargo del Cliente.

En el caso de que se hubiera acordado con el Cliente asumir pago del transporte por parte de HISENSE, éste será el que elija libremente. En dichos casos, la entrega de la mercancía será en los almacenes del Cliente o en el lugar designado por éste.

El Cliente deberá asegurarse de la conformidad del equipo suministrado y del estado de los bultos entregados por el transportista antes de hacerse cargo del suministro y dar el visto bueno correspondiente. En el caso de que falten mercancías o que éstas presentes desperfectos, deberá emitir las reservas oportunas al transportista y confirmarlas a HISENSE dentro de las 24 horas siguientes. En el caso de daños o desperfectos no aparentes en las mercancías, el Cliente tiene la obligación de notificar dichas incidencias a HISENSE dentro de las 24 siguientes a la entrega, no haciéndose HISENSE responsable de aquellos daños o desperfectos sufridos en las mercancías que no hayan sido notificados en el plazo indicado.

Los riesgos de robo, daños, o pérdidas en los equipos suministrados, se transfieren al Cliente en el momento de la entrega.

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE HISENSE IBERIA S.L.U.

## 8.- RESPONSABILIDAD

HISENSE no será responsable de los daños y perjuicios que pueden producirse directa o indirectamente, como consecuencia de una mala instalación de los equipos o un deficiente funcionamiento de éstos como consecuencia de la mala instalación. Sin perjuicio de alguna otra cláusula del presente, HISENSE no será responsable por daños indirectos, especiales o particulares, inclusive pérdida de ganancias, daños económicos, costos de seguros o primas, o gastos, sin importar la causa de donde surjan. El Cliente exime a HISENSE de cualquier responsabilidad por cuantos daños y perjuicios puedan derivar por causas de fuerza mayor, tales como accidentes, huelgas, problemas laborales, fuegos, inundaciones e intervenciones de autoridades civiles o militares.

El Cliente se compromete a no realizar ningún tipo de reclamación por daños indirecto, lucro cesante o perjuicio moral, tales como pérdidas de producción y trabajo, pérdidas de interés, o pérdidas de producción y trabajo, pérdidas de interés, o pérdidas de contratos o beneficios, sufridos por el Cliente o terceros.

La responsabilidad global máxima de HISENSE y de sus subcontratistas, proveedores y empleados, por daños personales y daños materiales que se deriven de cualquier Pedido cursado sometido a las presentes Condiciones Generales, sea cual fuere la causa de tales daños, ya sea responsabilidad contractual o extracontractual (inclusive negligencia, responsabilidad objetiva, negligencia grave u otra), y ya se exija en virtud de garantía o por la aplicación de la legislación aplicable, no excederá en ningún caso del importe de los pagos que se hayan percibido por el Pedido en cuestión.

Asimismo, el Cliente se compromete a mantener a HISENSE indemne de cualquier reclamación que pudiera realizar un tercero por daños y perjuicios que tuvieran su origen en los equipos objeto del Pedido en cuestión, incluidos todos los gastos que pudieran derivarse de una reclamación judicial o extrajudicial.

## 9.- LITIGIOS Y JURISDICCIÓN

Para todas las cuestiones que se deriven de la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones Generales, el Cliente y HISENSE se someterán a los juzgados y tribunales de Valencia Capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.

# GARANTÍA HISENSE EN ESPAÑA

## INFORMACION GENERAL SOBRE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA

Esta garantía es la garantía estándar ofrecida por HISENSE España, con sede en Calle Botiguers Nº 5 planta 2, edificio Manuel Borso. Parque empresarial Táctica. 46988 Paterna, Valencia, España.

HISENSE garantiza el producto sobre defecto de fabricación, como define la ley de garantías, dentro de los 24 meses desde la fecha de adquisición.

En caso de productos que puedan ser transportados por el usuario por su tamaño y movilidad al Servicio Técnico Oficial, este no estará obligado a desplazarse al domicilio del usuario.

Los consumidores tendrán que demostrar, mediante un documento fiscal válido (ticket o factura de compra), la fecha de adquisición de dicho producto, y emitidos por un distribuidor válido, junto con los datos de usuario y datos del producto.

Se entiende por garantía, la sustitución y reparación gratuita de los componentes del producto, por defecto de conformidad atribuido a un defecto de fabricación.

Se procederá a la sustitución del producto, solo en aquellos casos en la que la reparación sea prácticamente imposible o excesivamente costosa. Una reparación o sustitución no renueva el periodo de garantía.

En tal caso tendrá una garantía de 5 años en el compresor a partir de la fecha del documento de compra (excluidos los aires acondicionados portátiles). Para conocer los detalles de la garantía comercial del compresor ver apartado Garantía del compresor 5 años listado al final.

HISENSE excluye de la garantía, las averías provocadas por negligencia o mal uso del mismo, mantenimiento, desanclado y explicación del funcionamiento, averías provocadas por causas fortuitas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc...), instalación incorrecta o falta de mantenimiento (limpieza de filtros, desagües, etc.), repuestos no originales, daños en el transporte, o por cualquier otra deformidad no imputable a acciones y/o emisiones del producto y los aparatos usados en establecimientos comerciales o industriales.

Los equipos tienen que estar accesibles para su reparación, sin que ello presente ningún peligro para la integridad humana, y el usuario, de no estar accesible, debe poner los medios oportunos para su reparación, siendo esta totalmente segura.

No cubre tampoco la garantía, el desgaste natural de los materiales resultantes del uso normal, las rejillas, juntas, bombillas, partes extraíbles, esmaltados, accesorios eventuales, material de consumo, así como cualquier acción con respecto a la instalación del producto, problemas derivados de la red eléctrica, así como procedimientos de mantenimiento según se describe en el manual de usuario.

HISENSE anulara la garantía en el caso de manipulación o reparación realizada por personas ajenas a los Servicios Técnicos Oficiales de HISENSE.

HISENSE declina toda responsabilidad por daños eventuales producidos directa o indirectamente producidos a personas, animales u objetos, por consecuencia de no seguir las indicaciones que aparecen en el libro de instrucciones del producto, relativas a la instalación, uso y mantenimiento del producto. Así como daños producidos en alimentos perecederos y no perecederos conservados en nuestros productos.

En el periodo de garantía, tienen que contactar con nuestro teléfono de Asistencia Técnica central, para cualquier consulta, así como para dar un parte de reparación.

**Teléfono 960468888 ESPAÑA y 707780368 PORTUGAL**

En caso del que producto se retire por algún Servicio Técnico de HISENSE, o por algún transporte para la reparación del mismo, y dicho producto sufriera algún daño en el trascurso del mismo, el responsable sería, este último.

La presente garantía es la única garantía prestada por HISENSE, el cual sería el único que pudiera modificar los términos de lo escrito o hablado.

La presente garantía solo es válida en España y Portugal.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA  
VALIDO SOLO EN ESPAÑA Y PORTUGAL**

La garantía de Hisense solo será válida, presentando factura original de compra y proporcionando una copia de la misma al servicio técnico para cualquier reparación.

Toda reparación efectuada por el Servicio Técnico Oficial y la cual este excluida de la garantía, y no se haga efectiva por parte del usuario la misma, dicho producto quedara automáticamente paralizada la garantía, hasta que se haga efectiva dicha reparación.

**GARANTÍA DE PRODUCTO  
5 AÑOS EN EL COMPRESOR**

# CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL DE LOS COMPRESORES DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO “HISENSE”

## 1.- OBJETO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL A LA PREVISTA EN EL R.D. LEGISLATIVO 1/2007.

HISENSE IBERIA S.L.U. (en adelante HISENSE), con domicilio en Calle Botiguers Nº 5, planta 2, edificio Manuel Borso. Parque empresarial Táctica. 46988 Paterna,(Valencia, España), en atención a sus clientes extiende la garantía legal de los compresores de todos los modelos de aire acondicionado comercializados por HISENSE.

Además de la garantía legal de dos años, los productos sujetos a esta garantía comercial adicional disfrutarán, en caso de cumplir con los requisitos exigidos por esta garantía por parte del cliente, de una garantía comercial extendida de tres años adicionales para compresores (exclusivamente el repuesto compresor), hasta alcanzar los cinco años computados desde la fecha de compra, para productos adquiridos en España y Portugal en fecha posterior a 1 de Enero de 2018

## 2.- CONDICIONES FUNDAMENTALES PARA LA CONCESIÓN DE LA GARANTÍA

Es requisito indispensable para la concesión de la presente garantía adicional la presentación de justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega, o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

## 3.- PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

La solicitud deberá acompañar de la justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, deberá realizarse a través del Servicio de Atención al Cliente de HISENSE (bien mediante e-mail: [atencionalcliente@hisenseiberia.com](mailto:atencionalcliente@hisenseiberia.com) o a través del teléfono 960 46 88 88), y deberá formularse por personas físicas mayores de 18 años, y en caso de personas jurídicas por su representante legal.

## 4.- COBERTURAS Y PLAZO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL.

Los derechos, adicionales a los legales, que se conceden al consumidor y usuario como titular de la presente garantía son los que se indican a continuación:

Además de la garantía legal de dos años, los productos sujetos a esta garantía comercial adicional disfrutarán, sin necesidad de ser requerida la extensión de la garantía por parte del cliente, de una garantía extendida de tres años adicionales para compresores (exclusivamente el repuesto compresor), hasta alcanzar los cinco años computados desde la fecha de compra, para productos adquiridos en España y Portugal.

La garantía comercial adicional entrará en vigor a la finalización de la garantía legal de dos años.

### **Exclusiones:**

No está incluida en la cobertura de la garantía adicional la reposición del compresor del aire acondicionado por avería o daños producidos por:

- 1.- La existencia de causas ajenas al diseño o fabricación del aparato.
- 2.- La falta de cumplimiento, por parte del usuario, de las normas e instrucciones del fabricante, para la instalación, uso y mantenimiento del producto.
- 3.- El mal uso del aparato, golpes, daños o caídas del mismo.

4.- Por dolo o negligencia del usuario.

5.- Accidentes o catástrofes naturales.

A) No están incluidos los gastos que se generen para la reposición del compresor, como los gastos de instalación, desplazamiento, visita, puesta a punto, kilometraje y honorarios del servicio técnico, carga de gas y el propio gas, otros consumibles, etc.

B) Esta garantía comercial hace referencia exclusivamente al repuesto "compresor" del aparato de aire acondicionado, por lo que no es extensible a otros componentes, repuestos o partes del mismo.

## **5.- DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR O USUARIO**

Esta garantía es adicional a la garantía legal que establece el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Los términos de la presente garantía y las restricciones previstas, no afectan a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la citada Ley ante la falta de conformidad de los productos, que son independientes y compatibles con esta garantía comercial

## **6.- ANULACION DE LA GARANTÍA COMERCIAL**

La presente garantía quedará anulada en caso que se suministre información falsa a HISENSE acerca del usuario u aparato objeto de la presente garantía, así como por la manipulación, falsificación y/o alteración del documento justificativo de la compra, así como en general por cualquier otra actuación que implique la consecución artificiosa de los requisitos para obtener la concesión de la garantía comercial.

## **7.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1999, se pone en conocimiento del usuario que los datos personales que facilite a HISENSE IBERIA S.L.U., se incluirán en un fichero de su respectiva responsabilidad con la única finalidad de mantener, gestionar y administrar la relación contractual mantenida con Usted y particularmente con la finalidad de gestionar los servicios post-venta de los Productos de HISENSE. Asimismo Ud. consiente de forma expresa e inequívoca la cesión de sus datos personales a los Servicios de Asistencia Técnica colaboradores de HISENSE al objeto que puedan proceder a la gestión de la ejecución de la presente garantía adicional.

De conformidad con lo establecido en el art. 34 e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con motivo del servicio técnico solicitado pueden ser objeto de una transferencia internacional desde la entidad Hisense Iberia, S.L.U., Calle Botiguers Nº 5, planta 2, edificio Manuel Borso. Parque empresarial Táctica. 46988 Paterna, Valencia, España., de España (estado exportador), a la entidad Hisense International Co, Ltd., Hisense Tower, 17, Donghaixi Road, Qingdao 266071 China, de la República Popular China (estado importador) que, a criterio de la AEPD, no ofrece un nivel adecuado de protección, razón por la cual solicitamos su consentimiento.

Mediante su firma manifiesta estar suficiente y específicamente informado y presta su consentimiento inequívoco a la citada transferencia internacional de datos.

Los usuarios podrán en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación a través de la remisión de una comunicación escrita dirigida al Servicio de Atención al Cliente de HISENSE (atencionalcliente@hisenseiberia.com) junto con una copia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea ejercer.

# Hisense

---



**OFFICIAL PARTNER OF  
UEFA EURO 2020™**

Hisense Iberia S.L.U

Calle Botiguers Nº 5, planta 2, edificio Manuel Borso.  
Parque empresarial Táctica. 46988 Paterna, Valencia, España.  
Tlf: +34961767472

[www.hisense.es](http://www.hisense.es)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos