


GAS & BIOETANOL

◆ CATÁLOGO - TARIFA

bellfires 

2021-22

NOVEDADES



OPTI-VENT (pag. 7)



ÍNDICE

Gas

MODELO	MARCA	CARACTERÍSTICAS			PVP	PAG.
View Bell	Bellfires	HOGAR 3 CARAS	FA*	DF**	4.359 €	9
Room Divider	Bellfires	DIVISOR DE ESPACIOS	FA*	DF**	4.577 €	11
Corner Bell	Bellfires	HOGAR 2 CARAS	FA*	DF**	4.250 €	13
Horizon Bell	Bellfires	HOGAR PANORÁMICO	-	DF**	4.033 €	15
Vertical Bell	Bellfires	HOGAR VERTICAL	-	DF**	4.413 €	17
Original Bell	Bellfires	HOGAR CUADRADO	FA*	DF**	4.033 €	19
Classic Bell	Bellfires	HOGAR RÚSTICO	FA*	DF**	5.176 €	21
Smart Bell	Bellfires	INSERT 45-90	FA*	DF**	3.651 €	23
Smart Bell Panorama	Bellfires	INSERT 45-73	FA*	DF**	3.460 €	25
Unica	Bellfires	INSERT 40-90	-	ATM***	2.340 €	27
Box Gas	Bellfires	ESTUFA	FA*	DF**	3.321 €	29
Box Gas Panorama	Bellfires	ESTUFA	FA*	DF**	3.679 €	31
Nerja	Eoss	ESTUFA CATALÍTICA	-	-	2.035 €	33
Riva 600	Gazco	INSERT 60	-	ATM***/DF**	2.440 €	35
Studio 1	Gazco	INSERT 75	-	ATM***/DF**	3.166 €	37
Studio 2	Gazco	INSERT 95	-	ATM***/DF**	3.627 €	39
Studio DUPLEX	Gazco	TUNEL 95	-	ATM***/DF**	4.274 €	41
Reflex 75T	Gazco	HOGAR PANORÁMICO	FA*	DF**	4.933 €	43
Reflex 75T-2	Gazco	HOGAR 2 CARAS	FA*	DF**	5.432 €	45
Reflex 75T-3	Gazco	HOGAR 3 CARAS	FA*	DF**	5.563 €	47
Reflex 105	Gazco	HOGAR PANORÁMICO	FA*	DF**	5.432 €	49
Huntingdon 30	Gazco	ESTUFA FUNDICIÓN	-	DF**	2.183 €	51
Vogue Midi	Gazco	ESTUFA 1 CARA	-	DF**	2.864 €	53
Vogue Midi Midline	Gazco	ESTUFA 1 CARA	-	DF**	3.071 €	55
Vogue Midi T	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.143 €	57
Vogue Midi T Midline	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.209 €	59
Vogue Midi T Highline	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.308 €	61
Loft	Gazco	ESTUFA 3 CARAS	-	DF**	3.271 €	63
Accesorios	-	-	-	-	-	64-67

*FA: FUEGO ACTIVO: Quemador integrado en los troncos

**DF: DOBLE FLUJO / HERMÉTICO

***ATM: ATMOSFÉRICO

Bioetanol

MODELO	MARCA	CARACTERÍSTICAS	PVP	PAG.
Fuoco 2l	Horus	BIOETANOL	483 €	70
Fuoco 60	Horus	BIOETANOL	767 €	70
Fuoco 80	Horus	BIOETANOL	1.008 €	70
Safretti 49	Safretti	BIOETANOL	1.120 €	71
Safretti 85	Safretti	BIOETANOL	1.675 €	71
Safretti 120	Safretti	BIOETANOL	2.235 €	71



Gas



La tecnología más segura del mercado: Cero riesgos con doble seguridad

Bellfires ofrece el sistema antideflagración y control de escapes de gas más seguro del mercado. La entrada de gas es controlada por un sistema de LLAMA PILOTO. El sistema llama piloto es MECÁNICO, dispone de un bimetálico, que si por ejemplo se extingue la llama por el motivo que fuese, el gas deja de fluir automáticamente, pues en cuanto no hay llama y el bimetálico pierde temperatura bloquea la entrada de gas. Se trata por tanto de un sistema más seguro que otros sistemas electrónicos existentes en el mercado cuya efectividad depende de la estabilidad de la red eléctrica.

Además si por un mal uso, la cámara de combustión tuviese una acumulación de gas, todas las puertas disponen de un sistema de MUELLES patentado que evita la explosión del cristal.



Nuevo control de gas: ¡Uno estandar!

Todos los aparatos de gas Bellfires tienen el mismo sistema de trabajo, lo que significa solo un control remoto, un receptor y un bloqueo regulador de gas. Todas las regulaciones pueden hacerse vía control remoto. Aparte de esto, el sistema ha sido optimizado para conseguir una mayor fiabilidad.



Máxima economía

El quemador de DOBLE FILA dispone de una llama doble COMPLETA en toda la longitud. La modulación de potencia y consumo mínimo elimina la llama en una fila y reduce al mínimo el consumo en la otra.

En el quemador de LLAMA CENTRADA cuando modula solo queda llama en el centro.



Decoración interior: Posibles variantes de combinación personalizada

	DECORACIÓN ¹	INTERIOR ²	VIDRIO ³
DE SERIE	LEÑOS CERAMICOS	ACERO	PULIDO
OPCIONAL	PIEDRAS BLANCAS	REFRACTARIO	ANTIREFLECTANTE
OPCIONAL	PIEDRAS GRISES	ESPEJO CERÁMICO	-

- 1.- Las variantes de decoración tienen el mismo precio (a especificar en pedido)
- 2.- El espejo cerámico ensalza el tamaño de la llama, tiene un sobreprecio
- 3.- El vidrio antireflectante aumenta la nitidez de la llama, tiene un sobreprecio

Fuego activo: QUEMADOR PREMIUM

¡Nunca antes una chimenea de gas se ha parecido más a una chimenea de leña! Esto es gracias al nuevo triple quemador de Bellfires: PREMIUM/MAGNIFIRE.

Proporciona una similitud única a la leña. Además, bajo los quemadores, incorpora una **ILUMINACIÓN AMBIENTE** revolucionaria que genera un efecto de incandescencia de los leños cerámicos.



POTENCIA MÁXIMA



POTENCIA MÍNIMA /
MODULACIÓN

Quemador doble línea / Quemador central

El quemador suministrado de serie es DOBLE LINEA modulante. Al mínimo se extingue la llama en una de las líneas generando 2kw. El QUEMADOR CENTRAL de igual longitud (fuego central), al mínimo extingue la llama en los dos laterales., quedando únicamente llama en modulación en la zona central del hogar.



MÍNIMO



MÁXIMO

1 - QUEMADOR DOBLE LINEA




MÍNIMO



MÁXIMO

2 - QUEMADOR CENTRAL



3 - FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM

Marcos

- SIN MARCO (EFECTO PUERTA FLOTANTE):** Perfil de 8 mm de espesor visualmente flotante, detrás del cual, el vidrio de cerámica ha sido ensamblado (sin tapajuntas).
- MARCO CON SOLAPA 3 CM Y 10 CM:** Los bordes negros de vidrio blindado son una característica común. Estos marcos permiten que las chimeneas de gas se construyan de forma limpia y minimalista. Los acabados laterales alrededor de la ventana hacen que se integren totalmente en la chimenea y parezcan que son parte del propio fuego. Se intensifica el enfoque del fuego y con ello el disfrute de la chimenea, resultando el patrón de la llama más espectacular que nunca.



Marco con solapa 3 cm



Marco con solapa 10 cm



Sin marco (sin tapajuntas)


Instalaciones de chimenea

La filosofía BELLFIRES es lograr un patrón de llama NATURAL similar a la leña. Con ese fin BELLFIRES plantea trazados de chimenea SIN EXTRACTOR FORZADO que tergiversa la imagen natural de la llama.

Se recomienda el uso de chimeneas de DOBLE FLUJO con diámetro interior 130 y exterior 200.

En sistemas de chimenea solamente VERTICALES podemos ascender ORIENTATIVAMENTE hasta un máximo de 12 METROS con la respectiva placa de restricción de tiro. En sistemas de chimenea HORIZONTALES, existen pautas ORIENTATIVAS:

Ø130/200	Tramo vertical (X) + Codo 90	Tramo horizontal (Y)
Distancia mínima	0 m	0,75 m
Distancia corta	0,5 m	1,5 m
Distancia media	1,0 m	4,0 m
Distancia larga	2,0 m	8,5 m
Distancia extrema	3,0 m	10 m




Nuevo sistema OPTI-VENT: Instalaciones horizontales de ¡hasta 38m!

Desde ahora gracias al nuevo sistema OPTI-VENT de Bellfires, las chimeneas de gas **podrán instalarse en cualquier lugar de la casa aún cuando no exista un shunt o salida de humos próxima**. El sistema OPTI-VENT logra evacuaciones de humos en instalaciones de tiro horizontal **hasta 38 metros**.

El OPTI-VENT, es una **caja con un ventilador para extraer los humos** del aparato y suministrar el aire de combustión al mismo.

Esto, permite que podamos utilizar **tramos de tubería concéntricos**, formando así la combinación que mejor se adapte a nuestro hogar y alargarlo así hasta los 38 m*.

El trazado se ejecutará en el conducto de humos concéntrico de $\varnothing 60/100$ mm.



Distancias de seguridad y ubicación de la caja:

- La caja OPTI-VENT deberá tener una **distancia mínima de 5 m desde el aparato**.
- Deberán mantenerse **60 cm de distancia en frente de los dos paneles de acceso** para servicio y mantenimiento.
- Es importante dejar un espacio libre para refrigeración de la turbina de **60 cm hasta el techo**

Nom.	OPTI-VENT para aparatos con salida de humos $\varnothing 100/150$ *	OPTI-VENT para aparatos con salida de humos $\varnothing 130/200$ *
Il.		
€	3.554 €	3.786 €
Ref.	OPTI100/150	OPTI130/200

* **INCLUYE:** Serie extractor de humos, ventiladores de enfriamiento, piezas de conexión a tubo de 60/100mm, 30m de cable, adaptador de salida de estufa a tubo $\varnothing 60/100$ mm, tubo $\varnothing 60/100$ mm con registro de medida y registro de inspección con sensor para la medición de la presión diferencial y regulador.

Para cualquier instalación, consulte siempre el manual de instalación del aparato y a nuestra oficina técnica. Por ley, el instalador es responsable de la instalación.

View Bell






GAS

View Bell (Hogar 3 caras)

bellfires



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
View Bell Small 3	1000	828(A) x 952(B) x 508(C)	480 x 748	100-150/130-200	2-8	4.359 €
View Bell Medium 3	1200	778(A) x 1212(B) x 508(C)	400 x 1007	100-150/130-200	2-9	4.740 €
View Bell Large 3	1400	778(A) x 1357(B) x 442(C)	400 x 1267	100-150/130-200	2-10	5.176 €
View Bell XL 3	1500	937(A) x 1577(B) x 454(C)	401 x 1487	130-200	2-11	5.504 €
View Bell XXL 3	1800	937(A) x 1826(B) x 454(C)	401 x 1737	130-200	2-11	5.939 €
View Bell Derby 3	1100	1038(A) x 1062(B) x 508(C)	653 x 857	100-150/130-200	2-9	4.740 €
View Bell Topsham 3	900	968(A) x 912(B) x 508(C)	583 x 707	100-150/130-200	2-9	4.413 €
View Bell York 3	900	923(A) x 947(B) x 441(C)	547 x 858	100-150/130-200	2-9	4.740 €
View Bell Vertical 3	500	1038(A) x 489(B) x 442(C)	653 x 400	100-150/130-200	2-7	4.359 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa de 10 cm RESTO (efecto puerta oculta)	350 €
Marco con solapa de 10 cm XXL (efecto puerta oculta)	454 €
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	294 €
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM, VERTICAL	868 €
Vidrio antirreflectante LARGE, TOPSHAM, YORK	979 €
Vidrio antirreflectante DERBY, XL, XXL	1.096 €
Pared interior espejo negro SMALL, MEDIUM, VERTICAL	361 €
Pared interior espejo negro LARGE, TOPSHAM, YORK	459 €
Pared interior espejo negro DERBY	486 €
Pared interior espejo negro XL, XXL	530 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	145 €
Wifi local remoto con mando a distancia (alcance interior de la vivienda)	225 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

Room Divider




Room Divider (Divisor de espacios)

belfires

GAS

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Room Divider Medium 3	1100	860(A) x 463(B) x 1105(C)	416 x 750	100-150/130-200	3-8	4.577 €
Room Divider Medium L/R 3	1200	875(A) x 584(B) x 1175(C)	-	100-150/130-200	3-8	4.577 €
Room Divider Large 3	1500	875(A) x 584(B) x 1471(C)	416 x 1046	100-150/130-200	4-10	4.958 €
Room Divider Large L/R 3	1500	875(A) x 584(B) x 1471(C)	-	100-150/130-200	4-10	4.958 €


ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, SIN MARCO, puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 3cm MEDIUM (efecto puerta oculta)	145 €
Marco con solapa 3cm LARGE (efecto puerta oculta)	172 €
Marco con solapa 10cm MEDIUM (efecto puerta oculta)	500 €
Marco con solapa 10cm LARGE (efecto puerta oculta)	613 €
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM MEDIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	701 €
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM LARGE incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia)	758 €
Soporte flotante a pared (No es compatible con el módulo wifi)	490 €
Vidrio antirreflectante MEDIUM,LARGE L/R	974 €
Vidrio antirreflectante MEDIUM	1.139 €
Vidrio antirreflectante LARGE	1.200 €
Pared interior espejo negro MEDIUM, LARGE	121 €
Pared interior espejo negro MEDIUM L/R	268 €
Pared interior espejo negro LARGE L/R	373 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	145 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

belfires

Corner Bell



Corner Bell (Hogar 2 caras)



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Corner Bell Small 3	800	828(A) x 783(B) x 442(C)	450 x 700	100-150/130-200	2-9	4.250 €
Corner Bell Medium 3	1000	778(A) x 1043(B) x 442(C)	400 x 960	100-150/130-200	2-9	4.631 €
Corner Bell Large 3	1300	778(A) x 1303(B) x 442(C)	400 x 1220	100-150/130-200	2-10	5.067 €
Corner Bell XL 3	1400	935(A) x 1490(B) x 454(C)	403 x 1440	130-200	2-11	5.395 €
Corner Bell XXL 3	1600	935(A) x 1773(B) x 454(C)	403 x 1690	130-200	2-11	5.830 €
Corner Bell Derby 3	1000	1038(A) x 958(B) x 508(C)	653 x 810	100-150/130-200	2-9	4.631 €
Corner Bell Topsham 3	7000	968(A) x 743(B) x 442(C)	590 x 660	100-150/130-200	2-9	4.250 €
Corner Bell York 3	80	923(A) x 893(B) x 441(C)	540 x 811	100-150/130-200	2-9	4.631 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm XL, XXL (efecto puerta oculta)	361 €
Marco con solapa 10cm RESTO (efecto puerta oculta)	258 €
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental DERBY, TOPSHAM	294 €
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM, TOPSHAM	706 €
Vidrio antirreflectante LARGE, XL, DERBY, YORK	855 €
Vidrio antirreflectante XXL	910 €
Pared interior espejo negro SMALL, MEDIUM, LARGE, TOPSHAM	567 €
Pared interior espejo negro XL, XXL, DERBY, YORK	670 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	145 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* DERECHA/IZQUIERDA se refiere al lado de cristal de la segunda cara (visto de frente)

Horizon Bell




Horizon Bell (Hogar Panorámico)

belfires



GAS

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Horizon Bell XS 3	900	785(A) x 869(B) x 445(C)	400 x 800	100-150/130-200	2-7	4.033 €
Horizon Bell Small 3	1100	785(A) x 1063(B) x 445(C)	400 x 1000	100-150/130-200	2-8	4.413 €
Horizon Bell Small Tunnel 3	1200	785(A) x 1242(B) x 480(C)	400 x 1000	100-150/130-200	2-8	5.067 €
Horizon Bell Medium 3	1200	785(A) x 1213(B) x 432(C)	400 x 1100	100-150/130-200	2-9	4.631 €
Horizon Bell Large 3	1400	785(A) x 1363(B) x 445(C)	400 x 1200	100-150/130-200	2-10	4.849 €
Horizon Bell Large Tunnel 3	1500	785(A) x 1542(B) x 508(C)	400 x 1200	100-150/130-200	2-10	5.613 €
Horizon Bell XL 3	1500	785(A) x 1513(B) x 445(C)	400 x 1500	100-150/130-200	2-11	5.176 €
Horizon Bell XXL 3	180	811(A) x 1763(B) x 500(C)	400 x 1700	130-200	2-12	5.613 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XS, MEDIUM, SMALL	320 €
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XL	411 €
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) TUNNEL, LARGE	382 €
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta) XXL	456 €
Vidrio antirreflectante XS*	438 €
Vidrio antirreflectante SMALL*	517 €
Vidrio antirreflectante MEDIUM*	578 €
Vidrio antirreflectante LARGE*	639 €
Vidrio antirreflectante XL*	699 €
Vidrio antirreflectante SMALL TUNNEL (2 UNIDS)*	1.036 €
Vidrio antirreflectante XXL, LARGE TUNNEL (2 UNIDS)*	1.273 €
Pared interior espejo negro XS	475 €
Pared interior espejo negro TUNNEL (LATERALES)	260 €
Pared interior espejo negro SMALL (POSTERIOR+LATERAL)	539 €
Pared interior espejo negro MEDIUM (POSTERIOR+LATERAL)	589 €
Pared interior espejo negro LARGE	639 €
Pared interior espejo negro XL	690 €
Pared interior espejo negro XXL	734 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	145 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* Sólo es posible en combinación con marco flotante

belfires


Vertical Bell





GAS

Vertical Bell (Hogar Vertical)

bellfires

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Vertical Bell Small 3	600	1182(A) x 597(B) x 432(C)	800 x 400	100-150/130-200	2-7	4.413 €
Vertical Bell Medium 3	500	1349(A) x 472(B) x 445(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-7	4.413 €
Vertical Bell Small Tunnel 3	800	1182(A) x 776(B) x 493(C)	800 x 400	100-150/130-200	2-7	5.231 €
Vertical Bell Medium Tunnel 3	700	1376(A) x 651(B) x 480(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-7	5.366 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm (efecto puerta oculta)	309 €
Vidrio antirreflectante SMALL, MEDIUM*	534 €
Vidrio antirreflectante TUNNEL (2 UNIDS)*	1.067 €
Pared interior espejo negro SMALL	760 €
Pared interior espejo negro MEDIUM	841 €
Pared interior espejo negro SMALL TUNNEL (LATERALES)	512 €
Pared interior espejo negro MEDIUM TUNNEL (LATERALES)	633 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	75 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* Sólo es posible en combinación con marco flotante

bellfires


Original Bell



Original Bell (Hogar Cuadrado)

belfires

GAS



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
O. Bell Derby Small 3	700	910(A) x 743(B) x 432(C)	550 x 680	100-150/130-200	2-7	4.033 €
O. Bell Derby Large 3	900	1028(A) x 869(B) x 490(C)	668 x 814	100-150/130-200	2-8	4.413 €
O. Bell Derby Large Tunnel 3	1000	1028(A) x 1048(B) x 493(C)	668 x 814	100-150/130-200	2-8	5.067 €
O. Bell Topsham Small 3	600	910(A) x 597(B) x 445(C)	550 x 534	100-150/130-200	2-7	3.651 €
O. Bell Topsham Large 3	700	1028(A) x 743(B) x 445(C)	666 x 680	100-150/130-200	2-8	4.033 €
O. Bell York Small 3	900	910(A) x 869(B) x 432(C)	550 x 806	100-150/130-200	2-8	4.413 €
O. Bell York Large 3	1100	1028(A) x 1063(B) x 445(C)	668 x 1000	100-150/130-200	2-10	5.028 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco con solapa de 3 cm (efecto puerta oculta), puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Marco con solapa 10cm DERBY (efecto puerta oculta)	323 €
Marco con solapa 10cm TOPSHAM (efecto puerta oculta)	297 €
Marco con solapa 10cm YORK (efecto puerta oculta)	361 €
FUEGO ACTIVO: QUEMADOR PREMIUM incluyendo iluminación ambiental (efecto incandescencia) *	293 €
Vidrio antirreflectante DERBY SMALL, TOPSHAM SMALL	392 €
Vidrio antirreflectante DERBY LARGE, TOPSHAM LARGE, YORK SMALL	547 €
Vidrio antirreflectante DERBY LARGE TUNEL	1.080 €
Vidrio antirreflectante YORK LARGE	753 €
Pared interior espejo negro DERBY SMALL, TOPSHAM SMALL	392 €
Pared interior espejo negro DERBY LARGE TUNEL *	418 €
Pared interior espejo negro DERBY LARGE, YORK LARGE	853 €
Pared interior espejo negro TOPSHAM LARGE, YORK SMALL	621 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	75 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* Sólo es posible en combinación con marco flotante

** NO disponible en TOPSHAM SMALL, VERSIONES TUNNEL


Classic Bell



Classic Bell (Hogar Rústico)

belfires

GAS



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Classic Bell Small	500	1349*(A) x 472(B) x 445(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-9	5.176 €
Classic Bell Medium	700	1376*(A) x 651(B) x 480(C)	1000 x 400	100-150/130-200	2-9	5.557 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), puerta vidrio pulido, ladrillo rústico interior rojo, leños cerámicos y mando a distancia	
Vidrio antirreflectante SMALL	525 €
Vidrio antirreflectante MEDIUM	644 €
Carcasa para canalización por convección	155 €
Soporte inferior ajustable 4 pies	75 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* Altura ajustable desde 992mm a 1340mm

Smart Bell




Smart Bell (Insert)

belfires

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO



Smart Bell 65/60 con marco con solapa 1,5cm



MARCO CON SOLAPA 3,5cm



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HXW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Smart Bell 75/70	750	694(A) x 732 (B) x 350(C)	449 x 623	100 - 150	3-8	3.651 €
Smart Bell 75/80	750	784(A) x 732(B) x 350(C)	539 x 623	100 - 150	3-8	3.869 €
Smart Bell 80/70	800	694(A) x 822(B) x 350(C)	449 x 713	100- 150	3-8	3.869 €
Smart Bell 80/80	800	784(A) x 822(B) x 350(C)	539 x 713	100- 150	3-8	4.086 €
Smart Bell 90/70	900	694(A) x 912(B) x 350(C)	449 x 803	100 - 150	3-8	4.086 €
Smart Bell 90/80	900	784(A) x 912(B) x 350(C)	539 x 803	100 - 150	3-9	4.413 €
Smart Bell 55/55	550	554(A) x 534(B) x 350(C)	309 x 428	100 - 150	2-4,5	3.106 €
Smart Bell 65/55	650	554(A) x 639(B) x 350(C)	309 x 533	100 - 150	2-5	3.215 €
Smart Bell 75/55	750	554(A) x 729(B) x 350(C)	309 x 623	100 - 150	3-5,5	3.324 €
Smart Bell 45/60	450	616(A) x 429 (B) x 350(C)	379 x 323	100 - 150	4-5	3.106 €
Smart Bell 55/60	550	616(A) x 534(B) x 350(C)	379 x 428	100 - 150	4-5	3.215 €
Smart Bell 65/60	650	616(A) x 639(B) x 350(C)	379 x 533	100 - 150	5-6	3.324 €
Smart Bell 75/60	750	616(A) x 729(B) x 350(C)	379 x 623	100 - 150	5-6	3.433 €
Smart Bell 80/60	800	616(A) x 819(B) x 350(C)	379 x 713	100 - 150	6-7	3.542 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM) , luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Marco con solapa 1,5cm (75/70, 75/80, 55/55, 65/55, 75/55, 45/60, 55/60, 65/60)	124 €
Marco con solapa 1,5cm (80/70, 80/80, 75/60, 80/60)	144 €
Marco con solapa 1,5cm (90/70, 90/80)	196 €
Marco clásico 3,5cm (75/70, 75/80, 75/60, 80/60)	273 €
Marco clásico 3,5cm (80/70, 80/80)	299 €
Marco clásico 3,5cm (90/70, 90/80)	320 €
Marco clásico 3,5cm (45/60, 55/60, 65/60, 55/55, 65/55, 75/55)	248 €
Pared interior espejo negro (75/70, 75/80, 55/55, 65/55, 75/55)	312 €
Pared interior espejo negro (80/70, 80/80, 65/60, 75/60, 80/60)	348 €
Pared interior espejo negro (90/70, 90/80)	411 €
Pared interior espejo negro (45/60, 55/60)	273 €
Ventilador forzado convección vivienda	205 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €



GAS

belfires


Smart Bell Panorama





GAS

Smart Bell Panorama (Insert 3 caras) **bellfires**



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Smart Bell Panorama 45-45	450	783(A) x 531(B) x 399(C)	450 x 449	100 - 150	5-6	3.460 €
Smart Bell Panorama 45-59	450	926(A) x 533(B) x 378(C)	600 x 449	100 - 150	6-7	3.809 €
Smart Bell Panorama 73-52	730	856(A) x 812(B) x 378(C)	530 x 729	100 - 150	7-8	4.135 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Pared interior espejo negro	290 €
Pared interior industrial	290 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €




Unica



Unica (Insert ATMOSFÉRICO)

belfires

GAS



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Unica-2 40	400	550(A) x 400(B) x 350(C)	280 x 360	100	2-5	2.340 €
Unica-2 50	520	495(A) x 520(B) x 350/390*(C)	230 x 480	100	2-5	2.542 €
Unica-2 55	520	710(A) x 520(B) x 350/390*(C)	540 x 480	100	2-5	2.644 €
Unica-2 70	640	710(A) x 640(B) x 350/390*(C)	280 x 600	100	2-7	2.746 €
Unica-2 75	640	710(A) x 640(B) x 350/390*(C)	540 x 600	100	2-7	3.001 €
Unica-2 90	840	550(A) x 840(B) x 350/390*(C)	280 x 800	100	2-9	3.153 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: Quemador de doble línea, marco clásico de 35 mm, puerta vidrio pulido, interior de acero negro, leños cerámicos y mando a distancia	
Pared interior espejo negro 40, 50	129 €
Pared interior espejo negro 55,70	186 €
Pared interior espejo negro 75,90	258 €
Kit ventilador forzado convección vivienda 50, 55, 70, 75, 90 (imprescindible adquirir con MODULEBOX)	210 €
Kit iluminación ambiental (efecto incandescencia) 50, 55, 70, 75, 90 (imprescindible adquirir con MODULEBOX)	128 €
Unidad de alimentación a 220V para ventilación forzada (iluminación ambiental) (MODULEBOX)	128 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €

* con módulo adicional para ventilador forzado de 230 V y/o iluminación LED


Box Gas



Box Gas (Estufa)

belfires

GAS



MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HXW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Box Gas 45	320	625(A) x 432(B) x 400(C)	379 x 323	100-150	2-4	3.321 €
Box Gas 55	420	625(A) x 537(B) x 400(C)	379 x 428	100-150	2-5	3.378 €
Box Gas 65	550	625(A) x 642(B) x 400(C)	379 x 553	100-150	3-5,5	3.433 €
Box Gas 75	750	625(A) x 732(B) x 400(C)	379 x 623	100-150	4-6	3.487 €
Box Gas 80	800	625(A) x 822(B) x 400(C)	379 x 713	100-150	3-6,5	3.542 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Leñero 45, 55, 65	624 €
Leñero 75, 80	670 €
Pared interior espejo negro 45, 55, 65	250 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA *	114 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA *	174 €

* Ver esto y resto de gama en la pag 66


belfires

Box Gas Panorama





Box Gas Panorama (Estufa)

bellfires

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
Box Gas Panorama 45-45	450	783(A) x 553(B) x 399	520 x 729	100-150	3-5,5	3.679 €
Box Gas Panorama 45-59	450	920(A) x 553(B) x 399	590 x 449	100-150	3-6,5	3.962 €
Box Gas Panorama 73-52	730	850(A) x 833(B) x 399	450 x 449	100-150	3-7,5	4.245 €

ACCESORIOS	PVP
INCL. SERIE: FUEGO ACTIVO (QUEMADOR PREMIUM), luz ambiental (efecto incandescente), SIN MARCO (efecto flotante), interior de acero negro y mando a distancia	
Leñero 45-45, 45-59	482 €
Leñero 73-52	604 €
Pared interior espejo negro 45-45	242 €
Pared interior espejo negro 45-59, 73-52	289 €
Pared interior industrial 45-45	242 €
Pared interior industrial 45-59, 73-52	289 €
Soporte de pared (efecto flotante) 45-45, 45-59	363 €
Soporte de pared (efecto flotante) 73-52	423 €
Wifi local remoto con mando a distancia	224 €
Kit domótica (Ref: 325711)	98 €
Adaptador 230V a red eléctrica para mando a distancia (Ref: 302092)	62 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA *	114 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA *	174 €

* Ver esto y resto de gama en la pag 66

Nerja




Nerja color blanco



GAS

Nerja (Estufa Catalítica)



Características


- Colores: Negro, blanco o burdeos
- Combustible: propano o gas natural
- Acabado: Fundición
- Llama: Efecto incandescente
- Calefactor 3,1 kW (radiación)
- Termostato
- Instalación rejilla (OBLIGATORIA):



NORMATIVA:

- Estancia mínima 35 m³
- Ventilación obligatoria 100 cm²

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	POT Kw	PVP
Nerja	615	630 x 615 x 385	250 x 360	3,10	2.035 €
Kit Rejilla (toma de aire exterior permanente)					47 €



Riva 600







Riva 600 (Insert)



Riva 600 con marco EDGE

DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRICO



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro

TRONCOS CERÁMICOS



MARCO EDGE



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
RIVA 600 (Atmosférico)	729	Fundición negro	603 x 729 x 331	370 x 594	125	3,2- 5,6	2.440 €
RIVA 600 (Doble flujo/hermetico)	729	Fundición negro	637 x 729 x 321	370 x 591	100-150	3,2- 5,6	2.698 €
Kit de convección natural (2 salidas)							313 €
Conexión a red eléctrica enchufe 220V							32 €

Studio 1



Studio 1 (Insert)




DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRIFO




Studio 1 con marco EDGE plus

ATMOSFÉRICO:



DOBLE FLUJO:



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
STUDIO 1 (Atmosférico)	829	Fundición negro	738 x 829 x 314	428 x 752	125	4,6	3.166 €
STUDIO 1 (Doble flujo/hermetico)	820	Fundición negro	624 x 820 x 345	416 x 745	100-150	5,3	3.343 €
Interior pared negra vidrio negro con doble reflejo de llama							218 €
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo							146 €
Kit de convección natural (2 salidas)							313 €
Conexión a red eléctrica enchufe 220V							32 €

Studio 2





Studio 2 (Insert)




DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRIFO




Studio 2 con marco EDGE

ATMOSFÉRICO:



DOBLE FLUJO:



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
STUDIO 2 (Atmosférico)	1029	Fundición negro	738 x 1029 x 314	428 x 952	125	6,2	3.627 €
STUDIO 2 (Doble flujo/hermetico)	1020	Fundición negro	624 x 1020 x 345	416 x 945	100-150	7	3.805 €
Interior pared negra vidrio negro con doble reflejo de llama							231 €
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo							146 €
Kit de conveccion natural (2 salidas)							313 €
Conexión a red eléctrica enchufe 220V							32 €

Studio Duplex






Studio Duplex (Tunel)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

ATMOSFÉRIFO

Studio Duplex con marco EDGE



Características

- Aparato alimentado a pilas
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco EDGE (sin tapajuntas - incl. serie) o EDGE PLUS (con tapajuntas - opcional)

EDGE



EDGE PLUS



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP	
STUDIO 2 DUPLEX (Doble flujo/hermetico)	1020	Fundición negro	746 x 1020 x 318	328 x 854	100-150	7,9	4.274 €	
EDGE PLUS: tapajunta con un marco decorativo								317 €
Kit de conveccion natural (2 salidas)								313 €
Conexión a red eléctrica enchufe 220V								32 €

Reflex 75T



Reflex 75T con marco EDGE



GAS

Reflex 75T (Hogar Panorámico)




DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Reflex 75T con marco EDGE

Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Fundición negro (incl. serie) o vidrio negro (opcional)
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V



MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
REFLEX 75T (Doble flujo/hermetico)	877	Fundición negro	952 x 877 x 427	711 x 746	100-150	8,3	4.933 €
REFLEX 75T (Doble flujo/hermetico)	877	Vidrio negro	952 x 877 x 427	711 x 746	100-150	8,3	5.272 €




Reflex 75T-2





Reflex 75T-2 (Hogar 2 caras)



Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V

MODELO	LOGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
REFLEX 75T-2 (Doble flujo/hermetico)	900	Vidrio negro	1105 x 900 x 429	700 x 765	100-150	8,7	5.432 €

Reflex 75T-3




Reflex 75T-3 con marco EDGE

Reflex 75T-3 (Hogar 3 caras)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Reflex 75T-3 con marco EDGE



Características


- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V

MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
REFLEX 75T-3 (Doble flujo/hermetico)	893	Vidrio negro	1105 x 893 x 429	700 x 793	100-150	8,7	5.563 €

Reflex 105



Reflex 105 (Hogar Panorámico)



Características

- **FUEGO ACTIVO:** Quemador dentro del tronco
- Iluminación LED efecto incandescencia
- Mando a distancia programable
- Decoración: Troncos cerámicos
- Interior: Vidrio negro
- Marco: EDGE (sin tapajuntas - incl. serie)
- Conexión 220V

MODELO	LONGITUD	INTERIOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
REFLEX 105 (Doble flujo/hermetico)	1216	Vidrio negro	736 x 1216 x 343	1050 x 515	100-150	10,2	5.432 €

Huntingdon 30




Huntingdon 30 negro mate

Huntingdon 30 (Estufa Fundición)

GAZCO

GAS



Características:

- Material: hierro fundido
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate lacado
- Salida de humos superior o posterior

MODELO	LONGITUD	COLOR	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO (HxW)	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
HUNTINGDON 30 (Doble flujo/hermetico)	560	Negro mate	592 x 560 x 447	230 x 560	100-150	3,7-4,3	2.183 €
Mando a distancia programable							313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar HUNTINGDON NEGRO para salida superior de humos	999-347	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €

Vogue Midi






Vogue Midi (Estufa 1 cara)



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Vogue Midi



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego frontal

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP (€)
VOGUE MIDI	419	639 x 419 x 348	Frontal	100-150	1,6 - 4,3	2.864 €
Mando a distancia programable						313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €


Vogue Midi Midline



Vogue Midi Midline (Estufa 1 cara)

GAZCO

GAS



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego frontal
- Leñero inferior de carga frontal

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
VOGUE MIDI MIDLINE	419	791 x 419 x 348	Frontal	100-150	1,6 - 4,3	3.071 €
Mando a distancia programable						313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €

Vogue Midi T



Vogue Midi T (Estufa 3 caras)


GAZCO

GAS



DOBLE FLUJO /
HERMÉTICO

Vogue Midi T



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opcion de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
VOGUE MIDI T	416	776 x 416 x 348	3 caras	100-150	2-4,8	3.143 €
Mando a distancia programable						313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €


Vogue Midi T Midline



Vogue Midi T Midline (Estufa 3 caras)



GAS



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opción de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga frontal

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
VOGUE MIDI T MIDLINE	416	928 x 416 x 348	3 caras	100-150	2-4,8	3.209 €
Mando a distancia programable						313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €

Vogue Midi T Highline




Vogue Midi T Highline

Vogue Midi T Highline (Estufa 3 caras) GAZCO



GAS



Características

- Acabado fundición en puerta
- Mando en estufa (opción de añadir mando a distancia programable)
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga lateral

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
VOGUE MIDI T HIGHLINE	416	1260 x 416 x 348	3 caras	100-150	4,3-5,7	3.308 €
Mando a distancia programable						313 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €


Loft





GAS

Loft (Estufa 3 caras)



Características

- Mando a distancia programable
- Color: Negro mate
- Visión de fuego 3 caras
- Leñero inferior de carga lateral (opcional)

MODELO	LONGITUD	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	VISIÓN FUEGO	Ø SALIDA HUMOS	POT kW	PVP
LOFT	481	770 x 481 x 379	3 caras	100-150	4,8-5,3	3.271 €
Leñero inferior de carga lateral (versión alta)						339 €

ACCESORIOS	REF.	PVP
Collar NEGRO para salida superior de humos	8548	42 €
Salida de humos horizontal INOX Ø100/150	999-105	180 €
Tubo concéntrico 1000mm NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8527AN	153 €
Codo 90º concéntrico + junta NEGRO ANTRACITA Ø100/150	8508AN	132 €



Accesorios chimenea

HERMETIC SYSTEM marca EOSS

Es imprescindible el uso de un adaptador UNIVERSAL de 250 o 1000 mm machihembrado para el montaje sobre los aparatos de gas.

Nom.	Adaptador UNIVERSAL M-H 1000 mm		Adaptador UNIVERSAL 250 mm		Tubería 1000 mm HERMETIC		Tubería 500 mm HERMETIC		Tubería 250 mm HERMETIC	
Il.										
∅	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200
€	82 €	109 €	39 €	54 €	75 €	103 €	49 €	68 €	32 €	49 €
Ref.	ADD.../...SGSP-BEL-1000		ADD.../...SGSP-GAZ-250		RPD.../.../1000-SGSP		RPD.../.../500-SGSP		RPD.../.../250-SGSP	

Nom.	Tubería 250 mm HERMETIC INSPECCION		Tubería Telescopica 250 mm HERMETIC		Codo 30º HERMETIC		Codo 15º HERMETIC	
Il.								
∅	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200
€	70 €	86 €	97 €	134 €	52 €	64 €	52 €	64 €
Ref.	RPDr.../.../250-SGSP		RTD.../...2x250-SGSP		KSD.../.../30-SGSP		KSD.../.../15-SGSP	

Nom.	Codo 90º HERMETIC INSPECCION		Codo 90º HERMETIC		Codo 45º HERMETIC	
Il.						
∅	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200
€	103 €	125 €	66 €	87 €	52 €	64 €
Ref.	KSDr.../.../90-SGSP		KSD.../.../90-SGSP		KSD.../.../45-SGSP	

Nom.	Soporte a pared		Soporte Intermedio HERMETIC		Reductor HERMETIC		Set renovación HERMETIC	
Il.								
∅	100/150	130/200	100/150	130/200	100/ 150	130/200	100/150	130/200
€	95 €	95 €	78 €	87 €	56 €	59 €	122 €	134 €
Ref.	KWD.../.../5-15-SGSP		PPD.../...-SGSP		RDD.../.../...-SGSP		PPDR.../...-SGSP	

Nom.	Abrazadera a pared		Terminal Vertical TEJADO		Terminal Horizontal FACHADA	
Ilu.						
	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150	130/200
€	33 €	33 €	62 €	73 €	129 €	169 €
Ref.	OMD-I-...-X/S-8.../.../5-15-SGSP		WG.../...PION-SGSP		PPDR.../...-SGSP	

Ø100-150 mm marca BELFIRES (Exterior inox 304 / Interior inox 304)

Nom.	Registro Inspección de gases de 145mm	Tubo Concéntrico 1000 mm + junta		Tubo Concéntrico 500 mm + junta		Tubo Concéntrico telescopico 325 mm - 440 mm + junta	Tubo Concéntrico recortable 500 mm + junta	
Ilu.								
		Inox.	Negro	Inox.	Negro		Inox.	Negro
€	129 €	97 €	114 €	78 €	114 €	140 €	91 €	114 €
Ref.	302302	302290	346234	302289	346236	302291	302292	346237

Nom.	Salida horizontal de humos de 600mm		Codo 90 Concéntrico + junta (lisa)		Codo 45 Concéntrico + junta (lisa)		Codo 30º/15º Concéntrico + junta (lisa)	
Ilu.								
	Inox.	Negro	Inox.	Negro	Inox.	Negro	30º	15º
€	124 €	213 €	149 €	174 €	106 €	154 €	97 €	97 €
Ref.	302296	346241	302298	346239	302295	346240	329514	346507

Nom.	Caperuza tejado 1360 mm antracita	Caperuza tejado 610 mm antracita	Tapajuntas universal para tejados		Junta para tubo Ø100-150 mm	
Ilu.						
			20º a 45º	Horizon- tal	Junta atornillable	Collar silicona
€	228 €	178 €	47 €	27 €	17 €	9 €
Ref.	302295	302307	302212	302213	302217	302210

Ø130-200 mm marca BELLFIRES (Exterior inox 304 / Interior inox 304)

Nom.	Registro Inspección de gases - 145mm	Adaptador Concéntrico Ø 130-200 mm- Ø 100-150 mm	Tubo Concéntrico 1000 mm + junta	Tubo Concéntrico 500 mm + junta	Tubo Concéntrico recortable 500 mm + junta
Il.					
€	129 €	168 €	195 €	140 €	146 €
Ref.	302317	302319	302309	302308	302310

Nom.	Codo 90 Concéntrico + junta (ribbed)	Codo 45 Concéntrico + junta (lisa)	Salida de pared concéntrica 600 mm inox / antracita + set embellecedores + junta	Caperuza tejado 610 mm antracita con adaptador
Il.				
€	192 €	160 €	361 €	322 €
Ref.	302314	302298	302313	302319 + 302307

Nom.	Anillo de silicona	Junta para tubo Ø130-200 mm	Adaptador 230 V para mando a distancia	Kit domótica
Il.				
€	10 €	20 €	62 €	98 €
Ref.	302248	302311	302292	325711

OPTI-VENT Instalaciones horizontales hasta 38 m

El sistema OPTI-VENT se caracteriza por realizar un ajuste automático permanente de la extracción de humos en base a la potencia de trabajo. El ajuste automático se realiza en base a la lectura instantánea de la diferencia de presión.

Ø60-100 MM marca EOSS (Exterior inox 304 / Interior inox 314)

Nom.	OPTI-VENT para aparatos con salida de humos Ø100/150 *	OPTI-VENT para aparatos con salida de humos Ø130/200 *
Il.		
€	3.554 €	3.786 €
Ref.	OPTI100/150	OPTI130/200

Nom.	Adaptador Ø60-100 mm **	Tubo Concéntrico 1000 mm **	Tubo Concéntrico 500 mm **	Tubo Concéntrico 250 mm **
Il.				
€	36 €	57 €	41 €	32 €
Ref.	ADD60/100/250-KSP	RPD60/100/1,0-KSP	RPD60/100/0,50-KSP	RPD60/100/0,25-KSP

Nom.	Codo concéntrico 90° **	Codo concéntrico 45° **	Caperuza tejado **	Salida horizontal de humos de 220 mm **
Il.				
€	69 €	50 €	45 €	37 €
Ref.	KSD60/100/90-KSP	KSD60/100/45-KSP	DKD60/100-KSP	WBD60/100/-KSP

Nom.	Abrazadera para tubo Ø100 mm	Abrazadera pared	Tapajuntas universal para tejados **	
Il.				
€	13 €	25 €	20° a 35°	Horizontal
Ref.	WS-OPI100-X	OMD-I100-X/5-8	PDK100/20-35-X	PD100-X

* **INCLUYE:** Serie extractor de humos, ventiladores de enfriamiento, piezas de conexión a tubo de 60/100mm, 30m de cable, adaptador de salida de estufa a tubo 60/100mm, tubo 60/100mm con registro de medida y registro de inspección con sensor para la medición de la presión diferencial y regulador.

** **REQUIERE ABRAZADERA:** Al formalizar el pedido recuerde añadir 1 abrazadera WS-OPI100-X por cada elemento de tubería.



Bioetanol

HORUS®

El alcohol desnaturalizado se compone únicamente de elementos biológicos que no alteran el equilibrio ecológico. La combustión del etanol solamente produce emisiones limpias: calor, vapor de agua y anhídrido carbónico. NO PM10, NO CO2, NO ALDEHIDOS.

MATERIALES

El quemador "Fuoco" de Horus está fabricado en acero inoxidable exclusivo, de gran espesor para soportar cualquier temperatura. El peso es el índice principal de la calidad del quemador. La soldadura manual está certificada pieza por pieza, para asegurar su estanqueidad.



SEGURIDAD "ANTIDERRAME"

Existen muchos productores de quemadores de bioetanol, pero pocos cumplen con la normativa y homologación antiderrame. Un cuerpo cerámico poroso en el interior evita el derrame del bioetanol y la propagación del incendio por su vivienda.

"CERAMIC": solución innovadora que permite reducir considerablemente el consumo de etanol y, sobre todo, eliminar el riesgo de salida del líquido por causas accidentales.

"EXPLEO": dispositivos técnicos patentados, diseñados para facilitar el llenado del depósito con toda seguridad, como la válvula de sellado hermético del depósito o la forma especial de la placa para el control de pérdidas de combustible.

VENTAJAS

Las estufas y chimeneas ofrecen una alternativa a las chimeneas tradicionales, y la sensación de calor es prácticamente inmediata. En pocos minutos conseguiremos un efecto de llamas equivalente a un fuego de leña. Para poder disfrutar de un equipo que funcione con Bioetanol no necesitamos tener salida de humos, no necesitamos instalación profesional, y tendremos total ausencia de humos, olores y cenizas.


safretti®

Ofrece una presencia diferente del fuego, más elegante, más armonica. Acabados nobles en acero inoxidable y siempre con una protección de vidrio templado.

El vidrio tiene una doble función, protege a las personas e idealiza la llama pues el proceso de combustión no se ve alterado por corrientes ambientales.




Fuoco 2l




MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
FUOCO 2L	85 x 408 x 166 mm	max 0,48 min 0,32	2	3,5	8,3	4-6h	483 €

Fuoco 60



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
FUOCO 60	91 x 618 x 176 mm	máx. 0,48 mín. 0,32	3	3,5	14	6-9h	767 €

Fuoco 80




MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
FUOCO 80	91 x 818 x 176 mm	máx. 0,48 mín. 0,32	4	3,5	19	6-9h	1.008 €




Safretti 49

safretti®




MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
SAFRETTI 49	358 x 485 x 340 mm	max 0,48 min 0,32	2	3	17	6-8 h	1.120 €

Safretti 85



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
SAFRETTI 85	358 x 845 x 340 mm	max 0,48 min 0,32	2	4	30	6-8 h	1.675 €

Safretti 120



MODELO	H(alto) x W(ancho) x D(fondo)	CONSUMO (L/H)	DEPOSITO (L)	POT (KW)	PESO (KG)	AUTONOMÍA DEL FUEGO	PVP
SAFRETTI 120	358 x 1200 x 340 mm	max 0,48 min 0,32	2	5	43	6-8 h	2.235 €



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Versión 210312

El distribuidor tiene derecho a modificar sin previo aviso características de cualquier tipo