



Calienta la vida.

n 2.2020 ES

Tarifa de Precios

Productos y TermoProductos de Leña
Productos y TermoProductos de Pellets

PRECIOS SUGERIDOS SIN IVA

L1

Estufas, Cocinas, Chimeneas, TermoProductos,
Calderas, Marcos y Accesorios

ES/PT

Estufas de Leña

Serie Top Design	Pag	1
Serie de Fundición esmaltada	Pag	2
Serie Armony	Pag	5
Serie Mariarosa	Pag	8
Serie Rossella	Pag	9
Serie Fulvia.....	Pag	10
Serie Dorella.....	Pag	10
Serie Gemma.....	Pag	10
Serie Bruciatutto	Pag	11

Cocinas de Leña

Serie cocinas de leña	Pag	12
-----------------------------	-----	----

Chimeneas de Leña

Serie Insertables de Fundición	Pag	18
Serie Insertables Crystal	Pag	20
Serie Hogares	Pag	23
Serie Monobloques	Pag	24

TermoProductos de Leña

Serie TermoEstufas	Pag	25
Serie TermoCocinas	Pag	28
Serie TermoChimeneas.....	Pag	29
Serie Calderas	Pag	30

Marcos

Marcos.....	Pag	31
-------------	-----	----

Estufas de Pellet

Serie Estufas de Pellets	Pag	34
--------------------------------	-----	----

Insertables de Pellet

Serie Insertables de Pellets.....	Pag	40
-----------------------------------	-----	----

TermoEstufas de Pellets

TermoEstufas de Pellets	Pag	42
TermoChimeneas de Pellets.....	Pag	44
Calderas.....	Pag	45

Accesorios productos de Leña

Accesorios productos de Leña	Pag	46
------------------------------------	-----	----

Accesorios productos de Pellet

Accesorios productos de Pellet	Pag	56
--------------------------------------	-----	----




Condiciones generales de venta

Condiciones generales de Venta.....	Pag	60
-------------------------------------	-----	----

Leyenda

Leyenda Datos Técnicos	Pag	60
------------------------------	-----	----



Serie Top Design




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Flò A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Cajón de cenizas extraíble • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Puerta y rejilla de hierro fundido • Hogar con llama vertical • Ventilación ambiente 	kW-M	9,8	 BIN	Blanco Infinity	7114500	€ 2.378,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Burdeos	7114510	€ 2.378,00
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	678x1200x560				
	kg	194				



Wanda Evo (Canalizada) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa canalizada con doble salida • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Hogar con llama vertical • Control remoto para regulación de ventilación 	kW-M	10,0	 BIN	Blanco Infinity	7117010	€ 2.863,00
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	716x1338x532				
	kg	216				

Wanda Classic Evo (Canalizada) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa canalizada con doble salida • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Hogar con llama vertical • Control remoto para regulación de ventilación 	kW-M	10,0	 BIN	Blanco Infinity	7117014	€ 3.089,00
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Burdeos	7117015	€ 3.089,00
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	804x1270x530				
	kg	228				

Serie Top Design

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Zen A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Puerta hogar en fundición angular • Estufa angular • Revestimiento externo de piedra natural • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	9,2	 PT	Piedra Natural	7116072	€ 3.707,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	81,6				
	kg/h	2,1				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	425x1300x460				
	kg	199				

Helga Evo A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica • Puerta hogar curva de fundición esmaltada • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical • Base y cabecera de fundición esmaltada 	kW-M	8,5	 TI	Titanio	7117867	€ 2.101,00
	kW-N	7,3				
	m³	209				
	%	86,8				
	kg/h	2,0	 BO	Burdeos	7117860	€ 2.101,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	524x1122x509				
	kg	165				

Helga Evo - Petra A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de piedra natural • Puerta hogar curva de fundición esmaltada • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical • Base y cabecera de fundición esmaltada 	kW-M	8,5	 PT	Piedra Natural	7117862	€ 2.287,00
	kW-N	7,3				
	m³	209				
	%	86,8				
	kg/h	2,0				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	524x1122x509				
	kg	183				

Serie fundición esmaltada

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Giulietta X 4.0 A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal • Fundición de alto rendimiento térmico • Hogar de fundición con sistema de post combustión • Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	8,0	7119201	€ 1.117,00
	kW-N	6,5		
	m³	186		
	%	81,7		
	kg/h	1,9		
	Ø mm	120 S/P		
	Dim. L-H-P	487x706x430		
	kg	115		

Serie fundición esmaltada

Isetta con cerchi Evo 4.0

A+



- Estufa completamente de fundición esmaltada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Fundición de alto rendimiento térmico
- Plancha de fundición pulida
- Hogar en fundición con sistema de post combustión
- Cristal cerámico resistente hasta 750° C

kW-M	8,8
kW-N	7,3
m³	209
%	83,6
kg/h	2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	600x760x590
kg	167

7119012

€ 1.679,00


Isetta Evo 4.0

A+



- Estufa completamente de fundición esmaltada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Fundición de alto rendimiento térmico
- Hogar en fundición con sistema de post combustión
- Cristal cerámico resistente hasta 750° C

kW-M	8,8
kW-N	7,3
m³	209
%	83,6
kg/h	2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	660x706x590
kg	160



7119002

€ 1.415,00

Isotta con cerchi Evo

A+



- Estufa completamente de fundición esmaltada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Fundición de alto rendimiento térmico
- Plancha de fundición pulida
- Hogar en fundición con sistema de post combustión
- Cristal cerámico resistente hasta 750° C

kW-M	14,5
kW-N	11,9
m³	338
%	82
kg/h	3,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	790x830x660
kg	216

7119111

€ 1.929,00


Isotta Evo

A+



- Estufa completamente de fundición esmaltada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Fundición de alto rendimiento térmico
- Hogar en fundición con sistema de post combustión
- Cristal cerámico resistente hasta 750° C

kW-M	14,5
kW-N	11,9
m³	338
%	82
kg/h	3,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	790x775x660
kg	205



7119101


€ 1.718,00

Serie fundición esmaltada





Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
Isotta Forno Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Horno esmaltado panorámico de 39 l con interior de piedra volcánica • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	11		7119104	€ 3.340,00
	kW-N	9,7			
	m³	278			
	%	87,7			
	kg/h	2,6			
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	795x1244x530			
	kg	300			
Jennifer A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de hierro fundido esmaltado de alto rendimiento térmico • Posibilidad de carga de leña de 50cm • Hogar de hierro fundido y Nordiker con sistema de post combustión • Cajón de la ceniza extraíble frontalmente • Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior 	kW-M	9,2		7119600	€ 1.421,00
	kW-N	7,5			
	m³	215			
	%	81,5			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	702x870x426			
	kg	141			
Jennifer PRS A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistema POWER RADIANT SYSTEM • Estufa completamente de hierro fundido esmaltado de alto rendimiento térmico • Posibilidad de carga de leña de 50cm • Hogar de hierro fundido y Nordiker con sistema de post combustión • Cajón de la ceniza extraíble frontalmente • Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior 	kW-M	9,1		7119610	€ 1.854,00
	kW-N	8,0			
	m³	229			
	%	87,3			
	kg/h	2			
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	702x1446x426			
	kg	188			
Marlena A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta hogar curva de fundición • Hogar de fundición y Nordiker • Cajón para la recogida de cenizas extraíble por la parte delantera • Aire primario y secundario regulable con un único registro, aire terciario precalibrado con un solo registro, aire terciario precalibrado con un sistema de post-combustión • Tirador ergonómico • Cristal cerámico resistente hasta 750°C • Posibilidad de captar el aire del exterior 	kW-M	8,6		7119350	€ 1.750,00
	kW-N	7,5			
	m³	215			
	%	86,5			
	kg/h	2,0			
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	465x1060x475			
	kg	140			




Serie fundición esmaltada

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Candy 4.0 A+						
	• Estufa completamente de fundición esmaltada	kW-M	7,2		7119301	€ 865,00
	• Fundición de alto rendimiento térmico	kW-N	6,2			
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	m³	177			
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	%	85,1			
		kg/h	1,7			
		Ø mm	120 S			
		Dim. L-H-P	404x890x397			
		kg	85			

Brigitta GB A+						
	• Estufa completamente de fundición esmaltada	kW-M	5,8		7119401	€ 731,00
	• Fundición de alto rendimiento térmico	kW-N	4,7			
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	m³	134			
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	%	81			
		kg/h	1,4			
		Ø mm	120 S			
		Dim. L-H-P	404x640x397			
		kg	70			

Serie Armony


Stefany Forno BII A+							
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	kW-M	12,5	 BO	Burdeos	7113430	€ 2.839,00
	• Compartimento para la leña	kW-N	10,6				
	• Revestimiento externo de mayólica o piedra natural	m³	303	 PE	Pergamino	7113438	€ 2.839,00
	• Hogar con llama vertical	%	85,1				
	• Horno esmaltado extraíble de 24 l	kg/h	2,9				
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	Ø mm	150 S/P	 PT	Piedra Natural	7113432	€ 2.956,00
		Dim. L-H-P	660x1300x586				
		kg	239 Mayólica 371 Piedra Nat.				

Svezia New BII A+							
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	kW-M	12,5	 BO	Burdeos	7113210	€ 1.986,00
	• Revestimiento externo de acero y mayólica o piedra natural	kW-N	10,6				
	• Cúpula de acero esmaltado	m³	303	 PT	Piedra Natural	7113212	€ 1.986,00
	• Compartimento para la leña	%	85,1				
	• Puerta de fundición	kg/h	2,9				
	• Hogar con llama vertical	Ø mm	150 S/P				
	• Compartimento calentaplatos	Dim. L-H-P	607x1254x554				
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	kg	203 Piedra Nat. 191 Bordeaux				

Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
Norvegia New BI A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de acero Cúpula de acero esmaltado Compartimento para la leña Puerta de fundición Hogar con llama vertical Compartimento calentaplatos Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	12,5	 Negro Antracita	7113310	€ 1.823,00
	kW-N	10,6			
	m³	303			
	%	85,1			
	kg/h	2,9			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	599x1254x554			
	kg	188			
Emiliana A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento exterior de mayólica Puertas y bastidor de fundición esmaltada Base y cabecera de fundición esmaltada Aire primario y secundario regulable, terciario precalibrado con sistema de post-combustión Cristal cerámico resistente a 750°C 	kW-M	7,3	 Burdeos	7112600	€ 1.450,00
	kW-N	6,5			
	m³	186			
	%	88,7			
	kg/h	1,7	 Blanco Infinity	7112603	€ 1.450,00
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	453X950X490			
	kg	140			
Fedora A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Hogar en fundición con sistema de post combustión Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	9,6	 Burdeos	7112700	€ 1.677,00
	kW-N	8,3			
	m³	238			
	%	86,4			
	kg/h	2,25	 Blanco Infinity	7112703	€ 1.677,00
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	559x1035x547			
	kg	175			
Nicoletta A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento de mayólica, decoración a mano. Puerta de fundición esmaltada Cajón extraíble para la leña Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	9,9	 Burdeos	7116150	€ 1.833,00
	kW-N	8			
	m³	229			
	%	80,9	 Pergamino	7116158	€ 1.833,00
	kg/h	2,3			
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	587x980x572	 Silk Vogue Amatista	7116179	€ 1.929,00
	kg	168			



Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Nicoletta Forno Evo A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundició n con sistema de post combustió n Revestimiento exterior de mayó lica Puerta de fundició n esmaltada Horno de 37 l Cajó n extraí ble para la leña Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	10,6		Burdeos	7116380	€ 3.037,00
		kW-N	9,1				
		m³	260				
		%	86				
	kg/h	2,4		Silk Vogue Amatista	7116388	€ 3.137,00	
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	587x1423x572					
	kg	242					
Gaia A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundició n con sistema de post combustió n Revestimiento exterior de mayó lica Puerta de fundició n esmaltada Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,3		Burdeos	7116200	€ 1.537,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	82				
	kg/h	1,7		Pergamino	7116208	€ 1.537,00	
	Ø mm	120 S					
	Dim. L-H-P	495x906x468					
	kg	133					
Gaia Forno A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundició n con sistema de post combustió n Revestimiento exterior de mayó lica Puerta de fundició n esmaltada Horno esmaltado de 19 l Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,3		Burdeos	7116400	€ 2.078,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	82				
	kg/h	1,7		Pergamino	7116408	€ 2.078,00	
	Ø mm	120 S					
	Dim. L-H-P	495x1331x468					
	kg	186					
Gisella A							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundició n con sistema de post combustió n Revestimiento externo de mayó lica y acero Puerta de hierro fundido Plancha de fundició n pulida Compartimento para la leña Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	10,2		Burdeos	7116640	€ 1.605,00
		kW-N	8				
		m³	229				
		%	78,1				
	kg/h	2,4		Blanco Infinity	7116650	€ 1.605,00	
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	570x950x560					
	kg	135					





Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Asia BII A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo en piedra natural Puerta de fundición esmaltada Compartimento para la leña Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,4	 PT	Piedra Natural	7116652	€ 1.211,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3				
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	438x930x470				
	kg	159				





Ester BII A						
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de piedra natural Puerta de hierro fundido Hogar de fundición y Nordiker con post combustión Regulación de la rejilla de fuego Cajón cenicero extraíble Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	9,4	 PT	Piedra Natural	7116632	€ 1.750,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	80				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540x950x478				
	kg	243				

Ester Forno Evo A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de piedra natural Puerta de hierro fundido Hogar de fundición y Nordiker con post combustión Cajón cenicero extraíble Horno de acero esmaltado de porcelana de 22 l Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	9,5	 PT	Piedra Natural	7116733	€ 2.857,00
	kW-N	8,2				
	m³	235				
	%	86,7				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540x1300x478				
	kg	317				


Serie Mariarosa

Mariarosa A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Cristal cerámico resistente a 750°C Estufa de fundición esmaltada Puerta fuego de fundición con cristal panorámico Acumulador de material refractario de 30 kg Cajón para la recogida de cenizas extraíble Cajón grande para la leña Aire primario y secundario regulable, terciario precalibrado con sistema de post-combustión 	kW-M	9,8	 BO	Liberty Burdeos	7113000	€ 1.985,00
	kW-N	8,6				
	m³	246				
	%	87,6	 PE	Liberty Pergamino	7113001	€ 1.985,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x851x650	 PT	Piedra Natural	7113005	€ 1.985,00
	kg	217 Liberty 237 Piedra Nat.				





Serie Mariarosa

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Mariarosa - Maiolica A+							
	• Cristal cerámico resistente a 750°C	kW-M	9,8	 BIN	Blanco Infinity	7113020	€ 2.168,00
	• Estufa de fundición esmaltada	kW-N	8,6				
	• Puerta fuego de fundición con cristal panorámico	m³	246				
	• Acumulador de material refractario de 30 kg	%	87,6	 BO	Burdeos	7113021	€ 2.168,00
	• Cajón para la recogida de cenizas extraíble	kg/h	2,3				
	• Cajón grande para la leña	Ø mm	150 S/P				
	• Aire primario y secundario regulable, terciario precalibrado con sistema de post-combustión	Dim. L-H-P	1030x851x650	 TO	Tortora	7113022	€ 2.168,00
		kg	239				

Serie Rossella

Rossella R1 BI A							
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	kW-M	11	 BO	Liberty Burdeos	7112150	€ 1.497,00
	• Revestimiento externo de mayólica o piedra natural	kW-N	8,8				
	• Puerta y cabecera de fundición esmaltada	m³	252	 PE	Liberty Pergamino	7112158	€ 1.497,00
	• Cristal cerámico resistente hasta 750°C	%	80				
		kg/h	2,4				
		Ø mm	130 S	 BIN	Liberty Blanco Infinity	7112157	€ 1.497,00
		Dim. L-H-P	578x915x586				
		kg	155 Liberty 170 Piedra Natural	 PT	Piedra Natural	7112152	€ 1.497,00

Rossella Plus

Rossella Plus A+							
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	kW-M	9,9	 BO	Liberty Burdeos	7112260	€ 1.575,00
	• Revestimiento externo de mayólica o piedra natural	kW-N	8				
	• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada	m³	229				
	• Cajón extraíble por la leña	%	80,9	 PE	Liberty Pergamino	7112268	€ 1.575,00
	• Cristal cerámico resistente hasta 750°C	kg/h	2,3				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	559x915x536	 PT	Piedra Natural	7112262	€ 1.575,00
		kg	137 Liberty 156 Piedra Nat.				

Rossella Plus Forno Evo





Rossella Plus Forno Evo A+							
	• Hogar en fundición con sistema de post combustión	kW-M	10,6	 BO	Liberty Burdeos	7112380	€ 2.602,00
	• Revestimiento externo de mayólica o piedra natural	kW-N	9,1				
	• Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada	m³	260				
	• Cajón extraíble por la leña	%	86	 PE	Liberty Pergamino	7112384	€ 2.602,00
	• Horno esmaltado de 37 l	kg/h	2,4				
	• Cristal cerámico resistente hasta 750°C	Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	559x1359x536	 PT	Piedra Natural	7112388	€ 2.602,00
		kg	195 Liberty 219 Piedra Nat.				

Serie Fulvia






Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puerta y cabecera de fundición esmaltada Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,3		Liberty Burdeos	7111450	€ 1.152,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	82		Liberty Pergamino	7111458	€ 1.152,00
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	488x862x477				
		kg	109 Liberty 119 Piedra Nat.		Piedra Natural	7111452	€ 1.152,00

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puertas y cabecera de fundición esmaltada Horno esmaltado de 19 l Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,3		Liberty Burdeos	7111590	€ 1.701,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	82		Liberty Pergamino	7111598	€ 1.701,00
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	488x1288x477				
		kg	155 Liberty 173 Piedra Nat.		Piedra Natural	7111592	€ 1.701,00

Serie Dorella

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
A							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puerta y cabecera de fundición esmaltada Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	8,8		Liberty Pergamino	1111458	€ 891,00
		kW-N	6,8				
		m³	195				
		%	77		Liberty Burdeos	1111450	€ 891,00
		kg/h	2,1				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	465x845x491				
		kg	90 Liberty 102 Piedra Nat.		Piedra Natural	1111452	€ 891,00




Serie Gemma




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Hogar de fundición Puerta y cabecera de fundición esmaltada Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	7,3		Elegance Burdeos	7111600	€ 923,00
		kW-N	6				
		m³	172		Elegance Blanco Infinity	7111603	€ 923,00
		%	82,2				
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S		Liberty Pergamino	7111658	€ 923,00
		Dim. L-H-P	460x840x495				
		kg	85 Mayólica 98 Piedra Nat.		Piedra Natural	7111652	€ 923,00




Serie Gemma





Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Gemma Forno A+						
	kW-M	8,3	 BO	Elegance Burdeos	7111700	€ 1.479,00
	kW-N	7,2				
	m ³	206				
	%	85,3	 BIN	Elegance Blanco Infinity	7111703	€ 1.479,00
	kg/h	2				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	460x1207x495				
kg	121 Elegance 134 Piedra Nat.	 PT	Piedra Natural	7111702	€ 1.479,00	

Serie Bruciatutto (CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO: 4 UNIDADES O MÚLTIPLOS, EXCEPTO PARA LA ESTUFA TEA)



Tea A+						
	kW-M	8,0	 BI	Blanco	7111810	€ 693,00
	kW-N	6,6				
	m ³	189				
	%	82				
	kg/h	1,8	 NE	Negro antracita	7111805	€ 693,00
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	414x832x419				
kg	77					





Super Max A						
	kW-M	7,5	 NE	Negro	7111086	€ 620,00
	kW-N	6				
	m ³	172				
	%	80,3				
	kg/h	1,9	 VE	Verde	7111082	€ 620,00
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	402x811x482				
kg	75					



Super Junior A						
	kW-M	6,3	 NE	Negro	7111076	€ 552,00
	kW-N	5				
	m ³	143				
	%	80				
	kg/h	1,5	 VE	Verde	7111072	€ 552,00
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	360x771x419				
kg	64					



Mignon E						
	kW-M	7,5	 BI	Blanco	1110009	€ 354,00
	kW-N	4				
	m ³	115				
	%	53,5	 BW	Brown	1110010	€ 354,00
	kg/h	1,8				
	Ø mm	100 S				
	Dim. L-H-P	378x817x417				
kg	56	 CP	Cappuccino	1110015	€ 382,00	


Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
America A							
	• Revestimiento externo de fundición esmaltada	kW-M	15,3		Negro	7016014	€ 4.735,00
	• Amplio hogar de fundición - Nordiker	kW-N	11,6				
	• Rejilla de fuego de fundición regulable	m³	333				
	• Puerta con cristal doble	%	76				
	• Horno gran esmaltado de 78 l	kg/h	3,5				
	• Bastidor, plancha y aros de fundición	Ø mm	160 S/P				
	• Cajón gran para leña con frontal de fundición	Dim. L-H-P	1280x860x660				
	• Equipada con rejilla de horno cromada	kg	321				

Suprema A							
	• Revestimiento externo de fundición esmaltada	kW-M	10,9		Negro	7015714	€ 2.927,00
	• Hogar de fundición	kW-N	8,5				
	• Puerta con cristal doble	m³	244				
	• Horno gran esmaltado de 78 l	%	78		Tortora	7015760	€ 3.044,00
	• Puertas y plancha de fundición	kg/h	2,6				
	• Cajón gran para leña con frontal de fundición	Ø mm	150 S/P				
	• Equipada con rejilla de horno cromada	Dim. L-H-P	974x860x660		Twin Color*	7015740	€ 3.141,00
		kg	220				

Suprema 4.0 A+							
	• Revestimiento externo de fundición esmaltada	kW-M	10,3		Negro	7015715	€ 2.927,00
	• Hogar de fundición	kW-N	9				
	• Puerta con cristal doble	m³	258				
	• Horno gran esmaltado de 78 l	%	87,7				
	• Puertas y plancha de fundición	kg/h	2,4				
	• Cajón gran para leña con frontal de fundición	Ø mm	150 S/P				
	• Equipada con rejilla de horno cromada	Dim. L-H-P	980x860x660				
		kg	220				

Mamy A							
	• Revestimiento externo de fundición esmaltada	kW-M	11,2		Negro	7013714	€ 2.685,00
	• Hogar de fundición	kW-N	8,7				
	• Rejilla de fuego de fundición	m³	249				
	• Puerta con cristal doble	%	78				
	• Horno gran esmaltado de 55 l	kg/h	2,7				
	• Puertas y plancha de fundición	Ø mm	150 S/P				
	• Cajón gran para leña con frontal de fundición	Dim. L-H-P	880x860x660				
	• Equipada con rejilla de horno cromada	kg	210				

Cucinotta A							
	• Revestimiento externo de fundición vitrificada	kW-M	11,7		Negro	7013014	€ 2.086,00
	• Hogar de fundición - Nordiker	kW-N	9,1				
	• Rejilla de fuego de fundición regulable	m³	261				
	• Puerta con cristal doble	%	78				
	• Bastidor, plancha y aros de fundición	kg/h	2,8				
	• Cajón gran para leña con frontal de fundición	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	682x860x653				
		kg	197				

* Hasta agotar existencias

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Vicenza Evo A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición- Nordiker Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado Puerta con vidrio triple Puerta fuego de fundición Horno de gran tamaño con luz, capacidad 25 l Plancha y aros de fundición pulida Puertas reversibles Posibilidad de colocarlo entre muebles Altura parte de arriba cm 3 Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	7		Negro antracita	7016111	€ 2.644,00
	kW-N	6					
	m³	172					
	%	86					
	kg/h	1,7		Inox	7016101	€ 2.699,00	
	Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx					
	Dim. L-H-P	600x850-910x600					
	kg	137					
	Verona A						
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición- Nordiker Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado Puerta con vidrio triple Puerta fuego de fundición Horno de gran tamaño con luz, capacidad 59 l Plancha y aros de fundición pulida Puertas reversibles Posibilidad de colocarlo entre muebles Altura parte de arriba 3 cm Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	10,2		Negro antracita	7016210	€ 2.994,00
	kW-N	8,0					
	m³	229					
	%	78,4					
	kg/h	2,4		Inox	7016200	€ 3.046,00	
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx					
	Dim. L-H-P	800x850-910x600					
	kg	161					
	Verona XXL A+						
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero inoxidable o esmaltado Posibilidad de elección completa para salida de humos Puerta del hogar en fundición con doble cristal Placa y aros de fundición pulida de alto espesor Puertas reversibles Gran hogar en Nordiker con amplia visión de fuego, posibilidad de uso de tocones de 50 cm*** Posibilidad de montaje entre muebles sin kit opcional Amplio horno esmaltado de 68 litros, luz con mando ergonómico de encendido Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable 	kW-M	8,2		Negro antracita	7016250	€ 2.800,00
	kW-N	7,0					
	m³	200					
	%	85,1					
	kg/h	1,9		Inox	7016240	€ 2.850,00	
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx					
	Dim. L-H-P	800x850-910x600					
	kg	175					
	*** Sin perjuicio del cumplimiento de los datos de consumo por hora del combustible previstos para el modelo						
Padova A							
	<ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición- Nordiker Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado Puerta con vidrio doble Puerta fuego de fundición Frontal de fundición Horno de gran tamaño con luz, capacidad 36 l Posibilidad de colocarlo entre muebles Altura parte de arriba 3 cm Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	10,7		Negro antracita	7016310	€ 3.131,00
	kW-N	8,0					
	m³	229					
	%	75%					
	kg/h	2,5		Inox	7016300	€ 3.186,00	
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx					
	Dim. L-H-P	900x850-910x600					
	kg	174					

Cocinas de Leña




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
Rosa XXL A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Puertas y frontal de fundición vitrificada • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 78 l • Plancha y aros de fundición pulida • Hogar de refractario • Cajón gran para la leña • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	10	 Negro antracita	7015190	€ 2.208,00
	kW-N	8,5			
	m³	244			
	%	85			
	kg/h	2,3			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	1074x861x669			
	kg	202			
Rosa XXL - Maiolica A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Puertas y fachada de fundición vitrificada • Puerta con vidrio doble • Horno grande esmaltado de 78 l • Plancha y aros de fundición pulida • Hogar de refractario • Cajón grande para la leña • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	10	 Blanco Infinity	7015143	€ 2.487,00
	kW-N	8,5			
	m³	244			
	%	85			
	kg/h	2,3	 Burdeos	7015140	€ 2.487,00
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	1074x861x669			
	kg	235			
Rosa XXL - Petra A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de piedra natural • Puertas y frontal de fundición vitrificada • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 78 l • Plancha y aros de fundición pulida • Hogar de refractario • Cajón gran para la leña • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	10	 Pietra Naturale	7015135	€ 2.487,00
	kW-N	8,5			
	m³	244			
	%	85			
	kg/h	2,3			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	1074x861x669			
	kg	275			
Rosa L A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Puertas y fachada de fundición vitrificada • Puerta con vidrio doble • Horno panorámico esmaltado de 55 l • Plancha y aros de fundición pulida • Hogar de refractario y de fundición • Cajón grande para la leña • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	9,6	 Negro antracita	7015185	€ 2.050,00
	kW-N	8,1			
	m³	232			
	%	84			
	kg/h	2,3			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	975x861x670			
	kg	192			




Cocinas de Leña





Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Rosa Reverse A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Horno panorámico esmaltado de 28 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Amplio hogar de fundición • Sistema de post-combustión 	kW-M	10,0	 PE	Liberty Pergamino	7015051	€ 1.917,00
	kW-N	8,1				
	m³	232				
	%	81,1				
	kg/h	2,3	 BO	Liberty Burdeos	7015050	€ 1.917,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x855x650				
	kg	183				
Rosa Sinistra Reverse A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de mayólica o piedra natural • Horno panorámico esmaltado de 28 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Amplio hogar de fundición • Sistema de post-combustión 	kW-M	9,4	 BO	Liberty Burdeos	7015060	€ 1.917,00
	kW-N	8,2				
	m³	235				
	%	86,5	 PE	Liberty Pergamino	7015061	€ 1.917,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x855x650				
	kg	183 Liberty 200 Piedra Nat.	 PT	Piedra Natural	7015062	€ 1.917,00
Rosa 4.0 A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de mayólica o piedra natural • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado de 41 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para la leña 	kW-M	9,7	 BO	Liberty Burdeos	7015126	€ 1.917,00
	kW-N	8,4				
	m³	240				
	%	87,1	 PE	Liberty Pergamino	7015125	€ 1.917,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x851x650				
	kg	183 Liberty 200 Piedra Nat.	 PT	Piedra Natural	7015129	€ 1.917,00
Rosa 4.0 - Maiolica A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado de 41 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para la leña 	kW-M	9,7	 BIN	Blanco Infinity	7015121	€ 2.100,00
	kW-N	8,4				
	m³	240				
	%	87,1	 BO	Burdeos	7015120	€ 2.100,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x851x650				
	kg	204	 TO	Tortora	7015122	€ 2.100,00

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Rosetta BII A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de mayólica o piedra natural • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado de 28 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para la leña 	kW-M	8,8		Liberty Burdeos	7013150	€ 1.725,00
		kW-N	7,2				
		m³	206				
		%	82		Liberty Pergamino	7013158	€ 1.725,00
		kg/h	2,0				
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572		Piedra Natural	7013152	€ 1.725,00
		kg	153 Liberty 167 Piedra Nat.				

Rosetta BII - Maiolica A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado de 28 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para la leña 	kW-M	8,8		Burdeos	7013140	€ 1.812,00
		kW-N	7,2				
		m³	206				
		%	82		Tortora	7013145	€ 1.812,00
		kg/h	2,0				
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	869x843x572				
		kg	169				

Rosetta Sinistra BII A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de mayólica o piedra natural • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado de 28 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón grande para la leña • Puertas de fundición esmaltada 	kW-M	9,1		Liberty Bordeaux	7013130	€ 1.738,00
		kW-N	7,3				
		m³	209				
		%	80		Liberty Parchemin	7013138	€ 1.738,00
		kg/h	2,0				
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572		Piedra Natural	7013132	€ 1.738,00
		kg	153 Liberty 167 Piedra Nat.				

Family 4,5 A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior en acero esmaltado • Puerta del hogar panorámica con doble cristal • Horno esmaltado de 41 litros con doble cristal • Bastidor en hierro fundido vitrificado • Encimera con aros en hierro fundido pulido • Hogar en hierro fundido G20 • Tapa opcional 	kW-M	9,2		Negro antracita	7014001	€ 1.300,00
		kW-N	7,5				
		m³	215				
		%	81		Cappuccino	7014002	€ 1.300,00
		kg/h	2,2				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	964x853x642		Blanco	7014003	€ 1.300,00
		kg	125				

Family 3,5 A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior en acero esmaltado • Puerta del hogar panorámica con doble cristal • Horno esmaltado de 28 litros con doble cristal • Bastidor en hierro fundido vitrificado • Encimera con aros en hierro fundido pulido • Hogar en hierro fundido G20 • Tapa opcional 	kW-M	7,8		Negro antracita	7013001	€ 1.300,00
		kW-N	6,5				
		m³	186				
		%	83		Cappuccino	7013003	€ 1.300,00
		kg/h	1,9				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	881x845x581		Blanco	7013002	€ 1.300,00
		kg	110				

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Sovrana Evo 2.0 A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Laterales de convección térmica • Horno esmaltado con cristal doble de 41 l • Cajón calentaplatos • Bastidor, plancha y aros de fundición • Frontal y hogar de fundición • Cajón gran para la leña • Bastidor de fundición vitrificada • Tapa de serie 	kW-M	9,2	 NE	Negro antracita	7014332	€ 1.433,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	81	 BI	Blanco	7014330	€ 1.433,00
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S/P	 CP	Cappuccino	7014331	€ 1.433,00
	Dim. L-H-P	964x848x641				
	kg	143				
Sovrana Easy Evo A						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Rejilla de fuego de fundición • Puerta con cristal doble • Horno panorámico esmaltado de 41 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón para la leña • Tapa opcional 	kW-M	11,8	 NE	Negro antracita	7014511	€ 1.267,00
	kW-N	9,0				
	m³	258				
	%	76	 CP	Cappuccino	7014513	€ 1.267,00
	kg/h	2,8				
	Ø mm	130 S/P	 BI	Blanco	7014512	€ 1.267,00
	Dim. L-H-P	964x848x641				
	kg	140				
Romantica 4,5 B						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Hogar completamente de fundición • Horno esmaltado con cristal doble de 28 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Tapa de serie 	kW-M	9,1	 NE	Negro antracita	1014057	€ 899,00
	kW-N	6				
	m³	172	 BI	Blanco	1014056	€ 899,00
	%	66				
	kg/h	1,8				
	Ø mm	130 S	 CP	Cappuccino	1014050	€ 899,00
	Dim. L-H-P	968x860x620				
	kg	90	 MF	Marrón esfumado	1014059	€ 899,00
		 RU				
Romantica 3,5 A						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Hogar completamente de fundición • Horno esmaltado con cristal doble de 22 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Tapa de serie 	kW-M	6,6	 NE	Negro antracita	1013054	€ 830,00
	kW-N	5				
	m³	143	 BI	Blanco	1013051	€ 830,00
	%	76				
	kg/h	1,4				
	Ø mm	120 S	 CP	Cappuccino*	1013055	€ 830,00
	Dim. L-H-P	877x856x568				
	kg	79	 MF	Marrón esfumado	1013052	€ 830,00

* Hasta agotar existencias


Línea Chimeneas - Insertables de Fondición

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio
-------------	----------------	--------	--------

Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).


Inserto 60 4.0 - Ventilato

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta 750°C Puerta de hierro fundido Aire primaria y secundaria regulable Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	8,1	6016604	€ 1.068,00
	kW-N	6,5		
	m³	186		
	%	80,8		
	kg/h	1,9		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	595x500x440		
	kg	124		


Inserto 70 4.0 - Ventilato

A

 <ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta 750°C Puerta de hierro fundido Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	9,8	6016704	€ 1.220,00
	kW-N	7,8		
	m³	223		
	%	79,1		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x550x450		
	kg	142		


Inserto 70 4.0 Tondo - Ventilato

A

 <ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta 750°C en un bloque único Puerta de hierro fundido Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	9,8	6016734	€ 1.653,00
	kW-N	7,8		
	m³	223		
	%	79,1		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	690x550x540		
	kg	162		


Inserto 70 H49 - Ventilato

A


 <ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta 750°C Aire primario y secundario regulable Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	12,3	6016713	€ 1.220,00
	kW-N	9,8		
	m³	281		
	%	80		
	kg/h	3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x495x450		
	kg	136		


Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de fundición- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta 750°C Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	8,1	6016714	€ 1.220,00
	kW-N	6,7		
	m³	192		
	%	82		
	kg/h	1,9		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x495x500		
	kg	149		

Línea Chimeneas - Insertables de Fondición

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio	
Inserto 70 L - Ventilato A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	11,5	6016743	€ 1.159,00
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,1		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x550x450		
	kg	128		

Inserto 70 L 4.0 - Ventilato A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar en fundición-vermiculita • Cristal cerámico resistente hasta 750°C • Puerta de hierro fundido • Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	9,8	6016744	€ 1.159,00
	kW-N	7,8		
	m³	223		
	%	79,1		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x550x450		
	kg	128		



Línea Chimeneas - Insertables Crystal

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Puerta de hierro fundido • Ventiladores tangenciales de serie • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	10,2	6016504	€ 1.921,00
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	81		
	kg/h	2,4		
	Ø mm	150		
	Dim. L-H-P	500x800x500		
	kg	115		
Inserto 70 Crystal - Ventilato* A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventiladores tangenciales de serie • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	11,5	6016723	€ 1.653,00
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,2		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	700x555x500		
	kg	124		
Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Puerta de hierro fundido • Ventiladores tangenciales de serie • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta • Aire primario y secundario regulable 	kW-M	8,8	6016814	€ 1.804,00
	kW-N	7,4		
	m³	212		
	%	83,9		
	kg/h	2,1		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x500		
	kg	130		
Inserto 80 High Pressure A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Puerta de hierro fundido • Ventilador centrífugo High Pressure • Centralita d regulación digital con mando a distancia • Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado • Sistema de ventilación canalizable de serie 	kW-M	9,6	6016820	€ 1.832,00
	kW-N	7,9		
	m³	226		
	%	82,4		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x520		
	kg	128		

* Hasta agotar existencias


Línea Chimeneas - Insertables Crystal


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistema POWER RADIANT SYSTEM • Cajón de la ceniza extraíble frontalmente • Puerta de hierro fundido • Ventiladores tangenciales de serie • Puerta con apertura reversible 	kW-M	9,5	6016825	€ 2.359,00
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	87,4		
	kg/h	2,2		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x916x500		
	kg	150		
Inserto 100 Crystal - Ventilato A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Puerta de acero • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Ventiladores tangenciales de serie • Aire primario y secundario regulable • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	12,1	6016003	€ 2.159,00
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,2		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x555x500		
	kg	156		
Inserto 70 Crystal 3 Lati A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido e Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Puerta de hierro fundido • Vista frontal y lateral del fuego • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	11,8	6016765	€ 2.085,00
	kW-N	9,7		
	m³	278		
	%	82		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	134		
Inserto 70 Crystal Angolo A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido e Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Puerta de hierro fundido • El producto puede transformarse montando el lado del cristal a la izquierda • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	11,8	6016763	€ 1.854,00
	kW-N	9,2		
	m³	263		
	%	78		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	133		


Línea Chimeneas - Insertables Crystal

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio	
Inserto 70 Wide A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón para la recogida de cenizas extraíble • Rejilla y puerta de fundición G20 • Hogar de Nordiker • Apertura de puerta reversible • Sin motores de ventilación (ventilación opcional con el kit Wind Air) • Repisa de fuego rebajado para una mejor visión de la llama • Aire primario y secundario regulables con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior 	kW-M	9,3	6016707	€ 1.581,00
	kW-N	7,5		
	m³	215		
	%	80,7		
	kg/h	2,2		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	704x561x506		
	kg	140		
Inserto 70 PRS Wide A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Power Radiant System • Repisa de fuego rebajado para una mejor visión de la llama • Sin motores de ventilación (ventilación opcional con el kit Wind Air) • Apertura de puerta reversible • Rejilla y puerta de fundición G20 • Hogar de Nordiker • Cajón para la recogida de cenizas extraíble • Aire primario y secundario regulables con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior 	kW-M	9,4	6016708	€ 2.169,00
	kW-N	8,1		
	m³	232		
	%	86,1		
	kg/h	2,2		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	704x1051x506		
	kg	158		
Inserto 80 Wide A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón para la recogida de cenizas extraíble • Rejilla y puerta de fundición G20 • Hogar de Nordiker • Apertura de puerta reversible • Sin motores de ventilación (ventilación opcional con el kit Wind Air) • Repisa de fuego rebajado para una mejor visión de la llama • Aire primario y secundario regulables con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior 	kW-M	8,8	6016830	€ 1.599,00
	kW-N	7,4		
	m³	212		
	%	83,9		
	kg/h	2,1		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x561x509		
	kg	147		
Inserto 80 PRS Wide A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Power Radiant System • Repisa de fuego rebajado para una mejor visión de la llama • Sin motores de ventilación (ventilación opcional con el kit Wind Air) • Apertura de puerta reversible • Rejilla y puerta de fundición G20 • Hogar de Nordiker • Cajón para la recogida de cenizas extraíble • Aire primario y secundario regulables con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior 	kW-M	9,7	6016835	€ 2.154,00
	kW-N	8,6		
	m³	246		
	%	88,2		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x912x509		
	kg	165		
Inserto 100 Wide A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón para la recogida de cenizas extraíble • Rejilla y puerta de fundición G20 • Hogar de Nordiker • Apertura de puerta reversible • Sin motores de ventilación (ventilación opcional con el kit Wind Air) • Repisa de fuego rebajado para una mejor visión de la llama • Aire primario y secundario regulables con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior 	kW-M	10	6016100	€ 1.999,00
	kW-N	8,1		
	m³	232		
	%	81		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x561x509		
	kg	178		

Línea Chimeneas - Serie Hogares

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
Focolare 60 Piano Evo A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta 750° C Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	10,0	6017761	€ 1.169,00
		kW-N	8,5		
		m³	243		
		%	85,1		
		kg/h	2,3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467		
		kg	136		

Focolare 70 Piano Evo Crystal A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Sistema POWER RADIANT SYSTEM Cajón de la ceniza extraíble frontalmente Fabricado completamente en hierro fundido G20 radiante de gran espesor Hogar en hierro fundido y NORDIKER Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior Ventilación opcional 	kW-M	10,5	6017771	€ 1.494,00
		kW-N	9,0		
		m³	258		
		%	85,3		
		kg/h	2,5		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	704x1125-1225x491		
		kg	172		

Focolare 70 Piano A					
	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta 750° C Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	11,4	6017770	€ 1.135,00
		kW-N	9,1		
		m³	261		
		%	80		
		kg/h	2,7		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491		
		kg	142		

Focolare 80 Bifacciale Hybrid A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Puerta con apertura de pestillo y otra plegable Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor Elementos superiores del hogar de Nordiker Campana de hierro fundido Cárter de convección de acero galvanizado Cristal cerámico resistente hasta 750° C Cenicero extraíble Aire primario y secundario regulable Ventilación opcional 	kW-M	12,3	6017834	€ 3.292,00
		kW-N	10,2		
		m³	292		
		%	83		
		kg/h	2,5		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	936x1560x699		
		kg	295		

Focolare 100 Bifacciale A					
	<ul style="list-style-type: none"> Puerta doble plegable Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor Elementos superiores del hogar de Nordiker Campana de hierro fundido Cárter de convección de acero galvanizado Cristal cerámico resistente hasta 750° C Cenicero extraíble Aire primario y secundario regulable Ventilación opcional 	kW-M	13,8	6017733	€ 3.158,00
		kW-N	11		
		m³	315		
		%	80		
		kg/h	3,3		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	1104x1406x675		
		kg	267		

Línea Chimeneas - Serie Monobloques

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Monoblocco 800 Angolo DX A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,4	6018810	€ 3.730,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		
Monoblocco 800 Angolo SX A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,4	6018820	€ 3.730,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		
Monoblocco Ghisa 750 - Piano A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Hogar de hierro fundido • Campana de hierro fundido • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6019750	€ 3.292,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676		
	kg	342		
Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6018760	€ 3.292,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678		
	kg	336		



TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
-------------	----------------	-------	-------------	--------	--------

La presencia de la válvula anticondensación es un elemento imprescindible para tener la garantía de fábrica del producto.

TermoNathalie DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Puerta, cabecera y base de fundición Cajón extraíble por la leña Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustión precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	9,8	 BO	Burdeos	7117600	€ 2.055,00
	kW-N	8,7				
	kW-H₂O	5,7				
	m³	249				
	%	88,6				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x915x538				
	kg	165				

TermoRossella Plus Evo DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puerta, cabecera y base de fundición Cajón extraíble por la leña Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	15,4	 BO	Liberty Burdeos	7117270	€ 2.569,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366	 PE	Liberty Pergamino	7117278	€ 2.569,00
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S	 PT	Piedra Natural	7117272	€ 2.569,00
	Dim. L-H-P	559x915x533				
	kg	162 Liberty 175 Piedra Natural				



TermoRossella Plus Forno DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puerta, cabecera y base de fundición Cajón extraíble por la leña Horno panorámico esmaltado de 37 l Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	16,6	 BO	Liberty Burdeos	7117360	€ 3.433,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5				
	m³	390	 PE	Liberty Pergamino	7117368	€ 3.433,00
	%	81,1				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S	 PT	Piedra Natural	7117362	€ 3.433,00
	Dim. L-H-P	559x1359x533				
	kg	218 Liberty 242 Piedra Natural				

TermoNicoletta Evo DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Puerta de fundición esmaltada Cajón extraíble por la leña Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	15,4	 BO	Burdeos	7117160	€ 2.872,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366				
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x980x572				
	kg	183				

TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
TermoNicoletta Forno DSA A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Puerta de fundición esmaltada • Cajón extraíble por la leña • Horno panorámico esmaltado de 37 l • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	16,6	 BO	Burdeos	7117350	€ 4.009,00
	kW-N	13,5					
	kW-H₂O	10,5					
	m³	390					
	%	81,1					
	kg/h	3,9					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	587x1423x572					
	kg	254					
Loriet S DSA A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Puerta y placa de hierro fundido vitrificado • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	19,1	 BO	Burdeos	7117400	€ 2.873,00
	kW-N	16,8					
	kW-H₂O	10,5					
	m³	481					
	%	88	 BIN	Blanco Infinity	7117405	€ 2.873,00	
	kg/h	4,3					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	570x1258x567					
	kg	203					
Termolsotta DSA A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal • Fundición de alto rendimiento térmico • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico resistente hasta 750° C 	kW-M	19,1			7119700	€ 2.720,00
	kW-N	15					
	kW-H₂O	8,5					
	m³	430					
	%	78,4					
	kg/h	4,4					
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	760x775x520					
	kg	212					
TermoCucinotta Evo DSA* A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición esmaltada • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Cajón gran para la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) 	kW-M	21,4	 NE	Negro	7013054	€ 3.150,00
	kW-N	16,9					
	kW-H₂O	11,9					
	m³	484					
	%	78,8					
	kg/h	4,9					
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	682x860x679					
	kg	205					

* Hasta agotar existencias

TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas



Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Norma S Idro DSA A							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base, cabecera y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único 	kW-M	24,8	 BO	Burdeos	7117170	€ 4.295,00
		kW-N	19,5				
		kW-H₂O	14,9				
		m³	559				
		%	78,6	 TI	Titanio	7117177	€ 4.295,00
		kg/h	5,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	720x1242x575				
		kg	249				
	Norma S Evo Idro DSA A+						
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base, cabecera y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único 	kW-M	20,5	 BO	Burdeos	7117130	€ 4.295,00
		kW-N	17,5				
		kW-H₂O	10,6				
		m³	501	 PE	Pergamino	7117135	€ 4.295,00
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	731x1246x634	 TI	Titanio	7117137	€ 4.295,00
		kg	245				
	Norma Classic S Evo Idro DSA* A+						
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único 	kW-M	20,5	 BIN	Blanco Infinity*	7117141	€ 4.269,00
		kW-N	17,5				
		kW-H₂O	10,6				
		m³	501				
		%	85,3				
		kg/h	4,8	 BO	Burdeos*	7117140	€ 4.269,00
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	227				
	Norma Steel S Evo Idro DSA A+						
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero barnizado y cabecera de mayólica Base y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único 	kW-M	20,5	 BIN	Blanco Infinity*	7117125	€ 3.861,00
		kW-N	17,5				
		kW-H₂O	10,6				
		m³	501				
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	204				

* Hasta agotar existencias

TermoProductos de Leña - Serie TermoCocinas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
TermoSovrana DSA A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero porcelanado • Horno esmaltado con cristal doble de 41 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Laterales de convección térmica • Cajón gran para la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) 	kW-M	16,6	 NE	Negro antracita	7014214	€ 2.863,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	9				
	m³	387				
	%	81,2	 BI	Blanco	7014203	€ 2.863,00
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S/P				
	Dim. L-H-P	964x889x640				
	kg	166				
TermoRosa DSA A						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica o piedra natural • Horno panorámico esmaltado de 41 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Cajón gran para la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) 	kW-M	19,4	 BO	Liberty Burdeos	7017510	€ 3.182,00
	kW-N	15,5				
	kW-H₂O	9				
	m³	444				
	%	79,9	 PT	Piedra Natural	7017552	€ 3.182,00
	kg/h	4,5				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1017x852x662				
	kg	211 Burdeos 226 Piedra Nat.				
TermoRosa XXL DSA A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Puertas y frontal de fundición vitrificada • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 55 l • Plancha y aros de fundición pulida • Cajón gran para la leña • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	22,2	 NE	Negro antracita	7017570	€ 4.085,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x690				
	kg	275				
TermoSuprema Compact DSA A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición esmaltada • Horno panorámico esmaltado de 55 l • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Cajón gran para la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Equipada con rejilla de horno cromada 	kW-M	22,3	 NE	Negro	7015844	€ 4.295,00
	kW-N	18,5				
	kW-H₂O	15				
	m³	530				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	982x860x682				
	kg	293				


TermoProductos de Leña - Serie TermoChimeneas

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0 (Sistema para producir agua calda sanitaria)					
 <ul style="list-style-type: none"> • Modulo con acumulador de 80 litros • Unidad de control • 2 circuladores • 2 vasos expansion de 8 litros • Fluxostato • Intercambiador 20 placas • Valvula 3 vías • Valvula de ventilacion • Valvula DSA • 2 valvulas de seguridad 3 bar • Manometro • Display con mando a distancia 	Dim. L-H-P	458x876x674	 Negro antracita	7015595	€ 3.282,00
	kg	100			

El "Módulo All Inclusive Universale DSA" produce agua caliente sanitaria de forma fácil y económica. Puede usarse en instalaciones ya existentes, para resolver las necesidades fácil y rápidamente. Basta con conectarlo a uno de los numerosos productos térmicos La Nordica-Extraflame, o al producto térmico que se tenga a disposición.


Focolare 80 Idro Crystal DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón ceniza extraíble • Hogar de fundición y Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta 750° C • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) 	kW-M	18,6	6017873	€ 2.704,00
	kW-N	15,4		
	kW-H₂O	11,1		
	m³	441		
	%	82,7		
	kg/h	4,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x1192x560		
	kg	178		

TermoCamino WF 25 X - DSA


A

 <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente de acero • Hogar de fundición y Nordiker • Cristal retráctil • Amplio brasero de fundición de gran espesor • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) 	kW-M	35,4	6015125	€ 4.403,00
	kW-N	27,1		
	kW-H₂O	18,2		
	m³	777		
	%	76,5		
	kg/h	8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1585x667		
	kg	287		

TermoCamino WF Plus DSA

A+

 <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente de acero • Hogar de fundición y Nordiker • Cristal retráctil • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Amplio brasero de fundición de gran espesor • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cáster aislado 	kW-M	24,0	6015115	€ 3.998,00
	kW-N	20,5		
	kW-H₂O	11,3		
	m³	587		
	%	85,5		
	kg/h	5,4		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1585x667		
	kg	334		



Modelo/Plus	Datos técnicos				Descripción	Código	Precio	
Caldaie Serie LNK - Serie LNK Calderas								
 <ul style="list-style-type: none"> • Fabricadas con acero de 6 mm de espesor. • Ventilador de humos modulado electrónicamente. • Totalmente aisladas térmicamente. • Puerta específica para un encendido rápido y práctico. • Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones. • Fáciles de limpiar • Dispositivo de seguridad 		LNK15	LNK20	LNK30	LNK40	Calderas LNK15	7216500	€ 4.929,00
	kW-N	17,3	21	29	37			
	m³	495	602	831	1060	Calderas LNK20	7217000	€ 5.354,00
	%	89	89,3	89,9	90,5			
	kg/h***	4,5	5,4	7,4	9,2	Calderas LNK30	7218000	€ 6.111,00
	Ø mm	150	150	150	150			
	Dim. L-H-P	599x1320x1271		695x1320x1271		Calderas LNK40	7219000	€ 6.652,00
	kg	465	465	519	524			

A+

*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.



Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato 	6016557	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 70				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal - Ventilato 	6016777	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 80				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (solo lado puerta con abertura a libro) • Focolare 80 Idro Crystal DSA 	6016887	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 100				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016077	€ 765,00
Cornice Maiolica Madreperla 50V				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato 	6016553	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 70				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal - Ventilato 	6016773	€ 721,00

IMPORTANTE: Precios válidos solo para el material disponible en el almacén.

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Maiolica Madreperla 80				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (solo lado puerta con abertura a libro) • Focolare 80 Idro Crystal DSA 	6016883	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 100				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016073	€ 765,00
Cornice Origami 50 Bianco Infinity				
	Marco de mayólica irregular blanco infinity.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato 	6016554	€ 721,00
Cornice Origami 80 Bianco Infinity				
	Marco de mayólica irregular blanco infinity.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure 	6016884	€ 721,00
Cornice Steel 3 Lati				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 4.0 - Ventilato • Inserto 70 H49 - Ventilato • Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato • Inserto 70 L - Ventilato • Inserto 70 L 4.0 - Ventilato 	6016791	€ 217,00
Cornice Steel 70				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal - Ventilato 	6016798	€ 228,00

IMPORTANTE: Precios válidos solo para el material disponible en el almacén.

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Steel 80				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (solo lado puerta con abertura a libro) • Focolare 80 Idro Crystal DSA 	6016899	€ 243,00
Cornice Steel 100				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016099	€ 273,00
Cornice Wendy 100*				
	Elementos laterales de mayólica color burdeos, elementos centrales de cristal negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016090	€ 663,00
Cornice Inox 70 Wide				
	Marco de acero inoxidable satinado	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide 	6016960	€ 200,00
Cornice Inox 80 Wide				
	Marco de acero inoxidable satinado	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide 	6016860	€ 200,00
Cornice Inox 100 Wide				
	Marco de acero inoxidable satinado	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Wide 	6016180	€ 200,00

IMPORTANTE: Precios válidos solo para el material disponible en el almacén.

* Hasta agotar existencias

Estufas de pellets





Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Luisella Estufa de pellet de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Revestimiento en acero barnizado Intercambiador de calor de haz de tubos Cronotermostato semanal Presostato de seguridad Brasero de fundición Puerta de hierro fundido Pantalla LED Mando a distancia de 5 teclas Compartimento para recoger la ceniza 	kW-M	2,6 - 4,8	 BO	Burdeos	1282700	€ 1.278,00
	kW-N	2,4 - 4,4				
	m³	126				
	% (min-max)	94,4 - 91,9				
	Capienza kg-l	~10 - ~16	 NE	Negro	1282701	€ 1.278,00
	kg/h	0,5 - 1,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	572x892x307				
	kg	64				
Ketty Evo Estufa de pellets de acero con programador semanal (mando a distancia opcional) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,8 - 7,4	 BO	Burdeos	1280208	€ 1.421,00
	kW-N	2,5 - 6,5				
	m³	186	 BI	Blanco	1280210	€ 1.421,00
	% (min-max)	87,8 - 88,3				
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,6 - 1,5				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1280211	€ 1.421,00
	Dim. L-H-P	456x884x507				
	kg	69				
			 PE	Pergamino	1280209	€ 1.421,00
Giusy Evo Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o <u>superior</u> 	kW-M	2,8 - 8,0	 BO	Burdeos	1280504	€ 1.808,00
	kW-N	2,5 - 7,0				
	m³	200	 BI	Blanco	1280506	€ 1.808,00
	% (min-max)	89,3 - 87,6				
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,6 - 1,7				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1280507	€ 1.808,00
	Dim. L-H-P	498x1022x504				
	kg	83				
			 PE	Pergamino	1280505	€ 1.808,00
Giusy Plus Evo (Canalizada) Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o <u>superior</u> Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 	kW-M	2,8 - 9,1	 BO	Burdeos	1280553	€ 2.061,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	89,3 - 87,7	 PE	Pergamino	1280554	€ 2.061,00
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,6 - 1,9				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	498x1022x504	 BI	Blanco	1280555	€ 2.061,00
	kg	90				





Estufas de pellets



Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Serafina Estufa de pellets de mayólica o piedra natural con programador semanal (mando a distancia opcional) A+							
	• Ventilación forzada	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Burdeos	1280600	€ 2.100,00
	• Cajón extraíble para la ceniza	kW-N	2,4 - 7,1				
	• Hogar en fundición extraíble	m³	203				
	• Termostato seguridad	% (min-max)	90,9 - 87,3	 BI	Blanco	1280602	€ 2.100,00
	• Termostato interno	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	• Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior	kg/h	0,6 - 1,7	 PE	Pergamino	1280601	€ 2.100,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	502x1037x530	 PT	Piedra natural	1280604	€ 2.240,00
	kg	106 - PT 116					
Marilena Plus (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con nuevo mando a distancia IR TOUCH y cronotermostato semanal A+							
	• Canalización con motor independiente (Termostatizable, Posibilidad de excluirlo, Canalización hasta 8 metros)	kW-M	3,9-8,8	 BO	Burdeos	1283000	€ 2.795,00
	• Posibilidad de conectar la salida de humos superior, posterior o lateral izquierda.	kW-N	3,7-8,0				
	• Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado	m³	230				
	• Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión	% (min-max)	93,3 - 91,0				
	• Puerta, brasero y hogar extraíble en hierro fundido	Capienza kg-l	~15 - ~24	 BI	Blanco	1283001	€ 2.795,00
		kg/h	0,8-1,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	750x1077x352				
	kg	119					
Marilena Plus AD (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con nuevo mando a distancia IR TOUCH y cronotermostato semanal A+							
	• Ventilación ambiente con salida superior	kW-M	3,9-8,8	 NE	Negro	1283005	€ 2.795,00
	• Compartimiento para recoger la ceniza extraíble	kW-N	3,7-8,0				
	• Hogar, puerta y brasero de fundición	m³	230				
	• Termostato para temperatura ambiente integrado	% (min-max)	93,3 - 91,0				
	• Programador semanal	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	• Asa desenganchable con alojamiento dedicado	kg/h	0,8-1,8				
	• Depósito hermético	Ø mm	80				
	• 3 opciones de salida para la descarga de humos: Posterior, superior o lateral izquierdo	Dim. L-H-P	750x1077x352				
• Canalización con motor dedicado, termostatizable, con capacidad de hasta 8 metros	kg	119					
Marilena Plus AD - Petra (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de piedra natural con nuevo mando a distancia IR Touch y cronotermostato semanal. A+							
	• Ventilación ambiente con salida superior	kW-M	3,9-8,8	 PT	Piedra natural	1283006	€ 3.115,00
	• Compartimiento para recoger la ceniza extraíble	kW-N	3,7-8,0				
	• Hogar, puerta y brasero de fundición	m³	230				
	• Termostato para temperatura ambiente integrado	% (min-max)	93,3 - 91,0				
	• Programador semanal	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	• Asa desenganchable con alojamiento dedicado	kg/h	0,8-1,8				
	• Depósito hermético	Ø mm	80				
	• 3 opciones de salida para la descarga de humos: Posterior, superior o lateral izquierdo	Dim. L-H-P	750x1077x352				
• Canalización con motor dedicado, termostatizable, con capacidad de hasta 8 metros	kg	155					

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
Marilena Plus AD - Crystal (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de vidrio con nuevo mando a distancia IR Touch y cronotermostato semanal. A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación ambiente con salida superior Compartimento para recoger la ceniza extraíble Hogar, puerta y brasero de fundición Termostato para temperatura ambiente integrado Programador semanal Asa desenganchable con alojamiento dedicado Depósito hermético 3 opciones de salida para la descarga de humos: Posterior, superior o lateral izquierdo Canalización con motor dedicado, termostatable, con capacidad de hasta 8 metros 	kW-M	3,9-8,8	 BI	1283007	€ 3.115,00
	kW-N	3,7-8,0			
	m³	230			
	% (min-max)	93,3 - 91,0			
	Capienza kg-l	~15 - ~24	 FM	1283008	€ 3.115,00
	kg/h	0,8-1,8			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	750x1077x352			
	kg	133			

Annabella (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero pintado con mando a distancia y cronotermostato semanal. A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Burdeos	1280100	€ 2.682,00
	kW-N	2,4 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	92,3 - 90,8	 BI	Blanco	1280101	€ 2.682,00
	Capienza kg-l	~14 - ~22				
	kg/h	0,6 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	703x1078x320	 NE	Negro	1280102	€ 2.682,00
kg	136					

Amika Estufa de pellets con cámara estanca de combustión y depósito hermético. A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Salida posterior central de humos Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Motor centrífugo para la ventilación del ambiente con función Comfort Amplio cajón para la recogida de cenizas extraíble Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica, puerta exterior curva de cristal templado + puerta interna llana con cristal cerámico (Doble cristal) Puerta, brasero y hogar de hierro fundido 	kW-M	2,7 - 8,8	 BO	Burdeos	1283500	€ 2.795,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	92,6 - 91,2	 BI	Blanco	1283501	€ 2.872,00
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,6 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1200x465	 NE	Negro	1283502	€ 2.795,00
kg	121					

Amika - Petra Estufa de pellets con cámara estanca de combustión y depósito hermético. A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Salida posterior central de humos Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Motor centrífugo para la ventilación del ambiente con función Comfort Amplio cajón para la recogida de cenizas extraíble Revestimiento en acero barnizado y top en piedra natural, puerta exterior curva de cristal templado + puerta interna llana con cristal cerámico (Doble cristal) Puerta, brasero y hogar de hierro fundido 	kW-M	2,7 - 8,8	 PT	Piedra natural	1283503	€ 2.910,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	92,6 - 91,2				
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,6 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1200x465				
kg	124					

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Teodora Estufa de pellets de fundición esmaltada con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 10		Negro	1275000	€ 3.258,00
	kW-N	3,5 - 8,7					
	m³	250					
	% (min-max)	92,0 - 88,3					
	Capienza kg-l	~15 - ~24					
	kg/h	0,8 - 2,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	610x739x644					
	kg	131					
Dahiana Estufa de pellets de acero y encimera de fundición con programador semanal (mando a distancia IR Touch opcional) A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (kg~30) Compartimiento para recoger la ceniza extraíble Hogar, puerta y brasero de fundición Termostato para temperatura ambiente integrado Programador semanal Nueva pantalla black LCD Doble motor tangencial para ventilación ambiente con salida superior Doble intercambiador de calor lateral de haz de tubos Descarga de humos posterior en eje respecto del producto Amplio cristal panorámico puerta del hogar 	kW-M	3,4-11,0		Burdeos	1284000	€ 2.288,00
		kW-N	3,0 - 10,0				
		m³	287				
		% (min-max)	90,2 - 91,0		Avorio	1284001	€ 2.288,00
		Capienza kg-l	~30 - ~48				
		kg/h	0,7-2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	525x1080x602				
		kg	157				
kW-M	3,4-11,0		Negro	1284002	€ 2.288,00		
kW-N	3,0 - 10,0						
m³	287						
% (min-max)	89,6-91,6		Avorio	1284051	€ 2.528,00		
Capienza kg-l	~30 - ~48						
kg/h	0,7-2,3						
Ø mm	80						
Dim. L-H-P	525x1080x602						
kg	160						
kW-M	3,3 - 11,4		Burdeos	1275103	€ 2.263,00		
kW-N	3,0 - 10,2						
m³	292						
% (min-max)	91,2 - 90,0		Pergamino	1275104	€ 2.263,00		
Capienza kg-l	~18 - ~29						
kg/h	0,7 - 2,3						
Ø mm	80		Negro	1275105	€ 2.263,00		
Dim. L-H-P	525x1054x579						
kg	118						





Estufas de pellets





Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1275150	€ 2.544,00
	kW-N	3,0 - 10,3				
	m³	295				
	% (min-max)	91,2 - 90,4	 PE	Pergamino	1275151	€ 2.544,00
	Capienza kg-l	~18 - ~29				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	525x1054x603	 NE	Negro	1275152	€ 2.544,00
kg	126					
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero y cobertura superior en fundición Compartimiento para recoger la ceniza extraíble Hogar, puerta y brasero de fundición Termostato de seguridad Programador semanal Nueva pantalla black LCD Doble motor tangencial para ventilación ambiente con salida superior Doble intercambiador de calor lateral de haz de tubos Descarga de humos posterior en eje respecto del producto Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet Amplio cristal panorámico puerta del hogar 	kW-M	3,4-11,0	 BO	Bordeaux	1284100	€ 2.528,00
	kW-N	3,0 - 10,0				
	m³	287				
	% (min-max)	90,2 - 91,0	 AV	Avorio	1284101	€ 2.528,00
	Capienza kg-l	~30 - ~48				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	525x1080x652	 NE	Negro	1284102	€ 2.528,00
kg	165					
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1280400	€ 2.664,00
	kW-N	3,0 - 10,2				
	m³	292				
	% (min-max)	91,2 - 90,0	 AV	Avorio	1280401	€ 2.664,00
	Capienza kg-l	~18 - ~29				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
kg	146					
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,4 - 11,4	 BO	Burdeos	1280450	€ 2.942,00
	kW-N	3,3 - 10,3				
	m³	295				
	% (min-max)	91,2 - 90,4	 AV	Avorio	1280451	€ 2.942,00
	Capienza kg-l	~18 - ~29				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
kg	152					





Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Irma Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (nº patente VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 11,4		Burdeos	1279200	€ 2.780,00
		kW-N	3,1 - 10,3				
		m³	295				
		% (min-max)	93,1 - 90,1				
		Capienza kg-l	~15 - ~24				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x576				
		kg	158				
Souvenir Steel (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Burdeos	1275750	€ 3.199,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		% (min-max)	92,1-90,0		Blanco	1275752	€ 3.199,00
		Capienza kg-l	~18 - ~29				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80		Negro	1275753	€ 3.199,00
		Dim. L-H-P	821x1122x296				
		kg	139				
Souvenir Lux (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Burdeos	1275700	€ 3.479,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		% (min-max)	92,1-90,0		Blanco	1275701	€ 3.479,00
		Capienza kg-l	~18 - ~29				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80		Tortora	1275705	€ 3.479,00
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	147				
Souvenir Lux - Petra (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de piedra natural con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Piedra Natural	1275703	€ 3.632,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		% (min-max)	92,1 - 90,0				
		Capienza kg-l	~18 - ~29				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	154				


Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Lucia Estufa de pellets de mayólica con nuevo mando a distancia IR TOUCH, nuevo display "Black Mask" y cronotermostato semanal A++							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación ambiente con: <ul style="list-style-type: none"> - Ventilador con 400m³/h de caudal - Termostatizable - Función confort Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión Puerta, brasero y hogar extraíble en hierro fundido 	kW-M	3,9-13,1	 BO	Burdeos	1283200	€ 3.404,00
		kW-N	3,6-12,1				
		m³	347				
	% (min-max)	92,8 - 92,5	 BI	Blanco	1283201	€ 3.404,00	
	Capienza kg-l	~27 - ~43					
	kg/h	0,8-2,7					
	Ø mm	80	 TO	Tortora	1283202	€ 3.404,00	
	Dim. L-H-P	556x1097x597					
	kg	181					





Lucia Plus (Canalizada) Estufa de pellets de mayólica con nuevo mando a distancia IR Touch, nueva pantalla Black Mask y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Depósito hermético Ventilación ambiente: <ul style="list-style-type: none"> - Motor con caudal de 400 m³/h - Termostatizable - Función Comfort Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido Nuevo mando a distancia IR Touch con pantalla retroiluminada "Sistema Diferencial" de seguridad en cámara de combustión Puerta, brasero y hogar extraíble de fundición Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable) 	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Burdeos	1283250	€ 3.685,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		m³	344				
		% (min-max)	91,7 - 91,6	 BI	Blanco	1283251	€ 3.685,00
		Capienza kg-l	~27 - ~43				
		kg/h	0,8-2,7				
		Ø mm	80	 TO	Tortora	1283252	€ 3.685,00
		Dim. L-H-P	566x1097x597				
		kg	186				

Anastasia Plus (Canalizada) Estufa de pellets con canalización y dos salidas motorizadas A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en cerámica Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable, se puede excluir) 3 motores centrífugas Control con "ordenador de mano" multifunción 	kW-M	3,9 - 13,5	 BO	Burdeos	1280850	€ 3.506,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		m³	344				
		% (min-max)	91,1 - 89,0	 BI	Blanco	1280851	€ 3.506,00
		Capienza kg-l	~27 - ~43				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80	 TO	Tortora	1280857	€ 3.506,00
		Dim. L-H-P	560x1121x578				
		kg	185				

Chimeneas Insertables de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
Comfort P70 H49 Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia, cronotermostato semanal y consola con pantalla táctil A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,2 - 8,0	1277200	€ 3.228,00
		kW-N	2,9 - 7,1		
		m³	205		
		% (min-max)	91,7 - 90,0		
		Capienza kg-l	~10 - ~16		
		kg/h	0,7 - 1,7		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	695x488x514		
		kg	131		

Chimeneas Insertables de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
Comfort P70 Air Inserción de pellets ventilada con radiocontrol de mano multifuncional A+					
	• Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets	kW-M	3,3 - 11,0	1283400	€ 3.367,00
	• Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble	kW-N	3,0 - 10,0		
	• Puerta, hogar y brasero de fundición	m³	287		
	• Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg	% (min-max)	90,4-90,9		
	• Dimensiones estándar ideales para la instalación en una carcasa 700x550x550	Capienza kg-l	~15 - ~24		
	• Potente ventilación frontal con ventilador radial de aspas inversas de 540 m³/h (con salida abierta), que reduce la acumulación de polvo para un menor mantenimiento	kg/h	0,7 - 2,2		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	671x530x561		
		kg	125		
Comfort Plus Crystal (Canalizado) Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal A+					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	€ 4.135,00
	• Hogar en fundición extraíble	kW-N	3,2 - 11,0		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	m³	315		
	• Termostato seguridad	% (min-max)	96,1 - 90,8		
	• Termostato interno	Capienza kg-l	~16 - ~25		
	• Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)	kg/h	0,7 - 2,5		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	702x576x673		
		kg	170		
Comfort P85 Inserción de pellets ventilada con radiocontrol de mano multifuncional A+					
	• Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets	kW-M	3,8 - 13,1	1283300	€ 3.621,00
	• Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble	kW-N	3,5-12		
	• Puerta, hogar y brasero de fundición	m³	344		
	• Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg	% (min-max)	91,3 - 91,8		
	• Ventilador centrífugo de 390 m³/h (con salida abierta)	Capienza kg-l	~16 - ~25		
		kg/h	0,8-2,6		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	814x550x636		
		kg	145		
Comfort P85 Plus (Canalizado) Inserción de pellets canalizada con radiocontrol de mano multifuncional A+					
	• Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets	kW-M	3,8 - 13,2	1283350	€ 4.002,00
	• Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble	kW-N	3,5-12		
	• Puerta, hogar y brasero de fundición	m³	344		
	• Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg	% (min-max)	92,0-91,1		
	• Ventilador centrífugo de 390 m³/h (con salida abierta)	Capienza kg-l	~16 - ~25		
	• Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable)	kg/h	0,8-2,6		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	814x550x636		
		kg	160		




TermoEstufas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
-------------	----------------	-------	-------------	--------	--------

La presencia de la válvula anticondensación es un elemento imprescindible para tener la garantía de fábrica del producto.




Megan Idro Steel Estufa de termopellet. Revestimiento en acero barnizado

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón de cenizas extraíble • Intercambiador de calor de haz de tubos con turbuladores • Termostato seguridad • Cronotermostato semanal • Bomba de circulación de elevada eficiencia • Vaso de expansión • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Sistema de encendido optimizado • Doble cristal (de cerámica el interior + templado el exterior) 	kW-M	3,9 - 13,1	 GL	Grigio Luce	1281502	€ 3.599,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		% (min-max)	92,8 - 91,2				
		Capienza kg-l	~18 - ~29	 AV	Avorio	1281501	€ 3.599,00
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	475x1053x588				
		kg	166				

Duchessa Idro Steel Estufa de termopellet de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Burdeos	1273662	€ 3.500,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		% (min-max)	92,8 - 91,2				
		Capienza kg-l	~20 - ~32	 PE	Pergamino	1273663	€ 3.500,00
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
		kg	158				




Virna Idro Estufa de termopellet de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal

A++

	<ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético" • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Evacuación de humos mediante una salida Ø100 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha • Bomba PWM gestionada por la tarjeta electrónica • Cajón de ceniza extraíble • Intercambiador de calor de gran espesor probado a 6 bar 	kW-M	4,5 - 15,6	 BO	Burdeos	1282600	€ 4.053,00
		kW-N	4,3 - 14,5				
		kW-H₂O	3,7 - 12,3				
		m³	415				
		% (min-max)	95,2 - 93,0				
		Capienza kg-l	~22 - ~35	 BI	Blanco	1282601	€ 4.053,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	793x1105x384				
		kg	151				

Melinda Idro Steel 2.0 Estufa de termopellet ventilada de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal




A+




	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo • Cajón extraíble para la ceniza • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Termostato interno • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación 	kW-M	4,7 - 15,8	 BO	Burdeos	1274058	€ 3.898,00
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407				
		% (min-max)	90,6 - 90,0				
		Capienza kg-l	~26 - ~41	 PE	Pergamino	1274059	€ 3.898,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	178				

TermoEstufas de Pellets


Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Costanza Idro Estufa de termopellet de acero y revestimiento de mayólica con nuevo mando a distancia IR TOUCH, nuevo display "Black Mask" y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Estufa con cámara de combustión estanca y depósito hermético Ventilación ambiente termostizable y excluible Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Circulador de alta eficiencia con control PWM gestionado desde la placa electrónica Amplio cajón de la ceniza de 5 litros 	kW-M	5,2 - 18,5	 BO	Burdeos	1282900	€ 4.000,00
		kW-N	4,8 - 17,0				
		kW-H₂O	2,7 - 12,0				
		m³	487				
		% (min-max)	92,2 - 91,9				
		Capienza kg-l	~27 - ~43				
		kg/h	1,1 - 3,8	 BI	Blanco	1282901	€ 4.000,00
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	495x1153x593				
		kg	165				
Iside Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Burdeos	1274218	€ 4.757,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6				
		Capienza kg-l	~35 - ~56				
		kg/h	1,2 - 4,3	 PE	Pergamino	1274219	€ 4.757,00
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	690x1196x628				
		kg	255				
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 AM	Ametista	1274221	€ 4.757,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6				
		Capienza kg-l	~35 - ~56				
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	690x1196x628				
		kg	255				
Raffaella Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Burdeos	1280303	€ 4.197,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6				
		Capienza kg-l	~35 - ~56				
		kg/h	1,2 - 4,3	 BI	Blanco	1280305	€ 4.197,00
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	633x1176x624				
		kg	215				
		 GL	Grigio Luce	1280306	€ 4.197,00		

TermoEstufas de Pellets


Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Diadema Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Burdeos	1276802	€ 5.912,00
	kW-N	6,7 - 28,4				
	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	m³	815				
	% (min-max)	95,9 - 90,5				
	Capienza kg-l	~53 - ~84	 BI	Blanco	1276803	€ 5.912,00
	kg/h	1,5 - 6,5				
	Ø mm	120				
	Dim. L-H-P	619x1304x698				
	kg	257				

Diadema ACS Idro Estufa de termopellet de mayólica con kit agua caliente sanitaria incluido, mando a distancia y cronotermostato semanal A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Producción instantánea de agua caliente sanitaria • Tarjeta de expansión para gestión integrada del sistema 	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Burdeos	1276852	€ 6.461,00
	kW-N	6,7 - 28,4				
	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	m³	815				
	% (min-max)	95,9 - 90,5				
	Capienza kg-l	~48 - ~76	 BI	Blanco	1276853	€ 6.461,00
	kg/h	1,5 - 6,5				
	Ø mm	120				
	Dim. L-H-P	619x1304x689				
	kg	259				

TermoChimeneas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Comfort Idro L80 Empotrable TermoPellet A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Intercambiador de calor con sistema de limpieza automática • Presostato de seguridad montado en la puerta del fuego • Compartimento para cenizas extraíble • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Circulador con control PWM directamente desde ordenador de mano • Sensor de nivel de pellet 	kW-M	6,2 - 21,0	1282000	€ 4.809,00
	kW-N	5,7 - 19,0		
	kW-H₂O	4,3 - 14,9		
	m³	545		
	% (min-max)	91,6 - 90,4		
	Capienza kg-l	18 - ~29		
	kg/h	1,3 - 4,3		
	Ø mm	100		
	Dim. L-H-P	821x648x608		
	kg	220		



Calderas

Modelo/Plus	Datos técnicos			Código	Precio		
Caldaie Serie PK							
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas automáticos de limpieza del quemador de fundición y del intercambiador de calor de haz de tubos • Motorreductores brushless de alto rendimiento y bajo nivel de ruido para la carga de pellets y la limpieza del brasero • Bujía de cerámica de alta eficiencia • Sonda térmica en la cámara de combustión • Bomba PWM de alta eficiencia • Seguridad térmica y de presión • Sistema electrónico anti-condensación • Sonda de nivel del depósito de pellets • Enganches hidráulicos parte superior • Salida de humos posterior y lateral izquierda • Carga frontal del depósito • Nueva pantalla Black Mask con Wi-Fi integrado para la gestión remota con la nueva aplicación dedicada "Total Control 2.0" • Ruedas para un fácil desplazamiento 		PK15	PK20	PK30	PK15	1202200	€ 5.209,00
	kW-M	4,7-16,2	6,5-21,7	9,6 - 32,5			
	kW-N	4,1-15,0	5,7-20,0	8,9 - 30,0			
	m³	430	573	860	PK20	1202300	€ 5.845,00
	% (min-max)	87,7-93	88,4-92,4	92,7 - 92,4			
	Capienza kg-l	~75 - ~119	~75 - ~119	~75 - ~119			
	kg/h	1,0-3,4	1,4-4,6	2,0 - 6,8	PK30	1202400	€ 6.734,00
	Ø mm	100	100	120			
	Dim. L-H-P	822x1398x745		892x1398x745			
	kg	295	295	310			

A+




Accesorios estufas de leña


Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Pantalla de protección posterior contra el calor			
 	<p>Pantalla de protección posterior contra el calor para estufa Marlina</p> <p>Pantalla de protección contra el calor, tiene que ser montado en la parte posterior de la estufa, permite de acercarse a la estufa hasta 10 centímetros de las paredes combustibles.</p>	7119353	€ 99,00

Accesorios leña


Spray pulverizador / Aerosol antracita

	Bomboletta spray antracite 600° senotherm ml 400	1028032	€ 34,20
---	--	---------	---------


Deshollinador

	Expositor completo de 12 deshollinadores (Pal Box)	5011112	€ 580,00
---	--	---------	----------

Plancha / Pedana

 <p>A.</p> <p>B.</p>	Plancha-pedana 1000x900x2.5 mm	-A-	1018262	€ 97,10
	Plancha-pedana 900x800x2.5 mm	-A-	1018263	€ 93,70
	Plancha-pedana 700x600x2.5 mm	-A-	1018264	€ 86,10
	Plancha-pedana Crystal 990x900x8 mm	-B-	7118162	€ 119,00
	Plancha-pedana Crystal 900x800x8 mm	-B-	7118163	€ 105,00
	Plancha-pedana Crystal 700x600x8 mm	-B-	7118164	€ 100,00


Plancha / Pedana

	Plancha-pedana Crystal ø 1000x8 mm	7118154	€ 150,00
---	------------------------------------	---------	----------

Accesorios de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Anillo adicional de ventilación			
	Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire -A-	1130310	€ 16,60
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire -B-	1130100	€ 16,60
	Anillo Ø 100 mm racor de aire. Disponible para: •Emiliana •Fedora •TermoRossella Plus EVO DSA •TermoNicoletta EVO DSA •TermoNathalie DSA -C-	6035510	€ 6,90


Rejilla de ventilación

	Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 120mm Dimensiones 150x150 mm -A-	6016000	€ 65,10
	Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 150mm Dimensiones 175x175 mm -B-	6017000	€ 77,30
	Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 150mm Dimensiones 175x350 mm. Rejilla combinada para aire forzado y convección natural -C-	6017001	€ 100,00
	Rejilla de ventilación blanca Dimensiones 120x230 mm -D-	6017002	€ 62,80

Faja Cierracano

	Faja Cierracano inox Ø 60-175	6016010	€ 3,40
--	-------------------------------	---------	--------

Tubo de aluminio estriado


	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 100 mm -A-	6017103	€ 8,90
	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 120 mm -B-	6017104	€ 14,40
	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 150 mm -C-	6017105	€ 15,50

Kit Ventilación "Wind Air"



Kit "Wind Air"

	<p>Kit "Wind Air" para dos puntos de aire, con accesorios y excluidos los difusores. Disponible para los productos de la línea empotrables, hogares y monobloques.</p> <p>El kit incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centralita de regulación digital • caja con pared blanca de soporte para centralita • 2 grupos motor • 2 angulares de soporte para grupos motor • 2 anillos racor aire, Ø 120 mm • 2 Tubos aluminio estriado L. 1500 mm, Ø 120 mm • 4 Abrazaderas de acero inoxidable Ø 60-175 	6016030	€ 495,00
--	--	---------	----------

Kit regulador "Wind Air" (suplementario)

	<p>Regulador suplementario para controlar una boca del kit Wind Air en modo independiente y la gestión de la temperatura en otro ambiente separado.</p> <p>El kit incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja externa • Regulador con cable de alimentación y tornillos para la fijación • Placa • Sonda de temperatura completa con cable eléctrico (2,5 m) 	6016031	€ 119,00
---	---	---------	----------

Kit Ventilación "Wind Air"

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Difusor Shade para sistema "Wind Air" / Difusor Wave para sistema "Wind Air"			
A.  B. 	Difusor Shade para sistema "Wind Air" con regulación fija. Blanco brillante (1 pieza)	-A- 6016005	€ 30,00
	Difusor Wave para sistema "Wind Air" de regulación fija. Blanco gofrado (1 pieza)	-B- 6016025	€ 50,00

Kit de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit ventilación Focolare 70 - 70 Evo			
	kit ventilación para Focolare. Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h. Disponible para: <ul style="list-style-type: none">• Focolare 70 Piano• Focolare 70 Piano Evo Crystal	6017792	€ 480,00
Kit ventilación Focolare 60			
	kit ventilación para Focolare. Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h Disponible para: <ul style="list-style-type: none">• Focolare 60 Piano Evo	6017791	€ 480,00
Kit ventilación Monobloque			
	Kit ventilación para Monobloque, caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h. Disponible para: <ul style="list-style-type: none">• Monoblocco Ghisa 750• Monoblocco Ironker 750• Monoblocco 800 Angolo	6018090	€ 480,00
Kit de ventilación Chimeneas empotrables / Focolare			
	Kit de ventilación, caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h. Disponible para: <ul style="list-style-type: none">• Inserto 60 4.0• Inserto 70 4.0• Inserto 70 4.0 Tondo• Inserto 70 H49• Inserto 70 H49 4.0• Inserto 70 L* <ul style="list-style-type: none">• Inserto 70 L 4.0*• Inserto 70 Crystal• Inserto 70 Crystal 3 Lati• Inserto 70 Crystal Angolo• Inserto 80 PRS Crystal• Inserto 80 Crystal Evo <ul style="list-style-type: none">• Inserto 100 Crystal• Focolare 80 bif. Hybrid• Focolare 100 bifacciale	1318000	€ 352,00

* NOTA: Para Empotrable 70 L / Empotrable 70 L 4.0 necesario comprar otros 2 anillos Ø 120mm (véase cód. artículo 1130087)

Accesorios Insertables y Hogares

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit de marcos para insertables			
	Kit de marcos. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 4.0 	6016690	€ 88,30
	Kit marcos. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 4.0 • Inserto 70 4.0 Tondo • Inserto 70 L • Inserto 70 L 4.0 	6016790	€ 88,30
	Kit de marcos <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 H49 • Inserto 70 H49 4.0 	6016799	€ 88,30
Kit de marco inserciones Wide			
	Kit de marco. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserción 70 Wide • Inserción 70 PRS Wide 	6016961	€ 60,00
	Kit de marco. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserción 80 Wide • Inserción 80 PRS Wide 	6016861	€ 60,00
	Kit de marco. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserción 100 Wide 	6016181	€ 60,00
Cárter opcional Focolare			
	Cárter opcional. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Focolare 60 Piano Evo 	6017780	€ 136,00
	Cárter opcional. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Focolare 70 Piano • Focolare 70 Piano Evo Crystal 	6017790	€ 136,00
Kit Pedestal para Insertables			
	Kit pedestal. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 4.0-Ventilato • Inserto 70 4.0-Ventilato • Inserto 70 4.0-Ventilato Tondo • Inserto 70 H49-Ventilato • Inserto 70 H49 4.0-Ventilato • Inserto 70 L-Ventilato • Inserto 70 L 4.0-Ventilato • Inserto 50 Verticale Crystal BII • Inserto 70 Crystal 3 lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 70 Crystal-Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 • Inserto 80 High Pressure • Inserto 100 Crystal • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide • Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide • Inserto 100 Wide 	6016792	€ 203,00
Kit opcional aire exterior			
	Kit opcional aire exterior. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Vertical Crystal 	6016040	€ 14,40
	Kit opcional aire exterior. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo • Inserto 100 Crystal 	6016041	€ 14,40

Accesorios para cocción

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Rejilla de acero inoxidable			
	Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoje salsa y contenedor separado. Para cocina: • America • Cucinotta	7016150	€ 95,90
Asador			
	Asador 60cm con motor eléctrico. Disponible para: •Termocamino WF25 X DSA •TermoCamino WF PLUS DSA	6012010	€ 159,00
Rejilla horno cromada			
	Rejilla de horno cromada. Disponible para: •Rossella Forno •Nicoletta Forno •Romantica 4,5 •Sovrana Evo 2.0 •Sovrana Easy Evo •Family 4,5 •Rosa •TermoRossella Forno •TermoNicoletta Forno •TermoSovrana •TermoRosa	1014100	€ 24,20
	Rejilla de horno cromada. Disponible para: • Rosetta • Rosetta Sinistra •Rosa Reverse •Rosa Sinistra Reverse	1014110	€ 23,20
Bandeja esmaltada			
	Bandeja esmaltada mm.270X335. Disponible para: •Family 4,5 •Mamy •Nicoletta Forno Evo •Padova •Romantica 4,5 •Rosa 4.0 •Rosa L •Rossella Plus Forno Evo •Sovrana Evo 2.0 •Sovrana Easy Evo •TermoNicoletta Forno DSA •TermoRosa DSA •TermoRosa XXL DSA •TermoRossella Plus Forno DSA •TermoSovrana DSA •TermoSuprema Compact DSA	1014024	€ 23,00
	Bandeja esmaltada mm.205X350. Disponible para: • Family 3,5 • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII	1210610	€ 23,00
	Bandeja esmaltada mm. 325X300. Disponible para: • America • Rosa XXL •Suprema • Verona	1017229	€ 37,00
	Bandeja esmaltada mm. 200X255. Disponible para: • Fulvia forno • Gaia forno • Gemma forno	1111105	€ 23,00
	Bandeja esmaltada mm. 230X310. Disponible para: • Ester forno Evo • Romantica 3,5	1013024	€ 23,00
	Bandeja esmaltada mm. 350X275. Disponible para: • Isotta Forno Evo • Vicenza Evo	1119000	€ 37,00
	Bandeja esmaltada mm. 460x305. Disponible para: •Verona XXL	1119113	€ 37,00

Accesorios para cocción

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit tanque de acero inoxidable			
	Kit valde inox 3.5 + cucharòn. Disponible para: •Romantica 3,5 •Rosetta •Rosetta Sinistra •Family 3,5	1013900	€ 43,10
	Kit valde inox 4.5 + cucharòn. Disponible para: •Romantica 4,5 •Rosa •Sovrana Evo 2.0 •Sovrana Easy Evo •TermoRosa •TermoSovrana •Rosa Reverse •Rosa Sinistra Reverse •Family 4,5	1014900	€ 43,10
Kit rejilla móvil Rosa			
	Kit rejilla móvil •Rosa	1035402	€ 73,90
	Kit rejilla móvil •Rosetta •Rosetta Sinistra	1033402	€ 61,80
Kit encimera con tapas de antracita			
	Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra. Disponible para: • Suprema • Suprema 4.0 • TermoSuprema	7015784	€ 358,00
Kit tapa			
	Kit tapa. Disponible para: • Sovrana Easy Evo • Family 4,5	7014515	€ 60,70
	Kit tapa. Disponible para: • Family 3,5	7013010	€ 61,00
Laterales para la instalación de salida de humos lateral			
	Lateral con orificio derecho • Vicenza Evo Antracita	7026198	€ 88,30
	Lateral con orificio izquierdo • Vicenza Evo Antracita	7026199	€ 88,30
	Lateral con orificio derecho • Vicenza Evo Acero inoxidable	7026111	€ 89,30
	Lateral con orificio izquierdo • Vicenza Evo Acero inoxidable	7026112	€ 89,30
	Lateral con orificio derecho • Verona Antracita • Verona XXL Antracita	7026196	€ 88,30
	Lateral con orificio izquierdo • Verona Antracita • Verona XXL Antracita	7026197	€ 88,30
	Lateral con orificio derecho • Verona Acero inoxidable • Verona XXL Acero inoxidable	7026250	€ 89,30
	Lateral con orificio izquierdo • Verona Acero inoxidable • Verona XXL Acero inoxidable	7026262	€ 89,30
	Lateral con orificio derecho • Padova Antracita	7026381	€ 88,30
	Lateral con orificio derecho • Padova Acero inoxidable	7026314	€ 89,30

Accesorios para cocción

Modell / Plus	Beschreibung	Code	Preis
Revestimiento con altura de 4 cm			
 4 cm	Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable • Vicenza Evo	7046102	€ 213,00
 4 cm	Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable • Verona • Verona XXL	7046201	€ 284,00
 4 cm	Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable • Padova	7046302	€ 306,00
Kit plano de vitrocerámica			
	Kit plano de vitrocerámica para cocina • Vicenza Evo	7016130	€ 255,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina • Padova	7016330	€ 364,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina • Verona	7016230	€ 332,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina • Verona XXL • Rosa L	7016255	€ 332,00



Accesorios de fumistería

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Regulador de tiro			
	Kit compuerta para chimenea Ø 200 mm	1018670	€ 105,00
	Kit compuerta para chimenea Ø 250 mm	1018680	€ 112,00
Conexión anti-condensación			
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 120 mm	1018512	€ 19,90
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 130 mm	1018513	€ 19,90
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 150 mm	1018515	€ 23,20
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 160 mm	1018516	€ 23,20
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 200 mm	1018520	€ 23,20
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 250 mm	1018525	€ 23,20
Tubo			
	Tubo Ø 160 mm L. 1000 mm espesor 1,2 mm	1018610	€ 53,00
	Tubo Ø 160 mm L. 500 mm espesor 1,2 mm	1018605	€ 34,20
	Tubo Ø 160 mm L. 250 mm espesor 1,2 mm	1018625	€ 24,20
Tubo telescópico			
	Tubo telescópico Ø 160 mm espesor 1,2 mm	1018640	€ 53,00
Curva			
	Curva 90° Ø 160 mm espesor 1,2	1018630	€ 47,50
Anillo			
	Rosetón Ø 160 mm	1018650	€ 29,80
Anillo			
	Aro Ø 160 mm	1018660	€ 19,90

Accesorios TermoProductos

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit ACS para TermoProductos*			
	Kit agua caliente sanitaria para TermoProductos* (NOTA: compruebe la potencia del aparato)	6012012	€ 350,00
Kit separador instalación 2.0			
	Kit separador instalación hidráulica A/C (no puede combinarse con la Caldera LNK40) NOTA: se recomienda realizar un estudio previo del dimensionamiento correcto, con un diseñador	6012027	€ 898,00
Regulador TermoProductos Digital			
	Regulador TermoProductos Digital	6012100	€ 235,00
Válvula automática salida aire descarga lateral			
	Válvula automática de escape de aire con descarga lateral	6013001	€ 8,90

Accesorios TermoProductos


Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Válvula de Seguridad			
	Válvula de seguridad 1,5 bar c/membrana EPM	6013002	€ 16,60
	Válvula de seguridad 3,0 bar c/membrana EPM	6013003	€ 16,60
Chimenea de aplicac. térm. Control 1/2"			
	Chimenea de aplicac. térm. Control 1/2"	6012004	€ 8,90
Intercambiador 20 placas			
	Intercambiador 20 placas Acero Inoxidable	6013004	€ 123,00
Intercambiador 30 placas			
	Intercambiador 30 placas Acero Inoxidable	6013005	€ 231,00
Válvula de 3 vías			
	Válvula de 3 vías motorizada de 3/4"	6013006	€ 150,00

Accesorios TermoProductos


Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Flujostato			
	Flujostato	6013007	€ 83,80
Válvula mezcladora anti-condensación			
	Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1" para potencias de hasta 150 kW	7118402	€ 214,00
Válvula mezcladora anti-condensación 60°			
	Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 60°C conexión 1" para potencias de hasta 150 kW Disponible para: Serie LNK Calderas	7118404	€ 214,00
Válvula automática de descarga térmica DSA			
	Válvula automática de descarga térmica DSA para TermoProductos alimentados por combustibles sólidos. Conexión 3/4" hembra	7118410	€ 232,00
Caja pared			
	Caja pared blanca. Apta para para: • Regulador Empotrables • Regulador TermoProductos	6012101	€ 11,00

Depósito de Almacenamiento


LISTADO DE PRECIOS DE PELLETS

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática			
	Depósito adicional kg 300 de acero burdeos. Dimensiones: L-H-P 1190x2050x653 mm Disponible para: PK15 - PK20 - PK30	9208238	€ 2.337,00




Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit de Soporte Empotrables Comfort			
	Kit de soporte: • Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	€ 275,00
	Kit de soporte: • Comfort P70 H49 • Comfort P70 Air (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 275,00
	Kit de soporte: • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278452	€ 330,00
	Kit de soporte: • Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	€ 330,00



Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort

	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort Plus Crystal	9278262	€ 217,00
	Cajón de carga de pellet frontal • Comfort P70 H49	9278322	€ 295,00
	Cajón de carga de pellet frontal • Comfort P70	9278323	€ 217,00
	Cajón de carga de pellet frontal • Comfort P70 Air	9278446	€ 215,00
	Cajón de carga de pellet frontal • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278437	€ 215,00
	Cajón de carga de pellet frontal L=200 • Comfort Idro L80	9278418	€ 314,00
	Cajón de carga de pellet frontal L=300 • Comfort Idro L80	9278423	€ 419,00


Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort

 A.  B. 	Cajón de carga de pellet superior (A) • Comfort Idro L80	9278428	€ 445,00
	Cajón de carga de pellet superior (B) • Comfort P70 Air	9278447	€ 381,00
	Cajón de carga de pellet superior (B) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278443	€ 381,00


Kit rejilla de ventilación

 A.  B.  C. 	Kit rejilla de ventilación 120 cm ² (A) Dimensiones 446x71,4 mm	9278448	€ 48,00
	Kit rejilla de ventilación 240 cm ² (B) Dimensiones 866x71,4 mm	9278449	€ 76,00
	Kit rejilla de ventilación 280 cm ² (C) Dimensiones 446x116,2 mm	9278450	€ 72,00


Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Módulo remoto WiFi (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.lanordica-extraflame.com)			
A.	 <p>Módulo para control remoto mediante sistema Wi-Fi (El dispositivo utiliza la red de Internet del lugar en el que está instalado)</p>		
	Modulo Wi-Fi "etiqueta blanca" (A). Solo para App "Total Control"	9278442	€ 254,00
B.	 <p>Modulo Wi-Fi "etiqueta negra" (B). Solo para App "Total Control 2.0"</p>	9278451	€ 254,00

Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA BLANCA (A)



Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA NEGRA (B)



Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Mando a distancia			
	Mando a distancia. Funciones: encendido / apagado / regulación de la temperatura ambiente / regulación de la potencia.	9278366	€ 32,50
Kit tarjeta de expansión instalación (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.lanordica-extraflame.com)			
	Kit tarjeta de expansión instalación	9278286	€ 174,00
Válvula mezcladora anti-condensación			
	Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1"	9208237	€ 214,00
Kit separador instalación hidráulica 1P			
	Kit separador instalación hidráulica 1P Bomba de alta eficiencia Intercambiador de placas, Circulador, tarjeta electrónica, sondas de temperatura, Cobertura	9278386	€ 1.036,00
Ventilation Accessory			
	Boca de ventilación regulable blanca Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	€ 67,30
Kit Cristal NightView			
	El nuevo cristal cerámico ROBAX® NightView negro translúcido, un producto desarrollado por SCHOTT y probado en colaboración con el grupo La Nordica-Extraflame, no solo suaviza la luminosidad y la vivacidad de las llamas, sino que también esconde a la vista el interior de la estufa, una vez que se apaga el hogar. Disponibile sólo para estufa Amika.	9278468	€ 102,00

Condiciones generales de venta



1 La relación contractual derivada del perfeccionamiento de cada pedido está regida por las normas contenidas en las presentes condiciones generales de venta. La parte compradora renuncia a sus eventuales propias condiciones generales de compra, salvo acuerdo contrario explícitamente aceptado por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. en forma escrita.

2 El pedido de compra es irrevocable para la parte compradora y se considera perfeccionado a partir del momento en el cual la misma parte compradora recibe una confirmación formal por parte de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Una vez confirmado, el pedido de compra no puede ser anulado sin el previo consentimiento escrito de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, se reconoce a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. la facultad para exigir una congrua indemnización por los gastos y costos sostenidos para dar inicio al cumplimiento del pedido.

3 Los precios indicados en los catálogos y listas de venta tienen carácter exclusivamente indicativo, pudiendo sufrir variaciones durante el período de validez de dichos documentos, debido al aumento de los costos de producción. Una vez confirmado el pedido en el modo establecido en el art. 2, los precios de venta previstos en el pedido devendrán vinculantes, excepto, de todos modos, la eventualidad de aumentos de los costos de producción imprevistos e independientes de la voluntad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. comunicará los aumentos de los precios a la parte compradora, indicando las causas.

4 El plazo de entrega, salvo explícito acuerdo contrario, es sólo aproximativo. En el caso de que el cumplimiento de un pedido fuese impedido por causas de fuerza mayor, como la irregularidad de los suministros de materias primas o otras circunstancias imprevisibles, los plazos de entrega se considerarán prorrogados y los nuevos términos serán establecidos de común acuerdo entre las partes.

5 La entrega de los productos a la parte compradora se efectuará EXW Franco fábrica establecimientos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., Montecchio Precalcino (Vicenza, Italia) (Incoterms® 2010). Los productos se venden bajo reserva de dominio y son propiedad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. hasta que el pago del precio acordado sea completo.

6 La parte compradora se compromete a verificar el exacto número y la integridad de los bultos enviados en contradicción con el vector o con el agente de transporte. Eventuales reclamos por diferencias cuantitativas o por bultos dañados deben ser comunicados al vector en la forma convenida con el vector mismo. No se admiten restituciones de productos que no hayan sido previamente acordadas con LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En los casos de devolución autorizada, los productos deberán ser restituidos con porte pagado y con embalaje gratuito y serán abonados al precio de compra, con una deducción del 10% al 30%, por gastos de control y reembalaje. De toda forma no tendremos en consideración solicitudes de devolución por aquellos artículos que no están presentes en la lista de precios en vigencia al momento de la solicitud.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declara y certifica que los productos cumplen con las especificaciones técnicas abastecidas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Los productos están garantizados durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Para hacer valer la garantía, el interesado tendrá que comunicar el defecto de conformidad al vendedor y mostrar el documento fiscal de compra. En caso de defecto de conformidad de los productos, el consumidor podrá solicitar la reparación de los mismos. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiza la reparación gratuita del bien no conforme. La garantía no cubre ningún caso de uso impropio de los productos. Igualmente, no cubre los casos de no conformidad debidos a negligencia o mal uso; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato; instalación en lugares que necesitan un estándar de seguridad específico; instalación o mantenimiento realizado por personal no autorizado; daños de transporte; todos aquellos casos debidos a circunstancias que, bajo ningún concepto, puedan referirse a defectos de fabricación y/o de conformidad del bien. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declina cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños, directos o indirectos, a personas, cosas y animales domésticos provocados como consecuencia de no haber respetado todas las medidas indicadas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., sobre todo las advertencias en tema de instalación, uso y mantenimiento del producto en cuestión. Esta garantía es la única proporcionada por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Por consecuencia, excepto el caso en que se confirme una culpa grave de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., cuya prueba tiene que ser proporcionada por la parte compradora, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. no será responsable de algún daño directo o indirecto, o de una pérdida de ganancia, debidos al mal uso, la incapacidad de usar, o de usar inadecuadamente los productos.

8 Los productos deben ser instalados por un técnico cualificado y usados en el respeto de sus especificaciones técnicas y de las instrucciones proporcionadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; además, deben ser instalados y/o usados en observancia de las disposiciones y requisitos que regulan la instalación y/o la utilización de material eléctrico, vigentes en el país donde los productos serán instalados y/o utilizados. La parte compradora exime expresamente LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de cualquier responsabilidad en el caso de que los productos ordenados no cumplan con las normas y/o estándar y/o especificaciones técnicas vigentes en el país donde los productos son entregados y/o instalados. Ordenando los productos la parte compradora declara expresamente haber efectuado todas las verificaciones necesarias con respecto a la compatibilidad de los productos a los estándares técnicos vigentes en el país al cual están destinados.

9 Los pagos se deberán efectuar según las modalidades indicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. La falta de pago, incluido parcial, de las facturas en el plazo de vencimiento establecido, producirá el inmediato efecto de los intereses a la tasa según D.Lgs. 9 de octubre de 2002, n. 231, además del adeudo de eventuales gastos bancarios y comisiones. El pago faltante por cualquier motivo facultará a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. para suspender otros envíos de material.

10 En observancia del art. 10 de la ley 196/2003, la parte compradora está en conocimiento de que los datos personales que la conciernen son conservados en el banco de datos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., siendo esto necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual y para el cumplimiento de algunas disposiciones legales, así como también para actividades de tipo estadístico, comercial, de marketing, promocional y de tutela, gestión y cesión del crédito. El tratamiento de los datos personales de la parte compradora se realizará, a través de instrumentos automatizados y de papel, por sujetos autorizados, los cuales emplearán medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad. Los datos personales de la parte compradora pueden ser comunicados a entes públicos, sociedades del grupo y sociedades para la recuperación de créditos, así como también a sociedades, consorcios o asociaciones con finalidades comerciales, de estudio de mercado y de marketing. El responsable del tratamiento de los datos es LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., al cual la parte compradora puede dirigirse para ejercer los derechos establecidos por el artículo 13 de la antedicha ley. A tal fin, la parte compradora está en conocimiento de que en cualquier momento puede acceder a sus propios datos personales, solicitando su actualización, rectificación o supresión y/o oponerse a su tratamiento.

11 Los derechos y las obligaciones de las partes se rigen por la ley italiana. El Tribunal de Vicenza tiene competencia no exclusiva en las controversias que puedan surgir con respecto a la venta de los productos. La parte compradora acepta en modo irrevocable la competencia del Tribunal de Vicenza en el caso que LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. inicie la controversia en dicho tribunal.

Validez lista: 01/02/2020 - 31/12/2020

Notas

La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.

La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.

Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.

Ya que los productos son Naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.

La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Los productos de LaNordica-Extraflame pueden estar cubiertos por derechos de propiedad industrial (por ej. patentes, diseños y marcas) de propiedad exclusiva de LaNordica y Extraflame. Está prohibido violar esos derechos y también retirar, suprimir o alterar las marcas aplicadas a los productos y colocar otras.

m³ calefactables: el valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.

Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.

Los datos presentes en el catálogo pueden redondearse al primer decimal.

Leyenda

kW-M: Potencia térmica global (kW) - **kW-N:** Potencia nominal útil (kW) - **kW-H₂O:** Potencia suministrada al líquido (kW) - **m³:** m³ con posibilidad de caletamiento (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendimiento (%) - **Capienza kg-I:** Capacidad total depósito (kg-I) - **kg/h:** Gasto horario (kg/h) - **Ø mm:** Dimensiones salida humos (mm) S=Superior, P=Posterior, Lat.Dx=Lateral derecho, Lat.Sx=Lateral izquierdo - **Dim. L-H-P:** Dimensiones L x Al x An (mm) - **kg:** Peso neto (kg).


A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

Dotted lines for writing notes.

Dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

La etiqueta energética para los productos de biomasa



A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria.

Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.



Calienta la vida.

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
export@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
export@extraflame.it
www.lanordica-extraflame.com