

n 3.2020 ES

Evolution *Life*



LISTA DE PRECIOS

PRECIOS SUGERIDOS SIN IVA

L1

PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS DE PELLETS,
COCINAS Y CHIMENEAS DE LEÑA, ACCESORIOS

ES/PT

PRODUCTOS DE LEÑA

ESTUFAS DE LEÑA:

	Liù	page 1
<i>New 2020</i>	Liù - Petra	page 1
<i>New 2020</i>	Oriana	page 1

COCINA DE LEÑA

	Milly	page 2
--	-------------	--------

CHIMENEAS DE LEÑA

	Monoblocco 1000 Evo	page 3
--	---------------------------	--------

PRODUCTOS DE PELLETT

ESTUFAS DE PELLETT

	Moira SP	page 4
	Angela SP	page 4
	Angela Plus SP	page 4
<i>New 2020</i>	Debby	page 4
	Mietta	page 5
	Wendy	page 5
	Terry Plus	page 6

TERMOESTUFAS DE PELLETT



	Fiandra Idro	page 6
	Evelyne Idro	page 6
<i>New 2020</i>	Isidora Idro H16	page 6
<i>New 2020</i>	Isidora Idro H20	page 7





CALDERAS DE PELLETT




	PR 20 – PR 30	page 7
--	---------------------	--------

Estufas de Leña


Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Liù Estufa de hierro fundido esmaltado y revestimiento externo de mayólica A+  <ul style="list-style-type: none"> • Puerta del hogar curva en fundición esmaltada de alto espesor • Hogar de fundición y Nordiker • Cajón de ceniza extraíble frontalmente • Aire primario y secundario regulable con un solo registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior • Cristal cerámico resistente hasta 750°C • Amplio hogar de llama vertical para una visión óptima del fuego • Asa ergonómica para apertura sencilla 	kW-M	8,6	 BO	Burdeos	7119370	€ 2.150,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	86,5				
	kg/h	2,0	 BIN	Blanco Infinity	7119371	€ 2.150,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	537x1127x490				
	kg	170				

Liù - Petra Estufa en fundición esmaltada y revestimiento exterior en piedra natural obtenida de bloque macizo A+  <p><i>New 2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Puerta del hogar curva en fundición esmaltada de alto espesor • Hogar en fundición y Nordiker • Cajón de ceniza extraíble frontalmente • Aire primario y secundario ajustable con un único registro, aire terciario precalibrado con sistema de post-combustión • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior • Cristal cerámico resistente hasta 750°C • Amplio hogar de llama vertical para una visión óptima del fuego • Asa ergonómica para apertura sencilla 	kW-M	8,6	 PT	Piedra Natural	7119375	€ 2.500,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	86,5				
	kg/h	2,0				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	528x1107x508				
	kg	195				

Oriana Revestimiento en fundición o piedra natural o mayólica, según el modelo A+  <p><i>New 2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cajón de ceniza extraíble • Revestimiento interno del hogar en fundición-Nordiker • Puerta en fundición esmaltada de alto espesor • Paneles frontales y cabezal en fundición esmaltada • Ventilación ambiente frontal con salida inferior • Posibilidad de transformar la estufa, durante la instalación, en un producto canalizado con una sola salida trasera de 100 mm • Nueva centralita de ventilación inalámbrica • Amplio hogar de llama vertical para una visión óptima del fuego • Zócalo y manija de madera natural 	kW-M	9,8	 NE	Fundición Esmaltada Negro	7114530	€ 3.370,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	85,0	 PT	Piedra Natural	7114540	€ 3.490,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	635x1314x557	 BIN	Blanco Infinity	7114550	€ 3.370,00
	kg	NE 239 PT 264 BIN 228				

Modelo / Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Milly Cocina de leña con revestimiento de acero esmaltado y mayólica A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición y Nordiker Puerta con vidrio doble Puertas y fachada de fundición vitrificada Horno grande esmaltado de 78 l Plancha y aros de fundición pulida Bastidor de fundición vitrificada Calientaplatos superior (opcional) 	kW-M	9,8	 BO	Burdeos	7018000	€ 2.542,00
	kW-N	8,7				
	m³	249				
	%	89,1				
	kg/h	2,3	 BIN	Blanco Infinity	7018003	€ 2.542,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1050x865x670				
	kg	217				

Accesorios



Modelo / Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Calientaplatos						
 <ul style="list-style-type: none"> Calientaplatos superior con respaldo para cocina Milly Laterales de fundición esmaltada Interior de piedra volcánica y acero inoxidable para uso alimentario <p>Atención: tubo no incluido</p>	Dim. L-H-P	(Calientaplatos) 987x710x370	 BO	Burdeos	7018010	€ 703,00
	Dim. L-H-P	(Milly+Calientaplatos) 1050x1565x670				
	kg	52				
				 BIN	Blanco Infinity	7018013

Bandeja esmaltada

	Bandeja esmaltada mm. 325X300. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> Milly 			1017229	€ 37,00
--	---	--	--	---------	---------

Modelo / Plus	Datos técnicos	Código	Precio
Monoblocco 1000 Evo A+			
	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia apertura de hogar • Apertura de puerta a 45° para la limpieza interna del cristal • Nueva manilla ergonómica • Base del hogar, parrilla, altillo de protección y elemento superior central del hogar en hierro fundido • Hogar en NORDIKER • Campana en hierro fundido de gran espesor con POWER RADIANT SYSTEM • Frontal en inox • Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior • Ventilación por medio de rejilla ventilada (opcional) 	kW-M 14,3 kW-N 12,3 m³ 352 % 85,6 kg/h 3,4 Ø mm 200 Dim. L-H-P 1136x1512 1552x597 kg 292	6118101 € 3.502,00

Accesorios

Modelo / Plus	Código	Precio
Kit marco inoxidable Monobloque 1000 Evo		
	Kit marco inoxidable para Monobloque 1000 EVO	6118180 € 200,00
Cárter Monobloque 1000 Evo		
	Cárter opcional Monobloque 1000 Evo con dos anillos de racor del aire de Ø 150 mm incluidos (elemento necesario en caso de instalación de bocas tradicionales o de un kit de ventilación "Wind Air")	6118190 € 150,00

Estufas de pellets

Condiciones comerciales EXTRAFLAME S.p.A.

Model / Plus	Technical data	Colour	Description	Code	Price	
 <p>Moira SP (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica A+</p> <ul style="list-style-type: none"> Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire Sistema de encendido de última generación Ventilación ambiente con salida superior Ventilación forzada (puede excluirse del todo) Presostato de seguridad Brasero de fundición Puerta de hierro fundido Evacuación de humos mediante una salida Ø80 posterior o superior Cajón para la recogida de cenizas Control con radiocontrol de mano multifuncional Con codo adaptador incorporado para la salida posterior 	kW-M	3,4 - 7,3	 BO	Burdeos	1282306	€ 1.969,00
	kW-N	3,2 - 6,5				
	m³	186				
	% (min-max)	93,6 - 89,2	 BI	Blanco	1282307	€ 1.969,00
	Capienza kg-l	~11 - ~18				
	kg/h	0,7 - 1,5				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1282308	€ 1.969,00
	Dim. L-H-P	463x893x528				
	kg	84				
	 <p>Angela SP (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica A+</p> <ul style="list-style-type: none"> Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire Sistema de encendido de última generación Intercambiador de calor de haz de tubos lateral Presostato de seguridad Brasero de fundición Puerta de hierro fundido Cajón para la recogida de cenizas Ventilación ambiente (Función confort) Evacuación de humos mediante una salida Ø80 posterior o superior Control con radiocontrol de mano multifuncional Con codo adaptador incorporado para la salida posterior 	kW-M	3,4 - 9,0	 BO	Burdeos	1282403
kW-N		3,2 - 8,0				
m³		230				
% (min-max)		93,9 - 89,3	 BI	Blanco	1282404	€ 2.224,00
Capienza kg-l		~15 - ~24				
kg/h		0,7 - 1,8				
Ø mm		80	 NE	Negro	1282405	€ 2.224,00
Dim. L-H-P		490x1007x528				
kg		93				
 <p>Angela Plus SP (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica A+</p> <ul style="list-style-type: none"> Ventilated stove with a "sealed chamber" and an "airtight" tank without a flow sensor on the air inlet Latest generation ignition system Side shell and tube heat exchanger Ash drawer Motor dedicated to ducting Smoke discharge through rear or upper Ø80 outlet Front ventilation with Comfort function Up to 8 metre ducting through a rear Ø80 outlet (can be excluded) Controlled by multi-function palm remote control With built-in adjustment elbow for back connection 		kW-M	3,4 - 8,9	 BO	Burdeos	1282503
	kW-N	3,2 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	93,9 - 89,8	 BI	Blanco	1282504	€ 2.478,00
	Capienza kg-l	~15 - ~24				
	kg/h	0,7 - 1,8				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1282505	€ 2.478,00
	Dim. L-H-P	490x1007x528				
	kg	98				
	 <p>Debby (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. A++</p> <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento combinado acero/mayólica/cristal o bien revestimiento combinado acero/piedra/cristal Hogar, puerta y brasero de fundición Puerta exterior curva de cristal templado + puerta interna llana con cristal cerámico (Doble cristal) Cajón de ceniza extraíble Cronotermostato semanal Presostato de seguridad en el cajón de ceniza Estufa hermética - cámara de combustión estanca y depósito hermético Salida de humos superior/superior-posterior Tubo «T» integrado en el producto, inspeccionable por el lado posterior Bujía de cerámica, duración considerablemente superior en comparación con bujías tradicionales Motor centrífugo para ventilación ambiente con función Comfort Mando a distancia «ordenador de mano» multifuncional 	kW-M	4,2 - 9,7	 BI	Blanco	1283603
kW-N		3,8 - 9,0				
m³		258				
% (min-max)		92,2 - 92,7	 NE	Negro	1283604	€ 3.370,00
Capienza kg-l		~18 - ~29				
kg/h		0,9 - 2,0				
Ø mm		80	 PT	Piedra Natural	1283605	€ 4.000,00
Dim. L-H-P		550x1200x573				
kg		141 - PT 167				

Estufas de pellets

Model / Plus	Technical data	Colour	Description	Code	Price	
Mietta (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire • Cajón de cenizas extraíble • Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) • Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Salida de ventilación por la parte superior • Control optimizado de la combustión 	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Burdeos	1281700	€ 2.873,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	% (min-max)	93,8 - 91,1				
	Capienza kg-l	~17 - ~27				
	kg/h	0,5 - 1,8	 BI	Blanco	1281701	€ 2.873,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	496x1073x578				
	kg	160				
Wendy (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire • Cajón de cenizas extraíble • Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) • Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Salida de ventilación por la parte superior • Control optimizado de la combustión 	kW-M	2,6 - 11,1	 BO	Burdeos	1281800	€ 3.367,00
	kW-N	2,5 - 10,0				
	m³	285				
	% (min-max)	93,8 - 90,0				
	Capienza kg-l	~21 - ~33				
	kg/h	0,5 - 2,3	 BI	Blanco	1281801	€ 3.367,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1139x560				
	kg	171				
Terry Plus (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de mayólica A++						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire • Cajón de cenizas extraíble • Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) • Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Salida de ventilación por la parte superior • Control optimizado de la combustión • Ventilación ambiente (Función confort) 	kW-M	3,8 - 12,8	 BO	Burdeos	1282800	€ 4.321,00
	kW-N	3,5 - 12,1				
	m³	347				
	% (min-max)	92,0 - 94,0				
	Capienza kg-l	~29 - ~46				
	kg/h	0,8 - 2,7	 BI	Blanco	1282801	€ 4.321,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	569x1151x598				
	kg	206				





Modelo / Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
---------------	----------------	-------	-------------	--------	--------

La presencia de la válvula anticondensación es un elemento imprescindible para tener la garantía de fábrica del producto.




Fiandra Idro (Termoestufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de cerámica **A+**

 <ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire. • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Circulador de alta eficiencia con control de bomba PWM gestionada automáticamente por la tarjeta electrónica • Gestión de la combustión con sonda en cámara de combustión • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada puede excluirse del todo • Control optimizado de la combustión 	kW-M	5,2 - 19,6	 BO	Burdeos	1282100	€ 4.672,00
	kW-N	4,8 - 17,6				
	kW-H₂O	3,7 - 14,1				
	m³	505				
	% (min-max)	93,0 - 90,0				
	Capienza kg-l	~30 - ~48				
	kg/h	1,1 - 4,0				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	570x1145x622				
	kg	227				
		 PN	Panna	1282101	€ 4.672,00	
kW-M	5,4 - 18,8					
kW-N	5,1 - 17,5					
kW-H₂O	4,3 - 15,0					
m³	500					
% (min-max)	95,1 - 93,5					
Capienza kg-l	~26 - ~41					
kg/h	1,1 - 3,9					
Ø mm	100					
Dim. L-H-P	878x1099x412					
kg	212					
		 TO	Tortora	1281602	€ 5.153,00	
kW-M	6,1 - 20,2					
kW-N	5,6 - 18,7					
kW-H₂O	4,3 - 16,0					
m³	536					
% (min-max)	91,5 - 92,4					
Capienza kg-l	~33 - ~53					
kg/h	1,3 - 4,2					
Ø mm	100					
Dim. L-H-P	596x1165x708					
kg	227					

Evelyne Idro (Termoestufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de cerámica **A++**

 <ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire. • Estufa estrecha con posibilidad de instalación a ras de pared • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Circulador de alta eficiencia con control PWM, directamente desde mando a distancia • Gestión de la combustión con sonda en cámara de combustión • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada puede excluirse del todo • Control optimizado de la combustión • Intercambiador de calor de gran espesor probado a 6 bar 	kW-M	5,4 - 18,8	 BO	Burdeos	1281600	€ 5.153,00
	kW-N	5,1 - 17,5				
	kW-H₂O	4,3 - 15,0				
	m³	500				
	% (min-max)	95,1 - 93,5				
	Capienza kg-l	~26 - ~41				
	kg/h	1,1 - 3,9				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	878x1099x412				
	kg	212				
		 BI	Blanco	1281601	€ 5.153,00	
kW-M	6,1 - 20,2					
kW-N	5,6 - 18,7					
kW-H₂O	4,3 - 16,0					
m³	536					
% (min-max)	91,5 - 92,4					
Capienza kg-l	~33 - ~53					
kg/h	1,3 - 4,2					
Ø mm	100					
Dim. L-H-P	596x1165x708					
kg	227					
		 TL	Tortora brillante	1283802	€ 4.895,00	



Isidora Idro H16 Estufa de pellets de mayólica y chapa barnizada, nuevo mando a distancia IR Touch **A++**

 <p>New 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amplia visión de la llama • Puerta y brasero de fundición • Cajón de ceniza extraíble • Depósito hermético • Bujía de cerámica, duración superior en comparación con bujías tradicionales • Sonda montada en la cámara • Posibilidad de regulación y exclusión de la ventilación • Limpieza automática del brasero con accionamiento de cremallera mediante motores sin escobillas • Motorreductor de carga sin escobillas • Salida humos posterior central • Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido 	kW-M	6,1 - 20,2	 BO	Burdeos	1283800	€ 4.895,00
	kW-N	5,6 - 18,7				
	kW-H₂O	4,3 - 16,0				
	m³	536				
	% (min-max)	91,5 - 92,4				
	Capienza kg-l	~33 - ~53				
	kg/h	1,3 - 4,2				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	596x1165x708				
	kg	227				
		 BI	Blanco	1283801	€ 4.895,00	
kW-M	6,1 - 20,2					
kW-N	5,6 - 18,7					
kW-H₂O	4,3 - 16,0					
m³	536					
% (min-max)	91,5 - 92,4					
Capienza kg-l	~33 - ~53					
kg/h	1,3 - 4,2					
Ø mm	100					
Dim. L-H-P	596x1165x708					
kg	227					


TermoEstufas de Pellets

Modelo / Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Isidora Idro H20 Estufa de pellets de mayólica y chapa barnizada, nuevo mando a distancia IR Touch A++						
 <ul style="list-style-type: none"> • Amplia visión de la llama • Puerta y brasero de fundición • Cajón de ceniza extraíble • Depósito hermético • Bujía de cerámica, duración superior en comparación con bujías tradicionales • Sonda montada en la cámara • Posibilidad de regulación y exclusión de la ventilación • Limpieza automática del brasero con accionamiento de cremallera mediante motores sin escobillas • Motorreductor de carga sin escobillas • Salida humos posterior central • Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido 	kW-M	7,6 - 25,3	 BO	Burdeos	1283900	€ 5.145,00
	kW-N	6,9 - 23,2				
	kW-H₂O	5,5 - 20,0				
	m³	665				
	% (min-max)	91,2 - 91,5				
	Capienza kg-l	~38 - ~61				
	kg/h	1,6 - 5,3	 AV	Avorio	1283901	€ 5.145,00
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	596x1243x708				
	kg	235				

Calderas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Modelo	Código	Precio		
PR20 - PR30 A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de limpieza automática de la trampilla en fundición y del intercambiador de calor con haz de tubos • Motores brushless de alto rendimiento y baja rumorosidad para carga pellet y limpieza trampilla • Bujía cerámica a alta eficiencia • Termopar en cámara de combustión • Bomba PWM a alta eficiencia • Seguridad térmica y de presión • Tarjeta de expansión de serie • Sistema anticondensación electrónico • Sonda nivel depósito pellet • Conexiones hidráulicas parte superior • Salida humos posterior y lateral izquierdo • Carga depósito frontal • Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0" • Extractor ceniza - Extracción automática de la ceniza a través de un motor brushless - Cajón ceniza fácil de sacar con capacidad de más o menos 15 litros - Mensaje en la pantalla cuando el cajón de la ceniza está lleno - Alarma en la pantalla en caso de bloqueo del movimiento • Ruedas para facilitar el movimiento 		PR20	PR30	 PR20	1202500	€ 6.480,00
	kW-M	6,5 - 21,7	9,6 - 32,5			
	kW-N	5,7 - 20,0	8,9 - 30,0			
	kW-H₂O	5,7 - 20,0	8,9 - 30,0			
	m³	573	860			
	% (min-max)	88,4 - 92,4	92,7 - 92,4			
	Capienza kg-l	~75 - ~119	~75 - ~119			
	kg/h	1,4 - 4,6	2,0 - 6,8			
	Ø mm	100	120			
	Dim. L-H-P	822x1398x817	892x1398x817			
	kg	310	325			
	W	60 - 65	70 - 85			
	bar	3	3			

Accesorios

Modelo	Código	Precio
	9278468	€ 102,00
Cristal cerámico ROBAX® NightView - Disponible sólo para estufa Debby		

Condiciones generales de venta

1. La relación contractual derivada del perfeccionamiento de cada pedido está regida por las normas contenidas en las presentes condiciones generales de venta. La parte compradora renuncia a sus eventuales propias condiciones generales de compra, salvo acuerdo contrario explícitamente aceptado por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. en forma escrita.
2. El pedido de compra es irrevocable para la parte compradora y se considera perfeccionado a partir del momento en el cual la misma parte compradora recibe una confirmación formal por parte de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Una vez confirmado, el pedido de compra no puede ser anulado sin el previo consentimiento escrito de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, se reconoce a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. la facultad para exigir una congrua indemnización por los gastos y costos sostenidos para dar inicio al cumplimiento del pedido.
3. Los precios indicados en los catálogos y listas de venta tienen carácter exclusivamente indicativo, pudiendo sufrir variaciones durante el período de validez de dichos documentos, debido al aumento de los costos de producción. Una vez confirmado el pedido en el modo establecido en el art. 2, los precios de venta previstos en el pedido devendrán vinculantes, excepto, de todos modos, la eventualidad de aumentos de los costos de producción imprevistos e independientes de la voluntad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. comunicará los aumentos de los precios a la parte compradora, indicando las causas.
4. El plazo de entrega, salvo explícito acuerdo contrario, es sólo aproximativo. En el caso de que el cumplimiento de un pedido fuese impedido por causas de fuerza mayor, como la irregularidad de los suministros de materias primas o otras circunstancias imprevisibles, los plazos de entrega se considerarán prorrogados y los nuevos términos serán establecidos de común acuerdo entre las partes.
5. La entrega de los productos a la parte compradora se efectuará EXW Franco fábrica establecimientos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., Montecchio Precalcino (Vicenza, Italia) (Incoterms® 2010). Los productos se venden bajo reserva de dominio y son propiedad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. hasta que el pago del precio acordado sea completo.
6. La parte compradora se compromete a verificar el exacto número y la integridad de los bultos enviados en contradicción con el vector o con el agente de transporte. Eventuales reclamos por diferencias cuantitativas o por bultos dañados deben ser comunicados al vector en la forma convenida con el vector mismo. No se admiten restituciones de productos que no hayan sido previamente acordadas con LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En los casos de devolución autorizada, los productos deberán ser restituidos con porte pagado y con embalaje gratuito y serán abonados al precio de compra, con una deducción del 10% al 30%, por gastos de control y reembalaje. De toda forma no tendremos en consideración solicitudes de devolución por aquellos artículos que no están presentes en la lista de precios en vigencia al momento de la solicitud.
7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declara y certifica que los productos cumplen con las especificaciones técnicas abastecidas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Los productos están garantizados durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Para hacer valer la garantía, el interesado tendrá que comunicar el defecto de conformidad al vendedor y mostrar el documento fiscal de compra. En caso de defecto de conformidad de los productos, el consumidor podrá solicitar la reparación de los mismos. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiza la reparación gratuita del bien no conforme. La garantía no cubre ningún caso de uso impropio de los productos. Igualmente, no cubre los casos de no conformidad debidos a negligencia o mal uso; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato; instalación en lugares que necesitan un estándar de seguridad específico; instalación o mantenimiento realizado por personal no autorizado; daños de transporte; todos aquellos casos debidos a circunstancias que, bajo ningún concepto,

puedan referirse a defectos de fabricación y/o de conformidad del bien. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declina cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños, directos o indirectos, a personas, cosas y animales domésticos provocados como consecuencia de no haber respetado todas las medidas indicadas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., sobre todo las advertencias en tema de instalación, uso y mantenimiento del producto en cuestión. Esta garantía es la única proporcionada por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Por consecuencia, excepto el caso en que se confirme una culpa grave de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., cuya prueba tiene que ser proporcionada por la parte compradora, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. no será responsable de algún daño directo o indirecto, o de una pérdida de ganancia, debidos al mal uso, la incapacidad de usar, o de usar inadecuadamente los productos.

8. Los productos deben ser instalados por un técnico cualificado y usados en el respeto de sus especificaciones técnicas y de las instrucciones proporcionadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; además, deben ser instalados y/o usados en observancia de las disposiciones y requisitos que regulan la instalación y/o la utilización de material eléctrico, vigentes en el país donde los productos serán instalados y/o utilizados. La parte compradora exime expresamente LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de cualquier responsabilidad en el caso de que los productos ordenados no cumplan con las normas y/o estándar y/o especificaciones técnicas vigentes en el país donde los productos son entregados y/o instalados. Ordenando los productos la parte compradora declara expresamente haber efectuado todas las verificaciones necesarias con respecto a la compatibilidad de los productos a los estándares técnicos vigentes en el país al cual están destinados.

9. Los pagos se deberán efectuar según las modalidades indicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. La falta de pago, incluido parcial, de las facturas en el plazo de vencimiento establecido, producirá el inmediato efecto de los intereses a la tasa según D.Lgs. 9 de octubre de 2002, n. 231, además del adeudo de eventuales gastos bancarios y comisiones. El pago faltante por cualquier motivo facultará a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. para suspender otros envíos de material.

10. En observancia del art. 10 de la ley 196/2003, la parte compradora está en conocimiento de que los datos personales que la conciernen son conservados en el banco de datos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., siendo esto necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual y para el cumplimiento de algunas disposiciones legales, así como también para actividades de tipo estadístico, comercial, de marketing, promocional y de tutela, gestión y cesión del crédito. El tratamiento de los datos personales de la parte compradora se realizará, a través de instrumentos automatizados y de papel, por sujetos autorizados, los cuales emplearán medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad. Los datos personales de la parte compradora pueden ser comunicados a entes públicos, sociedades del grupo y sociedades para la recuperación de créditos, así como también a sociedades, consorcios o asociaciones con finalidades comerciales, de estudio de mercado y de marketing. El responsable del tratamiento de los datos es LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., al cual la parte compradora puede dirigirse para ejercer los derechos establecidos por el artículo 13 de la antedicha ley. A tal fin, la parte compradora está en conocimiento de que en cualquier momento puede acceder a sus propios datos personales, solicitando su actualización, rectificación o supresión y/o oponerse a su tratamiento.

11. Los derechos y las obligaciones de las partes se rigen por la ley italiana. El Tribunal de Vicenza tiene competencia no exclusiva en las controversias que puedan surgir con respecto a la venta de los productos. La parte compradora acepta en modo irrevocable la competencia del Tribunal de Vicenza en el caso que LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. inicie la controversia en dicho tribunal.

Validez lista: 31/12/2020

Notas

- La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.
- La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.
- Todos los datos han sido relevados utilizando granulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.
- Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.
- La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
- Los productos de LaNordica-Extraflame pueden estar cubiertos por derechos de propiedad industrial (por ej. patentes, diseños y marcas) de propiedad exclusiva de LaNordica y Extraflame. Está prohibido violar esos derechos y también retirar, suprimir o alterar las marcas aplicadas a los productos y colocar otras.
- m³ calefactables: el valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.
- Antes de la compra, solicitar al vuestro revendedor todas las informaciones respecto de l'aparato. Es necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.
- The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.

La etiqueta energética para los productos de biomasa.

A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria.

Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.



Leyenda

kW-M: Potencia térmica global (kW) - **kW-N:** Potencia nominal útil (kW) - **kW-H₂O:** Potencia suministrada al líquido (kW) - **m³:** m³ con posibilidad de calefacción (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendimiento (%) - **Capienza kg-I:** Capacidad total depósito (kg-I) - **kg/h:** Gasto horario (kg/h) - **Ø mm:** Dimensiones salida humos (mm) S=Superior, P=Posterior - **Dim. L-H-P:** Dimensiones L x H x P (mm) - **kg:** Peso neto (kg) - **W:** Consumo eléctrico (W) - **bar:** Presión de trabajo (bar).



Calienta la vida.

La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

Fax +39 0445 804040

info@lanordica.com

www.lanordica-extraflame.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

Fax +39 0445 865912

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com