

Marzo 2024

Tarifa

# Climatización y ACS



## Tarifa Climatización / ACS

2024

 Gama Home

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

## Conjuntos split 1x1

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW HERA</b> -WiFi incluido - SCOP 4,6- Disponibilidad Abril		
GIA-S09HERA-R32	2,6	<b>600 €</b>
GIA-S12HERA-R32	3,5	<b>650 €</b>
GIA-S18HERA-R32	5,2	<b>1.180 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW AROMA 2E</b> -WiFi incluido-		
GIA-S09AR2E-R32	2,5	<b>520 €</b>
GIA-S12AR2E-R32	3,5	<b>540 €</b>
GIA-S18AR2E-R32	5,0	<b>1.080 €</b>
GIA-S24AR2E-R32	7,1	<b>1.385 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW SAKURA</b> -WiFi incluido- Disponibilidad Marzo		
GIA-S09SAKU-R32	2,5	<b>460 €</b>
GIA-S12SAKU-R32	3,5	<b>480 €</b>
GIA-S18SAKU-R32	5	<b>950 €</b>
GIA-S24SAKU-R32	7,1	<b>1.220 €</b>

## Monoblock sin unidad exterior

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW IKALA</b>		
GIA-AAM35DA-R290	3,5	<b>1.700 €</b>

 Gama Multisplit

Modelo	Capacidad kW	Conexiones	PVP
--------	--------------	------------	-----

## Unidad exterior

Modelo	Capacidad kW	Conexiones	PVP
GIA-MO2-14IX41B2R32	4,1	2x1	<b>910 €</b>
GIA-MO2-18IX41B2R32	5,2	2x1	<b>1.070 €</b>
<b>*NEW GIA-MO3-18IX41B2R32</b> Disponibilidad Junio	5,2	3x1	<b>1.250 €</b>
GIA-MO3-21IX41B2R32	6,1	3x1	<b>1.350 €</b>
GIA-MO3-27IX41B2R32	8	3x1	<b>1.530 €</b>
GIA-MO4-28IX41B2R32	8,5	4x1	<b>1.740 €</b>
GIA-MO4-36IX41B2R32	10,5	4x1	<b>2.190 €</b>
GIA-MO5-42IX41B2R32	12	5x1	<b>2.630 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Unidad interior split</b> -WiFi incluido-		
GIA-MSI-07AR2ER32	2	<b>130 €</b>
GIA-MSI-09AR2ER32	2,6	<b>140 €</b>
GIA-MSI-12AR2ER32	3,5	<b>150 €</b>
GIA-MSI-18AR2ER32	5,2	<b>315 €</b>
GIA-MSI-24AR2ER32	7,1	<b>410 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Unidad interior conducto</b> -WiFi incluido-		
GIA-MDI-09ADM2R32-WF	2,6	<b>400 €</b>
GIA-MDI-12ADM2R32-WF	3,5	<b>410 €</b>
GIA-MDI-18ADM2R32-WF	5,2	<b>420 €</b>
GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,1	<b>450 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Unidad interior cassette</b> -WiFi incluido-		
GIA-MC6I-07ADM2R32WF	2	<b>440 €</b>
GIA-MC6I-09ADM2R32WF	2,6	<b>450 €</b>
GIA-MC6I-12ADM2R32WF	3,5	<b>460 €</b>
GIA-MC6I-18ADM2R32WF	5,2	<b>485 €</b>
GIA-MC9I-24ADM2R32WF	7,1	<b>640 €</b>

## Unidad interior suelo-techo

Modelo	Capacidad kW	PVP
GIA-MCF-18ADM2R32	5,2	<b>590 €</b>
GIA-MCF-24ADM2R32	7,1	<b>690 €</b>

## Unidad interior consola

Modelo	Capacidad kW	PVP
GIA-MFI-09ADM2R32	2,6	<b>330 €</b>
GIA-MFI-12ADM2R32	3,5	<b>350 €</b>
GIA-MFI-16ADM2R32	4,6	<b>385 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Sistema de recuperación SR24</b> Disponibilidad Mayo		
GIA-R-8SR24R32A	8	<b>3.350 €</b>
<b>Unidad interior</b> -depósito ACS 190L-		
GIA-DI-8SR24R32A	-	<b>1.290 €</b>
<b>Unidad exterior</b> -sistema de recuperación-		
GIA-UO-8SR24R32A	8	<b>2.060 €</b>

\* Compatible con todas las unidades interiores multisplit. Máximo de unidades 3 + depósito.

 Gama Office

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Conducto</b> -WiFi incluido- Disponibilidad Abril		
GIA-D-09ADM2R32-WF	2,6	<b>1.075 €</b>
GIA-D-12ADM2R32-WF	3,5	<b>1.185 €</b>
GIA-D-18ADM2R32-WF	5,2	<b>1.355 €</b>
GIA-D-24ADM2R32-WF	7,1	<b>1.570 €</b>
GIA-D-30ADM2R32-WF	9	<b>1.960 €</b>
GIA-D-36ADM2R32-WF	10,5	<b>2.280 €</b>
GIA-D-42ADM2R32-WF	12,5	<b>2.760 €</b>
GIA-D-48ADM2R32-WF	14	<b>3.200 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-DT3-36ADM2R32-WF	10,5	<b>2.520 €</b>
GIA-DT3-48ADM2R32-WF	14	<b>3.200 €</b>
GIA-DT3-60ADM2R32-WF	16	<b>3.465 €</b>

## Conducto -WiFi incluido- Hasta finalizar existencias

Modelo	Capacidad kW	PVP
GIA-D-12ADMR32-WF	3,5	<b>1.185 €</b>
GIA-D-24ADMR32-WF	7,1	<b>1.570 €</b>
GIA-D-36ADMR32-WF	10,5	<b>2.280 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-DT3-48ADMR32-WF	14	<b>3.200 €</b>
GIA-DT3-60ADMR32-WF	16	<b>3.465 €</b>

# Tarifa Climatización / ACS

2024

Modelo	Pot. Interior kW	Pot. Exterior kW	PVP
--------	------------------	------------------	-----

**\*NEW Twin de conducto** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-2D18ADM2R32-WF	2x 2,6	5,2	<b>2.000 €</b>
GIA-2D24ADM2R32-WF	2x 3,5	7,1	<b>2.020 €</b>
GIA-2D36ADM2R32-WF	2x 5,2	10,5	<b>2.570 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-2D48ADM2R32-WFT3	2x 7,1	14	<b>3.335 €</b>
GIA-2D60ADM2R32-WFT3	2x 9	16	<b>3.850 €</b>

**\*NEW Triple conducto** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-3D27ADM2R32-WF	2, 2,6	8	<b>3.010 €</b>
GIA-3D36ADM2R32-WF	3x 3,5	10,5	<b>3.040 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-3D60ADM2R32-WFT3	3x 5,2	16	<b>3.970 €</b>

**\*NEW Quattro conductos** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-4D36ADM2R32-WFT3	4x 2,6	10,5	<b>4.195 €</b>
GIA-4D48ADM2R32-WFT3	4x 3,5	14	<b>4.235 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

**\*NEW Cassette** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-C6-09ADM2R32-WF	2,6	<b>1.125 €</b>
GIA-C6-12ADM2R32-WF	3,5	<b>1.235 €</b>
GIA-C6-18ADM2R32-WF	5,2	<b>1.420 €</b>
GIA-C9-24ADM2R32-WF	7,1	<b>1.760 €</b>
GIA-C9-30ADM2R32-WF	9	<b>2.060 €</b>
GIA-C9-36ADM2R32-WF	10,5	<b>2.465 €</b>
GIA-C9-42ADM2R32-WF	12,5	<b>2.850 €</b>
GIA-C9-48ADM2R32-WF	14	<b>3.235 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-C9T3-36ADM2R32WF	10,5	<b>2.705 €</b>
GIA-C9T3-48ADM2R32WF	14	<b>3.235 €</b>
GIA-C9T3-60ADM2R32WF	16	<b>3.480 €</b>

**Cassette** -WiFi incluido- Hasta finalizar existencias

GIA-C9-30ADM32	9	<b>2.060 €</b>
GIA-C9-42ADM32	12,5	<b>2.850 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-C9T3-60ADM32	16	<b>3.480 €</b>

**\*NEW Twin cassette** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-2C618ADM2R32-WF	2x 2,6	5,2	<b>2.100 €</b>
GIA-2C624ADM2R32-WF	2x 3,5	7,1	<b>2.120 €</b>
GIA-2C6936ADM2R32-WF	2x 5,2	10,5	<b>2.700 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-2C948ADM2R32-WFT	2x 7,1	14	<b>3.715 €</b>
GIA-2C960ADM2R32-WFT	2x 9	16	<b>4.050 €</b>

Modelo	Pot. Interior kW	Pot. Exterior kW	PVP
--------	------------------	------------------	-----

**\*NEW Triple cassette** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-3C627ADM2R32-WF	3x 2,6	8	<b>3.160 €</b>
GIA-3C636ADM2R32-WF	3x 3,5	10,5	<b>3.190 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-3C960ADM2R32T3WF	3x 5,2	16	<b>4.165 €</b>

**\*NEW Quattro cassette** -WiFi incluido- Disponibilidad Abril

GIA-4C636ADM2R32T3WF	4x 2,6	10,5	<b>4.395 €</b>
GIA-4C648ADM2R32T3WF	4x 3,5	14	<b>4.435 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

**Suelo-techo**

GIA-CF-18ADM2R32	5,2	<b>1.525 €</b>
GIA-CF-24ADM2R32	7,1	<b>1.810 €</b>
GIA-CF-30ADM2R32	9	<b>2.330 €</b>
GIA-CF-36ADM2R32	10,5	<b>2.630 €</b>
GIA-CF-42ADM2R32	12	<b>3.040 €</b>
GIA-CF-48ADM2R32	14	<b>3.365 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-CFT3-36ADM2R32	10,5	<b>2.870 €</b>
GIA-CFT3-48ADM2R32	14	<b>3.365 €</b>
GIA-CFT3-60ADM2R32	16	<b>3.625 €</b>

Modelo	Pot. Interior kW	Pot. Exterior kW	PVP
--------	------------------	------------------	-----

**Twin suelo-techo**

GIA-2CF36ADM2R32	2x 5,2	10,5	<b>2.910 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>			
GIA-2CF48ADM2R32T3	2x 7,1	14	<b>3.815 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

**Columna**

<b>*NEW</b> GIA-FS-48ADM2 Disponibilidad Mayo	14	<b>3.445 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-FST3-48ADM2	14	<b>3.445 €</b>

**Consola**

<b>*NEW</b> GIA-F-09ADM2R32 Disponibilidad Mayo	2,6	<b>1.005 €</b>
GIA-F-12ADM2R32	3,5	<b>1.125 €</b>
GIA-F-18ADM2R32	5,2	<b>1.320 €</b>

# Tarifa Climatización / ACS

2024



## Serie Big Duct

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>IX49</b>		
GIAC200IX49BDT3	20	5.720 €
GIAC224IX49BDT3	22,4	5.825 €
GIAC260IX49BDT3	26	6.325 €
GIAC280IX49BDT3	28	6.950 €
GIAC400IX49BDT3	40	12.870 €
GIAC450IX49BDT3	45	13.225 €
GIAC560IX49BDT3	56	15.150 €
<b>*NEW IX54</b> Disponibilidad Febrero		
GIA-BD-19IX54AR32	19	5.300 €
GIA-BD-23IX54AR32	23	5.500 €
<b>*NEW IX56</b> Disponibilidad Abril		
GIA-BD-28IX56A	28	7.500 €
GIA-BD-33IX56A	33,5	9.800 €
GIA-BD-40IX56A	40	11.800 €
GIA-BD-45IX56A	45	13.100 €
GIA-BD-56IX56A	56	14.800 €



## Gama Especializados

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>Equipo ventana</b>		
GIA-WBC-12-W2	3,5	800 €



## Gama HPWH -Producción ACS-

Modelo	Capacidad L	PVP
<b>*NEW Acumulador aerotérmico de acero inoxidable -Wi-Fi Incluido-</b> Disponibilidad Abril		
GIA-AT-100MR290A	100	1.600 €
GIA-AT-120MR290A	120	1.725 €
GIA-AT-200SR290A	200	2.110 €
<b>CON SERPENTÍN SOLAR</b>		
GIA-ATS-200SR290A	200	2.175 €
GIA-ATS-300SR290A	300	2.525 €
GIA-ATS-O-500VAWT	500	4.120 €

## \*NEW Acumulador aerotérmico vitrificado -Wi-Fi Incluido-

Disponibilidad Mayo

GIA-AT-V100MR290A	100	1.235 €
GIA-AT-V160MR290A	160	1.570 €
GIA-AT-V200MR290A	200	1.900 €
GIA-AT-V300MR290A	300	2.100 €



## Gama HPWH -Multifunción-

Modelo	Capacidad kW	PVP
<b>*NEW Eco-thermal monoblock R290 -WiFi incluido-</b> Disponibilidad Junio		
GIA-EC40BEN7BP-R290	4	4.550 €
GIA-EC70BEN7BP-R290	7	4.700 €
GIA-EC90BEN7BP-R290	9	4.850 €
GIA-EC120BEN7BP-R290	12	5.850 €
GIA-EC160BEN7BP-R290	16	7.150 €
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-EC120BEN7BT3R290	12	6.200 €
GIA-EC160BEN7BT3R290	16	7.450 €

## Eco-thermal monoblock R32 -WiFi incluido-

GIA-EC40WEN8BP-R32	4	3.900 €
GIA-EC60WEN8BP-R32	6	4.000 €
GIA-EC80WEN8BP-R32	8	4.200 €
GIA-EC100WEN8BP-R32	10	4.600 €
GIA-EC120WEN8BP-R32	12	5.300 €
GIA-EC140WEN8BP-R32	14	5.550 €
GIA-EC160WEN8BP-R32	16	5.900 €
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12	5.500 €
GIA-EC140WEN8BPT3R32	14	5.750 €
GIA-EC160WEN8BPT3R32	16	6.500 €
GIA-V18WD2RN8PLUS	18	9.500 €
GIA-V22WD2RN8PLUS	22	9.750 €
GIA-V26WD2RN8PLUS	26	9.900 €
GIA-V30WD2RN8PLUS	30	10.050 €

## Eco-thermal biblock mural R32 -WiFi incluido-

GIA-K4BPMR32	4	4.200 €
GIA-K6BPMR32	6	4.350 €
GIA-K8BPMR32	8	4.600 €
GIA-K10BPMR32	10	4.900 €
GIA-K12BPMR32	12	5.600 €
GIA-K14BPMR32	14	6.350 €
GIA-K16BPMR32	16	6.650 €
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-K12BPT3R32	12	6.050 €
GIA-K14BPT3R32	14	6.750 €
GIA-K16BPT3R32	16	6.900 €

# Tarifa Climatización / ACS

## 2024

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### Eco-thermal biblock integrado -WiFi incluido-

GIA-V4WD2IT100/190	4	<b>7.060 €</b>
GIA-V4WD2IT100/240	4	<b>7.800 €</b>
GIA-V8WD2IT100/190	8	<b>7.350 €</b>
GIA-V8WD2IT100/240	8	<b>8.090 €</b>
GIA-V12WD2IT160/240	12	<b>9.450 €</b>
GIA-V16WD2IT160/240	16	<b>9.750 €</b>
<b>TRIFÁSICO</b>		
GIA-V16WD2RIT160/240	16	<b>9.995 €</b>

### Interacumulador vitrificado -Wi-Fi Incluido-

GIA-IVSF-150ASF	150	<b>1.850 €</b>
GIA-IVSF-200ASF	200	<b>2.050 €</b>
GIA-IVSF-300ASF	300	<b>2.680 €</b>
GIA-IVSF-500ASF	500	<b>3.675 €</b>

### Acumulador combinado -Wi-Fi Incluido-

GIA-200/50-21-316	200	<b>2.090 €</b>
GIA-250/95-26-316	250	<b>2.350 €</b>
GIA-200/50-21-304*	200	<b>1.950 €</b>
GIA-200/50-18-316*	200	<b>2.060 €</b>
GIA-250/95-18-316*	250	<b>2.190 €</b>
GIA-250/95-26-304*	250	<b>2.150 €</b>

\*Bajo pedido



### Unidad interior fancoil

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### \*NEW Split Disponibilidad Mayo

GIA-FP-27AA	2,7	<b>485 €</b>
GIA-FP-36AA	3,6	<b>530 €</b>
GIA-FP-45AA	4,5	<b>620 €</b>
GIA-FP-54AA	5,4	<b>680 €</b>
GIA-FP-72AA	7,2	<b>760 €</b>

### \*NEW Cassette Disponibilidad Mayo

GIA-MKD-V400	6,9	<b>710 €</b>
GIA-MKA-V750R	8,9	<b>835 €</b>
GIA-MKA-V1200R	13,6	<b>1.000 €</b>
GIA-MKA-V1500R	16,5	<b>1.045 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### \*NEW Conducto de media presión Disponibilidad Mayo

GIA-FC-22DA	2,2	<b>350 €</b>
GIA-FC-32DA	3,2	<b>400 €</b>
GIA-FC-40DA	4	<b>410 €</b>
GIA-FC-50DA	5	<b>430 €</b>
GIA-FC-58DA	5,8	<b>450 €</b>
GIA-FC-80DA	8	<b>700 €</b>
GIA-FC-95DA	9,5	<b>715 €</b>
GIA-FC-113DA	11,3	<b>765 €</b>
GIA-FC-128DA	12,8	<b>800 €</b>

### \*NEW Conducto de alta presión Disponibilidad Mayo

GIA-FCAP-72DA	7,2	<b>1.230 €</b>
GIA-FCAP-90DA	9	<b>1.420 €</b>
GIA-FCAP-108DA	10,8	<b>1.620 €</b>
GIA-FCAP-126DA	12,6	<b>1.750 €</b>
GIA-FCAP-144DA	14,4	<b>1.850 €</b>
GIA-FCAP-162DA	16,2	<b>2.015 €</b>
GIA-FCAP-180DA	18	<b>2.115 €</b>
GIA-FCAP-216DA	21,6	<b>2.270 €</b>

### \*NEW Suelo-techo Disponibilidad Mayo

GIA-FST-27DA	2,7	<b>475 €</b>
GIA-FST-36DA	3,6	<b>520 €</b>
GIA-FST-45DA	4,5	<b>565 €</b>
GIA-FST-54DA	5,4	<b>580 €</b>
GIA-FST-72DA	7,2	<b>840 €</b>
GIA-FST-90DA	9,0	<b>895 €</b>
GIA-FST-108DA	11	<b>945 €</b>
GIA-FST-126DA	13	<b>990 €</b>

### SIN CARCASA

GIA-FSTSC-27DA	2,7	<b>410 €</b>
GIA-FSTSC-36DA	3,6	<b>450 €</b>
GIA-FSTSC-45DA	4,5	<b>495 €</b>
GIA-FSTSC-54DA	5,4	<b>505 €</b>
GIA-FSTSC-72DA	7,2	<b>755 €</b>
GIA-FSTSC-90DA	9,0	<b>800 €</b>
GIA-FSTSC-108DA	11	<b>845 €</b>
GIA-FSTSC-126DA	13	<b>880 €</b>

### \*NEW Slim suelo Disponibilidad Mayo

GIA-FSS-24DA	2,4	<b>635 €</b>
GIA-FSS-30DA	3,1	<b>670 €</b>
GIA-FSS-35DA	3,7	<b>720 €</b>

# Tarifa Climatización / ACS

## 2024

Modelo	Descripción	PVP
--------	-------------	-----

### Kit válvula para fancoil

GIA-FCU3VKITF01	Kit válvula 3 vías 3/4" con actuador para fancoils	<b>90 €</b>
-----------------	--	-------------

### \*NEW Accesorios para fancoil Disponibilidad Mayo

GIA-FSSLEG-A	Pies apoyo fancoil serie FSS	<b>30 €</b>
GIA-FSTLEG-A	Pies apoyo fancoil serie FST	<b>25 €</b>



### Gama HPWH -Bomba para piscinas-

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### Bomba de calor para piscinas -WiFi incluido-

NEO		
GIA-BP07MDA	6,9	<b>1.630 €</b>
GIA-BP09MDA	8,9	<b>1.750 €</b>
GIA-BP14MDA	13,6	<b>2.050 €</b>
GIA-BP17MDA	16,5	<b>2.250 €</b>
GIA-BP21MDA	20,5	<b>3.180 €</b>
LION		
GIA-SWP-O-070LIO	6,8	<b>1.910 €</b>
GIA-SWP-O-110LIO	11	<b>2.090 €</b>
GIA-SWP-O-160LIO	16	<b>2.530 €</b>
GIA-SWP-O-190LIO	19	<b>3.975 €</b>



### Gama Chiller

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### Mini-chiller

GIA-MGCV7WD2N8B	7	<b>4.840 €</b>
GIA-MGCV9WD2N8B	9	<b>5.240 €</b>
GIA-MGCV12WD2N8B	11	<b>6.135 €</b>

### \*NEW Eco-thermal monoblock R290 -WiFi incluido-

<small>Disponibilidad Junio</small>		
GIA-EC40BEN7BP-R290	4	<b>4.550 €</b>
GIA-EC70BEN7BP-R290	7	<b>4.700 €</b>
GIA-EC90BEN7BP-R290	9	<b>4.850 €</b>
GIA-EC120BEN7BP-R290	12	<b>5.850 €</b>
GIA-EC160BEN7BP-R290	16	<b>7.150 €</b>
TRIFÁSICO		
GIA-EC120BEN7BT3R290	12	<b>6.200 €</b>
GIA-EC160BEN7BT3R290	16	<b>7.450 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

### Eco-thermal monoblock R32 -WiFi incluido-

GIA-EC40WEN8BP-R32	4	<b>3.900 €</b>
GIA-EC60WEN8BP-R32	6	<b>4.000 €</b>
GIA-EC80WEN8BP-R32	8	<b>4.200 €</b>
GIA-EC100WEN8BP-R32	10	<b>4.600 €</b>
GIA-EC120WEN8BP-R32	12	<b>5.300 €</b>
GIA-EC140WEN8BP-R32	14	<b>5.550 €</b>
GIA-EC160WEN8BP-R32	16	<b>5.900 €</b>
TRIFÁSICO		
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12	<b>5.500 €</b>
GIA-EC140WEN8BPT3R32	14	<b>5.750 €</b>
GIA-EC160WEN8BPT3R32	16	<b>6.500 €</b>
GIA-V18WD2RN8PLUS	18	<b>9.500 €</b>
GIA-V22WD2RN8PLUS	22	<b>9.750 €</b>
GIA-V26WD2RN8PLUS	26	<b>9.900 €</b>
GIA-V30WD2RN8PLUS	30	<b>10.050 €</b>

### \*NEW Chiller modular de alta temperatura Disponibilidad Abril

SIN GRUPO		
GIA-CHS65MZT3HTA	65	<b>21.950 €</b>
GIA-CHS75MZT3HTA	75	<b>22.500 €</b>
GIA-CHS110MZT3HTA	110	<b>36.500 €</b>
GIA-CHS140MZT3HTA	140	<b>39.500 €</b>
CON GRUPO		
GIA-CHS65MGT3HTA	65	<b>28.200 €</b>
GIA-CHS75MGT3HTA	75	<b>28.800 €</b>

### Chiller

SIN GRUPO		
GIA-MCSU90RN8LB	82	<b>32.890 €</b>
GIA-MCSU180RN8LB	164	<b>78.720 €</b>
CON GRUPO		
GIA-MCSU90MRN8LB	90	<b>33.400 €</b>

# Tarifa Climatización / ACS

## 2024



### Gama Industrial -VRF Exterior-

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

#### Centrífuga Invisible

##### MONOFÁSICA

GIA-CEN2-10KOMP	10	<b>5.895 €</b>
GIA-CEN-10KOMP	10	<b>5.895 €</b>

##### TRIFÁSICA

GIA-CEN2-14KOMP	14	<b>6.535 €</b>
GIA-CEN-14KOMP	14	<b>6.535 €</b>
GIA-CEN2-16KOMP	16	<b>7.130 €</b>
GIA-CEN-16KOMP	16	<b>7.130 €</b>
GIA-CEN2-22KOMP	22	<b>10.850 €</b>
GIA-CEN-22KOMP	22	<b>10.850 €</b>

#### Unidad exterior Mini VRF

##### MONOFÁSICA

GIAV080KOMP	8	<b>2.320 €</b>
GIAV100KOMP	10	<b>2.475 €</b>
GIAVN125KOMP	12,5	<b>3.385 €</b>
GIAV140KOMP	14	<b>3.450 €</b>

##### TRIFÁSICA

GIAV180T3KOMP	18	<b>4.120 €</b>
GIAV200T3KOMP	20	<b>4.315 €</b>
GIAV224T3KOMP	22,4	<b>5.710 €</b>
GIAV260T3KOMP	26	<b>5.895 €</b>
GIAV280T3KOMP	28	<b>6.100 €</b>
GIAV335T3KOMP	33,5	<b>6.580 €</b>

#### Unidad exterior VRF

GIAVN252T3KOMP	25,2	<b>8.380 €</b>
GIAVN280T3KOMP	28	<b>8.740 €</b>
GIAVN335T3KOMP	33,5	<b>10.225 €</b>
GIAVN400T3KOMP	40	<b>12.955 €</b>
GIAVN450T3KOMP	45	<b>13.250 €</b>
GIAVN500T3KOMP	50	<b>13.765 €</b>
GIAVN560T3KOMP	56	<b>15.910 €</b>
GIAVN615T3KOMP	61,5	<b>16.500 €</b>
GIAVN670T3KOMP	67	<b>17.620 €</b>
GIAVN730T3KOMP	73	<b>18.840 €</b>
GIAVN785T3KOMP	78,5	<b>19.265 €</b>
GIAVN850T3KOMP	85	<b>21.450 €</b>
GIAVN900T3KOMP	90	<b>21.805 €</b>



### Gama Industrial -VRF Interior-

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

#### Unidades interiores VRF

##### Split mural

GIA-22SPKOMP2	2,2	<b>525 €</b>
GIA-28SPKOMP2	2,8	<b>575 €</b>
GIA-28SPKOMP	2,8	<b>575 €</b>
GIA-36SPKOMP2	3,6	<b>630 €</b>
GIA-36SPKOMP	3,6	<b>630 €</b>
GIA-56SPKOMP2	5,6	<b>675 €</b>
GIA-71SPKOMP2	7,1	<b>690 €</b>
GIA-71SPKOMP	7,1	<b>690 €</b>

##### Conducto de baja presión

GIA-28CBKOMP2-50	2,8	<b>795 €</b>
GIA-36CBKOMP2-50	3,6	<b>845 €</b>
GIA-45CBKOMP2-50	4,5	<b>895 €</b>
GIA-56CBKOMP2-50	5,6	<b>940 €</b>

##### Conducto de media presión

GIA-71CMKOMP2	7,1	<b>965 €</b>
GIA-71CMKOMP	7,1	<b>965 €</b>
GIA-100CMKOMP2	10	<b>1.265 €</b>
GIA-120CMKOMP2	12	<b>1.320 €</b>
GIA-120CMKOMP	12	<b>1.320 €</b>
GIA-150CMKOMP2	15	<b>1.360 €</b>
GIA-150CMKOMP	15	<b>1.360 €</b>

##### Conducto de alta presión

GIA-CA150KOMP2	15	<b>1.555 €</b>
GIA-CA200KOMP2	20	<b>2.560 €</b>
GIA-CA250KOMP2	25	<b>2.590 €</b>
GIA-CA280KOMP2	28	<b>2.630 €</b>
GIA-CA450KOMP2	45	<b>4.170 €</b>
GIA-CA560KOMP2	56	<b>4.240 €</b>

##### Cassette Compact

GIA-28Q460KOMP2	2,8	<b>965 €</b>
GIA-28Q460KOMP	2,8	<b>965 €</b>
GIA-36Q460KOMP2	3,6	<b>975 €</b>
GIA-36Q460KOMP	3,6	<b>975 €</b>
GIA-45Q460KOMP2	4,5	<b>1.000 €</b>
GIA-45Q460KOMP	4,5	<b>1.000 €</b>

## Tarifa Climatización / ACS

2024

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

## Cassette 4 vías

GIA-56Q490KOMP2	5,6	<b>1.125 €</b>
GIA-71Q490KOMP2	7,1	<b>1.155 €</b>
GIA-100Q490KOMP2	10	<b>1.320 €</b>
GIA-100Q490KOMP	10	<b>1.320 €</b>
GIA-125Q490KOMP2	12,5	<b>1.370 €</b>
GIA-125Q490KOMP	12,5	<b>1.370 €</b>
GIA-140Q490KOMP2	140	<b>1.395 €</b>
GIA-140Q490KOMP	140	<b>1.395 €</b>
GIA-160Q490KOMP2	160	<b>1.435 €</b>
GIA-160Q490KOMP	160	<b>1.435 €</b>

## Suelo-techo

GIA-90STKOMP2	9	<b>1.235 €</b>
GIA-90STKOMP	9	<b>1.235 €</b>
GIA-140STKOMP2	14	<b>1.525 €</b>
GIA-140STKOMP	14	<b>1.525 €</b>
GIA-160STKOMP2	16	<b>1.575 €</b>
GIA-160STKOMP	16	<b>1.575 €</b>

## Columna

GIA-160COLKOMP2	16	<b>1.855 €</b>
GIA-160COLKOMP	16	<b>1.855 €</b>



## Gama Industrial -Conjuntos-

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

## Conjunto de cassette centrífuga Invisible

GIAC100Q490CEN2	10	<b>7.215 €</b>
GIAC140Q490CEN2	14	<b>7.930 €</b>
GIAC160Q490CEN2	16	<b>8.565 €</b>

## Conjunto suelo-techo centrífuga invisible

GIAC90STCEN2	10	<b>7.130 €</b>
GIAC90STCEN	10	<b>7.130 €</b>
GIAC140STCEN2	14	<b>8.060 €</b>
GIAC140STCEN	14	<b>8.060 €</b>
GIAC160STCEN2	16	<b>8.705 €</b>
GIAC160STCEN	16	<b>8.705 €</b>

## Conjunto de columna centrífuga invisible

GIAC160COLCEN2	16	<b>8.985 €</b>
GIAC160COLCEN	16	<b>8.985 €</b>

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

## Conjunto de conducto centrífuga invisible

## MEDIA PRESIÓN

GIAC100CMCEN2	10	<b>7.160 €</b>
GIAC140CMCEN2	14	<b>7.895 €</b>
GIAC150CMCEN2	16	<b>8.490 €</b>

## ALTA PRESIÓN

GIACCA140CEN2	14	<b>8.090 €</b>
GIACCA150CEN2	15	<b>8.685 €</b>
GIACCA200CEN2	20	<b>13.410 €</b>
GIACCA220CEN2	22	<b>13.440 €</b>



## Gama Industrial -Accesorios-

Modelo	Capacidad kW	PVP
--------	--------------	-----

## Distribuidor aislado para unidades interiores

FQZHN01D	< 16,6	<b>80 €</b>
FQZHN02D	16,6 a 33	<b>100 €</b>
FQZHN03D	33 a 66	<b>120 €</b>
FQZHN04D	66-92	<b>160 €</b>
FQZHN05D	92-135	<b>490 €</b>

## Distribuidor aislado para unidades exteriores

FQZHW02N1D	67 a 123	<b>185 €</b>
FQZHW03N1D	128 a 184,5	<b>330 €</b>
FQZHW04N1D	190 a 246	<b>510 €</b>

Modelo	Descripción	PVP
--------	-------------	-----

## \*NEW Kit conexión UTA

GIA-UTA-KIT	Kit conexión eléctrica UTA	<b>320 €</b>
GIA-UTA-V03	Conexión 2,2-8 kW	<b>200 €</b>
GIA-UTA-V07	Conexión 9-20 kW	<b>280 €</b>
GIA-UTA-V14	Conexión 22,4-40 kW	<b>410 €</b>
GIA-UTA-V22	Conexión 45-61,5 kW	<b>725 €</b>



## Tarifa Climatización / ACS

2024



## Gama Aqua

Modelo	Capacidad L	PVP
--------	----------------	-----

## Termo eléctrico

## INTELLIGENT - WiFi incluido-

GIA-TV-030INT	30	257 €
GIA-TV-050INT	50	284 €
GIA-TV-080INT	80	352 €
GIA-TV-100INT	100	394 €

## PISCIS - Reversible -

GIA-TR-30PISC2	30	168 €
GIA-TR-50PISC2	50	200 €
GIA-TR-80PISC2	80	252 €
GIA-TR-100PISC2	100	273 €
GIA-TR-150PISC2	150	357 €

## CAPRICORNIO ECO

GIA-TV-30CAPRIECO	30	121 €
GIA-TV-50CAPRIECO	50	152 €
GIA-TV-80CAPRIECO	80	179 €
GIA-TV-100CAPRIECO	100	205 €

## Calentador a gas atmosférico

## SENA

GIA-CLA11NOXSENA2GN	11	280 €
GIA-CLA11NOXSENA2GLP	11	280 €

## Calentador a gas estanco

## DUAL

GIA-CLE-11NOXDU2GLP	11	375 €
GIA-CLE-11NOXDU2GN	11	375 €

## ROMBO

GIA-CLE-12NOXR0GN	12	415 €
GIA-CLE-12NOXR0GLP	12	415 €

Modelo	Descripción	PVP
--------	-------------	-----

## Accesorios calentadores a gas estancos

GIACLSGBIF	Adaptador Biflujo 80/80 para calentadores	63 €
GIASGCL12F	Kit Salida Gases 60/100 para Calentador Estanco	37 €
SGCLC11M	Salida Gases 60/100 para C. Estanco 11L con toma	37 €



## Gama Controles

Modelo	Descripción	PVP
--------	-------------	-----

## Módulo WiFi

USBWIFI06	Módulo WiFi para splits	20 €
USBWIFI01	Módulo WiFi para splits	20 €
WIFIUFO	Conducto suelo/techo/cassette 12-18K	60 €
CONECTA+	Contacto ON/OFF opcional para splits	50 €
GIA-WIFILION2	Módulo WiFi LION 2 GIATSU	65 €

## Controles

## CONTROLES CABLEADOS INDIVIDUALES VRF

<b>*NEW</b> GIA-CC-VTA07-WF	Control cableado individual VRF 3/5 hilos Wifi	195 €
Disponibilidad Mayo		
GIA-ZKXCTE05	Control cableado individual para gama VRF	135 €
GIA-ZKXCTE06	Control cableado individual para gama VRF	160 €
GIA-ZKXCTA06TW	Control cableado individual para VRF 3/5 hilos	160 €

## CONTROLES CENTRALIZADOS VRF

GIA-SPD145A	Control centralizado touch prog sem WIFI VRF	1.230 €
GIA-SPD184	Control centralizado hasta 100 interiores VRF	280 €

## INTERFACE BMS VRF

GIA-SPD168	Interface BMS con pasarela modbus para gama VRF	340 €
------------	---	-------

## SMART BOX CONTROL VÍA APP

GIA-SPD134A	Smart box para control vía APP serie KOM	820 €
-------------	--	-------

## MANDOS INDIVIDUALES ADMIRA PLUS

GIA-KJR120N	Control cableado Admira Plus	84 €
-------------	------------------------------	------

## MANDOS UNIVERSALES

GIA-CONTEU	Mando universal para aire acondicionado TEU	13 €
------------	---	------

## CONTROLES FANCOIL

<b>*NEW</b> GIA-CCF-702AWF	Control cableado Fancoils DC 702 Wifi Superficie	115 €
Disponibilidad Mayo		

## BOMBA DE CONDENSADOS

GIA18BCMINI2	Bomba condensados 18 l/h 5 m	80 €
--------------	------------------------------	------

# Condiciones de venta

## 1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **GIATSU** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **GIATSU**.

## 2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **GIATSU** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento. No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **GIATSU** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **GIATSU** no tramitará ningún pedido.

## 3. Revocación de pedidos

**GIATSU** se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

## 4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

**GIATSU**, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

**GIATSU** no se compromete, ni garantiza entregas demerancias en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

## 5. Recepción de pedido

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Trascurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

## 6. Envío de pedido

Se realizará la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

# Tarifa Climatización / ACS

2024

## 7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **GIATSU** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **GIATSU**.

## 8. Devoluciones

**GIATSU** no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **GIATSU**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

## 9. Garantía

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme al Real Decreto-ley 7/2021 del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás normativas de aplicación.

Acorde a dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor sus productos, durante un período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L es el único validado para realizar las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este imprescindible para conservar los derechos de garantía comercial.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
- Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este "Manual de instrucciones" u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incorrecta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Uso de recambios no originales.
- Características agresivas del ambiente.
- Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
- Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
- La falta de limpieza por parte del usuario y/o mantenimientos.
- Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

## 10. Puesta en marcha

El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos VRF, y enfriadoras de más de 25kW (exceptuando los equipos 1x1). Si la puesta en marcha es efectuada por un técnico autorizado de **Gia Group**, el plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la puesta en marcha. En todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del mismo o de la factura. A petición del usuario, también se podrá solicitar la puesta en marcha para el resto de nuestros equipos mediante el abono del servicio a nuestro SAT autorizado. La puesta en marcha por parte del personal de **GIATSU** no implicará la aprobación total de la instalación por parte de **GIATSU**.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.

No se realizarán puestas en marcha:

- En aquellos equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- En instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso.
- En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- En cuyas características no coincidan con los esquemas y documentación remitidos a la hora de solicitar la puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

## 11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que gravan la venta de los productos **GIATSU** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.


**GIATSU** en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

## 12. Ley aplicable y jurisdicción


Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

**GIATSU** y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **GIATSU** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

# ¿Necesitas recambios o asistencia técnica?



**Compra tu recambio**  
en nuestra tienda online.



Formulario solicitud  
**asistencia técnica.**

# Conoce nuestras redes sociales



## Síguenos

Escanea el QR y ¡empieza a conocer nuestro contenido online, promociones y participa en sorteos!



[www.giatsu.com](http://www.giatsu.com)



Edición Febrero 2024

## GIAGroup

C. Can Cabanyes, 88  
08403 Granollers (Barcelona)  
España

[info@groupgia.com](mailto:info@groupgia.com)  
[www.giatsu.com](http://www.giatsu.com)

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.  
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

**giatsu**  
Professional Comfort Solutions