

EDICIÓN
2026



JUNTOS MEJORAMOS VIDAS

CATÁLOGO DIY



MATERIAL ELÉCTRICO
PARA INSTALACIÓN DOMÉSTICA

#legrandImprovingLives

 **legrand**[®]

NOVEDADES

Descubra las principales novedades (p. 12-15)

PLEXO™
Siempre contigo



Plexo
Estanco y resistente
IP55- IK07
(p. 66)

Niloé™ Step



Niloé Step
Renueva tu día a día
(p. 20)



Toma Green'Up
Para la recarga de vehículos
eléctricos e híbridos
(p. 72)



**Bases múltiples
y adaptadores**
(p. 73)



Videoporteros EasyKit
con opción conectada
(p. 94)

Instalación empotrada
Legrand

Mecanismos

Instalación empotrada
Bticino

Instalación de superficie
y mecanismos estancos

Bases múltiples,
adaptadores y clavijas

Control y conexión

Videoporteros y timbres
Termostato conectado

Sistema de alimentación y
alumbrado de emergencia

Material de instalación

Canales, cajas y fijaciones

Protección
de las personas
y del hogar

Modular

Confort y ahorro
de energía

Peine de conexión,
cubrebornas,
cajas y cuadros

Merchandising

Gestión del lineal y embalaje



P. 16
Niloé Monoblock



P. 20
Niloé Step



P. 26
Suno



P. 31
Valena Next



P. 36
Luna



P. 40
Mátix



P. 44
Classia



P. 50
Livinglight



P. 58
OTEO



P. 60
Forix IP21 y IP44



P. 63
Mosaic



P. 66
Plexo y
Toma Green'up



P. 73
Bases múltiples



P. 81
Adaptadores



P. 84
Bases y clavijas
móviles



P. 88
Bases y clavijas
industriales



P. 94
EasyKit Essential,
Plus y WiFi with
Netatmo



P. 98
Kit timbre



P. 100
Detectores
de movimiento



P. 102
Smarter with
Netatmo



P. 104
SAI Keor Multiplug



P. 104
SAI Keor SP



P. 106
URA21 LED



P. 106
Hublots



P. 108
Fluidquint
Euroquint
DLP-S
DLPlus



P. 121
Regletas Nylbloc
Cajas de empotrar
y de superficie



P. 126
Bridas y grapillones



P. 128
Cajas de derivación
Plexo



P. 132
Magnetotérmicos
y interruptores
diferenciales RX³



P. 134
Magnetotérmicos
y interruptores
diferenciales TX³



P. 137
Magnetotérmicos
y interruptores
diferenciales DX³



P. 140
Minuterías, toma
modular y interruptor
crepuscular



P. 140
Contactores



P. 141
Interruptores
horarios analógicos
y digitales



P. 142
Modular conectado




P. 143
Peine de conexión
y puente de tierra



P. 143
Cajas estancas
Plexo IP65



P. 144
Cajas Practibox S
y puertas



P. 146
Gestión de lineal
y embalaje

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
003701	4010957037017	1	C	140
003710	3414970955814	1	C	141
003951E	8424167610339	1	R	133
004285E	8424167594219	1	R	140
030004E	8424167592178	60	E	118
030008E	8424167592161	60	E	118
030021E	8424167596268	24	E	118
030027E	8424167596763	24	E	118
030092E	8424167595612	27	E	118
030093E	8424167592789	18	E	118
030191EU	8424167596800	1	F	118
030193EU	8424167596817	1	F	118
030194EU	8424167596824	1	F	119
030221EU	8424167596770	1	F	118
030223EU	8424167596787	1	F	118
030224EU	8424167596794	1	F	119
030281EU	8424167596893	1	F	118
030283EU	8424167596909	1	F	118
030804E	8424167592185	30	E	118
031207E	8424167592314	5	F	118
031554E	8424167095709	1	F	127
031555E	8424167095716	1	F	127
031556E	8424167095723	1	F	127
031557E	8424167095730	1	F	127
031558E	8424167095747	1	F	127
031559E	8424167095754	1	F	127
031800	3245060318000	100	F	126
031801	3245060318017	100	F	126
031802	3245060318024	100	F	126
031803	3245060318031	100	F	126
031804	3245060318048	100	F	126
031805	3245060318055	100	F	126
031806	3245060318062	100	F	126
031807	3245060318079	100	F	126
031808	3245060318086	100	F	126
031809	3245060318093	100	F	126
031811	3245060318116	100	F	126
031813	3245060318130	100	F	126
031814	3245060318147	100	F	126
031816	3245060318161	100	F	126
031820	3245060318208	100	F	126
031821	3245060318215	100	F	126
031822	3245060318222	100	F	126
031823	3245060318239	100	F	126
031824	3245060318246	100	F	126
031825	3245060318253	100	F	126
031826	3245060318260	1000	F	126
031827	3245060318277	100	F	126
031828	3245060318284	100	F	126
031829	3245060318291	100	F	126
031955	3245060319557	100	F	127
031996	3245060319960	1	C	127
032065	3245060320652	100	F	127
032072	3245060320720	100	F	127
032076	3245060320768	1000	F	127
033325EU	8424167596831	1	F	118
033326EU	8424167596862	1	F	118
033327EU	8424167596848	1	F	118
033328EU	8424167596879	1	F	118
033329E	8424167596299	1	F	119
033330EU	8424167596855	1	F	119
033600E	8424167592345	5	F	119
034000E	8424167598453	10	E	121
034001E	8424167598460	10	E	121
034002E	8424167598477	10	E	121
034003	3245060340032	10	R	121

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
034004	3245060340049	10	R	121
034042	3245060340421	20	F	121
034043	3245060340438	20	F	121
034044	3245060340445	10	F	121
034045	3245060340452	10	F	121
034253	3245060342531	5	R	121
034254	3245060342548	5	R	121
034275	3245060342753	10	R	121
034276	3245060342760	10	R	121
034277	3245060342777	200	R	121
034278	3245060342784	100	R	121
035946	3245060359461	10	E	128
035966	3245060359669	5	E	128
035986	3245060359867	2	E	128
040193E	8424167588850	20	E	92
040194E	8424167588843	20	E	92
048450	3414972964784	1	C	101
048452	3414972964821	1	C	101
048454	3414972964869	1	C	101
048456	3414972964906	1	C	101
048458	3414972964944	1	C	101
048459	3414972964968	1	C	101
048460	3414972964982	1	C	101
048461	3414972965002	1	C	101
050172	3245060501723	10	E	85
050173	3245060501730	10	E	85
050175	3245060501754	5	E	85
050176	3245060501761	5	E	85
050177	3245060501778	25	E	85
050178	3245060501785	25	E	85
050179	3245060501792	15	E	85
050183	3245060501839	15	E	85
050184	3245060501846	15	E	85
050187	3245060501877	25	E	85
050188	3245060501884	25	E	85
050189	3245060501891	15	E	85
050190	3245060501907	25	E	86
050191	3245060501914	10	E	86
050192	3245060501921	25	E	86
050193	3245060501938	10	E	86
050194	3245060501945	25	E	86
050195	3245060501952	10	E	86
050196	3245060501969	10	E	86
050197	3245060501976	10	E	86
050198	3245060501983	10	E	86
050312	3245060503123	30	E	85
050313	3245060503130	30	E	85
050314	3245060503147	30	E	85
050340	3245060503406	10	C	86
050341	3245060503413	10	C	86
050342	3245060503420	10	G	86
050343	3245060503437	10	G	86
050344	3245060503444	10	G	86
050383E	8424167596565	10	C	83
050386E	8424167615112	10	C	83
050388E	8424167652179	1	C	83
050409	3245060504090	5	C	83
050462	3245060504625	5	C	83
050490	3414970756428	4	C	82
050673	3245060506735	8	C	83
050678	3414970010643	12	B	83
050680	3414970010575	12	B	83
050681	3414970010582	12	B	83
050682	3414970010599	20	F	83
050693	3414971186026	1	C	93
051366E	8424167089296	5	E	86

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
051369	3245060513696	5	G	86
052102E	8424167595179	10	R	90
055152	3245060551520	20	C	87
055155	3245060551551	5	C	87
055157	3245060551575	5	C	87
057676	3245060576769	20	R	90
060130	3245060601300	10	E	92
060152	3245060601522	10	E	92
060419	3245060604196	10	R	107
060459	3245060604592	10	R	107
069511LE	8424167648653	5	C	70
069525LE	8424167648714	5	C	70
069540LE	8424167648899	5	C	70
069542LE	8424167648912	5	C	70
069554LE	8424167649292	1	C	70
069558LE	8424167649353	1	C	70
069571LE	8424167649179	10	C	70
069576LE	8424167649230	1	R	70
069601LE	8424167649414	1	E	71
069602LE	8424167649476	5	E	71
069603LE	8424167649537	1	E	71
069606LE	8424167649599	5	R	71
069607LE	8424167649650	5	R	71
069608LE	8424167649711	1	R	71
069611LE	8424167648677	1	R	70
069625LE	8424167648738	1	R	70
069639LE	8424167649193	5	R	70
069651LE	8424167649377	5	E	71
069654LE	8424167649315	1	R	70
069672LE	8424167649438	5	E	71
069675LE	8424167649254	1	R	70
069680LE	8424167649490	5	E	71
069681LE	8424167649551	5	R	71
069683LE	8424167649612	5	R	71
069687LE	8424167649674	5	R	71
069688LE	8424167649513	1	R	71
069689LE	8424167649391	1	R	71
069690LE	8424167649452	1	R	71
069692LE	8424167649575	1	R	71
069694LE	8424167649636	1	R	71
069698LE	8424167649698	1	R	71
069711LE	8424167648394	10	E	68
069713LE	8424167648516	1	E	68
069715LE	8424167648455	5	E	68
069720LE	8424167648776	5	E	68
069722LE	8424167648837	1	E	68
069733LE	8424167648974	10	E	68
069736LE	8424167648530	1	E	68
069742LE	8424167649032	5	E	68
069743LE	8424167649070	5	E	68
069751LE	8424167648417	5	R	68
069755LE	8424167648479	1	R	68
069760LE	8424167648790	1	R	68
069761LE	8424167648431	5	E	68
069762LE	8424167648851	1	R	68
069771LE	8424167648998	5	R	68
069772LE	8424167649056	1	R	68
069775LE	8424167648493	1	E	68
069782LE	8424167648875	1	E	68
069783LE	8424167649018	5	E	68
069784LE	8424167649094	1	E	68
069790LE	8424167648813	1	E	68
069801LE	8424167648691	5	C	70
069805LE	8424167648752	1	C	70
069811LE	8424167648554	5	C	69
069815LE	8424167648615	1	C	69

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
069823LE	8424167648950	1	R	69	090131	3414970753434	1	R	90	134124	3414971218468	1	C	145
069832LE	8424167648936	1	C	69	090132	3414970753052	1	R	90	134128	3414971218475	1	C	145
069833LE	8424167649117	10	C	69	090159	3414970753151	1	R	90	134134	3414971218482	1	C	145
069839LE	8424167649216	5	C	70	090160	3414970753038	1	R	90	134138	3414971218499	1	C	145
069851LE	8424167648578	1	R	69	090161	3414970753090	1	R	90	135041	3414971218642	1	C	144
069855LE	8424167648639	1	R	69	090162	3414970753311	1	R	90	135042	3414971218659	1	C	144
069858LE	8424167649339	1	C	70	090163	3414970753472	1	R	90	135043	3414971218666	1	C	144
069859LE	8424167649155	5	C	69	090164	3414970753359	1	R	90	135044	3414971218673	1	C	144
069869LE	8424167649131	5	R	69	090165	3414970753458	1	R	90	135051	3414971218680	1	C	144
069879LE	8424167649278	1	C	70	090166	3414970753274	1	R	90	135052	3414971218697	1	C	144
069881LE	8424167648592	1	C	69	090167	3414970753298	1	R	90	135053	3414971218703	1	C	144
076561E	8424167595681	1	F	64	090168	3414970753236	1	R	90	135061	3414971218727	1	C	144
076564E	8424167595674	1	F	64	090169	3414970753137	1	R	90	135062	3414971218734	1	C	144
077071E	8428561259729	1	F	64	090472E	8424167641500	1	C	72	135063	3414971218741	1	C	144
077213E	8424167590785	1	F	64	090982	3414971590168	1	C	93	135064	3414971218758	1	C	144
077218E	8424167590792	1	F	64	090983	3414971590182	1	C	93	135071	3414971218765	1	C	144
077252E	8424167590839	1	F	64	090985	3414971590229	1	C	93	135072	3414971218772	1	C	144
077272E	8424167590846	1	F	64	090988	3414971590281	1	C	93	135073	3414971218789	1	C	144
077594	3245060775940	5	F	64	090989	3414971590304	1	C	93	135121	3414971218802	1	C	145
077890	3245060778903	1	R	62	090992	3414971590366	1	C	93	135122	3414971218819	1	C	145
078872L	3414971578463	1	C	65	090993	3414971590380	1	C	93	135123	3414971218826	1	C	145
078872L	3414971578463	1	C	65	091174	3245060911744	10	E	92	135124	3414971218833	1	C	145
078873KL6	8424167096584	1	C	65	091907	3245060919078	50	F	128	135131	3414971218840	1	C	145
078873L	3414971578487	1	C	65	092011	3245060920111	5	E	128	135132	3414971218857	1	C	145
078873L	3414971578487	1	C	65	092020	3245060920203	5	E	128	135133	3414971218864	1	C	145
078882E	8424167096935	1	C	65	092022	3245060920227	5	E	128	135134	3414971218871	1	C	145
078883E	8424167096942	1	C	65	092122	3245060921224	2	E	128	137046	3414971219373	1	C	144
078883EA	8424167791737	1	R	65	092166	3245060921668	20	E	128	137047	3414971219380	1	C	144
078883KL6	8424167096591	1	C	65	092176	3245060921767	10	E	128	137048	3414971219397	1	C	144
080041	3245060800413	50	E	122	092186	3245060921866	10	E	128	137049	3414971219403	1	C	144
080051	3245060800512	50	E	122	092196	3245060921965	2	E	128	137056	3414971219427	1	C	144
080052	3245060800512	30	E	122	092284	3245060922849	1	E	128	137057	3414971219434	1	C	144
080053	3245060800536	30	E	122	093962	3245060939625	20	C	85	137058	3414971219441	1	C	144
080054	3245060800543	15	E	122	093972	3245060939724	5	C	85	137059	3414971219458	1	C	144
080141	3414971161368	100	E	122	093975	3245060939755	5	C	85	137066	3414971219472	1	C	144
080142WEB	8424167606745	1	R	122	093987	3245060939878	20	C	85	137067	3414971219489	1	C	144
080151	3414971161641	100	E	122	093988	3245060939885	20	C	85	137068	3414971219496	1	C	144
080184	3245060801847	5	E	123	093989	3245060939892	10	C	85	137069	3414971219502	1	C	144
080251	3245060802516	10	F	64	093990	3245060939908	10	C	86	137076	3414971219526	1	C	144
080252	3245060802523	10	F	64	093991	3245060939915	10	C	86	137077	3414971219533	1	C	144
080253	3245060802530	5	F	64	094251	3414971067172	1	C	99	137125	3414971219564	1	C	145
080281	3245060802813	5	F	65	094252	3414971067196	1	C	99	137126	3414971219571	1	C	145
086001LE	8424167645553	1	C	59	094253	3414971067219	1	C	99	137127	3414971219588	1	C	145
086018LE	8424167652797	1	C	59	094254	3414971067233	1	C	99	137128	3414971219595	1	C	145
086020LE	8424167645584	1	C	59	094270	3414971067257	1	C	99	137129	3414971219601	1	C	145
086025L	3414972654562	10	C	59	094271	3414971067271	1	C	99	137137	3414971219632	1	C	145
086031L	3414972654685	10	C	59	094513	3245060945138	5	E	128	137138	3414971219649	1	C	145
086059E	8424167595391	1	C	59	094514	3245060945145	5	E	128	192427	3245061924279	1	E	87
086061E	8424167595407	1	C	59	094516	3245060945169	5	E	128	192428	3245061924286	1	E	87
086084E	8424167596640	1	C	59	094517	3245060945176	5	E	128	196500	3414971328778	10	F	33
086085E	8424167596657	1	C	59	094524	3245060945244	10	R	128	196501	3414971328808	10	F	33
086088E	8424167595360	1	C	59	094525	3245060945251	10	E	128	196502	3414971328839	5	F	33
086092E	8424167603713	10	C	59	094526	3245060945268	10	R	128	196503	3414971328860	5	F	33
086093E	8424167103725	5	C	59	096929	3245060969295	10	E	86	196504	3414971328891	5	F	33
088000	3414970754936	1	C	65	098430	3245060984304	10	E	121	196505A	3414972404815	4	F	33
088020	3414970755117	1	C	65	098431	3245060984311	10	E	121	196506A	3414972499972	1	F	33
090103	3414970753335	1	R	90	098432	3245060984328	10	E	121	196507	3414971328983	4	F	33
090104	3414970753076	1	R	90	098433	3245060984335	10	E	121	196508	3414971329010	10	F	34
090105	3414970753212	1	R	90	098434	3245060984342	10	E	121	196509	3414971329041	5	F	34
090106	3414970753199	1	R	90	134044	3414971218345	1	C	144	196510	3414971329072	5	F	34
090107	3414970753373	1	R	90	134048	3414971218369	1	C	144	196511	3414971329102	5	F	34
090108	3414970753250	1	R	90	134058	3414971218390	1	C	144	196512	3414971329133	5	F	34
090109	3414970753410	1	R	90	134068	3414971218420	1	C	144	196513	3414971329164	5	F	34
090119	3414970753113	1	R	90	134074	3414971218437	1	C	144	196514	3414971329195	5	F	34
090123	3414970753175	1	R	90	134078	3414971218451	1	C	144	196515	3414971329225	5	F	34
090125	3414970753397	1	R	90	134100	3414971457935	1	C	145	196516	3414971329256	1	F	35

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
196518	3414971507890	1	F	35
196519	3414971504578	5	F	33
196520	3414971329300	10	F	33
196521	3414971329331	10	F	33
196522	3414971329362	5	F	33
196523	3414971329393	5	F	33
196524	3414971329423	5	F	33
196525A	3414972404846	4	F	33
196526A	3414972499934	1	F	33
196527	3414971329515	4	F	33
196528	3414971329546	10	F	34
196529	3414971329577	5	F	34
196530	3414971329607	5	F	34
196531	3414971329638	5	F	34
196532	3414971329669	5	F	34
196533	3414971329690	5	F	34
196534	3414971329720	5	F	34
196535	3414971329751	5	F	34
196536	3414971329782	1	F	35
196538	3414971507920	1	F	35
196539	3414971504608	1	F	33
196540	3414971329836	10	F	33
196541	3414971329867	10	F	33
196542	3414971329898	5	F	33
196543	3414971329928	5	F	33
196544	3414971329959	5	F	33
196545A	3414972404877	4	F	33
196546A	3414972500012	1	F	33
196547	3414971330047	4	F	33
196548	3414971330078	10	F	34
196549	3414971330108	5	F	34
196550	3414971330139	5	F	34
196551	3414971330160	5	F	34
196552	3414971330191	5	F	34
196553	3414971330221	5	F	34
196554	3414971330252	5	F	34
196555	3414971330283	5	F	34
196556	3414971330313	1	F	35
196558	3414971507951	1	F	35
196559	3414971504639	1	F	33
196610L	3414972970433	10	F	35
196611L	3414972970464	5	F	35
196612L	3414972970495	5	F	35
196614L	3414973036022	10	F	35
196615L	3414973036053	10	F	35
196616L	3414973036084	10	F	35
196620L	3414972970525	10	F	35
196621L	3414972970556	5	F	35
196622L	3414972970587	5	F	35
196624L	3414973036114	10	F	35
196625L	3414973036145	10	F	35
196626L	3414973036176	10	F	35
196630L	3414972970617	5	F	35
196631L	3414972970648	5	F	35
196632L	3414972970679	5	F	35
196634L	3414973036206	10	F	35
196635L	3414973036237	10	F	35
196636L	3414973036268	10	F	35
196640L	3414972970709	1	F	35
196641L	3414972970730	1	F	35
196642L	3414972970761	1	F	35
196644L	3414973036299	10	F	35
196645L	3414973036329	10	F	35
196646L	3414973036350	10	F	35
24401	8012199415697	10	R	124
24402	8012199415727	10	R	124

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
24403	8012199399478	5	R	124
24404	8012199415758	5	R	124
24404/2	8012199415789	5	R	124
24406	8012199415819	5	R	124
24501	8012199415840	10	R	124
24502	8012199415871	10	R	124
24503	8012199415901	5	R	124
24504	8012199414270	5	R	124
24602	8012199415932	10	R	124
24602N	8012199415994	1	R	124
24603	8012199416052	1	R	124
24603N	8012199416113	1	R	124
25401E	8424167608312	5	R	125
25402E	8424167608329	5	R	125
25403	8012199380032	1	R	125
25404	8012199380063	5	R	125
25406	8012199380155	5	R	125
25501E	8424167608367	5	R	125
25502E	8424167608374	5	R	125
25503	8012199380339	1	R	125
25504	8012199380360	5	R	125
25602	8012199380452	10	R	125
25603	8012199380483	1	R	125
27401	8005543630464	10	R	125
27402	8005543630440	10	R	125
27501	8005543630389	10	R	125
27502	8005543630365	10	R	125
27602	8005543630266	10	R	125
27603	8005543630280	10	R	125
277802L	3414971574113	10	F	64
277804L	3414971574144	10	F	64
277806L	3414971574175	10	F	64
278011LE	8424167648110	1	F	64
278030L	3414971574359	10	F	64
278040L	3414971574380	10	F	64
310081	3414971227248	1	C	105
310082	3414971227255	1	C	105
310181	3414971231986	1	C	105
310184	3414971232013	1	C	105
310187	3414971232044	1	C	105
310190	3414971232075	1	C	105
310193	3414971232105	1	C	105
336904	8012199654362	1	F	97
360910	3414972539593	1	C	96
363220	3414972469784	1	C	96
364220	3414972469821	1	C	96
365220	3414972539630	1	C	96
367910	3414972469777	1	C	96
368910	3414972469814	1	C	96
369339	3414970566539	1	C	96
369401	3414972021166	1	C	96
374240	8424748710137	1	C	97
374900	3245063749009	1	C	97
374910	8424748256109	1	C	97
375004	8424748750041	1	C	97
375011	8424748750119	1	C	97
375012	8424748750126	1	C	97
375271	8424743752712	1	C	97
375371	8424743753719	1	C	97
390086	3245063900868	10	C	83
390233	3245063902336	10	C	83
390234	3245063902343	5	C	83
391118	3245063911185	20	E	92
391119	3245063911192	20	E	92
391124	3245063911246	20	E	92
391136	3245063911369	25	E	92

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
391138	3245063911383	25	E	92
391144	3245063911444	10	E	92
391145	3245063911451	10	E	92
396414	3414971782112	10	F	19
396415	3414971782143	10	F	19
396416	3414971782174	10	F	19
396417	3414971782204	10	F	19
396428	3414970807663	8	F	18
396430	3414971623729	8	F	19
396431	3414971623743	8	F	19
396434	3414970807786	8	F	18
396442	3414970807960	4	F	18
396444	3414970808028	4	F	18
396448	3414971239340	4	F	18
396449	3414971258372	4	F	18
396450	3414970808141	8	F	18
396462	3414970828910	8	F	18
396471	3414970826855	8	F	18
396480	3414971782235	8	F	18
396481	3414971782266	8	F	18
396482	3414971782297	8	F	18
396483	3414971782327	4	F	18
396484	3414971782358	8	F	18
396485	3414971782389	8	F	18
396486	3414971782419	4	F	18
396487	3414971782440	4	F	18
396488	3414971782471	7	F	18
396490	3414971782501	8	F	18
396491	3414971782532	8	F	18
396492	3414971782563	8	F	18
396493	3414971782594	4	F	18
396494	3414971782624	8	F	18
396495	3414971782655	8	F	18
396496	3414971782686	4	F	18
396497	3414971782716	4	F	18
396498	3414971782747	7	F	18
396543	3245063965430	7	F	18
397868	3245063978683	10	F	19
397869	3245063978690	10	F	19
397870	3245063978706	10	F	19
397871	3245063978713	1	F	19
398208	3414971207691	10	F	23
398209	3414971207721	10	F	23
398210	3414971207752	10	F	23
398220B	3414972879224	10	F	22
398221B	3414972879163	10	F	22
398222B	3414972879255	10	F	22
398223B	3414972879316	5	F	22
398224B	3414972879286	5	F	22
398225B	3414972879347	5	F	22
398226B	3414972868655	10	F	22
398227B	3414972868594	5	F	22
398228B	3414972868686	5	F	22
398229B	3414972871495	5	F	22
398230B	3414972871464	5	F	22
398231B	3414972871525	5	F	22
398232B	3414972871709	5	F	22
398233B	3414972871679	5	F	22
398234B	3414972871730	5	F	22
398238B	3414972930680	4	F	22
398239B	3414972930710	4	F	22
398240B	3414972930741	4	F	22
398244B	3414972869966	4	F	22
398245B	3414972869935	4	F	22
398246B	3414972869997	4	F	22
398247	3414971208766	5	F	23

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
398250B	3414972873765	10	F	23	403585E	8424167646529	5	E	135	411505E	8424167611213	1	E	139
398251B	3414972873734	10	F	23	403586E	8424167646567	5	E	135	411506E	8424167611220	1	E	139
398252B	3414972873796	10	F	23	403587E	8424167646604	5	E	135	411525E	8424167647489	1	E	139
398253B	3414972875561	5	F	24	403588E	8424167646642	5	E	135	411591E	8424167647519	1	E	139
398254B	3414972875530	5	F	24	403589E	8424167646680	5	E	135	411660E	8424167611237	1	E	139
398255B	3414972875592	5	F	24	403590E	8424167646727	1	E	135	411661E	8424167611244	1	E	139
398256B	3414972876490	5	F	24	403605E	8424167646765	5	E	135	411662E	8424167611251	1	E	139
398257B	3414972876407	5	F	24	403606E	8424167646802	5	E	135	411664E	8424167611268	1	E	139
398258B	3414972876582	5	F	24	403607E	8424167646840	5	E	135	411665E	8424167611275	1	E	139
398262	3414971209152	4	F	24	403608E	8424167646888	5	E	135	411666E	8424167611282	1	E	139
398263	3414971209183	4	F	24	403609E	8424167646925	5	E	135	411821E	8424167647885	1	E	136
398264	3414971209213	4	F	24	403610E	8424167646963	1	E	135	412015	3414971510180	1	C	142
398270	3414971209305	10	F	25	403612E	8424167647762	1	E	135	412071	3414971795563	1	C	142
398271	3414971209336	10	F	25	403615E	8424167647007	1	E	136	412170	3414971795587	1	C	142
398272	3414971209367	10	F	25	403616E	8424167647038	1	E	136	412181B	3414973088328	1	C	142
398273	3414971209398	5	F	25	403617E	8424167647069	1	E	136	412191	3414971795624	1	C	142
398274	3414971209428	1	F	25	403618E	8424167647090	1	E	136	412523	3245064125239	10	C	140
398275	3414971209442	10	F	25	403619E	8424167647120	1	E	136	412535	3245064125352	5	C	140
398276	3414971209473	10	F	25	403620E	8424167647151	1	E	136	412544	3245064125444	4	C	140
398277	3414971209503	5	F	25	403622E	8424167647809	1	E	136	412545	3245064125451	1	C	140
398278	3414971209534	1	F	25	403625E	8424167647182	1	E	136	412553	3245064125536	1	C	140
398279	3414971209558	10	F	25	403626E	8424167647212	1	E	136	412558	3245064125581	1	C	140
398280	3414971209589	10	F	25	403627E	8424167647243	1	E	136	412623	3245064126236	1	C	140
398281	3414971209619	5	F	25	403628E	8424167647274	1	E	136	412631	3245064126311	1	C	141
398282	3414971209640	1	F	25	403629E	8424167647304	1	E	136	412641	3245064126410	1	C	141
398287	3414971209770	10	F	25	403630E	8424167647335	1	E	136	412780	3245064127806	1	C	141
398288	3414971209800	5	F	25	403632E	8424167647847	1	E	136	412783	3245064127837	1	C	141
398289	3414971209831	5	F	25	404926E	8424167598019	5	F	143	412790	3245064127905	1	C	141
398290	3414971209862	1	F	25	404946E	8424167651134	1	F	143	412794	3245064127943	1	C	141
398291	3414971209886	10	F	25	406288E	8424167610353	1	R	139	412812	3245064128124	1	C	141
398292	3414971209916	5	F	25	406288EC	8424167615914	1	R	139	412813	3245064128131	1	C	141
398293	3414971209947	5	F	25	407726E	8424167593922	10	E	138	412823	3245064128230	1	C	141
398300B	3414972871075	5	C	24	407728E	8424167593939	10	E	138	412828	3245064128285	1	C	141
398301B	3414972871044	5	C	24	407729E	8424167593946	10	E	138	419925E	8424167614627	6	E	133
398302B	3414972870986	3	C	24	407730E	8424167593953	1	E	138	419926E	8424167614634	6	E	133
398303B	3414972870924	3	C	24	407731E	8424167593960	1	E	138	419927E	8424167614641	6	E	133
398304B	3414972871013	3	C	24	407732E	8424167593977	1	E	138	419928E	8424167614658	6	E	133
398305B	3414972870955	3	C	24	407754E	8424167610926	1	E	138	419929E	8424167614665	6	E	133
398306B	3414972871136	5	F	23	407756E	8424167610933	1	E	138	419930E	8424167614672	6	E	133
398307B	3414972871105	5	F	23	407757E	8424167610940	1	E	138	419934E	8424167614689	6	E	133
398308B	3414972871167	5	F	23	407758E	8424167610957	1	E	138	419935E	8424167614696	6	E	133
398309B	3414972878777	4	F	23	407759E	8424167610964	1	E	138	419936E	8424167614702	6	E	133
398310B	3414972878746	4	F	23	407760E	8424167610971	1	E	138	419937E	8424167614719	6	E	133
398311B	3414972878807	4	F	23	407762E	8424167610988	1	E	138	419938E	8424167614726	6	E	133
398312B	3414972930567	4	F	22	407798E	8424167610995	1	E	138	419939E	8424167614733	6	E	133
398313A	3414972447300	4	F	22	407800E	8424167611008	1	E	138	500S/23AE	8424167604642	10	F	42
398314B	3414972930628	4	F	22	407801E	8424167611015	1	E	138	503E	8012199051260	15	E	123
398315B	3414972877879	5	F	23	407802E	8424167611022	1	E	138	503EC	8012199302317	1	E	123
398316B	3414972877848	5	F	23	407803E	8424167611039	1	E	138	503S/2AE	8424167604659	1	F	42
398317B	3414972877909	5	F	23	407804E	8424167611046	1	E	138	503SAE	8424167604666	1	F	42
398318B	3414972878111	5	F	23	407806E	8424167647427	1	E	138	504E	8012199051338	5	E	123
398319B	3414972878081	5	F	23	407857E	8424167611060	1	E	138	504EE	8424167616089	5	E	123
398320B	3414972878142	5	F	23	407859E	8424167611077	1	E	138	504SAE	8424167604673	1	F	42
402056E	8424167592581	5	E	133	407860E	8424167611084	1	E	138	555304	3245065553048	5	R	91
402057E	8424167592598	5	E	133	407861E	8424167611091	1	E	138	555309	3245065553093	5	R	91
402410E	8424167610285	1	R	133	407862E	8424167611107	1	E	138	555324	3245065553246	5	R	91
402412	3245064024129	1	R	133	407863E	8424167611114	1	E	138	555389	3245065553895	5	R	91
403005E	8424167647366	1	E	136	407865E	8424167647458	1	E	138	555438	3245065554380	5	R	91
403032E	8424167647724	1	E	136	407926E	8424167611138	1	E	139	555439	3245065554397	5	R	91
403033E	8424167647397	1	E	136	407928E	8424167611145	1	E	139	555508	3414970734723	2	R	91
403575E	8424167646284	10	E	135	407929E	8424167611152	1	E	139	555509	3414970734747	2	R	91
403576E	8424167646321	10	E	135	407930E	8424167611169	1	E	139	555528	3414970734822	2	R	91
403577E	8424167646369	10	E	135	407931E	8424167611176	1	E	139	555529	3414970734846	2	R	91
403578E	8424167646406	10	E	135	407932E	8424167611183	1	E	139	555558	3414970734921	2	R	91
403579E	8424167646444	10	E	135	407934E	8424167611190	1	E	139	555559	3414970734945	2	R	91
403580E	8424167646482	10	E	135	411504E	8424167611206	1	E	139	555588	3414970735027	2	R	91

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
555589	3414970735041	2	R	91
555608	3414970735089	1	R	91
601831	3245066018317	1	R	143
601832	3245066018324	1	R	143
601833	3245066018331	1	R	143
601835	3245066018355	1	R	143
601932	3245066019321	1	R	143
601994	3245066019949	6	R	143
601996	3245066019963	6	R	143
601998	3245066019987	6	R	143
610110E	8424167596251	30	F	113
610112E	8424167595582	1	F	114
610113E	8424167595575	1	F	114
610130E	8424167592796	12	R	113
610132E	8424167592895	1	F	113
610133E	8424167592901	1	F	113
610134E	8424167592918	1	F	113
610135E	8424167587969	1	F	114
610136E	8424167592925	1	F	114
610137E	8424167644099	1	F	114
610138E	8424167644112	1	F	114
610140E	8428561256858	10	R	113
610142E	8428561902427	1	F	113
610143E	8428561902472	1	F	113
610144E	8428561902526	1	F	113
610146E	8428561902601	1	F	114
610150E	8428561256865	10	R	113
610152E	8428561902434	1	F	113
610153E	8428561902489	4	F	113
610154E	8428561902533	4	F	113
610155E	8428561902571	10	F	114
610156E	8428561902618	10	F	114
610157E	8424167644150	1	F	114
610160E	8428561257800	8	R	113
610162E	8428561902441	1	F	113
610163E	8428561902496	1	F	113
610164E	8428561902540	1	F	113
610165E	8428561902588	1	F	114
610166E	8428561902625	1	F	114
610167E	8424167644174	1	F	114
610170E	8428561257817	8	R	113
610172E	8428561902458	4	F	113
610173E	8428561902502	4	F	113
610174E	8424167644211	1	F	113
610176E	8428561902632	8	F	114
610177E	8424167644235	1	F	114
610190E	8428561257824	36	F	113
610191E	8428561257831	1	F	113
610195E	8428561902649	1	F	114
610196E	8428561902656	1	F	114
610197E	8428561902038	10	F	114
611260E	8428561256810	20	E	109
611263E	8424167590433	1	F	110
611264E	8424167590389	1	F	109
611265E	8424167590396	1	F	109
611266E	8424167590402	1	F	109
611267E	8424167590419	1	F	109
611268E	8424167590426	1	F	110
611269	3245066112695	10	F	110
611270	3245066112701	10	F	110
611274	3245066112800	72	F	109
611276E	8424167595636	20	F	109
611278E	8424167595643	16	F	109
611279E	8424167595650	16	F	109
611280	3245066112800	24	E	109
611283	3245066112831	10	F	110

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
611284	3245066112848	10	F	109
611285	3245066112855	10	F	109
611286	3245066112862	10	F	109
611287	3245066112879	12	F	109
611288	3245066112886	10	F	110
611290E	8428561256834	16	E	109
611293E	8428561902182	1	F	110
611294E	8428561902069	1	F	109
611295E	8428561902090	1	F	109
611296E	8428561902120	1	F	109
611297E	8428561902151	1	F	109
611298E	8428561902212	1	F	110
611300E	8428561256827	16	E	109
611301	3245066113012	32	F	110
611303E	8424167588324	1	F	110
611304E	8424167588331	1	F	109
611305E	8424167588348	1	F	109
611306E	8424167588355	1	F	109
611307E	8424167588362	1	F	109
611308E	8424167588379	1	F	110
611309	3245066113098	5	F	110
611310	3245066113104	5	F	110
611320E	8424167595667	35	E	109
611321	3245066113210	56	E	109
611322E	8424167595629	16	E	109
611324E	8424167623292	12	E	109
611325	3245066113258	16	E	109
611380E	8428561256841	1	F	110
611380EC	8424167096751	1	F	110
611381EC	8424167616317	1	F	110
611788E	8424167603218	5	F	114
636350KIT	8424167603225	10	F	119
636352I	8424167594226	60	E	118
636362I	8424167594233	30	E	118
636370E	8424167590860	1	F	119
636375E	8424167595599	1	F	119
636376E	8424167595605	1	F	119
636382	3245066363820	12	F	110
636383	3245066363837	10	F	110
636384	3245066363844	5	F	110
636385	3245066363851	5	F	110
638011E	8424167603249	5	F	116
638012E	8424167603256	5	F	116
638013E	8424167603263	4	F	116
638034E	8424167603270	5	F	116
638035E	8424167603287	5	F	116
638036E	8424167603294	5	F	116
638038E	3414971407954	8	R	116
638109E	3414971407985	40	E	116
638111E	8424167603348	10	F	116
638112E	8424167603355	10	F	117
638113E	8424167603362	10	F	117
638114E	8424167603379	10	F	117
638115E	8424167603386	10	F	117
638116E	8424167603393	10	F	117
638119E	3414971408333	25	E	116
638120E	3414971408340	48	E	116
638121E	8424167603423	10	F	116
638122E	8424167603430	10	F	117
638123E	8424167603447	10	F	117
638124E	8424167603454	10	F	117
638125E	8424167603461	10	F	117
638126E	8424167603478	10	F	117
638129E	3414971408357	21	E	116
638140E	3414971408388	40	E	116
638141E	8424167603508	10	F	116

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
638142E	8424167603515	5	F	117
638143E	8424167603522	10	F	117
638144E	8424167603539	10	F	117
638145E	8424167603546	10	F	117
638146E	8424167603553	10	F	117
638149E	3414971408395	18	E	116
638161E	8424167643993	1	F	116
638162E	8424167643979	1	F	117
638163E	8424167644013	1	F	117
638164E	8424167744037	1	F	117
638165E		1	F	117
638166E	8424167644051	1	F	117
638168E	8424167643955	1	E	116
638170E	3414971408449	16	E	116
638171E	8424167603584	5	F	116
638172E	8424167603591	5	F	117
638173E	8424167603607	5	F	117
638174E	8424167603614	5	F	117
638175E	8424167603621	5	F	117
638176E	8424167603638	5	F	117
638180E	3414971408487	12	E	116
638181E	8424167603652	5	F	116
638182E	8424167603669	5	F	117
638183E	8424167603676	5	F	117
638184E	8424167603683	5	F	117
638185E	8424167603690	10	F	117
638186E	8424167603706	10	F	117
660601PL	3414971999978	1	C	107
660602PL	3414971999992	1	C	107
660608PL	3414972000017	1	C	107
660609PL	3414972000031	1	C	107
661600PL	3414972000130	10	C	107
661601PL	3414972000154	10	C	107
661602PL	3414972000178	10	C	107
661603PL	3414972000192	10	C	107
661605PL	3414972000215	10	C	107
661606PL	3414972000239	10	C	107
661607PL	3414972000253	10	C	107
661608PL	3414972000277	10	C	107
661609PL	3414972000291	10	C	107
661616	3414970857422	1	C	107
661720PLE	8424167644945	1	C	107
694418	3414973064254	1	C	77
694419	3414973064278	1	C	77
694420	3414973064292	1	C	77
694421	3414973064315	1	C	77
694422	3414973064339	1	C	77
694423	3414973064353	1	C	77
694424	3414973064377	1	C	77
694425	3414973064391	1	C	77
694426	3414973064414	1	C	77
694427	3414973064438	1	C	77
694428	3414973064452	1	C	78
694429	3414973064476	1	C	78
694430	3414973064490	1	C	78
694431	3414973064513	1	C	78
694432	3414973064537	10	C	82
694433	3414973064568	10	C	82
694434	3414973064599	1	C	77
694435	3414973064612	1	C	77
694436	3414973064636	1	C	77
694437	3414973064650	1	C	77
694438	3414973064674	1	C	77
694439	3414973064698	1	C	77
694440	3414973064711	1	C	78
694441	3414973064735	1	C	78

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
694442	3414973064759	1	C	78	694567	3414971945562	10	C	76	721479	3414972050197	1	F	28
694443	3414973064773	1	C	78	694568	3414971945586	10	C	76	721501	3414972042673	30	F	30
694500	3414971944220	1	C	80	694569	3414971945609	10	C	76	721502	3414972043120	10	F	30
694501	3414971944244	1	C	80	694570	3414971945623	10	C	76	721503	3414972043458	5	F	30
694502	3414971944268	1	C	80	694571	3414971945647	10	C	76	721504	3414972043786	5	F	30
694503	3414971944282	1	C	80	694572	3414971945661	10	C	76	721511	3414972042611	10	F	30
694504	3414971944305	1	C	80	694573	3414971945685	10	C	76	721512	3414972043069	10	F	30
694505	3414971944329	1	C	80	694574	3414971945708	10	C	76	721513	3414972043397	5	F	30
694506	3414971944343	1	C	80	694575	3414971945722	10	C	76	721514	3414972043724	5	F	30
694507	3414971944367	5	C	78	694576	3414971945746	10	C	76	721521	3414972042949	10	F	30
694508	3414971944381	5	C	78	694577	3414971945760	10	C	76	721522	3414972043274	10	F	30
694509	3414971944404	5	C	78	694578	3414971945784	10	C	76	721523	3414972043601	5	F	30
694510	3414971944428	5	C	78	694579	3414971945807	10	C	76	721524	3414972043939	5	F	30
694511	3414971944442	5	C	78	694580	3414971945821	10	C	76	721561	3414972042642	10	F	30
694512	3414971944466	5	C	78	694592	3414972246231	10	C	82	721562	3414972043090	10	F	30
694513	3414971944480	5	C	78	694593	3414972246200	10	C	82	721563	3414972043427	5	F	30
694514	3414971944503	5	C	78	694596	3414972245548	3	C	80	721564	3414972043755	5	F	30
694516	3414971944541	10	C	82	694812	3414971162020	1	F	80	721571	3414972042970	10	F	30
694517	3414971944565	10	C	82	699812	3245066998121	1	C	83	721572	3414972043304	10	F	30
694518	3414971944589	10	C	82	721106	3414972049849	10	F	28	721573	3414972043632	5	F	30
694519	3414971944602	10	C	82	721107	3414972042529	5	F	28	721574	3414972043960	5	F	30
694520	3414971944626	10	C	82	721108	3414972040723	5	F	28	722106	3414972246187	1	F	30
694521	3414971944640	10	C	82	721109	3414972044561	10	F	28	722120	3414972246163	1	F	30
694522	3414971944664	10	C	82	721120	3414972046060	10	F	29	782381	3245067823811	10	R	62
694523	3414971944688	10	C	82	721126	3414972046459	10	F	29	782383	3245067823835	10	R	62
694524	3414971944701	10	C	82	721129	3414972046602	5	F	30	782384	3245067823842	10	R	62
694525	3414971944725	5	C	79	721131A	3414973177428	1	F	29	782391	3245067823910	5	R	62
694526	3414971944749	5	C	79	721138	3414972044776	5	F	28	782393	3245067823934	10	R	62
694527	3414971944763	5	C	78	721143	3414972042406	5	F	29	782394	3245067823941	5	R	62
694528	3414971944787	5	C	78	721148	3414973177459	1	F	29	782404	3245067824047	20	F	61
694529	3414971944800	5	C	78	721152	3414972048064	10	F	29	782405	3245067824054	1	F	61
694530	3414971944824	5	C	78	721167	3414972049085	10	F	29	782406	3414970308580	20	F	61
694531	3414971944848	5	C	78	721168	3414972049177	10	F	29	782414	3245067824146	1	F	61
694532	3414971944862	5	C	78	721169	3414972049269	10	F	29	782415	3245067824153	1	F	61
694533	3414971944886	5	C	78	721179	3414972050159	1	F	28	782416	3245067824160	20	F	61
694534	3414971944909	5	C	78	721306	3414972049818	10	F	28	782418	3245067824184	10	F	61
694535	3414971944923	5	C	79	721307	3414972042499	5	F	28	782420	3245067824207	20	F	61
694536	3414971944947	5	C	79	721308	3414972040693	5	F	28	782423	3245067824238	10	F	61
694537	3414971944961	5	C	79	721309	3414972044448	10	F	28	782424	3245067824245	1	F	61
694538	3414971944985	5	C	79	721320	3414972046039	10	F	29	782429	3245067824290	10	F	61
694539	3414971945005	5	C	79	721326	3414972046428	10	F	29	782457	3245067824573	50	F	61
694540	3414971945029	5	C	79	721329	3414972046541	5	F	30	782494	3245067824948	2	F	61
694541	3414971945043	5	C	79	721331A	3414973177541	1	F	29	782495	3245067824955	20	F	61
694542	3414971945067	5	C	79	721338	3414972044745	5	F	28	782496	3245067824962	2	F	61
694543	3414971945081	5	C	78	721343	3414972042376	5	F	29	782497	3245067824979	2	F	61
694544	3414971945104	5	C	78	721348	3414973177572	1	F	29	ALA3131WH	3414972642545	15	C	59
694545	3414971945128	5	C	78	721352	3414972048033	10	F	29	ALA711WH	3414973114430	15	C	59
694546	3414971945142	5	C	78	721367	3414972049054	10	F	29	ALB4103WH	3414972644068	30	C	59
694547	3414971945166	5	C	78	721368	3414972049146	10	F	29	AM4702EE	8424167604680	1	F	42
694548	3414971945180	5	C	78	721369	3414972049238	10	F	29	AM4702GE	8424167604697	10	F	42
694549	3414971945203	10	C	76	721379	3414972050135	1	F	28	AM4802/2BNE	8424167604727	10	F	42
694550	3414971945227	10	C	76	721406	3414972050029	10	F	28	AM4802/3BNE	8424167604802	1	F	42
694552	3414971945265	10	C	76	721407	3414972042581	5	F	28	AM4802/4BNE	8424167604819	1	F	42
694553	3414971945289	10	C	76	721408	3414972040907	5	F	28	AM4802BNE	8424167604840	10	F	42
694555	3414971945326	10	C	76	721409	3414972044714	10	F	28	AM4803BNE	8424167604949	5	F	42
694556	3414971945340	10	C	76	721420	3414972046121	10	F	29	AM4804BNE	8424167605045	5	F	42
694557	3414971945364	10	C	76	721426	3414972046510	10	F	29	AM4819BNE	8424167605144	10	F	42
694558	3414971945388	10	C	76	721429	3414972046695	5	F	30	AM5000E	8424167605229	10	F	41
694559	3414971945401	10	C	76	721431A	3414973177602	1	F	29	AM5000P/2E	8424167605236	1	F	41
694560	3414971945425	10	C	76	721438	3414972044837	5	F	28	AM5001A	8005543515204	10	F	41
694561	3414971945449	10	C	76	721443	3414972042468	5	F	29	AM5001M2A	8005543515280	10	C	41
694562	3414971945463	10	C	76	721448	3414973177633	1	F	29	AM5003AE	8424167605243	10	F	41
694563	3414971945487	10	C	76	721452	3414972048125	10	F	29	AM5003M2AE	8424167605250	10	F	41
694564	3414971945500	10	C	76	721467	3414972049115	10	F	29	AM5003M2AP3	8424167610278	5	C	42
694565	3414971945524	10	C	76	721468	3414972049207	10	F	29	AM5005M2ADE	8424167605397	10	F	41
694566	3414971945548	10	C	76	721469	3414972049290	10	F	29	AM5005M2AE	8424167605380	10	F	41

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página	Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
AM5011E	8424167605267	10	F	41	LNA4802M4BI	8005543433058	1	F	56	NT4141WEB	8424167606271	1	R	55
AM5012/2E	8424167605274	10	F	41	LNA4802M4TE	8005543433348	1	F	56	NT4180WEB	8424167606288	1	R	55
AM5012E	8424167605281	10	F	41	LNA4802TE	8005543422847	1	F	56	NT4210M2DNWEB	8424167643535	1	R	55
AM5041E	8424167605298	10	F	41	LNA4802TEC	8424167609982	1	F	53	NT4258/11N	8012199437545	1	F	53
AM5048	8012199663531	10	F	41	LNA4803BI	8005543423929	1	F	56	NT4279C6WEB	8424167606325	1	R	55
AM5163/3E	8424167616102	10	F	41	LNA4803TE	8005543424247	1	F	56	NT4285	8005543401903	1	R	55
AM5164/2E	8424167605304	10	F	41	LNA4804BI	8005543424384	1	F	56	NT4294WEB	8424167606363	1	R	55
AM5180E	8424167605335	10	F	41	LNA4804TE	8005543424704	1	F	56	NT4356/230WEB	8424167606370	1	R	54
AM5202DE	8424167616119	5	F	41	LNA4819BI	8005543506912	20	F	56	NT4950WEB	8424167606332	1	R	55
AM5202P14E	8424167616126	5	F	41	LNA4819TE	8005543506974	20	F	56	NT4951WEB	8424167606349	1	R	55
AM5210M2DE	8424167616133	5	F	41	MMI/BE	8424167595698	25	F	64	NT4954WEB	8424167606356	1	R	55
AM5440/2E	8424167605342	10	F	41	N4001AE	8424167598736	10	F	53	PCT-C	8424167010535	5	F	143
AM5440/2P3	8424167610261	5	C	42	N4001M2AE	8424167598606	10	F	53	R4702	8005543632352	1	F	47
AM5958/11NE	8424167605366	1	F	41	N4002NWEB	8424167616980	1	R	54	R4703	8005543639474	1	F	47
AM5979C6E	8424167607414	1	F	41	N4003AC	8424167609814	10	F	52	R4704	8005543639498	1	F	47
C4001L	8012199257815	10	F	37	N4003AE	8424167598583	10	F	53	R4802AL	8005543673256	1	F	48
C4001L/2	8012199257990	10	F	37	N4003AWE	8424167605991	1	R	54	R4802BG	8005543633700	1	F	48
C4002L	8012199438535	10	F	37	N4003M2AC	8424167609845	10	F	52	R4802BH	8005543638347	1	F	48
C4003L/2P3	8424167599146	5	R	38	N4003M2AE	8424167598613	10	F	53	R4802CS	8005543637814	1	F	48
C4141P3	8424167599139	5	R	38	N4003M2AWE	8424167606004	1	R	54	R4802LM	8005543639290	1	F	48
C4204	8012199259512	10	F	37	N4004M2NC	8424167609876	10	F	52	R4802M2AL	8005543673270	1	F	48
C4212	8012199775043	10	F	37	N4004M2NE	8424167598620	5	F	53	R4802M2BG	8005543636268	1	F	48
C4402	8012199429243	1	C	37	N4004M2NWEB	8424167606011	1	R	54	R4802M2BH	8005543638385	1	F	48
KIT10X16	8424167592819	5	F	119	N4004NE	8424167598743	5	F	53	R4802M2CS	8005543637999	1	F	48
L4003AC	8424167609838	10	F	52	N4004NWEB	8424167606028	1	R	54	R4802M2LM	8005543639054	1	F	48
L4003AWE	8424167605816	1	R	54	N4005AWE	8424167606035	1	R	54	R4802M2RW	8005543634349	1	F	48
L4003M2AC	8424167609869	10	F	52	N4005M2AC	8424167609906	10	F	52	R4802M2TM	8005543636404	1	F	48
L4003M2AWE	8424167605823	1	R	54	N4005M2AWE	8424167606042	1	R	54	R4802M2WR	8005543638408	1	F	48
L4004M2NC	8424167609890	10	F	52	N4027E	8424167598750	5	F	53	R4802M2WS	8005543638033	1	F	48
L4004M2NWEB	8424167605830	1	R	54	N4027WEB	8424167606059	1	R	54	R4802M3AL	8005543673294	1	F	48
L4004NWEB	8424167605847	1	R	54	N4037WEB	8424167606066	1	R	54	R4802M3BG	8005543636282	1	F	48
L4005AWE	8424167605854	1	R	54	N4042M2NE	8424167598590	5	F	53	R4802M3BH	8005543638101	1	F	48
L4005M2AC	8424167609920	10	F	52	N4141C	8424167609753	10	F	52	R4802M3CS	8005543638125	1	F	48
L4005M2AWE	8424167605861	1	R	54	N4141E	8424167598637	10	F	53	R4802M3LM	8005543639115	1	F	48
L4027WEB	8424167609838	1	R	54	N4141WEB	8424167606073	1	R	55	R4802M3RW	8005543634240	1	F	48
L4037WEB	8424167605995	1	R	54	N4180WEB	8424167606080	1	R	55	R4802M3TM	8005543636442	1	F	48
L4141C	8424167609777	10	F	52	N4204E	8424167598651	5	F	53	R4802M3WR	8005543638163	1	F	48
L4141WEB	8424167605892	1	R	55	N4210M2DNWEB	8424167643474	1	R	55	R4802M3WS	8005543638187	1	F	48
L4180WEB	8424167605908	1	R	55	N4258/11N	8012199294896	1	F	53	R4802M4AL	8005543673317	1	F	48
L4210M2DNWEB	8424167643504	1	R	55	N4279C5EE	8424167598699	10	F	53	R4802M4BG	8005543636305	1	F	48
L4279C6WEB	8424167605946	1	R	55	N4279C5FE	8424167598705	10	F	53	R4802M4BH	8005543638866	1	F	48
L4356/230WEB	8424167605984	1	R	54	N4279C6WEB	8424167606127	1	R	55	R4802M4CS	8005543638200	1	F	48
L4950WEB	8424167605953	1	R	55	N4285	8005543401873	1	R	55	R4802M4LM	8005543639177	1	F	48
L4951WEB	8424167605960	1	R	55	N4356/230WEB	8424167606165	1	R	54	R4802M4RW	8005543635810	1	F	48
L4954WEB	8424167605977	1	R	55	N4932/2WEB	8424167606189	1	R	54	R4802M4TM	8005543636466	1	F	48
LN4702MGWEB	8424167606608	1	R	56	N4932WEB	8424167606172	1	R	54	R4802M4WR	8005543638774	1	F	48
LN4702MWEB	8424167606592	1	R	56	N4950E	8424167598712	10	F	53	R4802M4WS	8005543638248	1	F	48
LN4703WEB	8424167611312	1	R	56	N4950WEB	8424167606134	1	R	55	R4802RW	8005543633724	1	F	48
LN4704WEB	8424167611329	1	R	56	N4951E	8424167598767	10	F	53	R4802TM	8005543633748	1	F	48
LN4719WEB	8424167611299	1	R	56	N4951WEB	8424167606141	1	R	55	R4802WR	8005543638422	1	F	48
LNA4802AR	8005543422502	1	F	56	N4954E	8424167598729	10	F	53	R4802WS	8005543637852	1	F	48
LNA4802ARC	8424167609975	1	F	53	N4954WEB	8424167606158	1	R	55	R4803AL	8005543673355	1	F	49
LNA4802BI	8005543422526	1	F	56	NT4002NWEB	8424167616997	1	R	54	R4803BG	8005543633809	1	F	49
LNA4802BIC	8424167609968	1	F	53	NT4003AC	8424167609821	10	F	52	R4803BH	8005543638460	1	F	49
LNA4802M2AR	8005543430309	1	F	56	NT4003AWE	8424167606196	1	R	54	R4803CS	8005543633847	1	F	49
LNA4802M2ARC	8424167610025	1	F	53	NT4003M2AC	8424167609852	10	F	52	R4803LM	8005543633885	1	F	49
LNA4802M2BI	8005543430323	1	F	56	NT4003M2AWE	8424167606202	1	R	54	R4803RW	8005543633922	1	F	49
LNA4802M2BIC	8424167610018	1	F	53	NT4004M2NC	8424167609883	10	F	52	R4803TM	8005543633960	1	F	49
LNA4802M2TE	8005543430613	1	F	56	NT4004M2NWEB	8424167606219	1	R	54	R4803WR	8005543638484	1	F	49
LNA4802M2TEC	8424167610032	1	F	53	NT4004NWEB	8424167606226	1	R	54	R4803WS	8005543633984	1	F	49
LNA4802M3AR	8005543430842	1	F	56	NT4005AWE	8424167606233	1	R	54	R4804AL	8005543673379	1	F	49
LNA4802M3ARC	8424167625326	1	F	53	NT4005M2AC	8424167609913	10	F	52	R4804BG	8005543634301	1	F	49
LNA4802M3BI	8005543430866	1	F	56	NT4005M2AWE	8424167606240	1	R	54	R4804BH	8005543638651	1	F	49
LNA4802M3BIC	8424167625289	1	F	53	NT4027WEB	8424167606257	1	R	54	R4804CS	8005543637913	1	F	49
LNA4802M3TE	8005543431153	1	F	56	NT4037WEB	8424167606264	1	R	54	R4804LM	8005543639351	1	F	49
LNA4802M3TEC	8424167625319	1	F	53	NT4141C	8424167609760	10	F	52	R4804RW	8005543634288	1	F	49

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
R4804TM	8005543636367	1	F	49
R4804WR	8005543638675	1	F	49
R4804WS	8005543637876	1	F	49
R4807AL	8005543673393	1	F	49
R4807BH	8005543638712	1	F	49
R4807LM	8005543639412	1	F	49
R4807TM	8005543636381	1	F	49
R4807WR	8005543638736	1	F	49
R4807WS	8005543637937	1	F	49
R4819AL	8005543673416	1	F	49
R4819BG	8005543634004	1	F	49
R4819BH	8005543638521	1	F	49
R4819CS	8005543634042	1	F	49
R4819LM	8005543634202	1	F	49
R4819RW	8005543634103	1	F	49
R4819TM	8005543634165	1	F	49
R4819WR	8005543638545	1	F	49
R4819WS	8005543634189	1	F	49
RG4003	8005543631386	1	F	46
RG4003M2	8005543632291	1	F	46
RG4004	8005543632611	1	F	46
RG4004M2	8005543633533	1	F	46
RG4005	8005543631409	1	F	46
RG4005M2	8005543633014	1	F	46
RG4027N	8005543698891	1	F	46
RG4141	8005543631461	1	F	46
RG4141USB	8005543674963	1	C	47
RG4180	8005543631485	1	F	46
RG4212	8005543680438	1	F	47
RG4217M2D	8005543632390	1	F	47
RG4217M2P14	8005543632475	1	F	47
RG4279C6	8005543634462	1	F	47
RG4287C2	8005543632550	1	F	47
RG4415	8005543715864	1	C	46
RG4950	8005543631928	10	F	46
RW4003	8005543631362	1	F	46
RW4003M2	8005543632314	1	F	46
RW4004	8005543632598	1	F	46
RW4004M2	8005543633557	1	F	46
RW4005	8005543631423	1	F	46
RW4005M2	8005543632994	1	F	46
RW4027N	8005543698914	10	F	46
RW4141	8005543631447	1	F	46
RW4141USB	8005543674086	1	C	47
RW4180	8005543631508	1	F	46
RW4212	8005543680452	1	F	47
RW4217M2D	8005543632413	1	F	47
RW4217M2P14	8005543632499	1	F	47
RW4279C6	8005543634486	1	F	47
RW4287C2	8005543632574	1	F	47
RW4415	8005543715857	1	C	46
RW4950	8005543631898	10	F	46
SC4002LE	8424167608633	10	F	37
SC4003L/2E	8424167589642	10	F	37
SC4003LE	8424167589635	10	F	37
SC4004L/2E	8424167589666	10	F	37
SC4004LE	8424167589659	10	F	37
SC4005LE	8424167610094	10	F	37
SC4042/2E	8424167589673	10	F	37
SC4043/2E	8424167610100	10	F	37
SC4141E	8424167589680	10	F	37
SC4180E	8424167590242	10	F	37
SC4202CDE	8424167616232	5	F	37
SC4202P14E	8424167616249	5	F	37
SC4204E	8424167615921	10	F	37
SC4212E	8424167615938	10	F	37

Referencia	EAN	Emb	Pack	Página
SC4232/11E	8424167610124	10	F	37
SC4233/11E	8424167589710	10	F	37
SC4279C5E	8424167589727	1	F	37
SC4356/230E	8424167610117	1	F	37
SC4702E	8424167589758	50	F	38
SC4702GE	8424167590440	10	F	38
SC4703E	8424167589765	50	F	38
SC4704E	8424167590457	10	F	38
SC4719E	8424167589772	50	F	38
SC4719GE	8424167590723	50	F	38
SC4802/2BNE	8424167589789	10	F	38
SC4802/3BNE	8424167590464	10	F	38
SC4802/4BNE	8424167610148	5	F	38
SC4802BNE	8424167589819	10	F	38
SC4803BNE	8424167589840	10	F	38
SC4804BNE	8424167590471	10	F	38
SC4819BNE	8424167589871	10	F	38
SC4950SE	8424167589734	10	F	37
SC4951E	8424167610131	10	F	37
TFR6X35		500	F	127
XG8002E	8424167640893	1	C	103
XM8002E	8424167640916	1	C	103
XW8002E	8424167640930	1	C	103
XW8002WE	8424167640954	1	C	103

NOVEDADES

PLEXO™
Siempre contigo

Un **nombre** icónico,
Un **diseño** contemporáneo



> p. 66


PLEXO™

La gama Plexo™ estanca IP55 y resistente IK07. Plexo™ ha adaptado las tendencias actuales con líneas contemporáneas.
Un diseño con carácter.
Una oferta sólida.




Classia

Una forma moderna y pura,
definida por una elegante silueta
que contrasta con una superficie
sutilmente curvada.



> p. 44



ZOOM

SUNO


Un estilo a tu medida

Una amplia gama de mecanismos con un diseño sencillo y atemporal que nunca pasa de moda.

- Libertad de instalación
- Sencillo e intuitivo



> p. 26



Niloé™ Step

UN CLÁSICO RENOVADO



**Moderna, contemporánea,
funcional.**

Con un diseño y acabados que combinan perfectamente con cualquier tipo de decoración, Niloé™ Step es la gama de mecanismos perfecta para tu día a día.

> p. 20

NOVEDADES

GREEN'UPTM ACCESS

La toma de corriente 2P+T GREEN'UP ACCESS para recargar vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

> p. 72



EasyKit



Videoporteros y videoporteros conectados

Una nueva oferta de kits y monitores adicionales con un diseño moderno, distintas funciones y sencillos de instalar.

> p. 94



EasyKit Essential



EasyKit Plus



EasyKit WiFi

ZOOM

NUEVAS SOLUCIONES

PARA
CONECTAR,
CARGAR,
ORGANIZAR




> p. 73



CONECTAR TODO, DE FORMA SENCILLA

Nuevas soluciones de conexión

Soluciones eficientes para el día a día, en todas tus conexiones de interior.



CARGA, PROTEGE, ORIENTA

La base múltiple que proporciona aún más...

¡Un diseño de Legrand que simplifica aún más todo tipo de uso!



OPTIMIZA CADA ESPACIO DISPONIBLE

Bases múltiples para zona multimedia, cocina...

¡Se integra discretamente y permite mantener el espacio de trabajo despejado!



Nilocé

Monoblock

Evolución natural

ELECCIÓN DE LA FUNCIÓN

Control de las luces



Conmutador



Conmutador doble



Pulsador



Cruzamiento

Conexión de dispositivos



Toma de corriente 2P+T



Toma de corriente doble 2x2P+T



¡Listo para instalar!

Las funciones se encuentran completas, con el mecanismo y el marco

Conexión multimedia



Toma TV intermedia



Toma RJ45



Toma RJ11

ELECCIÓN DEL ACABADO



Blanco



Negro



Gris

Niloé Monoblock

Mecanismos empotrados completos



396450



396490



396482




396448

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Monoblock					
Control de las luces					
Conmutador	<input type="radio"/> Blanco	396450	3414970808141	8	F
	<input type="radio"/> Negro	396494	3414971782624	8	F
	<input type="radio"/> Gris	396484	3414971782358	8	F
Conmutador doble	<input type="radio"/> Blanco	396471	3414970826855	8	F
	<input type="radio"/> Negro	396490	3414971782501	8	F
	<input type="radio"/> Gris	396480	3414971782235	8	F
Pulsador	<input type="radio"/> Blanco	396428	3414970807663	8	F
	<input type="radio"/> Negro	396491	3414971782532	8	F
	<input type="radio"/> Gris	396481	3414971782266	8	F
Cruzamiento	<input type="radio"/> Blanco	396462	3414970828910	8	F
	<input type="radio"/> Negro	396495	3414971782655	8	F
	<input type="radio"/> Gris	396485	3414971782389	8	F
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	396434	3414970807786	8	F
	<input type="radio"/> Negro	396492	3414971782563	8	F
	<input type="radio"/> Gris	396482	3414971782297	8	F
Toma de corriente doble 2x2P+T	<input type="radio"/> Blanco	396543	3245063965430	7	F
	<input type="radio"/> Negro	396498	3414971782747	7	F
	<input type="radio"/> Gris	396488	3414971782471	7	F
Conexión multimedia					
Toma TV/R-SAT Intermedia	<input type="radio"/> Blanco	396448	3414971239340	4	F
	<input type="radio"/> Negro	396496	3414971782686	4	F
	<input type="radio"/> Gris	396486	3414971782419	4	F
Toma TV/R-SAT Final	<input type="radio"/> Blanco	396449	3414971258372	4	F
	<input type="radio"/> Negro	396497	3414971782716	4	F
	<input type="radio"/> Gris	396487	3414971782440	4	F
Toma RJ45 CAT5 UTP	<input type="radio"/> Blanco	396444	3414970808028	4	F
Toma teléfono RJ11	<input type="radio"/> Blanco	396442	3414970807960	4	F
	<input type="radio"/> Negro	396493	3414971782594	4	F
	<input type="radio"/> Gris	396483	3414971782327	4	F



Niloé Monoblock

Mecanismos empotrados completos



397868

396416

396415

396430

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Monoblock					
Marcos					
Marco 1 elemento	<input type="radio"/> Blanco	397868	3245063978683	10	F
	<input type="radio"/> Blanco	397869	3245063978690	10	F
Marco 2 elementos	<input checked="" type="radio"/> Negro	396416	3414971782174	10	F
	<input type="radio"/> Gris	396414	3414971782112	10	F
Marco 3 elementos	<input type="radio"/> Blanco	397870	3245063978706	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	396417	3414971782204	10	F
	<input type="radio"/> Gris	396415	3414971782143	10	F
Marco 4 elementos	<input type="radio"/> Blanco	397871	3245063978713	1	F
Packs Niloé Monoblock					
Pack de 5 conmutadores	<input type="radio"/> Blanco	396430	3414971623729	8	R
Pack de 5 tomas de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	396431	3414971623743	8	R



UN CLÁSICO RENOVADO

Moderna, contemporánea, funcional.

Con un diseño y acabados que combinan perfectamente con cualquier tipo de decoración, **Niloé™ Step** es la gama de mecanismos perfecta para tu día a día.



ELEGANTE

Formas y acabados

- Líneas rectas
- Sutil y elegante
- 3 total looks: Blanco mate, Aluminio y Negro mate
- 5 acabados de marcos

EFICIENTE

Instalación fácil y rápida

- Garras integradas
- Cubierta protectora Soportes con sistema de enlace seguro e intuitivo
- Más espacio para el cableado
- Bornes automáticos para mayor rapidez y eficiencia

SEGURA

En todo momento


- IP 2X
- Soporte en plástico aislante
- Garras de serie con gran resistencia a la tracción
- Soluciones estancas IP44

MODERNA


Últimas funcionalidades

- Bases de corriente con USB integrado
- Regulador de luz universal

Mecanismos de montaje rápido para una instalación sin esfuerzo



Instalación múltiple




Marcos reversibles

Hasta 5 elementos. Mismo marco tanto para instalación horizontal como vertical.



Los soportes se enlazan fácilmente, garantizando una alineación perfecta.



Gracias al sistema de enlace con retención, la instalación de varios mecanismos resulta muy fácil y rápida.

Niloé Step

Mecanismos empotrados componibles



398222B



398226B



398313A



398238B



398246B

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Step					
Control de las luces					
Conmutador	○ Blanco	398220B	3414972879224	10	F
	● Antracita	398222B	3414972879255	10	F
	● Aluminio	398221B	3414972879163	10	F
Conmutador doble	○ Blanco	398226B	3414972868655	10	F
	● Antracita	398228B	3414972868686	5	F
	● Aluminio	398227B	3414972868594	5	F
Pulsador	○ Blanco	398232B	3414972871709	5	F
	● Antracita	398234B	3414972871730	5	F
	● Aluminio	398233B	3414972871679	5	F
Conmutador luminoso	○ Blanco	398223B	3414972879316	5	F
	● Antracita	398225B	3414972879347	5	F
	● Aluminio	398224B	3414972879286	5	F
Cruzamiento	○ Blanco	398229B	3414972871495	5	F
	● Antracita	398231B	3414972871525	5	F
	● Aluminio	398230B	3414972871464	5	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos					
Regulador pulsador	○ Blanco	398312B	3414972930567	4	F
	● Antracita	398314B	3414972930628	4	F
	● Aluminio	398313A	3414972447300	4	F
Detector de movimiento universal	○ Blanco	398238B	3414972930680	4	F
	● Antracita	398240B	3414972930741	4	F
	● Aluminio	398239B	3414972930710	4	F
Interruptor para persianas	○ Blanco	398244B	3414972869966	4	F
	● Antracita	398246B	3414972869997	4	F
	● Aluminio	398245B	3414972869935	4	F



Niloé Step

Mecanismos empotrados componibles



398250B



398310B



398308B



398316B

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Step					
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	398250B	3414972873765	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398252B	3414972873796	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398251B	3414972873734	10	F
Toma de corriente 2P+T - IP44	<input type="radio"/> Blanco	398247	3414971208766	5	F
Toma de corriente doble 2x2P+T	<input type="radio"/> Blanco	398208	3414971207691	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398210	3414971207752	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398209	3414971207721	10	F
Salida de cable	<input type="radio"/> Blanco	398309B	3414972878777	4	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398311B	3414972878807	4	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398310B	3414972878746	4	F
Tapa ciega	<input type="radio"/> Blanco	398306B	3414972871136	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398308B	3414972871167	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398307B	3414972871105	5	F
Conexión multimedia					
Toma TV/R-SAT Intermedia	<input type="radio"/> Blanco	398315B	3414972877879	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398317B	3414972877909	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398316B	3414972877848	5	F
Toma TV/R-SAT Final	<input type="radio"/> Blanco	398318B	3414972878111	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398320B	3414972878142	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398319B	3414972878081	5	F



Niloé Step

Mecanismos empotrados componibles



398256B



398254B



398262



398264

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Step					
Conexión multimedia					
Toma RJ45 CAT6 UTP	<input type="radio"/> Blanco	398256B	3414972876490	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398258B	3414972876582	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398257B	3414972876407	5	F
Toma teléfono RJ11	<input type="radio"/> Blanco	398253B	3414972875561	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398255B	3414972875592	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398254B	3414972875530	5	F
Toma USB A+A - 15W	<input type="radio"/> Blanco	398262	3414971209152	4	F
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398264	3414971209213	4	F
	<input type="radio"/> Aluminio	398263	3414971209183	4	F
Pack Niloé Step completos					
Pack de 5 conmutadores	<input type="radio"/> Blanco	398300B	3414972871075	5	C
Pack de 3 conmutadores	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398304B	3414972871013	5	C
Pack de 3 conmutadores	<input type="radio"/> Aluminio	398302B	3414972870986	3	C
Pack de 5 tomas de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	398301B	3414972871044	3	C
Pack de 3 tomas de corriente 2P+T	<input checked="" type="radio"/> Antracita	398305B	3414972870955	3	C
Pack de 3 tomas de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Aluminio	398303B	3414972870924	3	C



Niloé Step

Marcos



		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Niloé Step					
Marcos					
Marco 1 elemento	○ Blanco	398271	3414971209336	10	F
	● Negro	398275	3414971209442	10	F
	● Aluminio	398279	3414971209558	10	F
	● Inox	398287	3414971209770	10	F
	● Cobre	398291	3414971209886	10	F
Marco 2 elementos	○ Blanco	398272	3414971209367	10	F
	● Negro	398276	3414971209473	10	F
	● Aluminio	398280	3414971209589	10	F
	● Inox	398288	3414971209800	5	F
	● Cobre	398292	3414971209916	5	F
Marco 3 elementos	○ Blanco	398273	3414971209398	5	F
	● Negro	398277	3414971209503	5	F
	● Aluminio	398281	3414971209619	5	F
	● Inox	398289	3414971209831	5	F
	● Cobre	398293	3414971209947	5	F
Marco 4 elementos	○ Blanco	398274	3414971209428	1	F
	● Negro	398278	3414971209534	1	F
	● Aluminio	398282	3414971209640	1	F
	● Inox	398290	3414971209862	1	F
Marco 1 elemento IP44	○ Blanco	398270	3414971209305	10	F



SUNO

Un estilo a tu medida




Un diseño sencillo y atemporal que nunca pasa de moda. SUNO se integra perfectamente en tu casa.

- 5 acabados de marcos: texturizados, brillantes o mates.
- Libertad de instalación
- Sencillo e intuitivo
- Una amplia gama de mecanismos



Blanco



Aluminio



Negro




Aluminio cepillado



Negro cuadrado


Sencillo y intuitivo



Mecanismo con garras protegidas para facilitar el montaje en caso de reforma y evitar daños en el aislamiento




Libertad de instalación



Montaje horizontal o vertical



Una amplia gama de funciones



Conmutador



Conmutador doble



Pulsador




Cruzamiento



Toma 2P+T



Tapa ciega



Pulsador persianas



Regulador



Toma doble



Toma + USB C



Toma RJ45



TV final/interm/unica

Suno
Mecanismos empotrados componibles


721106



721408



721379



721138

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos SUNO					
Control de las luces					
Conmutador	○ Blanco	721106	3414972049849	10	F
	● Negro	721406	3414972050029	10	F
	● Aluminio	721306	3414972049818	10	F
Conmutador doble	○ Blanco	721108	3414972040723	5	F
	● Negro	721408	3414972040907	5	F
	● Aluminio	721308	3414972040693	5	F
Pulsador	○ Blanco	721109	3414972044561	10	F
	● Negro	721409	3414972044714	10	F
	● Aluminio	721309	3414972044448	10	F
Cruzamiento	○ Blanco	721107	3414972042529	5	F
	● Negro	721407	3414972042581	5	F
	● Aluminio	721307	3414972042499	5	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos					
Regulador pulsador	○ Blanco	721179	3414972050159	1	F
	● Negro	721479	3414972050197	1	F
	● Aluminio	721379	3414972050135	1	F
Interruptor pulsador para persianas	○ Blanco	721138	3414972044776	5	F
	● Negro	721438	3414972044837	5	F
	● Aluminio	721338	3414972044745	5	F



Suno

Mecanismos empotrados componibles



721420



721126



721343



721169



721352

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos SUNO					
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	○ Blanco	721120	3414972046060	10	F
	● Negro	721420	3414972046121	10	F
	● Aluminio	721320	3414972046039	10	F
Toma de corriente doble 2x2P+T	○ Blanco	721126	3414972046459	10	F
	● Negro	721426	3414972046510	10	F
	● Aluminio	721326	3414972046428	10	F
Tapa ciega	○ Blanco	721143	3414972042406	5	F
	● Negro	721443	3414972042468	5	F
	● Aluminio	721343	3414972042376	5	F
Conexión multimedia					
Toma TV/R-SAT Intermedia	○ Blanco	721168	3414972049177	10	F
	● Negro	721468	3414972049207	10	F
	● Aluminio	721368	3414972049146	10	F
Toma TV/R-SAT Final	○ Blanco	721169	3414972049269	10	F
	● Negro	721469	3414972049290	10	F
	● Aluminio	721369	3414972049238	10	F
Toma TV/R-SAT Única	○ Blanco	721167	3414972049085	10	F
	● Negro	721467	3414972049115	10	F
	● Aluminio	721367	3414972049054	10	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	○ Blanco	721152	3414972048064	10	F
	● Negro	721452	3414972048125	10	F
	● Aluminio	721352	3414972048033	10	F
Toma USB tipo A+C - 20W	○ Blanco	721148	3414973177459	1	F
	● Negro	721448	3414973177633	1	F
	● Aluminio	721348	3414973177572	1	F
Toma USB tipo C+C - 20W	○ Blanco	721131A	3414973177428	1	F
	● Negro	721431A	3414973177602	1	F
	● Aluminio	721331A	3414973177541	1	F



Suno

Mecanismos, marcos y packs completos



721501



721522



721513



722106

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos SUNO					
Conexión multimedia					
Toma 2P+T 16A y cargador USB tipo C - 1,5A - 7,5W	<input type="radio"/> Blanco	721129	3414972046602	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	721429	3414972046695	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	721329	3414972046541	5	F
Marcos					
Marco 1 elemento	<input type="radio"/> Blanco	721501	3414972042673	30	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	721521	3414972042949	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio	721511	3414972042611	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio cepillado	721561	3414972042642	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro cuadrado	721571	3414972042970	10	F
Marco 2 elementos	<input type="radio"/> Blanco	721502	3414972043120	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	721522	3414972043274	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio	721512	3414972043069	10	F
	<input type="radio"/> Aluminio cepillado	721562	3414972043090	10	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro cuadrado	721572	3414972043304	10	F
Marco 3 elementos	<input type="radio"/> Blanco	721503	3414972043458	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	721523	3414972043601	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	721513	3414972043397	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio cepillado	721563	3414972043427	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro cuadrado	721573	3414972043632	5	F
Marco 4 elementos	<input type="radio"/> Blanco	721504	3414972043786	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro	721524	3414972043939	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio	721514	3414972043724	5	F
	<input type="radio"/> Aluminio cepillado	721564	3414972043755	5	F
	<input checked="" type="radio"/> Negro cuadrado	721574	3414972043960	5	F
Packs SUNO completos					
Pack de 5 conmutadores completos	<input type="radio"/> Blanco	722106	3414972246187	1	F
Pack de 5 tomas de corriente 2P+T completas	<input type="radio"/> Blanco	722120	3414972246163	1	F



VALENA NEXT

La serie que te dará mucho power

DETALLES QUE LO CAMBIAN TODO

Líneas minimalistas y neutras para encajar perfectamente en todo tipo de ambiente o destacar cuando tú quieras.

Un perfil que, en combinación con los acabados realizados en diferentes colores, se adaptan a cualquier proyecto: minimalistas, sofisticados, clásicos, futuristas...



Los **soportes VALENA™ NEXT** cuentan con una tecnología y unos sistemas de instalación flexibles y adaptables para que el proceso de ensamblaje sea rápido, sencillo y eficiente.

Instalación bajo control: **Fácil, rápida y segura:**

- Soporte bimaterial resistente
- Fijación con tornillos, también disponible con garras
- Soportes compatibles para instalación múltiples, horizontal o vertical
- Identificación por colores de los bornes
- Instalación componible: mecanismo + marco



▶ EL FULL COLOR

Coordinación perfecta entre mecanismo y marco.
Tonos neutros que se complementan perfectamente con las tendencias actuales del diseño de interiores.



BLANCO



ALUMINIO



DARK

▶ EL PERFIL, REINTERPRETADO

Este elemento permite jugar con cada acabado creando un efecto único y novedoso repleto de detalles. Una sintonía perfecta entre marco, perfil y mecanismo.



Valena Next

Mecanismos empotrados componibles



196500



196521



196542



196506A



196547

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Valena Next					
Control de las luces					
Interruptor bipolar	○ Blanco	196519	3414971504578	5	F
	● Dark	196559	3414971504639	1	F
	● Aluminio	196539	3414971504608	1	F
Conmutador	○ Blanco	196500	3414971328778	10	F
	● Dark	196540	3414971329836	10	F
	● Aluminio	196520	3414971329300	10	F
Conmutador doble	○ Blanco	196501	3414971328808	10	F
	● Dark	196541	3414971329867	10	F
	● Aluminio	196521	3414971329331	10	F
Conmutador luminoso	○ Blanco	196502	3414971328839	5	F
	● Dark	196542	3414971329898	5	F
	● Aluminio	196522	3414971329362	5	F
Pulsador	○ Blanco	196504	3414971328891	5	F
	● Dark	196544	3414971329959	5	F
	● Aluminio	196524	3414971329423	5	F
Cruzamiento	○ Blanco	196503	3414971328860	5	F
	● Dark	196543	3414971329928	5	F
	● Aluminio	196523	3414971329393	5	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos					
Regulador pulsador	○ Blanco	196505A	3414972404815	4	F
	● Dark	196545A	3414972404877	4	F
	● Aluminio	196525A	3414972404846	4	F
Detector de movimiento universal	○ Blanco	196506A	3414972499972	1	F
	● Dark	196546A	3414972500012	1	F
	● Aluminio	196526A	3414972499934	1	F
Interruptor para persianas	○ Blanco	196507	3414971328983	4	F
	● Dark	196547	3414971330047	4	F
	● Aluminio	196527	3414971329515	4	F



Valena Next

Mecanismos empotrados componibles



196508



196529



196551



196531



196515

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Valena Next					
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	○ Blanco	196508	3414971329010	10	F
	● Dark	196548	3414971330078	10	F
	● Aluminio	196528	3414971329546	10	F
Salida de cable	○ Blanco	196509	3414971329041	5	F
	● Dark	196549	3414971330108	5	F
	● Aluminio	196529	3414971329577	5	F
Tapa ciega	○ Blanco	196510	3414971329072	5	F
	● Dark	196550	3414971330139	5	F
	● Aluminio	196530	3414971329607	5	F
Conexión multimedia					
Toma TV/R-SAT Intermedia	○ Blanco	196511	3414971329102	5	F
	● Dark	196551	3414971330160	5	F
	● Aluminio	196531	3414971329638	5	F
Toma TV/R-SAT Final	○ Blanco	196512	3414971329133	5	F
	● Dark	196532	3414971329669	5	F
	● Aluminio	196552	3414971330191	5	F
Toma TV/R-SAT Única	○ Blanco	196513	3414971329164	5	F
	● Dark	196553	3414971330221	5	F
	● Aluminio	196533	3414971329690	5	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	○ Blanco	196515	3414971329225	5	F
	● Dark	196535	3414971329751	5	F
	● Aluminio	196555	3414971330283	5	F
Toma teléfono RJ11	○ Blanco	196514	3414971329195	5	F
	● Dark	196554	3414971330252	5	F
	● Aluminio	196534	3414971329720	5	F



Valena Next

Mecanismos empotrados componibles y marcos




196516



196538



196624L



196632L

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Valena Next					
Conexión de dispositivos					
Toma USB tipo A - 15W	○ Blanco	196516	3414971329256	1	F
	● Dark	196556	3414971330313	1	F
	● Aluminio	196536	3414971329782	1	F
Toma 2P+T 16A y toma USB tipo C - 7,5W	○ Blanco	196518	3414971507890	1	F
	● Dark	196558	3414971507951	1	F
	● Aluminio	196538	3414971507920	1	F
Marcos					
Marco 1 elemento	○ Blanco brillo	196610L	3414972970433	10	F
	● Aluminio/Negro	196611L	3414972970464	5	F
	● Negro mate	196612L	3414972970495	5	F
	● Champagne/Negro	196614L	3414973036022	10	F
	● Oro mate/Negro	196615L	3414973036053	10	F
	● Cobre/Negro	196616L	3414973036084	10	F
Marco 2 elementos	○ Blanco brillo	196620L	3414972970525	10	F
	● Aluminio/Negro	196621L	3414972970556	5	F
	● Negro mate	196622L	3414972970587	5	F
	● Champagne/Negro	196624L	3414973036114	10	F
	● Oro mate/Negro	196625L	3414973036145	10	F
	● Cobre/Negro	196626L	3414973036176	10	F
Marco 3 elementos	○ Blanco brillo	196630L	3414972970617	5	F
	● Aluminio/Negro	196631L	3414972970648	5	F
	● Negro mate	196632L	3414972970679	5	F
	● Champagne/Negro	196634L	3414973036206	10	F
	● Oro mate/Negro	196635L	3414973036237	10	F
	● Cobre/Negro	196636L	3414973036268	10	F
Marco 4 elementos	○ Blanco	196640L	3414972970709	1	F
	● Aluminio/Negro	196641L	3414972970730	1	F
	● Negro mate	196642L	3414972970761	1	F
	● Champagne/Negro	196644L	3414973036299	10	F
	● Oro mate/Negro	196645L	3414973036329	10	F
	● Cobre/Negro	196646L	3414973036350	10	F



LUNA, mecanismos prácticos, funcionales y fiables





Los mecanismos Luna ofrecen soluciones prácticas, funcionales y fiables para las necesidades de la vivienda actual.

Todos los interruptores son iluminables con un efecto «media luna» que permite localizar la tecla incluso en la oscuridad.

Los marcos con un acabado blanco se pueden elegir con formato clásico o centrado.

COLECCIÓN **LUNA**



Luna

Mecanismos empotrados componibles



SC4003L/2E



C4402



SC4141E



SC4180E



SC4202CDE

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Luna						
Control de las luces						
Interruptor bipolar*	1 módulo	○ Blanco	C4001L	8012199257815	10	F
	2 módulos	○ Blanco	C4001L/2	8012199257990	10	F
Interruptor*	1 módulo	○ Blanco	SC4002LE	8424167608633	10	F
Conmutador*	1 módulo	○ Blanco	SC4003LE	8424167589635	10	F
	2 módulos	○ Blanco	SC4003L/2E	8424167589642	10	F
Cruzamiento*	1 módulo	○ Blanco	SC4004LE	8424167589659	10	F
	2 módulos	○ Blanco	SC4004L/2E	8424167589666	10	F
Pulsador*	1 módulo	○ Blanco	SC4005LE	8424167610094	10	F
	2 módulos	○ Blanco	SC4043/2E	8424167610100	10	F
Pulsador con símbolo campana*	2 módulos	○ Blanco	SC4042/2E	8424167589673	10	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos						
Regulador rotativo + conmutador	1 módulo	○ Blanco	C4402	8012199429243	1	C
Zumbador 74 db	1 módulo	○ Blanco	SC4356/230E	8424167610117	1	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	SC4141E	8424167589680	10	F
Toma de corriente italiana	1 módulo	○ Blanco	SC4180E	8424167590242	10	F
Salida de cable	2 módulos	○ Blanco	SC4951E	8424167610131	10	F
Tapa ciega	1 módulo	○ Blanco	SC4950SE	8424167589734	10	F
Conexión multimedia						
Toma TV/SAT intermedia	1 módulo	○ Blanco	SC4202P14E	8424167616249	5	F
Toma TV/SAT única	1 módulo	○ Blanco	SC4202CDE	8424167616232	5	F
Frontal TV-R	2 módulos	○ Blanco	SC4204E	8424167615921	10	F
Frontal TV-R/SAT	2 módulos	○ Blanco	SC4212E	8424167615938	10	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	1 módulo	○ Blanco	SC4279C5E	8424167589727	1	F
Toma teléfono RJ11	1 módulo	○ Blanco	SC4232/11E	8424167610124	10	F
	2 módulos	○ Blanco	SC4233/11E	8424167589710	10	F


* Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LN4742V230



> Más información sobre estas soluciones, en diy.legrand.es

Luna

Soportes y marcos



SC4702GE



SC4703E



SC4819BNE




SC4803BNE

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Luna					
Soportes Luna					
Soporte universal 2 módulos - fijación con tornillos		SC4702E	8424167589758	50	F
Soporte universal 2 módulos - fijación con garras		SC4702GE	8424167590440	10	F
Soporte para marcos centrados 2 módulos - fijación con tornillos		SC4719E	8424167589772	50	F
Soporte para marcos centrados 2 módulos - fijación con garras		SC4719GE	8424167590723	50	F
Soporte para marcos centrados 3 módulos - fijación con tornillos		SC4703E	8424167589765	50	F
Soporte para marcos centrados 4 módulos - fijación con tornillos		SC4704E	8424167590457	10	F
Marcos Luna					
Marco 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	SC4802BNE	8424167589819	10	F
Marco 2 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	SC4802/2BNE	8424167589789	10	F
Marco 3 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	SC4802/3BNE	8424167590464	10	F
Marco 4 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	SC4802/4BNE	8424167610148	5	F
Marcos centrados Luna					
Marco 2 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	SC4819BNE	8424167589871	10	F
Marco 3 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	SC4803BNE	8424167589840	10	F
Marco 4 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	SC4804BNE	8424167590471	10	F
Pack Luna					
Pack con 3 conmutadores, completos con bastidores y marcos	<input type="radio"/> Blanco	C4003L/2P3	8424167599146	5	R
Pack con 3 tomas 2P+T, completos con bastidores y marcos	<input type="radio"/> Blanco	C4141P3	8424167599139	5	R

> Cajas para instalación en superficie p.124





MATIX, una oferta completa con acabado blanco



Un diseño moderno, apto para todo tipo de preferencias.

Funciones básicas y avanzadas:

- Control de las luces
- Conexión de dispositivos
- Conexión multimedia

Un acabado blanco.
Marcos clásicos y centrados.

COLECCIÓN MATIX



Màtix

Mecanismos empotrados componibles




AM5011E



AM5003M2AE



AM5440/2E




AM5180E

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Màtix						
Control de las luces						
Interruptor bipolar	1 módulo	○ Blanco	AM5011E	8424167605267	10	F
Interruptor*	1 módulo	○ Blanco	AM5001A	8005543515204	10	F
	2 módulos	○ Blanco	AM5001M2A	8005543515280	10	C
Conmutador*	1 módulo	○ Blanco	AM5003AE	8424167605243	10	F
	2 módulos	○ Blanco	AM5003M2AE	8424167605250	10	F
Cruzamiento*	1 módulo	○ Blanco	AM5012E	8424167605281	10	F
	2 módulos	○ Blanco	AM5012/2E	8424167605274	10	F
Pulsador*	2 módulos	○ Blanco	AM5005M2AE	8424167605380	10	F
Pulsador Màtix símbolo campana*	2 módulos	○ Blanco	AM5005M2ADE	8424167605397	10	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos						
Timbre (3 tonos de llamada)	1 módulo	○ Blanco	AM5041E	8424167605298	10	F
Zumbador	1 módulo	○ Blanco	AM5048	8012199663531	10	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	AM5440/2E	8424167605342	10	F
Toma de corriente italiana	1 módulo	○ Blanco	AM5180E	8424167605335	10	F
Tapa ciega	1 módulo	○ Blanco	AM5000E	8424167605229	10	F
	2 módulos	○ Blanco	AM5000P/2E	8424167605236	1	F
Conexión multimedia						
Toma TV-SAT intermedia	1 módulo	○ Blanco	AM5202P14E	8424167616126	5	F
Toma TV/SAT única	1 módulo	○ Blanco	AM5202DE	8424167616119	5	F
Toma TV-R-SAT única	2 módulos	○ Blanco	AM5210M2DE	8424167616133	5	F
Frontal TV/R-SAT	2 módulos	○ Blanco	AM5164/2E	8424167605304	10	F
Frontal TV-R-SAT	2 módulos	○ Blanco	AM5163/3E	8424167616102	10	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	1 módulo	○ Blanco	AM5979C6E	8424167607414	1	F
Toma teléfono RJ11	1 módulo	○ Blanco	AM5958/11NE	8424167605366	1	F

* Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LN4742V230



> Más información sobre estas soluciones, en diy.legrand.es

Màtix
Soportes y marcos


AM4702EE



503SAE



AM4802/2BNE



AM4804BNE


		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Màtix					
Soportes Màtix					
Soporte universal 2 módulos - fijación con tornillos		AM4702EE	8424167604680	1	F
Soporte universal 2 módulos - fijación con garras		AM4702GE	8424167604697	10	F
Soporte para marcos centrados 2 módulos - fijación con tornillos		503S/2AE	8424167604659	1	F
Soporte para marcos centrados 2 módulos - fijación con garras o tornillos		500S/23AE	8424167604642	10	F
Soporte para marcos centrados 3 módulos - fijación con tornillos		503SAE	8424167604666	1	F
Soporte para marcos centrados 4 módulos - fijación con tornillos		504SAE	8424167604673	1	F
Marcos Màtix					
Marco 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	AM4802BNE	8424167604840	10	F
Marco 2 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	AM4802/2BNE	8424167604727	10	F
Marco 3 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	AM4802/3BNE	8424167604802	1	F
Marco 4 x 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	AM4802/4BNE	8424167604819	1	F
Marcos centrados Màtix					
Marco 2 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	AM4819BNE	8424167605144	10	F
Marco 3 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	AM4803BNE	8424167604949	5	F
Marco 4 módulos centrados	<input type="radio"/> Blanco	AM4804BNE	8424167605045	5	F
Pack Màtix					
Pack de 3 conmutadores - completos con bastidores y marcos	<input type="radio"/> Blanco	AM5003M2AP3	8424167610278	5	C
Pack de 3 tomas 2P+T - completos con bastidores y marcos	<input type="radio"/> Blanco	AM5440/2P3	8424167610261	5	C

> Cajas para instalación en superficie p.125



Màtix

Sistemas de instalación





— Classia — GAMA


SIMPLE



Nueve acabados para los marcos que se combinan con mecanismos de tres colores distintos: Blanco brillante - negro satinado - aluminio.

Una riqueza de acabados que abarcan desde el tono sobre tono, pasando por los metalizados y hasta cromo o níquel.

Una forma moderna y pura, definida por una elegante silueta que contrasta con una superficie sutilmente curvada.



3 TOTAL LOOK

Blanco



Aluminio



Dark



MARCOS

Blanco satinado



Crema satinado



ACABADOS

Titanio metalizado



Azul metalizado



BORDES

Blanco cromo




Níquel negro



Classia

Mecanismos empotrados componibles



RW4003



RW4003M2



RG4415



RW4141



RW4180

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Classia						
Control de las luces						
Conmutador	1 módulo	○ Blanco	RW4003	8005543631362	1	F
		● Negro	RG4003	8005543631386	1	F
	2 módulos	○ Blanco	RW4003M2	8005543632314	1	F
		● Negro	RG4003M2	8005543632291	1	F
Conmutador doble	1 módulo	○ Blanco	RW4027N	8005543698914	10	F
		● Negro	RG4027N	8005543698891	1	F
Cruzamiento	1 módulo	○ Blanco	RW4004	8005543632598	1	F
		● Negro	RG4004	8005543632611	1	F
	2 módulos	○ Blanco	RW4004M2	8005543633557	1	F
		● Negro	RG4004M2	8005543633533	1	F
Pulsador	1 módulo	○ Blanco	RW4005	8005543631423	1	F
		● Negro	RG4005	8005543631409	1	F
	2 módulos	○ Blanco	RW4005M2	8005543632994	1	F
		● Negro	RG4005M2	8005543633014	1	F
Funciones avanzadas y control de dispositivos						
Regulador rotativo + ON/OFF	2 módulos	○ Blanco	RW4415	8005543715857	1	F
		● Negro	RG4415	8005543715864	1	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	RW4141	8005543631447	1	F
		● Negro	RG4141	8005543631461	1	F
Toma de corriente italiana	1 módulo	○ Blanco	RW4180	8005543631508	1	F
		● Negro	RG4180	8005543631485	1	F
Tapa ciega	1 módulo	○ Blanco	RW4950	8005543631898	10	F
		● Negro	RG4950	8005543631928	10	F



Classia

Mecanismos empotrados componibles



RW4217M2P14



RW4141USB



RG4287C2



R4702



R4703

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Classia						
Conexión multimedia						
Toma TV/R-SAT Intermedia	2 módulos	○ Blanco	RW4217M2P14	8005543632499	1	F
		● Negro	RG4217M2P14	8005543632475	1	F
Toma TV/R-SAT Final	2 módulos	○ Blanco	RW4217M2D	8005543632413	1	F
		● Negro	RG4217M2D	8005543632390	1	F
Frontal TV/R-SAT	2 módulos	○ Blanco	RW4212	8005543680452	1	F
		● Negro	RG4212	8005543680438	1	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	1 módulo	○ Blanco	RW4279C6	8005543634486	1	F
		● Negro	RG4279C6	8005543634462	1	F
Toma 2P+T 16A y toma USB tipo C - 7,5W Soporte incluido	2 módulos	○ Blanco	RW4141USB	8005543674086	1	F
		● Negro	RG4141USB	8005543674963	1	F
Toma USB tipos A+C - 15W	2 módulos	○ Blanco	RW4287C2	8005543632574	1	F
		● Negro	RG4287C2	8005543632550	1	F
Soportes para empotrar						
Soporte con tornillos	2 módulos		R4702	8005543632352	1	F
	3 módulos		R4703	8005543639474	1	F
	4 módulos		R4704	8005543639498	1	F



Classia

Marcos



R4802RW



R4802M2AL



R4802M3BG

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Marcos Classia					
Marcos 2 módulos	○ Blanco	R4802RW	8005543633724	1	F
	○ Blanco cromo	R4802WR	8005543638422	1	F
	○ Blanco satinado	R4802WS	8005543637852	1	F
	● Crema satinado	R4802CS	8005543637814	1	F
	● Aluminio	R4802AL	8005543673256	1	F
	● Negro satinado	R4802BG	8005543633700	1	F
	● Titanio metalizado	R4802TM	8005543633748	1	F
	● Azul metalizado	R4802LM	8005543639290	1	F
	● Níquel negro	R4802BH	8005543638347	1	F
Marcos 2 x 2 módulos	○ Blanco	R4802M2RW	8005543634349	1	F
	○ Blanco cromo	R4802M2WR	8005543638408	1	F
	○ Blanco satinado	R4802M2WS	8005543638033	1	F
	● Crema satinado	R4802M2CS	8005543637999	1	F
	● Aluminio	R4802M2AL	8005543673270	1	F
	● Negro satinado	R4802M2BG	8005543636268	1	F
	● Titanio metalizado	R4802M2TM	8005543636404	1	F
	● Azul metalizado	R4802M2LM	8005543639054	1	F
	● Níquel negro	R4802M2BH	8005543638385	1	F
Marcos 3 x 2 módulos	○ Blanco	R4802M3RW	8005543634240	1	F
	○ Blanco cromo	R4802M3WR	8005543638163	1	F
	○ Blanco satinado	R4802M3WS	8005543638187	1	F
	● Crema satinado	R4802M3CS	8005543638125	1	F
	● Aluminio	R4802M3AL	8005543673294	1	F
	● Negro satinado	R4802M3BG	8005543636282	1	F
	● Titanio metalizado	R4802M3TM	8005543636442	1	F
	● Azul metalizado	R4802M3LM	8005543639115	1	F
	● Níquel negro	R4802M3BH	8005543638101	1	F
Marcos 4 x 2 módulos	○ Blanco	R4802M4RW	8005543635810	1	F
	○ Blanco cromo	R4802M4WR	8005543638774	1	F
	○ Blanco satinado	R4802M4WS	8005543638248	1	F
	● Crema satinado	R4802M4CS	8005543638200	1	F
	● Aluminio	R4802M4AL	8005543673317	1	F
	● Negro satinado	R4802M4BG	8005543636305	1	F
	● Titanio metalizado	R4802M4TM	8005543636466	1	F
	● Azul metalizado	R4802M4LM	8005543639177	1	F
	● Níquel negro	R4802M4BH	8005543638866	1	F



Classia

Marcos centrados



R4819RW



R4803BG



R4807AL

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Marcos centrados Classia					
Marcos 2 módulos centrados	○ Blanco	R4819RW	8005543634103	1	F
	○ Blanco cromo	R4819WR	8005543638545	1	F
	○ Blanco satinado	R4819WS	8005543634189	1	F
	● Crema satinado	R4819CS	8005543634042	1	F
	● Aluminio	R4819AL	8005543673416	1	F
	● Negro satinado	R4819BG	8005543634004	1	F
	● Titanio metalizado	R4819TM	8005543634165	1	F
	● Azul metalizado	R4819LM	8005543634202	1	F
	● Níquel negro	R4819BH	8005543638521	1	F
Marcos 3 módulos centrados	○ Blanco	R4803RW	8005543633922	1	F
	○ Blanco cromo	R4803WR	8005543638484	1	F
	○ Blanco satinado	R4803WS	8005543633984	1	F
	● Crema satinado	R4803CS	8005543633847	1	F
	● Aluminio	R4803AL	8005543673355	1	F
	● Negro satinado	R4803BG	8005543633809	1	F
	● Titanio metalizado	R4803TM	8005543633960	1	F
	● Azul metalizado	R4803LM	8005543633885	1	F
	● Níquel negro	R4803BH	8005543638460	1	F
Marcos 4 módulos centrados	○ Blanco	R4804RW	8005543634288	1	F
	○ Blanco cromo	R4804WR	8005543638675	1	F
	○ Blanco satinado	R4804WS	8005543637876	1	F
	● Crema satinado	R4804CS	8005543637913	1	F
	● Aluminio	R4804AL	8005543673379	1	F
	● Negro satinado	R4804BG	8005543634301	1	F
	● Titanio metalizado	R4804TM	8005543636367	1	F
	● Azul metalizado	R4804LM	8005543639351	1	F
	● Níquel negro	R4804BH	8005543638651	1	F
Marcos 7 módulos centrados	○ Blanco cromo	R4807WR	8005543638736	1	F
	○ Blanco satinado	R4807WS	8005543637937	1	F
	● Aluminio	R4807AL	8005543673393	1	F
	● Titanio metalizado	R4807TM	8005543636381	1	F
	● Azul metalizado	R4807LM	8005543639412	1	F
	● Níquel negro	R4807BH	8005543638712	1	F

> Cajas para instalación en superficie p.125



> Más información sobre estas soluciones, en diy.legrand.es

bticino

Livinglight

UNA SERIE ÚNICA

3 ACABADOS PARA LAS TECLAS

BLANCO, TECH Y ANTRACITA

La **solución** ideal
para todos los
ambientes



ELECCIÓN DE LA FUNCIÓN

Control de las luces

Funciones básicas



Conmutador



Conmutador doble



Pulsador



Pulsador doble

Funciones avanzadas



Cruzamiento



Regulador a pulsación universal



Las funciones se encuentran disponibles en blanco, tech o antracita

Conexión de dispositivos



Toma de corriente 2P+T



Tapa ciega



Salida de cable

Conexión multimedia



Toma de teléfono



Toma TV final



Toma USB



Toma Hi-Fi

ELECCIÓN DEL ACABADO




Blanco



Antracita



Tech



Livinglight

Mecanismos empotrados componibles - Con bastidor - Flowpack



N4003M2AC



NT4004M2NC



L4003AC



NT4005M2AC



N4141C

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.	
Mecanismos Livinglight - Con bastidor						
Control de las luces						
Conmutador	2 módulos	○ Blanco	N4003M2AC	8424167609845	10	F
		● Antracita	L4003M2AC	8424167609869	10	F
		● Tech	NT4003M2AC	8424167609852	10	F
Conmutador doble (2 conmutadores de 1 módulo)	2 módulos	○ Blanco	N4003AC	8424167609814	10	F
		● Antracita	L4003AC	8424167609838	10	F
		● Tech	NT4003AC	8424167609821	10	F
Cruzamiento	2 módulos	○ Blanco	N4004M2NC	8424167609876	10	F
		● Antracita	L4004M2NC	8424167609890	10	F
		● Tech	NT4004M2NC	8424167609883	10	F
Pulsador	2 módulos	○ Blanco	N4005M2AC	8424167609906	10	F
		● Antracita	L4005M2AC	8424167609920	10	F
		● Tech	NT4005M2AC	8424167609913	10	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	N4141C	8424167609753	10	F
		● Antracita	L4141C	8424167609777	10	F
		● Tech	NT4141C	8424167609760	10	F



Livinglight

Mecanismos empotrados componibles y marcos - Sin bastidor - Flowpack



N4001AE



N4141E



N4279C5FE



LNA4802BIC



LNA4802M2ARC

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Livinglight - Sin bastidor						
Control de las luces						
Interruptor	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4001AE	8424167598736	10	F
	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4001M2AE	8424167598606	10	F
Conmutador	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4003AE	8424167598583	10	F
	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4003M2AE	8424167598613	10	F
Cruzamiento	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4004NE	8424167598743	5	F
	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4004M2NE	8424167598620	5	F
Conmutador doble para persianas	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4027E	8424167598750	5	F
Pulsador luminoso con símbolo campana	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4042M2NE	8424167598590	5	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4141E	8424167598637	10	F
Salida de cable	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4954E	8424167598729	10	F
Tapa ciega	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4950E	8424167598712	10	F
	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4951E	8424167598767	10	F
Conexión multimedia						
Toma TV	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4204E	8424167598651	5	F
Toma RJ45 CAT5E FTP	1 módulo	<input type="radio"/> Blanco	N4279C5FE	8424167598705	10	F
Toma RJ45 CAT5E UTP	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4279C5EE	8424167598699	10	F
Toma teléfono RJ11	2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	N4258/11N	8012199294896	1	F
		<input checked="" type="radio"/> Tech	NT4258/11N	8012199437545	1	F
Marcos Livinglight						
Marco 1 elemento - 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	LNA4802BIC	8424167609968	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	LNA4802ARC	8424167609975	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Tech	LNA4802TEC	8424167609982	1	F	
Marco 2 elementos - 4 módulos	<input type="radio"/> Blanco	LNA4802M2BIC	8424167610018	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	LNA4802M2ARC	8424167610025	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Tech	LNA4802M2TEC	8424167610032	1	F	
Marco 3 elementos - 6 módulos	<input type="radio"/> Blanco	LNA4802M3BIC	8424167625289	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Antracita	LNA4802M3ARC	8424167625326	1	F	
	<input checked="" type="radio"/> Tech	LNA4802M3TEC	8424167625319	1	F	



Livinglight

Mecanismos empotrados componibles - Retractilados



NT4002NWEB



N4003M2AWEB



NT4027WEB



N4932/2WEB

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Livinglight						
Control de las luces						
Interruptor bipolar	1 módulo	○ Blanco	N4002NWEB	8424167616980	1	R
		● Tech	NT4002NWEB	8424167616997	1	R
Conmutador	1 módulo	○ Blanco	N4003AWEB	8424167605991	1	R
		● Antracita	L4003AWEB	8424167605816	1	R
	2 módulos	● Tech	NT4003AWEB	8424167606196	1	R
		○ Blanco	N4003M2AWEB	8424167606004	1	R
		● Antracita	L4003M2AWEB	8424167605823	1	R
		● Tech	NT4003M2AWEB	8424167606202	1	R
Cruzamiento	1 módulo	○ Blanco	N4004NWEB	8424167606028	1	R
		● Antracita	L4004NWEB	8424167605847	1	R
		● Tech	NT4004NWEB	8424167606226	1	R
	2 módulos	○ Blanco	N4004M2NWEB	8424167606011	1	R
		● Antracita	L4004M2NWEB	8424167605830	1	R
		● Tech	NT4004M2NWEB	8424167606219	1	R
Pulsador	1 módulo	○ Blanco	N4005AWEB	8424167606035	1	R
		● Antracita	L4005AWEB	8424167605854	1	R
		● Tech	NT4005AWEB	8424167606233	1	R
	2 módulos	○ Blanco	N4005M2AWEB	8424167606042	1	R
		● Antracita	L4005M2AWEB	8424167605861	1	R
		● Tech	NT4005M2AWEB	8424167606240	1	R
Funciones avanzadas						
Conmutador para persianas	1 módulo	○ Blanco	N4027WEB	8424167606059	1	R
		● Antracita	L4027WEB	8424167609838	1	R
		● Tech	NT4027WEB	8424167606257	1	R
Pulsador doble	1 módulo	○ Blanco	N4037WEB	8424167606066	1	R
		● Antracita	L4037WEB	8424167605995	1	R
		● Tech	NT4037WEB	8424167606264	1	R
Zumbador	1 módulo	○ Blanco	N4356/230WEB	8424167606165	1	R
		● Antracita	L4356/230WEB	8424167605984	1	R
		● Tech	NT4356/230WEB	8424167606370	1	R
Tecla iluminada	1 módulo	Transparente	N4932WEB	8424167606172	1	R
	2 módulos	Transparente	N4932/2WEB	8424167606189	1	R



Livinglight

Mecanismos empotrados componibles - Retractilados



N4141WEB



N4180WEB



NT4951WEB



L4279C6WEB



NT4285

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Livinglight						
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	N4141WEB	8424167606073	1	R
		● Antracita	L4141WEB	8424167605892	1	R
		● Tech	NT4141WEB	8424167606271	1	R
Toma de corriente italiana	1 módulo	○ Blanco	N4180WEB	8424167606080	1	R
		● Antracita	L4180WEB	8424167605908	1	R
		● Tech	NT4180WEB	8424167606288	1	R
Salida de cable	2 módulos	○ Blanco	N4954WEB	8424167606158	1	R
		● Antracita	L4954WEB	8424167605977	1	R
		● Tech	NT4954WEB	8424167606356	1	R
Tapa ciega	1 módulo	○ Blanco	N4950WEB	8424167606134	1	R
		● Antracita	L4950WEB	8424167605953	1	R
		● Tech	NT4950WEB	8424167606332	1	R
	2 módulos	○ Blanco	N4951WEB	8424167606141	1	R
		● Antracita	L4951WEB	8424167605960	1	R
		● Tech	NT4951WEB	8424167606349	1	R
Conexión multimedia						
Toma TV-R-SAT	2 módulos	○ Blanco	N4210M2DNWEB	8424167643474	1	R
		● Antracita	L4210M2DNWEB	8424167643504	1	R
		● Tech	NT4210M2DNWEB	8424167643535	1	R
Toma RJ45 CAT6 UTP	1 módulo	○ Blanco	N4279C6WEB	8424167606127	1	R
		● Antracita	L4279C6WEB	8424167605946	1	R
		● Tech	NT4279C6WEB	8424167606325	1	R
Toma HIFI	1 módulo	● Tech	NT4294WEB	8424167606363	1	R
Toma USB tipo A - salida de 5V	1 módulo	○ Blanco	N4285	8005543401873	1	R
		● Tech	NT4285	8005543401903	1	R



Livinglight

Marcos - Retractilados



LNA4802BI



LNA4802M2AR



LNA4819BI



LN4702MWEB

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Livinglight					
Marcos Livinglight					
Marco 1 elemento - 2 módulos	○ Blanco	LNA4802BI	8005543422526	1	F
	● Antracita	LNA4802AR	8005543422502	1	F
	● Tech	LNA4802TE	8005543422847	1	F
Marco 2 elementos - 4 módulos	○ Blanco	LNA4802M2BI	8005543430323	1	F
	● Antracita	LNA4802M2AR	8005543430309	1	F
	● Tech	LNA4802M2TE	8005543430613	1	F
Marco 3 elementos - 6 módulos	○ Blanco	LNA4802M3BI	8005543430866	1	F
	● Antracita	LNA4802M3AR	8005543430842	1	F
	● Tech	LNA4802M3TE	8005543431153	1	F
Marco 4 elementos - 8 módulos	○ Blanco	LNA4802M4BI	8005543433058	1	F
	● Tech	LNA4802M4TE	8005543433348	1	F
Marcos centrados Livinglight					
Marco centrado 2 módulos	○ Blanco	LNA4819BI	8005543506912	20	F
	● Tech	LNA4819TE	8005543506974	20	F
Marco centrado 3 módulos	○ Blanco	LNA4803BI	8005543423929	1	F
	● Tech	LNA4803TE	8005543424247	1	F
Marco centrado 4 módulos	○ Blanco	LNA4804BI	8005543424384	1	F
	● Tech	LNA4804TE	8005543424704	1	F
Soportes Livinglight					
Soporte para marcos Livinglight - Fijación con tornillos	2 módulos	LN4702MWEB	8424167606592	1	R
Soporte para marcos Livinglight - Fijación con garras	2 módulos	LN4702MGWEB	8424167606608	1	R
Soporte para marcos centrados Livinglight - Fijación con tornillos	2 módulos	LN4719WEB	8424167611299	1	R
	3 módulos	LN4703WEB	8424167611312	1	R
	4 módulos	LN4704WEB	8424167611329	1	R

Cajas para instalación en superficie p.124



Livinglight

Sistemas de instalación

Caja

Soporte

N.º de módulos N.º de elementos

Marco

albañilería
superficie
tabique hueco

tornillos
garras

2 módulos
1 elemento



albañilería
tabique hueco

tornillos
garras

2 + 2 módulos
2 elementos



albañilería
tabique hueco

tornillos
garras

2 + 2 + 2 módulos
3 elementos



MARCOS MÓDULOS CENTRADOS

albañilería
tabique hueco

tornillos

2 módulos



albañilería
superficie
tabique hueco

tornillos
tornillos

3 módulos



2 módulos



albañilería
superficie
tabique hueco

tornillos

4 módulos



OTEO


¡Una renovación muy sencilla!

Para tus necesidades de renovación, reemplaza tu mecanismo antiguo por interruptores y enchufes de superficie.

- Montaje sencillo y seguro
- Control de las luces, conexión de dispositivos y multimedia



1 mecanismo = 3 opciones de control de la iluminación para adaptarse a las necesidades del hogar



La gama Oteo facilita el cambio de un pulsador a un interruptor o un conmutador y viceversa, simplemente presionando y girando 1/4 vuelta con un destornillador.

- Bornes automáticos
- Instalación sencilla y segura
- Cableado sin herramientas
- Mecanismo completo, listo para instalar
- Tomas seguras para los niños



Oteo

Mecanismos de superficie



086001LE



086031L



ALB4103WH



086059E

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Oteo					
Control de las luces					
Interruptor/Conmutador/Pulsador	<input type="radio"/> Blanco	086001LE	8424167645553	1	C
Interruptor/Conmutador/Pulsador doble	<input type="radio"/> Blanco	086020LE	8424167645584	1	C
Interruptor/Conmutador estrecho	<input type="radio"/> Blanco	086084E	8424167596640	1	C
Pulsador estrecho	<input type="radio"/> Blanco	086085E	8424167596657	1	C
Pulsador luminoso estrecho	<input type="radio"/> Blanco	086088E	8424167595360	1	C
Cruzamiento	<input type="radio"/> Blanco	086018LE	8424167652797	1	C
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P	<input type="radio"/> Blanco	086025L	3414972654562	10	C
Toma de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	086031L	3414972654685	10	C
Toma de corriente doble 2x2P+T	<input type="radio"/> Blanco	ALA3131WH	3414972642545	15	C
Toma 2P+T con interruptor	<input type="radio"/> Blanco	ALA711WH	3414973114430	15	C
Conexión multimedia					
Toma TV	<input type="radio"/> Blanco	ALB4103WH	3414972644068	30	C
Toma RJ45 UTP 8 contactos	<input type="radio"/> Blanco	086059E	8424167595391	1	C
Toma RJ45 FTP 8 contactos	<input type="radio"/> Blanco	086061E	8424167595407	1	C
Marcos					
Marco 2 elementos	<input type="radio"/> Blanco	086092E	8424167603713	10	C
Marco 3 elementos	<input type="radio"/> Blanco	086093E	8424167103725	5	C



FORIX

Para una renovación cada vez más fácil

Diseño redondeado y elegante, para una integración fácil y discreta en habitaciones renovadas.

FORIX IP21



- Workstation con puestos de trabajo para 4 o 6 mecanismos
- Para instalar todo tipo de funciones: tomas de corriente, RJ45, interruptores,...
- Permiten ensamblar funciones MOSAIC™ (accesorio adaptador Forix/Mosaic)
- Instalación reversible: horizontal / vertical

FORIX IP44

Perfecte para tus renovaciones que requieran IP44.



Forix

Mecanismos de superficie IP21



782404

782420

782424

782497

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Forix IP21					
Control de las luces					
Conmutador	<input type="radio"/> Blanco	782404	3245067824047	20	F
Conmutador doble	<input type="radio"/> Blanco	782406	3414970308580	20	F
Pulsador	<input type="radio"/> Blanco	782405	3245067824054	1	F
Interruptor dismatic	<input type="radio"/> Blanco	782429	3245067824290	10	F
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Blanco	782420	3245067824207	20	F
Toma de corriente doble 2x2P+T	<input type="radio"/> Blanco	782423	3245067824238	10	F
Toma de corriente triple 3x2P+T	<input type="radio"/> Blanco	782418	3245067824184	10	F
Salida de cable	<input type="radio"/> Blanco	782416	3245067824160	20	F
Conexión multimedia					
Toma TV Final	<input type="radio"/> Blanco	782415	3245067824153	1	F
Toma RJ45 CAT5E UTP	<input type="radio"/> Blanco	782424	3245067824245	1	F
Toma teléfono RJ11	<input type="radio"/> Blanco	782414	3245067824146	1	F
Workstation					
Workstation para equipar - 4 puestos	<input type="radio"/> Blanco	782494	3245067824948	2	F
Tapa para workstation - 6 puestos	<input type="radio"/> Blanco	782495	3245067824955	20	F
Workstation para equipar - 6 puestos	<input type="radio"/> Blanco	782496	3245067824962	2	F
Workstation con 4 tomas de corriente 2P+T y 2 obturadores	<input type="radio"/> Blanco	782497	3245067824979	2	F
Accesorios Forix IP21					
Lámpara LED para cablear conmutador luminoso		782457	3245067824573	50	F



FORIX
Mecanismos estancos IP44


782383



782381



782393



782394

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos FORIX estancos de superficie - IP44					
Control de las luces					
Conmutador	<input type="radio"/> Gris	782383	3245067823835	10	R
Conmutador doble	<input type="radio"/> Gris	782381	3245067823811	10	R
Pulsador	<input type="radio"/> Gris	782384	3245067823842	10	R
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	<input type="radio"/> Gris	782393	3245067823934	10	R
Toma de corriente doble 2x2P+T	<input type="radio"/> Gris	782394	3245067823941	5	R
Toma de corriente 2P+T y conmutador	<input type="radio"/> Gris	782391	3245067823910	5	R



077890


		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Soliroc - Resistente IK10					
Caja de superficie Soliroc					
Caja superficie 1 elemento SOLIROC 110x110x45mm Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios. Alta resistencia a impactos IK10 y humedad.	<input type="radio"/> Gris	077890	3245060778903	1	R




MOSAIC™

LA ELECCIÓN DE REFERENCIA

INSTALACIÓN EMPOTRADA




Caja de empotrar individual Legrand



Mecanismo, marco y soporte individual



Caja de empotrar doble Legrand




Mecanismos, marco y soporte doble

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE




Caja superficie Mosaic individual 2 módulos



Mecanismo, marco y soporte individual




Caja superficie Mosaic doble 4 módulos




Mecanismos, marco y soporte doble




Vertical 2 x 2 módulos



Vertical 3 x 2 módulos



Horizontal 2x2módulos



Horizontal 3x2módulos

Mosaic
Mecanismos empotrados o de superficie


278011LE



077218E



077252E



080251



277804L

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Mosaic						
Control de las luces						
Conmutador	2 módulos	○ Blanco	278011LE	8424167648110	1	F
Pulsador	1 módulo	○ Blanco	278030L	3414971574359	10	F
	2 módulos	○ Blanco	278040L	3414971574380	10	F
Conexión de dispositivos						
Toma de corriente 2P+T	2 módulos	○ Blanco	077213E	8424167590785	1	F
		● Rojo	077218E	8424167590792	1	F
Toma de corriente doble 2x2+T	2x2 módulos	○ Blanco	077252E	8424167590839	1	F
		● Rojo	077272E	8424167590846	1	F
Tapa ciega	2 módulos	○ Blanco	077071E	8428561259729	1	F
Conexión multimedia						
Toma USB tipo A+A - 15W	2 módulos	○ Blanco	077594	3245060775940	5	F
Toma RJ45 CAT6 UTP	1 módulo	○ Blanco	076561E	8424167595681	1	F
	2 módulos	○ Blanco	076564E	8424167595674	1	F
Soportes para instalación de empotrar Mosaic						
Soporte 2 módulos			080251	3245060802516	10	F
Soporte 2 x 2 módulos			080252	3245060802523	10	F
Soporte 3 x 2 módulos			080253	3245060802530	5	F
Marco Mosaic						
Marco 2 módulos		○ Blanco	277802L	3414971574113	10	F
Marco 2 x 2 módulos		○ Blanco	277804L	3414971574144	10	F
Marco 2 x 3 módulos		○ Blanco	277806L	3414971574175	10	F
Accesorios						
Adaptador para mecanismos de 2 módulos			MMI/BE	8424167595698	25	F



Mosaic

Mecanismos empotrados o de superficie



080281



078882E



078883E



078873L

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos Mosaic					
Cajas y puestos de trabajo para instalación en superficie Mosaic					
Caja individual - 2 módulos	<input type="radio"/> Blanco	080281	3245060802813	5	F
Caja 2 columnas - 8 módulos	<input type="radio"/> Blanco	078882E	8424167096935	1	C
Caja 3 columnas - 12 módulos	<input type="radio"/> Blanco	078883E	8424167096942	1	C
Cajas y puestos de trabajo para instalación empotrada Mosaic					
Caja 2 columnas - 8 módulos	<input type="radio"/> Blanco	078872L	3414971578463	1	C
Caja 3 columnas - 12 módulos	<input type="radio"/> Blanco	078873L	3414971578487	1	C
Puestos de trabajo equipados con mecanismos Mosaic					
Caja 3 columnas de superficie, equipada con: 2 tomas dobles 2P+T y 2 tomas RJ45 CAT6 UTP		078883EA	8424167791737	1	R
Caja 3 columnas de superficie, equipada con: 1 toma doble 2P+T blanca, 1 toma doble 2P+T roja, 2 tomas RJ45 CAT6 UTP		078883KL6	8424167096591	1	C
Caja 3 columnas de empotrar, equipada con: 1 toma doble 2P+T blanca, 1 toma doble 2P+T roja, 2 tomas RJ45 CAT6 UTP		078873KL6	8424167096584	1	C



088020



088000

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas de suelo					
Cajas de suelo para instalación empotrada varios mecanismos Mosaic					
Soporte portamecanismos caja suelo rectangular Mecanismos posición horizontal regulable - 8/12 módulos		088020	3414970755117	1	C
Tapas para caja de suelo rectangular 8/12 módulos		088000	3414970754936	1	C



PLEXO™

Siempre contigo

Un **nombre** icónico,
Un **diseño** contemporáneo

La gama estanca Plexo ha adaptado las tendencias actuales con líneas contemporáneas. Un diseño con carácter. Una oferta sólida.

**PATENTE
LEGRAND**



Plexo™ robusto

robusto y adecuado a cualquier situación

Una gama estanca IP55 y resistente IK08 para un uso seguro en cualquier instalación y en cualquier entorno.



Plexo™


libertad de instalación

- El doble de espacio para el cableado.
- Aún más fácil de instalar.
- Libertad de movimientos al cablear o crear derivaciones.

Instalación en horizontal o vertical para una mayor flexibilidad y sin necesitar herramientas para girar el mecanismo.




FÁCIL



Sacar, girar y volver a colocar

Volver a colocar la placa embellecedora




Placa

Mecanismo

Membrana

Caja

Placa embellecedora



Juntas rediseñadas y membranas resistentes a la intemperie IP55

PLEXO™
Mecanismos estancos IP55 - IK08


069711LE



069775LE



069733LE



069772LE



069784LE

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos PLEXO™ de superficie					
Control de las luces					
Conmutador	● Gris	069711LE	8424167648394	10	E
	● Antracita	069761LE	8424167648431	5	E
	○ Blanco	069751LE	8424167648417	5	R
Conmutador doble	● Gris	069715LE	8424167648455	5	E
	● Antracita	069775LE	8424167648493	1	E
	○ Blanco	069755LE	8424167648479	1	R
Conmutador luminoso	● Gris	069713LE	8424167648516	1	E
	● Antracita	069736LE	8424167648530	1	E
Pulsador	● Gris	069720LE	8424167648776	5	E
	● Antracita	069790LE	8424167648813	1	E
	○ Blanco	069760LE	8424167648790	1	R
Pulsador luminoso	● Gris	069722LE	8424167648837	1	E
	● Antracita	069782LE	8424167648875	1	E
	○ Blanco	069762LE	8424167648851	1	R
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	● Gris	069733LE	8424167648974	10	E
	● Antracita	069783LE	8424167649018	5	E
	○ Blanco	069771LE	8424167648998	5	R
Toma de corriente doble 2P+T	● Gris	069742LE	8424167649032	5	E
	○ Blanco	069772LE	8424167649056	1	R
Toma de corriente triple 2P+T	● Gris	069743LE	8424167649070	5	E
Toma de corriente 2P+T para recargar bicicleta eléctrica	● Antracita	069784LE	8424167649094	1	E



PLEXO™

Mecanismos estancos IP55 - IK08



069811LE



069855LE



069832LE



069833LE



069859LE

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Mecanismos PLEXO™ de empotrar


Control de las luces

Conmutador	● Gris	069811LE	8424167648554	5	C
	● Antracita	069881LE	8424167648592	1	C
	○ Blanco	069851LE	8424167648578	1	R
Conmutador doble	● Gris	069815LE	8424167648615	1	C
	○ Blanco	069855LE	8424167648639	1	R
Pulsador luminoso	● Gris	069832LE	8424167648936	1	C
	○ Blanco	069823LE	8424167648950	1	R

Conexión de dispositivos

Toma de corriente 2P+T	● Gris	069833LE	8424167649117	10	C
	● Antracita	069859LE	8424167649155	5	C
	○ Blanco	069869LE	8424167649131	5	R

INSTALACIÓN PLEXO™ EMPOTRADA



Caja de empotrar individual



Marco 1 elemento + Mecanismo componible



Caja de empotrar 2 elementos



Marco 2 elementos
Montaje horizontal o vertical
+ Mecanismos componibles

INSTALACIÓN PLEXO™ EN SUPERFICIE



Caja de superficie 1 elemento



Mecanismo componible



Caja de superficie 2 elementos
Montaje horizontal o vertical



Mecanismos componibles



PLEXO™
Mecanismos estancos IP55 - IK08


069511LE



069805LE



069839LE



069576LE




069554LE

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Mecanismos PLEXO™ componibles					
Control de las luces					
Conmutador	● Gris	069511LE	8424167648653	5	C
	● Antracita	069801LE	8424167648691	5	C
	○ Blanco	069611LE	8424167648677	1	R
Conmutador doble	● Gris	069525LE	8424167648714	5	C
	● Antracita	069805LE	8424167648752	1	C
	○ Blanco	069625LE	8424167648738	1	R
Pulsador	● Gris	069540LE	8424167648899	5	C
Pulsador luminoso	● Gris	069542LE	8424167648912	5	C
Conexión de dispositivos					
Toma de corriente 2P+T	● Gris	069571LE	8424167649179	10	C
	● Antracita	069839LE	8424167649216	5	C
	○ Blanco	069639LE	8424167649193	5	R
Toma de corriente doble 2P+T	● Gris	069576LE	8424167649230	1	C
	● Antracita	069879LE	8424167649278	1	C
	○ Blanco	069675LE	8424167649254	1	R
Conexión multimedia					
Toma TV/R-SAT	● Gris	069554LE	8424167649292	1	C
	● Antracita	069858LE	8424167649339	1	C
	○ Blanco	069654LE	8424167649315	1	R
Toma TV-R-SAT	● Gris	069558LE	8424167649353	1	C



PLEXO™

Mecanismos estancos IP55 - IK08



069651LE

069690LE

069606LE

069687LE

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas y marcos para mecanismos componibles PLEXO™					
Cajas PLEXO™ de superficie					
Cajas 1 mecanismo	● Gris	069651LE	8424167649377	5	E
	● Antracita	069601LE	8424167649414	1	E
	○ Blanco	069689LE	8424167649391	1	R
Cajas 2 mecanismos	● Gris	069672LE	8424167649438	5	E
	● Antracita	069602LE	8424167649476	5	E
	○ Blanco	069690LE	8424167649452	1	R
Cajas 3 mecanismos	● Gris	069680LE	8424167649490	5	E
	● Antracita	069603LE	8424167649537	1	E
	○ Blanco	069688LE	8424167649513	1	R
Marcos PLEXO™ de empotrar					
Marcos 1 mecanismo	● Gris	069681LE	8424167649551	5	R
	● Antracita	069606LE	8424167649599	5	R
	○ Blanco	069692LE	8424167649575	1	R
Marcos 2 mecanismos	● Gris	069683LE	8424167649612	5	R
	● Antracita	069607LE	8424167649650	5	R
	○ Blanco	069694LE	8424167649636	1	R
Marcos 3 mecanismos	● Gris	069687LE	8424167649674	5	R
	● Antracita	069608LE	8424167649711	1	R
	○ Blanco	069698LE	8424167649698	1	R



Toma Green'UP ACCESS

Recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables



090472E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Toma Green'UP ACCESS				
Toma para la recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables				
<p>Conforme a IEC 60-884-1 Toma 2P+T de superficie Green'up Access. Toma 2P+T estándar alemán, con tapa y conexión con tornillos - 230 V Tomas modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA - 16A Estanca y resistente IP55 - IK08 Adecuada para instalar en casas particulares y lugares de trabajo</p>	090472E	8424167641500	1	C



TOMA DE CORRIENTE PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES



CONTROL Y CONEXIÓN

NUEVAS SOLUCIONES PARA CONECTAR, CARGAR, ORGANIZAR



BASES MÚLTIPLES

CONECTAR TODO, DE FORMA SENCILLA

Nuevas soluciones de conexión

Soluciones eficientes para el día a día, en todas tus conexiones de interior.







Un diseño minimalista de alta calidad. Bases múltiples modernas con contornos redondeados.



Esta base múltiple viene en dos acabados, para que puedas integrarla perfectamente en tu entorno de trabajo o zonas de ocio.

CARACTERÍSTICAS

-  3x6 tomas 2P+T
-  Sin cable
Cable de 1,5 m
Cable de 3 m
-  Blanco/Gris claro
Negro/Gris oscuro
-  ON / OFF luminoso

CARGA, PROTEGE, ORIENTA


La base múltiple que proporciona aún más...

¡Un diseño de Legrand que simplifica aún más todo tipo de uso!



El cuerpo de la base múltiple gira 180° para facilitar la conexión

Además de su diseño cilíndrico y sus tomas montadas a ras de superficie, también te ofrece la posibilidad de conectar tus dispositivos móviles USB tipo A o USB tipo C. Como funciones como la protección contra sobretensión, indicación de carga y un disyuntor integrado que garantizan la tranquilidad independientemente del tipo de uso que realices.

-  Con las tomas rasantes de Legrand, dispondrás de una toma moderna y segura que evita la acumulación de polvo. La toma solo retrocede en el hueco cuando se inserta un enchufe.

CARACTERÍSTICAS

-  Protección contra sobretensión con indicador LED
-  USB tipo A
USB tipo C
-  Indicador de carga
-  Disyuntor integrado reinicializable (a modo reset)

OPTIMIZA CADA ESPACIO DISPONIBLE

La base múltiple en ángulo está diseñada para encajar perfectamente en tu espacio de trabajo, en una oficina o incluso en la cocina.



⊕ Se puede fijar horizontal o verticalmente para mantener despejada la zona de trabajo.

La base múltiple con clipaje U-Power te permite conectar dispositivos y cargar equipos móviles liberando de cables tu espacio de trabajo.



⊕ Para adaptarse a cualquier superficie, la base múltiple U-Power tiene un cable que puede girar 90°.

Base múltiple compacta y cómoda, con un cargador inalámbrico: una solución ideal para el hogar o la oficina



⊕ La forma y el material de la zona antideslizante garantizan que tu smartphone se sostenga firmemente en la estación de carga.

CARACTERÍSTICAS

2 tomas 2P+T rasantes	Blanco/Gris oscuro Topo/Gris oscuro
USB tipo A USB tipo C	Indicador de carga inalámbrica
10,0 W carga por inducción	ON / OFF luminoso

Base múltiple para zona multimedia ¡encaja discretamente!



Gracias a su acabado de alta calidad y su cubierta de aluminio, la base múltiple se integra a la perfección entre el mobiliario y los equipos multimedia (TV, barra de sonido, consola de juegos, router, asistentes vocales, etc.).

Te permite enchufar y alimentar hasta 8 dispositivos y al mismo tiempo organizar tus cables. ¡Tu espacio multimedia nunca estuvo tan bien organizado!

CARACTERÍSTICAS

4 tomas 2P+T	Protección contra sobretensión con indicador LED
4 tomas 2P	Cable 2 m
ON / OFF luminoso	

Bases múltiples

Estándar



694573



694553



694563

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases múltiples Estándar					
Para cablear - sin cable					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694573	3414971945685	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694574	3414971945708	10	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694575	3414971945722	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694576	3414971945746	10	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694577	3414971945760	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694578	3414971945784	10	C
6 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694579	3414971945807	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694580	3414971945821	10	C
Cable 1,5m					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694549	3414971945203	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694550	3414971945227	10	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694552	3414971945265	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694553	3414971945289	10	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694555	3414971945326	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694556	3414971945340	10	C
6 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694557	3414971945364	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694558	3414971945388	10	C
Cable 3m					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694559	3414971945401	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694560	3414971945425	10	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694561	3414971945449	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694562	3414971945463	10	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694563	3414971945487	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694564	3414971945500	10	C
6 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694565	3414971945524	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694566	3414971945548	10	C
Cable 5m					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694567	3414971945562	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694568	3414971945586	10	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694569	3414971945609	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694570	3414971945623	10	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694571	3414971945647	10	C
6 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694572	3414971945661	10	C



Bases múltiples

Estándar (continuación)



694420



694425



694438

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases múltiples Estándar con interruptor Novedades T2 2026					
Cable 1,5m					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694418	3414973064254	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694419	3414973064278	1	C
3 tomas 2P+T y toma USB tipo A+C - 15W	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694424	3414973064377	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694425	3414973064391	1	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694420	3414973064292	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694421	3414973064315	1	C
4 tomas 2P+T y toma USB tipo A+C - 15W	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694426	3414973064414	1	C
	<input type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694427	3414973064438	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Gris claro	694422	3414973064339	1	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694423	3414973064353	1	C
	<input checked="" type="radio"/>				
Cable 3m					
3 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694434	3414973064599	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694435	3414973064612	1	C
4 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694436	3414973064636	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694437	3414973064650	1	C
5 tomas 2P+T	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694438	3414973064674	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694439	3414973064698	1	C



Bases múltiples

Premium



694544



694532



694440



694508

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases múltiples Premium					
Bases múltiple fija o giratoria 180°, con tomas rasantes para evitar el acumulación de polvo. Interruptor ON/OFF iluminado en azul. Con una toma con ángulo de 90° para poder conectar un transformador sin bloquear otra toma y resto de las tomas orientadas a 45°. Se puede fijar a la pared o superficie mediante tornillos o bridas. Sección del cable 1,5mm².					
Para cablear - sin cable					
3 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694543	3414971945081	5	C
4 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694544	3414971945104	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694545	3414971945128	5	C
5 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694546	3414971945142	5	C
6 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694547	3414971945166	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694548	3414971945180	5	C
Cable 1,5m					
3 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694527	3414971944763	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694528	3414971944787	5	C
4 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694529	3414971944800	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694530	3414971944824	5	C
5 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694531	3414971944848	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694532	3414971944862	5	C
6 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694533	3414971944886	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694534	3414971944909	5	C
Cable 1,5m					
3 tomas 2P+T y toma USB tipo C+C 20W	● Blanco/Gris oscuro	694440	3414973064711	1	C
	● Negro/Gris oscuro	694442	3414973064759	1	C
3 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones, Toma USB tipo C+C 20W	● Blanco/Gris oscuro	694428	3414973064452	1	C
	● Negro/Gris oscuro	694430	3414973064490	1	C
3 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones, Toma USB tipo A+C 15W	● Blanco/Gris oscuro	694508	3414971944381	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694512	3414971944466	5	C
4 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones	● Blanco/Gris oscuro	694507	3414971944367	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694511	3414971944442	5	C
5 tomas 2P+T y toma USB tipo C+C 20W	● Blanco/Gris oscuro	694441	3414973064735	1	C
	● Negro/Gris oscuro	694443	3414973064773	1	C
5 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones, Toma USB tipo C+C 20W	● Blanco/Gris oscuro	694429	3414973064476	1	C
	● Negro/Gris oscuro	694431	3414973064513	1	C
5 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones, Toma USB tipo A+C 15W	● Blanco/Gris oscuro	694510	3414971944428	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694514	3414971944503	5	C
6 tomas 2P+T, protección contra sobretensiones	● Blanco/Gris oscuro	694509	3414971944404	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694513	3414971944480	5	C



Bases múltiples

Premium (continuación)



694525



694537




694541

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases múltiples Premium					
Cable 1,5m					
4 tomas 2P+T, mini disyuntor LED de sobrecarga	● Blanco/Gris oscuro	694525	3414971944725	5	C
6 tomas 2P+T, mini disyuntor LED de sobrecarga	● Blanco/Gris oscuro	694526	3414971944749	5	C
Cable 3m					
3 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694535	3414971944923	5	C
4 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694536	3414971944947	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694537	3414971944961	5	C
5 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694538	3414971944985	5	C
6 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694539	3414971945005	5	C
	● Negro/Gris oscuro	694540	3414971945029	5	C
Cable 5m					
3 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694541	3414971945043	5	C
5 tomas 2P+T	● Blanco/Gris oscuro	694542	3414971945067	5	C



Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado. Protege los equipos electrónicos contra sobretensión mediante un indicador LED:

- LED en verde: los dispositivos están protegidos.
- LED apagado: los dispositivos no están protegidos pero la base múltiple funciona.



Dispositivo de protección contra sobrecarga reinicializable (MCB) con indicador LED:

- LED en verde: consumo normal.
- LED en rojo: cerca de carga máxima.
- LED apagado: alimentación apagada debido a una sobrecarga.

Para reiniciar, se debe desconectar el dispositivo y pulsar el botón de reinicio que hay en el lateral de la base múltiple.



Bases múltiples

Espacios específicos



		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases múltiples para espacios específicos					
Bases múltiples en ángulo					
Base múltiple en ángulo con 4 tomas rasantes 2P+T ideal para cocina. Fijable en ángulo 90°. Instalación con adhesivo 3M o tornillo. 16A 230V 3600W máx. Salidas laterales rompibles. Sección de cable 1,5mm².					
4 tomas 2P+T - Sin cable	<input type="radio"/> Blanco	694503	3414971944282	1	C
3 tomas 2P+T y toma USB tipo A+C 15W - Sin cable	<input type="radio"/> Blanco/Aluminio	694504	3414971944305	1	C
4 tomas 2P+T - Cable 1m	<input type="radio"/> Blanco	694501	3414971944244	1	C
3 tomas 2P+T y toma USB tipo A+C 15W - Cable 1m	<input type="radio"/> Blanco/Aluminio	694502	3414971944268	1	C
Bases múltiples con cargador inducción					
Bases múltiples con estación de carga inalámbrica Qi de 10W inclinada para smartphones, toma USB tipo A+C 15W y 2 tomas 2P+T. Cable 2m.					
	<input checked="" type="radio"/> Topo/Negro	694500	3414971944220	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Negro	694506	3414971944343	1	C
Bases múltiples Corner TV					
Base múltiple para espacio multimedia. 4 tomas 2P+T 16A + 4 tomas 2P 10A. Botón ON/OFF y protección frente sobretensiones. Color negro. Carcasa de aluminio. Esconde cables. Cable de 2m.					
	<input checked="" type="radio"/> Negro	694596	3414972245548	3	C
Base múltiple Workstation					
Base múltiple vertical giratoria con 4 tomas rasantes 2P+T 16A protegidas contra sobretensiones, Principalmente para uso en oficina. Botón ON/OFF y clip sujetacable. Cable de 2m y 1,5mm² de sección.					
	<input checked="" type="radio"/> Blanco/ Gris oscuro	694505	3414971944329	1	C
Base múltiple U-Power					
Base múltiple con clipaje U-Power para enganchar fácilmente a una mesa, un escritorio... Oculta las 4 tomas de corriente 2P+T 16A bajo el escritorio manteniendo accesibles 2 puertos USB tipo A (1,5A y 2,4A). Para tableros de mesa con un grosor entre 32-63mm.					
	<input checked="" type="radio"/> Negro	694812	3414971162020	1	B



ADAPTADORES

CONECTAR TODO, DE FORMA SENCILLA

Nuevas soluciones de conexión

Soluciones eficientes para el día a día, en todas tus conexiones de interior

ADAPTADORES DOBLES Y TRIPLES CON TOMAS FRONTALES



CARACTERÍSTICAS



2 o 3
tomas 2P+T



Blanco/gris claro
Negro/gris oscuro

⊕ La orientación de las tomas facilita la conexión de tus dispositivos.



ADAPTADOR TRIPLE CON TOMAS LATERALES



CARACTERÍSTICAS



3 tomas 2P+T



Blanco/gris oscuro
Aluminio/gris oscuro

ADAPTADOR TRIPLE GIRATORIO CON TOMAS Y TOMAS USB A Y C



CARACTERÍSTICAS



2 tomas 2P+T



USB tipo A
USB tipo C



El cuerpo de la base múltiple gira 180° para facilitar la conexión



Blanco/gris oscuro
Aluminio/gris oscuro

ADAPTADORES DE VIAJE

Las soluciones de conexión para viajar
Conectar tus dispositivos en las tomas de corriente con un estándar diferente gracias a los adaptadores

GB
EUROPA

USA
EUROPA

EUROPA
USA

Adaptadores y prolongadores

Una amplia gama para todas tus necesidades



694516



694519



694521



694433



694593



050490

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Adaptadores Standard					
Adaptadores frontales - 16A 230V 3680W					
Adaptador doble - 2 tomas 2P+T - Vertical	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694516	3414971944541	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694517	3414971944565	10	C
Adaptador triple - 3 tomas 2P+T - Horizontal	<input type="radio"/> Blanco/Gris claro	694518	3414971944589	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro/Gris oscuro	694519	3414971944602	10	C
Adaptadores laterales - 16A 230V 3680W					
Adaptador triple - 3 tomas 2P+T	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Gris oscuro	694520	3414971944626	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Aluminio/Gris oscuro	694523	3414971944688	10	C
Adaptador triple - 3 tomas 2P+T - Rotativo	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Gris oscuro	694521	3414971944640	10	C
Adaptador triple 2 tomas 2P+T y toma USB A+C 15W - Rotativo	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Gris oscuro	694522	3414971944664	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Aluminio/Gris oscuro	694524	3414971944701	10	C
Adaptador triple 2 tomas 2P+T y toma USB C+C 20W - Rotativo	<input checked="" type="radio"/> Blanco/Gris oscuro	694432	3414973064537	10	C
	<input checked="" type="radio"/> Aluminio/Gris oscuro	694433	3414973064568	10	C
Adaptadores extraplano					
Adaptador con 4 tomas 2P 10A 230V 3680W	<input checked="" type="radio"/> Blanco/gris	694592	3414972246231	10	C
Adaptador con 2 tomas 2P 10A 230V 3680W + toma USB A+C 15W. Incluye un soporte para smartphone y hendidura para dirigir el cable.	<input checked="" type="radio"/> Blanco/gris	694593	3414972246200	10	C
Adaptador caucho IP44 - Usos severos					
Adaptador frontal de caucho resistente - 2 tomas 2P+T 10A/16A 3680W a 230V~ - Resistente IP44 - IK08	<input checked="" type="radio"/> Negro	050490	3414970756428	4	C



390233



390086



390234

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Prolongadores					
Prolongadores 2P+T - color blanco	3 metros	390233	3245063902336	10	C
	5 metros	390086	3245063900868	10	C
	10 metros	390234	3245063902343	10	C



Adaptadores y clavijas

Una amplia gama para todas tus necesidades



050383E



050388E



050386E



050680



050678

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Adaptadores de viaje					
Adaptador de viaje 2P+T para enchufar un estándar británico a una toma de corriente estándar francesa o alemana (tipo E o F). Salida 16A y entrada 13A 3000W 230V.	GB/EUROPA	050383E	8424167596565	10	C
Adaptador de viaje 2P para enchufar un estándar americano a una toma de corriente estándar francesa o alemana (tipo E o F). Salida 16A 1380W 230V y entrada 15A 125V.	USA/EUROPA	050388E	8424167652179	1	C
Adaptador de viaje 2P para enchufar un estándar francés o alemán (tipo E o F) a una toma de corriente estándar americana. Entrada 15A 1875W 230V - Salida 16A 1875W 230V.	EUROPA/USA	050386E	8424167615112	10	C
Adaptadores USB					
Adaptador y cargador USB 1,5A-5V - toma 2P Se integra perfectamente en una toma de corriente. Permite cargar dispositivos como smartphones o tablets.	○ Blanco	050680	3414970010575	12	B
	● Negro	050681	3414970010582	12	B
Piloto luminoso					
Enchufe luz nocturna con batería. Duración de la batería 1 hora 30 minutos. 2 LEDs de alta luminosidad. Se conecta a una toma de corriente. Modo linterna: máxima intensidad de luz. Luz fría. Modo luz nocturna: intensidad de luz regulable. Luz cálida.	○ Blanco	050678	3414970010643	12	B



050673



050462



050409



699812



050682

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Piloto con detector crepuscular					
Piloto LED 230V con detector crepuscular que se enciende cuando la intensidad de la luz natural disminuye por debajo del umbral marcado. 4 stickers de diferentes colores incluidos + 1 que se puede personalizar.		050673	3245060506735	8	C
Clavijas con doble función					
Clavija con toma 2P+T 16A 250V 3680W, sección del cable 3x1,5mm ² Permite enchufar un segundo aparato a la clavija.		050462	3245060504625	5	C
Clavija 2P+T 16A 250V 3680W con interruptor, sección del cable 3x1,5mm ² Permite equipar un aparato que no tiene botón ON/OFF.		050409	3245060504090	5	C
Programador					
Temporizador semanal enchufable equipado con una toma 2P+T 10/16A. Para mando automático de aparatos domésticos (cafeteras, lavadoras, radiador,...), de 1 hora en 1 hora.		699812	3245066998121	1	C
Adaptador USB para coche					
Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero.		050682	3414970010599	20	F



BASES Y CLAVIJAS MÓVILES

DISPONER DE UN ALARGADOR DENTRO DE CASA

Las soluciones de bases y clavijas

Soluciones eficientes extraplanas, con extracción sencilla, anillo tirador, en caucho...



PARA MIS LÁMPARAS,
PEQUEÑOS APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.



PARA
ELECTRODOMÉSTICOS:
FRIGORÍFICO,
ASPIRADOR...



PARA
ELECTRODOMÉSTICOS:
HERVIDOR, ALARGADOR
PARA PLANCHA...



PARA EQUIPOS
MULTIMEDIA,
ORDENADOR...

BASE Y CLAVIJAS SIN TIERRA 10 A



UN TIRADOR ERGONÓMICO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN

CLAVIJA CON TIERRA 16 A



SISTEMA DE PALANCA MÓVIL PARA EXTRACCIÓN FÁCIL

CLAVIJA CON TIERRA 16 A




UN SISTEMA PARA ORIENTAR Y BLOQUEAR EL CABLE EN LA POSICIÓN DESEADA

BASES Y CLAVIJAS CON TIERRA 16 A




UN TIRADOR ERGONÓMICO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN




Clavija 2P - 10A
050312 - Blanco
050313 - Oro
050314 - Negro



Clavija 2P+T - 16A
050175 - Blanco
050176 - Negro



Clavija 2P+T - 16A
050175 - Blanco
050176 - Negro



Clavija 2P+T 16A
050190 - Blanco
050192 - Gris
050193 - Negro

Base 2P+T 16A
050191 - Blanco
050193 - Gris
050195 - Negro

Bases y clavijas

Domésticas y de caucho



050312



050183



050177



050173



050175

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas domésticas					
Clavijas con anillo tirador					
Clavija con anillo tirador - 2P 10A Salida de cable recta o lateral Espigas protegidas Ø 4mm Cable 2 x 0,75mm ²	<input type="radio"/> Blanco	050312	3245060503123	30	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093962	3245060939625	20	C
	<input type="radio"/> Oro	050313	3245060503130	30	E
	<input type="radio"/> Negro	050314	3245060503147	30	E
Clavijas extraplanas					
Diseño extraplano, ideal para detrás de un mueble - 2P 16A Salida de cable lateral Cable 2 x 1,5mm ²	<input type="radio"/> Blanco	050183	3245060501839	15	E
	<input type="radio"/> Negro	050184	3245060501846	15	E
Bases y clavijas estándar					
Diseño compacto - 2P+T 16A Con abrazadera sujetacables interna Cable 3 x 1,5mm ²	<input type="radio"/> Blanco	050187	3245060501877	25	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093987	3245060939878	20	C
	<input type="radio"/> Negro	050177	3245060501778	25	E
Clavijas salida lateral	<input type="radio"/> Blanco	050188	3245060501884	25	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093988	3245060939885	20	C
	<input type="radio"/> Negro	050178	3245060501785	25	E
Bases salida recta	<input type="radio"/> Blanco	050189	3245060501891	15	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093989	3245060939892	10	C
	<input type="radio"/> Negro	050179	3245060501792	15	E
Clavijas confort					
Clavijas 2P+T 16A Con abrazadera sujeta cables interna Cable 3 x 1,5mm ²	<input type="radio"/> Blanco	050172	3245060501723	10	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093972	3245060939724	5	C
	<input type="radio"/> Negro	050173	3245060501730	10	E
Clavijas fácil extracción Evita la extracción violenta gracias a su palanca Salida de cable recta Rotación de la clavija 120°	<input type="radio"/> Blanco	050175	3245060501754	5	E
	<input type="radio"/> Blanco (cartón)	093975	3245060939755	5	C
	<input type="radio"/> Negro	050176	3245060501761	5	E



Bases y clavijas

Domésticas y de caucho



050190



050192



050195



050193

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas domésticas				
Bases y clavijas con PVC profesional				
Bases y clavijas 2P+T 16A, con anillo tirador. Diseño robusto. Salida de cable 45°, recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3 x 2,5mm ²				
Clavijas con anillo tirador	○ Blanco	050190	3245060501907	25 E
	○ Blanco (cartón)	093990	3245060939908	10 C
	● Gris	050192	3245060501921	25 E
	● Negro	050194	3245060501945	25 E
Bases con anillo tirador	○ Blanco	050191	3245060501914	10 E
	○ Blanco (cartón)	093991	3245060939915	10 C
	● Gris	050193	3245060501938	10 E
	● Negro	050195	3245060501952	10 E



096929



050342



050340



050343



051369

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas de caucho				
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador, salida lateral 90°	096929	3245060969295	10	E
Clavija 2P+T 16A	050196	3245060501969	10	E
Clavija 2P+T 16A (granel)	050342	3245060503420	10	G
Clavija 2P+T 16A con prensaestopas - IP44	050340	3245060503406	10	C
Base 2P+T 16A	050197	3245060501976	10	E
Base 2P+T 16A (granel)	050343	3245060503437	10	G
Base 2P+T con tapa	050198	3245060501983	10	E
Base 2P+T con tapa (granel)	050344	3245060503444	10	G
Base 2P+T 16A con prensaestopas - IP44	050341	3245060503413	10	C
Base con 3 tomas 2P+T 16A con tapas - IP44	051366E	8424167089296	5	E
Base con 3 tomas 2P+T 16A con tapas - IP44 (granel)	051369	3245060513696	5	G



Bases y clavijas

De 20 y 25A potencia



055152



055155



055157



192427

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas para exportación				
Especial exportación o para incorporar a equipos destinados a la exportación.				
Clavijas móviles 20A				
	2P+T	055152	3245060551520	20 C
Clavija 20A, 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Color blanco.	3P+T	055155	3245060551551	5 C
	3P+N+T	055157	3245060551575	5 C
Bases y clavijas móviles 25A				
Clavija 2P+T, 400V	192428	3245061924286	1	E
Base 2P+T, 230V	192427	3245061924279	1	E



FACILIDAD DE USO
Y SEGURIDAD

P17 Pro BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Quiero conectar aparatos profesionales hasta 32 A o más en locales húmedos o en el exterior



CONEXIÓN RÁPIDA
DE LOS CABLES INCLUSO
EN CONDICIONES DIFÍCILES


BASES Y CLAVIJAS AÉREAS



«En mis obras, mi prioridad es ganar tiempo en la puesta en marcha. Las bases y clavijas de gran potencia son prácticas y resistentes, me permiten ir más rápido y me garantizan la seguridad.»



SISTEMA DE APERTURA/CIERRE RÁPIDO PARA MÁS RAPIDEZ EN LA PUESTA EN MARCHA



Clavijas 3P+T - 16A
IP44 - 380/415 V
Ref. 090104

Las clavijas pueden equiparse con un tapón de protección de goma.





UNA EXCELENTE
ROBUSTEZ ESTUDIADA
PARA FACILITAR
LA MANIPULACIÓN



SOLUCIONES ADAPTADAS
QUE CUMPLEN
LAS NORMAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD



UN DISEÑO INNOVADOR
APTO PARA LOS
PROBLEMAS DE ESPACIO

BASES Y CLAVIJAS AÉREAS



BASE PARA CUADRO PROTEGIDA EN LA PARTE DE ATRÁS



BASE MURAL DE SUPERFICIE




ZONAS DE AGARRE EN EL CUERPO DE LOS PRODUCTOS MÓVILES Y EN EL SUJETACABLE PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN



CUBREBORNAS ELECTROAISLANTE IP2X EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS ZÓCALOS DE CUADRO PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTACTO CON LAS PARTES CON TENSIÓN



DOS POSICIONES DIFERENTES DE MONTAJE (5° O 25°) PARA ADAPTARSE AL ESPACIO DISPONIBLE, SIN CAMBIAR DE CAJA



Base aérea 3P+T - 16A
IP44 - 380/415 V
Ref. 090108

Base para cuadro 3P+T - 16A
IP44 - 380/415 V
Ref. 090163

Base mural de superficie 3P+T - 32A
IP44 - 380/415 V
Ref. 090161

Bases y clavijas

Industriales IP44



090103



090105



090169



090167



052102E

Bases y clavijas industriales IP44 - 230-250V

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Clavijas aéreas 2P+T	16A	090103	3414970753335	1	R
	32A	090107	3414970753373	1	R
Bases aéreas 2P+T	16A	090105	3414970753212	1	R
	32A	090106	3414970753199	1	R
Bases para cuadros 2P+T	16A	090168	3414970753236	1	R
	32A	090169	3414970753137	1	R
Bases para cuadros 2P+T lateral unificado	16A	057676	3245060576769	20	R
Bases murales de superficie 2P+T	16A	090167	3414970753298	1	R
Adaptador para conexión clavija 2P+T 10/16A en base industrial 2P+T	16A	052102E	8424167595179	10	R



090119



090123



090163



090161

Bases y clavijas industriales IP44 - 400-415V

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.	
Clavijas aéreas	16A	3P+T	090104	3414970753076	1	R
		3P+N+T	090119	3414970753113	1	R
	32A	3P+T	090131	3414970753434	1	R
		3P+N+T	090132	3414970753052	1	R
Bases aéreas	16A	3P+T	090108	3414970753250	1	R
		3P+N+T	090109	3414970753410	1	R
	32A	3P+T	090123	3414970753175	1	R
		3P+N+T	090125	3414970753397	1	R
Bases para cuadros	16A	3P+T	090163	3414970753472	1	R
		3P+N+T	090164	3414970753359	1	R
	32A	3P+T	090165	3414970753458	1	R
		3P+N+T	090166	3414970753274	1	R
Bases para murales de superficie	16A	3P+T	090159	3414970753151	1	R
		3P+N+T	090160	3414970753038	1	R
	32A	3P+T	090161	3414970753090	1	R
		3P+N+T	090162	3414970753311	1	R



Bases y clavijas

Industriales IP67



555324



555304

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas industriales IP67 - 230-250V					
Clavijas aéreas 2P+T	16A	555324	3245065553246	5	R
Bases aéreas 2P+T	16A	555304	3245065553048	5	R



555438



555508



555589



555558

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bases y clavijas industriales IP67 - 415V						
Clavijas aéreas	32A	3P+T	555438	3245065554380	5	R
		3P+N+T	555439	3245065554397	5	R
	63A	3P+T	555528	3414970734822	2	R
		3P+N+T	555529	3414970734846	2	R
Bases aéreas	16A	3P+T	555309	3245065553093	5	R
	63A	3P+T	555508	3414970734723	2	R
		3P+N+T	555509	3414970734747	2	R
	125A	3P+T	555608	3414970735089	1	R
Bases para cuadros	16A	3P+N+T	555389	3245065553895	5	R
	63A	3P+T	555588	3414970735027	2	R
		3P+N+T	555589	3414970735041	2	R
Bases murales de superficie	63A	3P+T	555558	3414970734921	2	R
		3P+N+T	555559	3414970734945	2	R



Cables y accesorios

Accesorios de iluminación



040193E



040194E



091174

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Accesorios de iluminación					
Interruptores de paso					
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Bipolar	● Oro	040193E	8424167588850	20	E
	● Negro	040194E	8424167588843	20	E
Interruptor de pie					
Interruptor de pie - 2A - 250V~ - Bipolar	● Negro	091174	3245060911744	10	E



391118



391144



060130



060152

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Portalámparas					
Cabeza roscada con dispositivo de bloqueo obligatorio. Montaje: desenroscar, invertir la posición del casquillo, conectar los cables y enroscar el soporte. Desmontaje: desactivar el bloqueo del seguro. Introducir la llave inglesa al lado opuesto del contacto lateral, presionar y desenroscar el soporte.					
Portalámparas E14					
Portalámpara E14	● Negro	391118	3245063911185	20	E
	○ Blanco	391119	3245063911192	20	E
Portalámpara E14 - Fijación mural	○ Blanco	391124	3245063911246	20	E
Portalámparas E27					
Portalámpara E27	● Negro	391136	3245063911369	25	E
	○ Blanco	391138	3245063911383	25	E
Portalámpara E27 con base recta	○ Blanco	391144	3245063911444	10	E
Portalámpara E27 con base curva	○ Blanco	391145	3245063911451	10	E
Portalámpara iluminación pública - 4A - 500V - Porcelana	○ Blanco	060130	3245060601300	10	E
Aplicación E27 - 4A - 250V - Porcelana - Caja 70mm y 4 conos	● Gris	060152	3245060601522	10	E



Cables y accesorios

Accesorios de iluminación y cargadores



090982



090992



090985



090988



050693

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cables y adaptadores					
Cables HDMI					
Cable HDMI macho - High Speed Ultra HD - 4K 50/60 Hz	1 m	090982	3414971590168	1	C
	2 m	090983	3414971590182	1	C
Cables ethernet RJ45					
Cable RJ45 CAT6 UTP High Speed	2 m	090992	3414971590366	1	C
	5 m	090993	3414971590380	1	C
Cables USB					
Adaptador USB 3.1 tipo C y HDMI		090985	3414971590229	1	C
Cable 1m USB 3.1 tipo C y USB 3.1 tipo C	1 m	090988	3414971590281	1	C
Cable 1m USB 2.0 tipo C y USB 2.0 tipo A	1 m	090989	3414971590304	1	C
Cable 3 en 1: USB tipo A, micro USB, USB C y Lightning	1,2 m	050693	3414971186026	1	C



VIDEOPORTEROS Y TIMBRES

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE, CONFORT Y SEGURIDAD

Videoporteros en kits completos para una instalación rápida y sencilla.
¡Elige tu nuevo videoportero conectado o no!



Monitores




EasyKit Essential

- Práctico y con funciones básicas
- Pantalla 7" HD con teclas táctiles
- Acabado blanco
- Doble apertura



EasyKit Plus

- Sencillo y moderno
- Pantalla 7" HD con teclas táctiles
- Diseño negro efecto espejo
- Activación de luz adicional
- Doble apertura



EasyKit WiFi with Netatmo

- Sencillo, moderno y conectado
- Pantalla 7" HD con teclas táctiles
- Acabado blanco
- Activación de luz adicional
- Doble apertura
- Contestar y abrir desde el monitor o con la App Home + Security

Placa de calle



Resistente a la intemperie
IP44 - IK07



Cámara con visión nocturna
y compatible con cámara adicional
Legrand



Cámara gran angular



Botones de llamada iluminados,
para 1 o 2 viviendas



EASYKIT WIFI WITH NETATMO

Un videoportero conectado para recibir a tus invitados **estés donde estés**



Packaging **zero plástico**



Joystick para regulaciones y programaciones
1. Parametros WiFi
2. Regulaciones color, luminosidad y volumen

Mode Mute
Conexión internet



¿En qué situaciones lo podrías usar?

El videoportero EasyKit WiFi with Netatmo permite responder a una llamada, abrir la puerta o ver las cámaras, incluso cuando no estás en casa.

- Contestar a un repartidor de paquetes y abrir la puerta para que lo deje en el jardín.
- Abrir la puerta a mi hijo o amigo que no tiene llaves.
- Vigilar quién llama a mi timbre cuando estoy de vacaciones.

Aplicación Home + Security



Instalación ampliable hasta 6 monitores (3 por cada placa de calle), hasta 2 placas de calle y 2 cámaras adicionales.



Videoporteros

Estándar y conectado



367910



368910



360910



363220



364220



365220

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Videoporteros EasyKit					
EasyKit Essential	Kit monitor + placa de calle	367910	3414972469777	1	C
	Monitor adicional	363220	3414972469784	1	C
EasyKit Plus	Kit monitor + placa de calle	368910	3414972469814	1	C
	Monitor adicional	364220	3414972469821	1	C
EasyKit WiFi with Netatmo	Kit monitor + placa de calle	360910	3414972539593	1	C
	Monitor adicional	365220	3414972539630	1	C




369339



369401

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Accesorios compatibles con EasyKit					
Placa de calle adicional		369339	3414970566539	1	C
Cámara		369401	3414972021166	1	




Controlar una entrada

Instala un kit videoportero EasyKit y añade hasta dos monitores adicionales.




Controlar una entrada con cámara

Instala un kit videoportero EasyKit y una cámara, con la posibilidad de añadir hasta dos monitores adicionales.



Controlar dos entradas

Instala un kit videoportero EasyKit y una placa de calle adicional, con la posibilidad de añadir hasta dos monitores.



Controlar dos viviendas

Instala un kit videoportero EasyKit y un monitor adicional, con la posibilidad de añadir hasta dos monitores más.



Kit audio y accesorios



375011



375271



374900



375004

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Kit porteros TEGUI					
Kits porteros y placas de calle Serie 7					
Kit portero TEGUI con un teléfono Serie 7 y una placa Serie 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.	1 vivienda	375011	8424748750119	1	C
Kit portero TEGUI con dos teléfonos Serie 7 y una placa Serie 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.	2 viviendas	375012	8424748750126	1	C
Accesorios placa de calle Serie 7					
Teléfono TEGUI Serie 7		374240	8424748710137	1	C
Caja para instalación en superficie de la placa de calle SERIE 7		375271	8424743752712	1	C
Visera para protección adicional contra lluvia de la placa de calle SERIE 7		375371	8424743753719	1	C
Abrepuertas					
Abrepuertas NT estándar con pestillo regulable		374900	3245063749009	1	C
Abrepuertas AT estándar con pestillo regulable		374910	8424748256109	1	C
Alimentación para placa de calle					
Alimentador tipo E-30 para instalación de portero convencional. Necesario un alimentador por placa. 4 módulos DIN.		375004	8424748750041	1	C
Cables específicos					
Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50mm ² de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.		336904	8012199654362	1	F



KIT TIMBRE

La oferta de timbres
3 kits sin hilos



GAMA Esencial



32 melodías



Con 2 pilas (incluidas)



Volumen timbre regulable 80 dB



Pulsador IP 44



Instalación sin hilos
Distancia radio de 50 m

Disponible en aluminio

GAMA Confort



15 melodías



Con 3 pilas o enchufable



Volumen timbre regulable 80 dB



Pulsador IP 44



Instalación sin hilos
Distancia radio de 100 m

Disponible en antracita y blanco

GAMA Relax



30 melodías



Personalización de la melodía

Melodías MP3 + cable USB incluido



Volumen timbre regulable 80 dB



Función Mute



Instalación sin hilos
Distancia radio de 200 m



Luminoso



Pila CR2032 incluida



Señalización batería baja



Pulsador IP 44

Disponible en aluminio y blanco

Timbres sin hilos



094251



094252



094253



094270



094271



		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Kit timbres sin hilos					
Kit timbres sin hilos "Esencial"					
<p>Kit timbre que contiene un timbre y un pulsador IP44 Alimentación por pilas 2 x 1.5V AA (incluidas) Acabado en gris aluminio Nivel sonoro: +/- 80 dB Número de melodías: 32 50m de distancia entre timbre y pulsador</p>	<input checked="" type="radio"/> Aluminio	094251	3414971067172	1	C
Kit timbres sin hilos «Confort»					
<p>Kit timbre de forma redonda. Contiene un timbre y un pulsador IP54 con portaetiqueta Alimentación por pilas 3 x 1,5V AA (no incluidas) excepto ref. 094254 (enchufable) Alimentación del pulsador por batería 1 x CR2032 (incluida) Nivel sonoro: +/- 80 dB. Volumen regulable Número de melodías: 15 100m de distancia entre timbre y pulsador Número de timbre sin limite para un pulsador</p>	<input type="radio"/> Blanco	094252	3414971067196	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro	094253	3414971067219	1	C
	<input type="radio"/> Blanco enchufable	094254	3414971067233	1	C
Kit timbres sin hilos «Relax»					
<p>Kit timbre de forma cuadrada. Contiene un timbre y un pulsador IP54 con portaetiqueta Alimentación por pilas 3 x 1,5V AA (no incluidas) Alimentación del pulsador por batería 1 x CR2032 (incluida) Nivel sonoro: +/- 85 dB. Volumen regulable Número de melodías: 30 Función mute Personalización de la melodía posible gracias a MP3, cable USB incluido 200m de distancia entre timbre y pulsador Número de timbre sin limite para un pulsador Señal luminosa en el timbre para avisar de batería baja</p>	<input type="radio"/> Blanco	094270	3414971067257	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Aluminio	094271	3414971067271	1	C




GESTIÓN DE ILUMINACIÓN


DETECTORES DE MOVIMIENTO




Se encienden al pasar
Se apagan al salir



AL PASAR
El sensor enciende la iluminación, solo si la luz del día es insuficiente



PERMANENCIA
La iluminación permanece encendida mientras detecte presencia




AL SALIR
La iluminación se apaga entre 10 s y 10 min después de salir



Cumplen las expectativas de los consumidores:

- previenen caídas (ayuda para la autonomía)
- fomentan el ahorro
- mejoran el confort en el hogar



DETECTORES PARA RECIBIDORES, PASILLOS

- Instalación en superficie en techo
- Instalación empotrada en techo falso
- Detección mediante infrarrojos 360°
- Área de detección 16 m
- Umbral de luminosidad 5 a 2000 lux.
- Temporizador de 10 segundos a 45 minutos
- Compatible con LEDs
- Acabado blanco y negro



DETECTORES PARA EXTERIOR, LOCALES HÚMEDOS

- Instalación de superficie mural o en el techo
- Estanqueidad según protección IP55
- Detección mediante infrarrojos 140°
- Área de detección 8 m x 6 m
- Umbral de luminosidad 5 a 2000 lux.
- Temporizador de 10 segundos a 30 minutos
- Compatible con LEDs
- Acabado blanco y negro

Detectores de movimiento



048450



048456



048458



048461

			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Detectores de movimiento						
Detector de movimiento de techo						
Infrarrojo 360° Área de detección de 16 m de diámetro Altura recomendada de instalación: 2,50 m Umbral de luminosidad: 5 a 2000 lux. Temporización regulable: 10 segundos a 45 minutos Tensión: 100-240 V~ Frecuencia: 50 / 60 Hz Consumo eléctrico 0.1W Cableado: 2x1,5 mm ² o 1x2,5 mm ² Diámetro de montaje empotrado: 67 mm Compatible con LEDs	Montaje empotrado en falso techo	Blanco	048450	3414972964784	1	C
	Montaje empotrado en falso techo	Negro	048454	3414972964869	1	C
	Montaje en superficie en techo	Blanco	048452	3414972964821	1	C
	Montaje en superficie en techo	Negro	048456	3414972964906	1	C
Detector de movimiento de pared o techo - IP55						
Infrarrojo 140° Área de detección de 8 m x 6 m Altura recomendada de instalación: 2,50 m Estanco con protección IP55 y resistente IK04 Umbral de luminosidad: 5 a 2000 lux. Temporización regulable: 10 segundos a 30 minutos Tensión: 100-240 V CA Frecuencia: 50 / 60 Hz Consumo eléctrico 0.1W Cableado: 2x1,5 mm ² o 1x2,5 mm ² Diámetro de montaje empotrado: 67 mm Compatible con LEDs	Montaje en superficie en pared	Blanco	048458	3414972964944	1	C
	Montaje en superficie en pared	Negro	048459	3414972964968	1	C
	Montaje en superficie en techo	Blanco	048460	3414972964982	1	C
	Montaje en superficie en techo	Negro	048461	3414972965002	1	C





TERMOSTATO CONECTADO

Smarter™ with Netatmo

Un termostato conectado moderno, sencillo e intuitivo



Descubre el termostato conectado con un diseño minimalista y refinado para controlar y gestionar la temperatura del hogar. Gestione la calefacción con las funciones en local o en remoto con la **App. Home + Control**.



Compatible con asistentes por voz (Siri de Apple, Google Assistant y Alexa de Amazon)



Aplicación
Home + Control

¿Que puedes hacer con el termostato conectado Smarter with Netatmo?

Configurar programas

Con la aplicación Home + Control Legrand, puedes configurar programas preestablecidos en función de tus hábitos.

Controlar el consumo

Puedes consultar el historial de consumo con informes detallados, consejos e información en la aplicación Home + Control.

Ahorrar energía

Al controlar los radiadores desde la aplicación Home + Control, puedes gestionar la calefacción y evitar así gastos energéticos innecesarios.

Maximizar el confort

Controla los niveles de humedad interior y gestiona varios termostatos dentro del mismo hogar o en diferentes viviendas, para adaptar la temperatura deseada en cada habitación.



BOOST

La función Boost puede utilizarse para activar el sistema de calefacción o refrigeración durante un tiempo limitado (30, 60 o 90 minutos).



FUERA DE CASA

Si tienes que estar fuera de casa durante unos días, a través de la aplicación podrás ajustar el termostato (modo antihielo).

Termostato conectado

Smarter WiFi with Netatmo



XW8002E



XG8002E



XM8002E



XW8002WE

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Termostato conectado					
Termostato conectado 2 hilos - 230V Gestionar, controlar y programar la temperatura en remoto con la app Home + Control y/o con un asistente de voz (Google, Alexa y Apple Home) o en el termostato Función Boost 30, 60 o 90 min. Visualizar temperatura y humedad medidas en el ambiente Área de información y de notificación en el termostato Compatible con radiadores de agua y suelo radiante (Calefacción individual o colectiva con termostato individual) Incompatible con radiadores eléctricos en vivienda individual o colectiva, y suelos radiantes en vivienda colectiva. Compatible con válvulas termostáticas Netatmo. Conexión WiFi 2,4 GHz.					
Smarter WiFi with Netatmo - empotrable					
Instalación empotrada	<input type="radio"/> Blanco	XW8002E	8424167640930	1	C
	<input checked="" type="radio"/> Negro	XG8002E	8424167640893	1	C
	<input type="radio"/> Arena	XM8002E	8424167640916	1	C
Smarter WiFi with Netatmo - de superficie					
Instalación en superficie	<input type="radio"/> Blanco	XW8002WE	8424167640954	1	C



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA - SAI

La solución perfecta para garantizar un suministro de energía seguro y de alta calidad para los dispositivos en caso de apagón.



KEOR Multiplug - 600 o 800 VA

- Para ordenadores y equipos de audio y vídeo.
- Protección completa: sobretensión, sobrecarga, cortocircuitos, térmica.
- Botón de encendido/Indicadores LED: proporciona una indicación visual y acústica sobre el estado del SAI.
- Botón de reinicio para el disyuntor: para reiniciarlo en caso de que se active la protección contra sobrecargas.
- Reinicio automático: cuando no hay alimentación eléctrica o es de baja calidad, el SAI sigue funcionando utilizando una batería y se apaga cuando el tiempo de corte de la red de alimentación supera el tiempo de reserva.

KEOR SP - 600 hasta 2000 VA

- El SAI Keor SP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología de línea interactiva con salida sinusoidal. Emite una potencia nominal de 600-800-1000-1500-2000VA y se controla a través de la CPU. Está equipado en su interior con baterías de con acumuladores de plomo herméticos regulador por válvulas.
- La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias de la red eléctrica.



Sistemas de alimentación ininterrumpida

KEOR Multiplug y KEOR SP



310081



310181

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Sistemas de alimentación ininterrumpida					
Soluciones simples y fiables, fáciles de instalar y configurar. Representan la mejor oferta para la seguridad de los datos en oficina, negocios y hogar.					
KEOR Multiplug					
Tecnología Line Interactive monofásico Protección contra sobretensión, sobrecargas, cortocircuitos y protección térmica 6 tomas, 4 de ellas con protección y batería en caso de corte eléctrico Botón de encendido y de reinicio. Reinicio automático Indicador LED para conocer el estado del SAI Puerto USB de carga (smartphone, tablets...) La autonomía depende de la potencia del SAI y de la potencia de los dispositivos conectados. (10-15 minutos) Conforme con las normas EN 62040-1 y EN 62040-2					
600 VA - 360W - 230V - 6 tomas 2P+T y puerto USB	600 VA	310081	3414971227248	1	C
800 VA - 480W - 230V - 6 tomas 2P+T y puerto USB	800 VA	310082	3414971227255	1	C
KEOR SP					
Tecnología Line Interactive monofásico Barra LED 3 colores para indicar el nivel de batería Botón para silenciar las alarmas AVR interno (regulador automático de voltaje) Puerto USB Tomas 2P+T y IEC con protección y batería Fácil de instalar y configurar Función de arranque en frío Diseño moderno y acabado blanco y negro La autonomía depende de la potencia del SAI y de la potencia de los dispositivos conectados					
600 VA - 360W - 230V - 1 toma 2P+T y 1 toma IEC	600 VA	310181	3414971231986	1	C
800 VA - 480W - 230V - 1 toma 2P+T y 1 toma IEC	800 VA	310184	3414971232013	1	C
1000 VA - 600W - 230V - 2 tomas 2P+T, 2 tomas IEC y puerto USB	1000 VA	310187	3414971232044	1	C
1500 VA - 900W - 230V - 2 tomas 2P+T, 2 tomas IEC y puerto USB	1500 VA	310190	3414971232075	1	C
2000 VA - 1200W - 230V - 2 tomas 2P+T, 2 tomas IEC y puerto USB	2000 VA	310193	3414971232105	1	C



URA21 LED PLUS

Alumbrado de emergencia

Un plus en el diseño, el acabado y la reposición



LED

TECNOLOGÍA EFICIENTE Y ECOLÓGICA

URA21 LED PLUS

Un plus en el diseño, el acabado y la reposición.

- Profundidad: 45mm.
- Nuevo marco de empotrar con bordes más estrachos.
- Gama Autotest y estándar.
- De 50 a 350 lúmenes, 1 hora de autonomía.
- Leds de altapotencia con distribución de luz optimizada.
- 1 led verde de testigo de carga en modelos estándar.
- 1 led verde y 1 ámbar y en modelos Autotest.
- Compatible con la anterior gama URA 21 LED.

URA21 LED PLUS

Luminarias de emergencia



660601PL



661605PL + 661720PLE



060419

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Luminarias de emergencia URA21 LED PLUS					
Fabricados según las normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22. Productos certificados por AENOR con marca N. Leds de alta potencia con distribución de luz optimizada. IP42 - IK07 Clase II. Difusor opaline. Led verde de testigo de carga. Alimentación: 230V 10% - 50/60 Hz - Baterías Ni-Cd o Ni-MH, según modelos.					
URA21 LED PLUS - Autotest					
	70 lúmenes	660601PL	3414971999978	1	C
	100 lúmenes	660602PL	3414971999992	1	C
	200 lúmenes	660608PL	3414972000017	1	C
	350 lumens	660609PL	3414972000031	1	C
URA21 LED PLUS - Estándar					
	50 lúmenes	661600PL	3414972000130	10	C
	70 lúmenes	661601PL	3414972000154	10	C
	100 lúmenes	661602PL	3414972000178	10	C
No permanente	160 lúmenes	661605PL	3414972000215	10	C
	200 lúmenes	661608PL	3414972000277	10	C
	350 lúmenes	661609PL	3414972000291	10	C
	100 lúmenes	661603PL	3414972000192	10	C
Permanente / No permanente	200 lúmenes	661606PL	3414972000239	10	C
	350 lúmenes	661607PL	3414972000253	10	C
Caja estanca y marco					
	Caja estanca IP65 con difusor transparente para URA21LED y URA21LED Plus	661616	3414970857422	1	C
	Marco de empotrar URA21 LED Plus con resortes metálicos de fijación	661720PLE	8424167644945	1	C
Hublot plástico estanco					
	Hublot plástico estanco oval - IP44 - IK06 Portalámparas E27 - Difusor de vidrio - Rejilla de protección metálica galvanizada. Bornes con tornillos - Max 20W en fluorescente compacta - 230V - Color gris.	060419	3245060604196	10	R
	Hublot plástico estanco redondo - IP44- IK07 Portalámparas E27 - Difusor de policarbonato incoloro - Reflector de aluminio. Para lámparas compactas fluorescentes de 23W - El difusor se coloca con un giro de 1/4 de vuelta - Suministrado con 1 cono - Color blanco.	060459	3245060604592	10	R



CANALES

FLUIDQUINT, CANALES PARA CLIMATIZACIÓN



Un sistema especialmente diseñado para recoger y ocultar perfectamente los tubos instalados a la vista en las paredes. Su diseño de las líneas redondeadas ofrece una estética adecuada en las instalaciones en cualquier tipo de aplicación, ya sea residencial o del sector servicios.



VENTAJAS

- Gama especialmente diseñada para las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y canalizaciones.
- Fácil y rápida de instalar.
- Instalación atractiva y estética.

Ampliaciones interiores



Aplicaciones exteriores



Adaptada para cualquier tipo de instalación



Estética en una canaleta completa



Base plana para tubos de aire acondicionado

PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE FIJACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- **AIRE ACONDICIONADO**
Base plana para soportar el tubo con protección térmica. Incluye retenciones para tubos.

Abrazadera extensible con abrazadera de sujeción incorporada para sujetar tubos con funda térmica en las instalaciones de aire acondicionado.


- **CALEFACCIÓN Y CANALIZACIONES**
Base plana para sujetar los tubos. Incluye retenciones para tubos.

Abrazadera reversible para instalaciones de calefacción y canalizaciones.



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

- Amplia gama de accesorios de acabado para responder a todas las configuraciones.
- Accesorios específicos: junta de pared recta/curva especialmente ideada para el aire acondicionado, proporcionado así un excelente acabado.



Canales de climatización

Fluidquint



611280



611276E



611305E



611266E



611264E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Fluidquint - Climatización				
Tiras 2 metros				
Canal 32x35mm	611280	3245066112800	24	E
Canal 40x70mm	611260E	8428561256810	20	E
Canal 60x70mm	611290E	8428561256834	16	E
Canal 60x100mm	611300E	8428561256827	16	E
Bases portatubos y planas				
Base portatubos 32x35mm cerrada	611274	3245066112800	72	F
Base portatubos 40x70mm cerrada	611276E	8424167595636	20	F
Base portatubos 60x70mm cerrada	611278E	8424167595643	16	F
Base portatubos 60x100mm cerrada	611279E	8424167595650	16	F
Base plana 60x100mm	611301	3245066113012	32	F
Ángulos interiores				
Ángulo interior 32x35mm	611285	3245066112855	10	F
Ángulo interior 40x70mm	611265E	8424167590396	1	F
Ángulo interior 60x70mm	611295E	8428561902090	1	F
Ángulo interior 60x100mm	611305E	8424167588348	1	F
Ángulos exteriores				
Ángulo exterior 32x35mm	611286	3245066112862	10	F
Ángulo exterior 40x70mm	611266E	8424167590402	1	F
Ángulo exterior 60x70mm	611296E	8428561902120	1	F
Ángulo exterior 60x100mm	611306E	8424167588355	1	F
Ángulos planos				
Ángulo plano 32x35mm	611284	3245066112848	10	F
Ángulo plano 40x70mm	611264E	8424167590389	1	F
Ángulo plano 60x70mm	611294E	8428561902069	1	F
Ángulo plano 60x100mm	611304E	8424167588331	1	F
Uniones - Enlaces				
Enlace 32x35mm	611287	3245066112879	12	F
Enlace 40x70mm	611267E	8424167590419	1	F
Enlace 60x70mm	611297E	8428561902151	1	F
Enlace 60x100mm	611307E	8424167588362	1	F



Canales de climatización

Fluidquint (continuación)



611283



611308E



611269



611380E



611381EC

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Fluidquint - Climatización					
Tapas finales					
Tapa final 35x35mm		611283	3245066112831	10	F
Tapa final 40x70mm		611263E	8424167590433	1	F
Tapa final 60x70mm		611293E	8428561902182	1	F
Tapa final 60x100mm		611303E	8424167588324	1	F
Derivaciones T					
Derivación T 35x35mm		611288	3245066112886	10	F
Derivación T 40x70mm		611268E	8424167590426	1	F
Derivación T 60x70mm		611298E	8428561902212	1	F
Derivación T 60x100mm		611308E	8424167588379	1	F
Pasamuros					
Pasamuros acodado 40x70mm		611269	3414971321618	10	F
Pasamuros recto 40x70mm		611270	3414971321649	10	F
Pasamuros acodado 60x100mm		611309	3245066113098	5	F
Pasamuros recto 60x100mm		611310	3245066113104	5	F
Abrazaderas					
Abrazadera de fijación para canales FLUIDQUINT 40x70, 60x70 y 60x100mm FAC	5 uds	611380EC		1	F
Abrazadera de fijación para canales FLUIDQUINT 40x70, 60x70 y 60x100mm FAC	10 uds	611380E	8428561256841	1	F
Abrazadera de fijación para canales FLUIDQUINT 32x35, 40x70 y 60x70mm FAC	5 uds	611381EC	8424167616317	1	F
Canales para tuberías - 2 metros					
Canal 30x25mm para tuberías*		611320E	8424167595667	35	E
Canal 40x60mm para tuberías*		611321	3245066113210	56	E
Canal 60x60mm para tuberías*		611322E	8424167595629	16	E
Canal 60x100mm para tuberías*		611324E	8424167623292	12	E
Canal 60x120mm para tuberías*		611325	3245066113258	16	E
Moldura fachada					
Moldura fachada 176x75mm		636382		12	F
Moldura fachada 218x110mm		636383		10	F
Soporte moldura fachada 176x74mm		636384		5	F
Soporte moldura fachada 218x109mm		636385		5	F



Canales de climatización

Fluidquint - Tabla de selección de accesorios



Fluidquint - Tabla de selección de accesorios

	32x35mm	40x70mm	60x70mm	60x100mm
Canal 2 metros	611280	611260E	611290E	611300E
Base portatubo	611274	611276E	611278E	611279E
Ángulo interior	611285	611265E	611295E	611305E
Ángulo exterior	611286	611266E	611296E	611306E
Ángulo plano	611284	611264E	611294E	611304E
Enlaces	611287	611267E	611297E	611307E
Tapa final	611283	611263E	611293E	611303E
Derivación T	611288	611268E	611298E	611308E
Pasamuros acodado	-	611269	-	611309
Pasamuros recto	-	611270	-	611310

EUROQUINT, DLP-S, DLPLUS DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Canales de distribución
para instalaciones en superficie.



FORIX™

Moderna y versátil
es esencial para
las instalaciones en
superficie

> p. 60

Canales de distribución e instalación

Euroquint



610140E



610144E



610143E



610142E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Euroquint				
Tiras 2 metros				
Canal 25x40mm	610110E	8424167596251	30	E
Canal 40x60mm	610130E	8424167592796	12	E
Canal 40x90mm	610140E	8428561256858	10	E
Canal 40x110mm	610150E	8428561256865	10	E
Canal 60x110mm	610160E	8428561257800	8	E
Canal 60x150mm	610170E	8428561257817	8	E
Tabiques de separación				
Tabique separador canal 40 x 90-110	610190E	8428561257824	36	E
Tabique separador canal 60 x 90-110-150	610191E	8428561257831	1	E
Ángulos interiores				
Ángulo interior 40x60mm	610134E	8424167592918	1	F
Ángulo interior 40x90mm	610144E	8428561902526	1	F
Ángulo interior 40x110mm	610154E	8428561902533	4	F
Ángulo interior 60x110mm	610164E	8428561902540	1	F
Ángulo interior 60x150mm	610174E	8424167644211	1	F
Ángulos exteriores				
Ángulo exterior 40x60mm	610133E	8424167592901	1	F
Ángulo exterior 40x90mm	610143E	8428561902472	1	F
Ángulo exterior 40x110mm	610153E	8428561902489	4	F
Ángulo exterior 60x110mm	610163E	8428561902496	1	F
Ángulo exterior 60x150mm	610173E	8428561902502	4	F
Ángulos planos				
Ángulo plano 40x60mm	610132E	8424167592895	1	F
Ángulo plano 40x90mm	610142E	8428561902427	1	F
Ángulo plano 40x110mm	610152E	8428561902434	1	F
Ángulo plano 60x110mm	610162E	8428561902441	1	F
Ángulo plano 60x150mm	610172E	8428561902458	4	F



Canales de distribución e instalación


Euroquint (continuación)



610135E



610195E



611788E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Euroquint				
Uniones - enlaces				
Enlace 40x60mm	610136E	8424167592925	1	F
Enlace 40x90mm	610146E	8428561902601	1	F
Enlace 40x110mm	610156E	8428561902618	10	F
Enlace 60x110mm	610166E	8428561902625	1	F
Enlace 60x150mm	610176E	8428561902632	8	F
Tapas finales				
Tapa final 40x60-90mm	610135E	8424167587969	1	F
Tapa final 40x110/150mm	610155E	8428561902571	10	F
Tapa final 60x110-150m	610165E	8428561902588	1	F
Derivaciones T				
Derivación T 40x60mm	610137E	8424167644099	1	F
Derivación T 40x110mm	610157E	8424167644150	1	F
Derivación T 60x110mm	610167E	8424167644174	1	F
Derivación T 60x150mm	610177E	8424167644235	1	F
Portamecanismos				
Portamecanismos para tapa 90mm	610195E	8428561902649	1	F
Portamecanismos para tapa 110mm	610196E	8428561902656	1	F
Portamecanismos para tapa 150mm	610197E	8428561902038	10	F
Adaptador				
Soporte mecanismo universal	611788E	8424167603218	5	F
Retenedores				
Retenedor para canal de distribución altura 60mm	610138E	8424167644112	1	F
Accesorios multifunción				
Ángulo interior y exterior 25x40mm	610112E	8424167595582	1	F
Accesorio multifunción ángulo plano, tapa final, enlace, derivación T 25x40mm	610113E	8424167595575	1	F



Canales de distribución e instalación

Euroquint - Tabla de selección de accesorios



Euroquint - Tabla de selección de accesorios

	25x40mm	40x60mm	40x90mm	40x110mm	60x110mm	60x150mm
Canal 2 metros	610110E	610130E	610140E	610150E	610160E	610170E
Tabique separador	-	610190E			610191E	
Ángulo interior	610112E	610134E	610144E	610154E	610164E	610174E
Ángulo exterior		610133E	610143E	610153E	610163E	610173E
Ángulo plano	610113E	610132E	610142E	610152E	610162E	610172E
Enlaces		610136E	610146E	610156E	610166E	610176E
Tapa final		610135E		610155E	610165E	
Derivación T		610137E	610147E	610157E	610167E	610177E
Portamecanismos	-	-	610195E	610196E	610196E	610197E



Canales de distribución e instalación
DLP-S


638038E



638140E



638140E



638141E

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Canal DLP-S					
Canal 100x50mm					
Canal de 2m		638038E	3414971407954	8	E
Ángulo interior		638011E	8424167603249	5	F
Ángulo exterior		638012E	8424167603256	5	F
Ángulo plano		638013E	8424167603263	4	F
Tapá final		638035E	8424167603287	5	F
Unión		638036E	8424167603294	5	F
Derivación T		638034E	8424167603270	5	F
Minicanal DLP-S					
Tiras de 2m					
Canal 15x10mm	Adhesivo	638109E	3414971407985	40	E
Canal 16x16mm	Adhesivo	638119E	3414971408333	25	E
Canal 20x12mm		638120E	3414971408340	48	E
Canal 20x12mm	Adhesivo	638129E	3414971408357	21	E
Canal 32x16mm		638140E	3414971408388	40	E
Canal 32x16mm	Adhesivo	638149E	3414971408395	18	E
Canal 40x40mm		638180E	3414971408487	12	E
Canal 50x20mm	Adhesivo	638168E	8424167643955	1	E
Canal 60x20mm		638170E	3414971408449	16	E
Ángulos interiores					
2 ángulos interiores 16x16mm		638111E	8424167603348	10	F
2 ángulos interiores 20x12mm		638121E	8424167603423	10	F
2 ángulos interiores 32x16mm		638141E	8424167603508	10	F
2 ángulos interiores 40x40mm		638181E	8424167603652	5	F
2 ángulos interiores 50x20mm		638161E	8424167643993	1	F
2 ángulos interiores 60x20mm		638171E	8424167603584	5	F



Canales de distribución e instalación

DLP-S (continuación)



	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Minicanal DLP-S				
Ángulos exteriores				
2 ángulos exteriores 16x16mm	638112E	8424167603355	10	F
2 ángulos exteriores 20x12mm	638122E	8424167603430	10	F
2 ángulos exteriores 32x16mm	638142E	8424167603515	5	F
2 ángulos exteriores 40x40mm	638182E	8424167603669	5	F
2 ángulos exteriores 50x20mm	638162E	8424167643979	1	F
2 ángulos exteriores 60x20mm	638172E	8424167603591	5	F
Ángulos planos				
2 ángulos planos 16x16mm	638113E	8424167603362	10	F
2 ángulos planos 20x12mm	638123E	8424167603447	10	F
2 ángulos planos 32x16mm	638143E	8424167603522	10	F
2 ángulos planos 40x40mm	638183E	8424167603676	5	F
2 ángulos planos 50x20mm	638163E	8424167644013	1	F
2 ángulos planos 60x20mm	638173E	8424167603607	5	F
Uniones - enlaces				
2 tapas de union 16x16mm	638116E	8424167603393	10	F
2 tapas de union 20x12mm	638126E	8424167603478	10	F
2 tapas de union 32x16mm	638146E	8424167603553	10	F
2 tapas de union 40x40mm	638186E	8424167603706	10	F
2 tapas de union 50x20mm	638166E	8424167644051	1	F
2 tapas de union 60x20mm	638176E	8424167603638	5	F
Tapas finales				
2 tapas finales 16x16mm	638115E	8424167603386	10	F
2 tapas finales 20x12mm	638125E	8424167603461	10	F
2 tapas finales 32x16mm	638145E	8424167603546	10	F
2 tapas finales 40x40mm	638185E	8424167603690	10	F
2 tapas finales 50x20mm	638165E		1	F
2 tapas finales 60x20mm	638175E	8424167603621	5	F
Derivaciones T				
2 derivaciones T 16x16mm	638114E	8424167603379	10	F
2 derivaciones T 20x12mm	638124E	8424167603454	10	F
2 derivaciones T 32x16mm	638144E	8424167603539	10	F
2 derivaciones T 40x40mm	638184E	8424167603683	5	F
2 derivaciones T 50x20mm	638164E	8424167744037	1	F
2 derivaciones T 60x20mm	638174E	8424167603614	5	F



Canales de distribución e instalación

DLPlus


		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Minicanal DLPlus					
Tiras de canal					
Canal 7x12mm - 2m	Adhesivo	636352I	8424167594226	60	E
Canal 10x16mm - 2m	Adhesivo	636362I	8424167594233	30	E
Canal 16x16mm - 2,10m		030004E	8424167592178	60	E
Canal 20x12,5mm - 2,10m		030008E	8424167592161	60	E
Canal 32x16mm - 2,10m		030804E	8424167592185	30	E
Canal 40x16mm - 2,10m con tabique de separación		030021E	8424167596268	24	E
Canal 40x20mm - 2,10m		030027E	8424167596763	24	E
Canales de suelo pasacables 2m					
Canal de suelo 3 compartimentos 50x12mm	● Gris	030092E	8424167595612	27	E
Canal de suelo 3 compartimentos 75x18mm	● Gris	030093E	8424167592789	18	E
Ángulos exteriores/interiores					
Ángulo exterior/interior variable 16x16mm		030191EU	8424167596800	1	F
Ángulo exterior/interior variable 20x12,5mm		030221EU	8424167596770	1	F
Ángulo exterior/interior variable 32x16mm		033325EU	8424167596831	1	F
Ángulo exterior/interior variable 40x16mm		033326EU	8424167596862	1	F
Ángulo exterior/interior variable 40x20mm		030281EU	8424167596893	1	F
Ángulos planos					
Ángulo plano 16x16mm		030193EU	8424167596817	1	F
Ángulo plano 20x12,5mm		030223EU	8424167596787	1	F
Ángulo plano 32x16mm		033327EU	8424167596848	1	F
Ángulo plano 40x16mm		033328EU	8424167596879	1	F
Ángulo plano 40x20mm		030283EU	8424167596909	1	F
Tapas finales					
2 tapas finales 32x16mm		031207E	8424167592314	5	F



Canales de distribución e instalación

DLPlus (continuación)



030194EU



033329E



033600E



636375E



636370E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Minicanal DLPlus				
Derivaciones T				
Derivación T 16x16mm	030194EU	8424167596824	1	F
Derivación T 20x12,5mm	030224EU	8424167596794	1	F
Derivación T 32x16mm	033330EU	8424167596855	1	F
Derivación plana con separador				
Derivación plana con separador 40x16mm	033329E	8424167596299	1	F
Uniones - enlaces				
Uniones x5 - 16x16mm	033600E	8424167592345	5	F
Caja de derivación				
Caja de derivación para DLPlus 85x85x38mm	636375E	8424167595599	1	F
Caja de derivación para DLPlus 140x85x40mm	636376E	8424167595605	1	F
Caja de superficie				
Caja de superficie para DLPlus 88x88x44mm	636370E	8424167590860	1	F
Accesorios				
Kit para tira 7x12mm - Ángulo exterior - Ángulo interior - Ángulo plano - Tapa final - Unión - Derivación T	636350KIT	8424167603225	5	F
Kit para tira 10x16mm - Ángulo exterior - Ángulo interior - Ángulo plano - Tapa final - Unión	KIT10X16	8424167592819	10	F



Canales de distribución e instalación

DLP-S y DLPlus - Tabla de selección de accesorios

DLP-S - Tabla de selección de accesorios

	16x16mm	20x12mm	32x16mm	40x40mm	50x20mm	60x20mm
Canal 2 metros	638119E*	638120E 638129E*	638140E 638149E*	638180E	638168E*	638170E
Ángulo interior	638111E	638121E	638141E	638181E	638161E	638171E
Ángulo exterior	638112E	638122E	638142E	638182E	638162E	638172E
Ángulo plano	638113E	638123E	638143E	638183E	638163E	638173E
Enlaces	638116E	638126E	638146E	638186E	638166E	638176E
Tapa final	638115E	638125E	638145E	638185E	638165E	638175E
Derivación T	638114E	638124E	638144E	638184E	638164E	638174E

* canal con adhesivo

DLPlus - Tabla de selección de accesorios

	7x12mm	10x16mm	16x16mm	20x12,5mm	32x16mm	40x16mm	40x20mm
Canal 2 metros	636352I*	636362I*	030004E	030008E	030804E	0300021E	030027E
Ángulo interior y exterior	636350KIT	KIT10X16	030191EU	030221EU	033325EU	033326EU	030281EU
Ángulo plano			030193EU	030223EU	033327EU	033328EU	030283EU
Enlaces			033600E	-	-	-	-
Tapa final			-	-	031207E	-	-
Derivación T			-	030194EU	030224EU	033330EU	-

* canal con adhesivo



Regletas Nylbloc™ y Suprem™



098430



034276



034253



034000E

Regletas			Ref.	EAN	Emb.	Pack.
----------	--	--	------	-----	------	-------

Regletas Nylbloc™ 250V máximo

Regletas de 12 bornas con tornillos imperdibles, suministrados aflojados.
Tensión de aislamiento: 250V.
Polipropileno ignífugo: -25 °C a +100 °C.
Temperatura ambiente de -25 °C a +55 °C.
Resistencia al hilo incandescente:
750°, extinción inferior a 5 seg.
850°, extinción inferior a 30 seg.

Capacidad (mm ²)	Intensidad máxima (A)		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
2,5	24	● Negro	098430	3245060984304	10	E
2,5	24	○ Blanco	034275	3245060342753	10	R
6	41	● Negro	098431	3245060984311	10	E
6	41	○ Blanco	034276	3245060342760	10	R
10	57	● Negro	098432	3245060984328	10	E
10	57	○ Blanco	034277	3245060342777	200	R
16	76	● Negro	098433	3245060984335	10	E
16	76	○ Blanco	034278	3245060342784	100	R
25	101	● Negro	098434	3245060984342	10	E

Regletas Suprem™ enchufables 50V máximo

Conjunto macho-hembra, de 12 bornas.
Para uso en muy baja tensión (50V).
PVC negro -40°C a +80°C (90°C en punta).
Temperatura ambiente de -5 °C a +40 °C

6	15	● Negro	034253	3245060342531	5	R
10	25	● Negro	034254	3245060342548	5	R

Regletas de paso Suprem™ separables

Regleta de paso de 10 bornas separables
Permiten la conexión sin cortar el cable
Poliamida ignífuga gris.
Temperatura de -20 °C a +100 °C.
Temperatura ambiente de -10 °C a +50 °C.
Resistencia al hilo incandescente

Capacidad (mm ²)	Paso (mm)		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
2x6	15	○ Gris	034000E	8424167598453	10	E
2x10	19,5	○ Gris	034001E	8424167598460	10	E
2x16	21	○ Gris	034002E	8424167598477	10	E
2x25	21,5	○ Gris	034003	3245060340032	10	R
2x35	25	○ Gris	034004	3245060340049	10	R

Clic anticizallantes

Borna anticizallante para evitar cortar cable
Permiten la conexión sin cortar el cable.
Presión del cable por plaqueta

2x16	5,8		034042	3245060340421	20	F
2x25	7,4		034043	3245060340438	20	F
2x50	9,5		034044	3245060340445	10	F
2x75	11,7		034045	3245060340452	10	F



Cajas de empotrar

Instalar mecanismos empotrados



080141



080151



080142WEB

Cajas de empotrar para albañilería

Cajas monopuesto

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Caja monopuesto 1 elemento - 2 módulos - profundidad 40 mm	080141	3414971161368	100	E
Caja monopuesto 1 elemento - 2 módulos - profundidad 50 mm	080151	3414971161641	100	E

Caja multipuesto - Horizontal o vertical

Caja multipuestos 2 elementos - 4/5 módulos - profundidad 40 mm	080142WEB	3414971161641	1	R
---	-----------	---------------	---	---



080041



080051



080052



080052

Cajas de empotrar para tabiques huecos

Cajas monopuesto

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Caja monopuesto 1 elemento - 2 módulos - profundidad 40 mm - perforación Ø67mm	080041	3245060800413	50	E
Caja monopuesto 1 elemento - 2 módulos - profundidad 50 mm - perforación Ø67mm	080051	3245060800512	50	E

Cajas multipuestos - Horizontal o vertical

Caja multipuesto 2 elementos - 4/5 módulos - profundidad 50 mm	080052	3245060800512	30	E
Caja multipuesto 3 elementos - 6/8 módulos - profundidad 50 mm	080053	3245060800536	30	E
Caja multipuesto 4 elementos - 8/10 módulos - profundidad 50 mm	080054	3245060800543	15	E



Cajas de empotrar

Instalar mecanismos empotrados



080184


	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas de empotrar para bases de 20 y 32A				
Caja 1 elemento - 85x85mm - profundidad 40 mm	080184	3245060801847	5	E



503E



503EC



504E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas de empotrar rectangulares				
Caja de empotrar rectangular - 3 módulos	503E	8012199051260	15	E
Cubierta para caja de empotrar 3 módulos	503EC	8012199302317	1	E
Caja de empotrar rectangular - 4 módulos	504E	8012199051338	5	E
Caja de empotrar rectangular - 4 módulos	504EE	8424167616089	5	E



Cajas de superficie Idrobox

Cajas resistentes para instalar mecanismos de superficie



24401



24404/2



24503



24602N

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas Idrobox - compatibles con Livinglight y Luna				
Cajas Idrobox - IP40				
Caja 1 módulo - Gris	24401	8012199415697	10	R
Caja 2 módulos - Gris	24402	8012199415727	10	R
Caja 3 módulos - Gris	24403	8012199399478	5	R
Caja 4 módulos - Gris	24404	8012199415758	5	R
Caja 2 x 2 módulos - Gris	24404/2	8012199415789	5	R
Caja 3 x 2 módulos - Gris	24406	8012199415819	5	R
Caja Idrobox - IP55				
Caja 1 módulo - Gris	24501	8012199415840	10	R
Caja 2 módulos - Gris	24502	8012199415871	10	R
Caja 3 módulos - Gris	24503	8012199415901	5	R
Caja 4 módulos - Gris	24504	8012199414270	5	R
Tapa Idrobox - IP55				
Tapa 2 módulos - Gris	24602	8012199415932	10	R
Tapa 2 módulos - Blanco	24602N	8012199415994	1	R
Tapa 3 módulos - Gris	24603	8012199416052	1	R
Tapa 3 módulos - Blanco	24603N	8012199416113	1	R

> Mecanismos Livinglight p.50 y Luna p.36



Cajas de superficie Idrobox

Cajas resistentes para instalar mecanismos de superficie



25401E



25404



25603



27502

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas Idrobox - compatibles con Màtix				
Caja Idrobox - IP40				
Caja 1 módulo - Gris	25401E	8424167608312	5	R
Caja 2 módulos - Gris	25402E	8424167608329	5	R
Caja 3 módulos - Gris	25403	8012199380032	1	R
Caja 4 módulos - Gris	25404	8012199380063	5	R
Caja 3 x 2 módulos - Gris	25406	8012199380155	5	R
Caja Idrobox - IP55				
Caja 2 módulos - Gris	25501E	8424167608367	5	R
Caja 2 módulos - Blanco	25502E	8424167608374	5	R
Caja 3 módulos - Gris	25503	8012199380339	1	R
Caja 3 módulos - Blanco	25504	8012199380360	5	R
Tapa Idrobox - IP55				
Tapa 1 módulo - Gris	25602	8012199380452	10	R
Tapa 2 módulos - Gris	25603	8012199380483	1	R
Cajas Idrobox - compatibles con Classia				
Caja Idrobox - IP40				
Caja 1 módulo - Gris	27401	8005543630464	10	R
Caja 2 módulos - Gris	27401	8005543630440	10	R
Caja Idrobox - IP55				
Caja 1 módulo - Gris	27501	8005543630389	10	R
Caja 2 módulos - Gris	27502	8005543630365	10	R
Tapa Idrobox - IP55				
Caja 1 módulo - Gris	27602	8005543630266	10	R
Caja 2 módulos - Gris	27603	8005543630280	10	R

> Mecanismos Màtix p.40 y Classia p.44



Fijaciones

Bridas y grapillones



031800



031820

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bridas Colring				
Bridas exteriores negras - Protección UV y alta temperatura				
Brida Colring 2,4 x 95 mm	031800	3245060318000	100	F
Brida Colring 2,4 x 140 mm	031801	3245060318017	100	F
Brida Colring 2,4 x 180 mm	031802	3245060318024	100	F
Brida Colring 3,5 x 140 mm	031803	3245060318031	100	F
Brida Colring 3,5 x 180 mm	031804	3245060318048	100	F
Brida Colring 3,5 x 280 mm	031805	3245060318055	100	F
Brida Colring 3,5 x 360 mm	031806	3245060318062	100	F
Brida Colring 4,6 x 180 mm	031807	3245060318079	100	F
Brida Colring 4,6 x 280 mm	031808	3245060318086	100	F
Brida Colring 4,6 x 360 mm	031809	3245060318093	100	F
Brida Colring 4,6 x 430 mm	031811	3245060318116	100	F
Brida Colring 7,6 x 360 mm	031813	3245060318130	100	F
Brida Colring 7,6 x 550 mm	031814	3245060318147	100	F
Brida Colring 9,0 x 710 mm	031816	3245060318161	100	F
Bridas interiores blancas				
Brida Colring 2,4 x 95 mm	031820	3245060318208	100	F
Brida Colring 2,4 x 140 mm	031821	3245060318215	100	F
Brida Colring 2,4 x 180 mm	031822	3245060318222	100	F
Brida Colring 3,5 x 140 mm	031823	3245060318239	100	F
Brida Colring 3,5 x 180 mm	031824	3245060318246	100	F
Brida Colring 3,5 x 280 mm	031825	3245060318253	100	F
Brida Colring 3,5 x 360 mm	031826	3245060318260	100	F
Brida Colring 4,6 x 180 mm	031827	3245060318277	100	F
Brida Colring 4,6 x 280 mm	031828	3245060318284	100	F
Brida Colring 4,6 x 360 mm	031829	3245060318291	100	F



Fijaciones

Bridas y grapillones



031955



TFR6X35



031996

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Bridas Colring				
Accesorios bridas				
Taco de fijación mural para bridas Colson negro	031955	3245060319557	100	F
Taco de fijación rápida - 6x35mm	TFR6X35		500	F
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 4,6mm	032065	3245060320652	1	F
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 9mm.	032072	3245060320720	100	F
Soporte a presión Colring para brida de ancho máx. 4,6mm.	032076	3245060320768	100	F
Pinza Colson para apretar y cortar bridas	031996	3245060319960	1000	C



031554E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Grapillones				
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 5mm	031554E	8424167095709	1	F
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 6mm	031555E	8424167095716	1	F
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 7mm	031556E	8424167095723	1	F
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 8mm	031557E	8424167095730	1	F
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 9mm	031558E	8424167095747	1	F
Grapillón bolsa 100 unidades Ø 10mm	031559E	8424167095754	1	F



Derivaciones

Cajas de derivación Plexo



094513



094516



092022



035946



091907

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas con cierre a presión - IP55 - IK07					
Cajas redondas					
Caja Plexo Ø60mm, 4 entradas	4 entradas	094513	3245060945138	5	E
Caja Plexo Ø70mm, 4 entradas	4 entradas	094514	3245060945145	5	E
Cajas cuadradas					
Caja Plexo 65x65x40mm	7 entradas	094516	3245060945169	5	E
Caja Plexo 80x80x45mm	7 entradas	094517	3245060945176	5	E
Caja Plexo 80x80x45mm	Sin entrada	092011	3245060920111	5	E
Cajas con cierre por 1/4 de vuelta - IP55 - IK07					
Cajas cuadradas					
Caja Plexo 105x105x55mm	7 entradas	092022	3245060920227	5	E
Caja Plexo 105x105x55mm	Sin entrada	092020	3245060920203	5	E
Cajas rectangulares					
Caja Plexo 155x110x74mm	10 entradas	094524	3245060945244	10	R
Caja Plexo 155x110x74mm	10 entradas	092166	3245060921668	20	E
Caja Plexo 155x110x74mm	Sin entrada	035946	3245060359461	10	E
Caja Plexo 180x140x86mm	10 entradas	094525	3245060945251	10	E
Caja Plexo 180x140x86mm	10 entradas	092176	3245060921767	10	E
Caja Plexo 220x170x86mm	14 entradas	094526	3245060945268	10	R
Caja Plexo 220x170x86mm	14 entradas	092186	3245060921866	10	E
Caja Plexo 220x170x86mm	Sin entrada	035966	3245060359669	5	E
Caja Plexo 220x170x140mm	Sin entrada	092122	3245060921224	2	E
Caja Plexo 310x240x124mm	24 entradas	092196	3245060921965	2	E
Caja Plexo 310x240x124mm	Sin entrada	035986	3245060359867	2	E
Caja Plexo 310x240x160mm	Sin entrada	092284	3245060922849	1	E
Accesorios					
Cono entrada 40mm Plexo IP55. Conos recortables Entrada para tubos (máx Ø 40mm) y cables Ø de 25 a 38mm - Con escalón		091907	3245060919078	50	F



LEGRAND, UNA OFERTA CLARA Y COMPLETA PARA TODO TIPO DE APLICACIONES



Protección básica para personas y equipos

Las gamas de magnetotérmicos y diferenciales ofrecen funciones para las necesidades de protección de personas y bienes en edificios residenciales y pequeños comercios.

Hay disponible una amplia gama de armarios modulares en diversos estándares diseñados para lograr un cableado optimizado, una mayor facilidad de instalación y un ahorro de tiempo.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

Diferenciales

- RX³ bipolares, 25A o 40A
- TX³ bipolares 25A o 40A, tetrapolares 40A o 63A
- DX³ bipolares y tetrapolares 25A, 40A o 63A



CORTE/ PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS

Magnetotérmicos

- RX³ unipolares o bipolares, 10A a 40A
- TX³ unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, 10A a 63A
- DX³ unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, 10A a 63A



CONFORT Y CONTROL

Toma de corriente 2P+T, minutería, interruptor crepuscular, contactores, interruptores horarios programables y modular conectado.



ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN



Cajas modulares de empotrar, de superficie o estancas

- Cajas Practibox S de empotrar con puerta blanca o transparente, de 4 a 72 módulos
- Cajas Practibox S de superficie con puerta blanca o transparente, de 4 a 72 módulos
- Cajas Plexo estancas de superficie IP65, de 4 a 48 módulos.



Accesorios de conexión

- Peine de conexión unipolar 13 o bipolar 12 módulos
- Puente tierra con caja estanca

MODULAR CONECTADO

Facilitar tu día a día controlando a distancia la iluminación mediante un smartphone con la app Home+Control, o por voz con un asistente vocal.

Medir y controlar el consumo de la vivienda o de un circuito: diario/semanal/mensual/anual en kWh o en €, para reducir el consumo.



Módulo de medida conectado
Ref. 412015



Telerruptor conectado
Ref. 412170



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS⁽¹⁾ SEGÚN LA ITC-BT-25 DEL NUEVO R.E.B.T.

Circuitos de utilización	Electrificación básica	Electrificación elevada	Potencia prevista por toma (en W)	Tipo de toma	Calibre del interruptor automático (A)	N.º máx. de puntos de utilización o tomas por circuito	Sección mínima del conductor (mm ²)
C1 - Iluminación	x		200	Punto de luz	10	30	1,5
C2 - Tomas de uso general	x		3450	2P+T 16 A	16	20	2,5
C3 - Cocina y horno	x		5400	2P+T 25 A	25	2	6
C4 - Lavadora, lavavajillas y termo	x		3450	2P+T 16 A	20	3	4
C5 - Baño y cuarto cocina	x		3450	2P+T 16 A	16	6	2,5
C6 - Circuito adicional del tipo C1		x	Igual que el C1 si existen más de 30 puntos de luz				
C7 - Circuito adicional del tipo C2		x	Igual que el C2 si existen más de 20 tomas, o si la superficie útil de la vivienda es de más de 160 m ²				
C8 - Calefacción		x	⁽²⁾	-	25	-	6
C9 - Aire acondicionado		x	⁽²⁾	-	25	-	6
C10 - Secadora		x	3450	2P+T 16 A	16	-	2,5
C11 - Automatización		x	⁽³⁾	-	10	-	1,5
C12 - Circuito ad tipos C3, C4 o C5		x	Igual que el C3 y C4 cuando se prevean, o igual que C5 cuando su número de tomas exceda 6				
C13 - Recarga vehículos eléctricos		x	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	3	2,5

1. La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.

2. La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W.

3. La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W.

4. La potencia prevista por toma, los tipos de tomas de corriente y la intensidad asignada del interruptor automático para el circuito C13 se especifican en la ITC-BT-52.

Además de las protecciones correspondientes a los circuitos de utilización se colocarán los siguientes elementos de protección:

- Un interruptor automático general de corte omnipolar y con un calibre mínimo de 25 A.

- Un interruptor diferencial de 30 mA por cada 5 circuitos instalados.

MODULAR

RX³, GAMA SEGURA, FIABLE FÁCIL DE INSTALAR

Esencial para la protección



LA GAMA DE INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES RX³ RESPONDE A LAS NECESIDADES ESENCIALES DE LA PROTECCIÓN EN INSTALACIONES RESIDENCIALES Y SECTOR TERCIARIO HASTA 40 A



INTERRUPTORES DIFERENCIALES

- 20 a 40 A
- 2P
- Sensibilidad: 30 - tipo AC
- De acuerdo con la norma UNE EN 61008-2-1

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

- 10 a 40 A
- 1P+N / 2P
- Curva C
- Poder de corte: 6000 A
- De acuerdo con la norma EN 60898-1



► CONEXIÓN FÁCIL Y SEGURA:

- Bornas IP2X
- Bornas de gran capacidad hasta 35 mm²
- Bornas de estribo
- Tornillos de cabeza mixta



► UÑETAS BIESTABLES:

Fácil colocación y retirada del aparato



► EL DISEÑO PERFECTO PARA MÁS SEGURIDAD Y COMODIDAD

FLUJO DE AIRE



- La forma de la carcasa permite la circulación de aire, limitando el aumento de temperatura en las zonas de contacto entre interruptores
- Acabados limpios y atractivos

Protección de las personas y del hogar

Magnetotérmicos, interruptores diferenciales RX³



419925E



419934E



402056E



402412

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Magnetotérmicos RX³ unipolares + neutro 230V

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Curva C

Magnetotérmicos unipolares + neutro RX³

10A	419925E	8424167614627	6	E
16A	419926E	8424167614634	6	E
20A	419927E	8424167614641	6	E
25A	419928E	8424167614658	6	E
32A	419929E	8424167614665	6	E
40A	419930E	8424167614672	6	E

Magnetotérmicos RX³ bipolares 230V/400V

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Curva C

Magnetotérmicos bipolares RX³

10A	419934E	8424167614689	6	E
16A	419935E	8424167614696	6	E
20A	419936E	8424167614702	6	E
25A	419937E	8424167614719	6	E
32A	419938E	8424167614726	6	E
40A	419939E	8424167614733	6	E

Diferenciales RX³ bipolares 230V/400V

Conformes a la norma UNE-EN 61008-1:96, A11 y UNE-EN 61008-2-1. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Tipo AC

Diferenciales bipolares RX³

25A	402056E	8424167592581	5	E
40A	402057E	8424167592598	5	E

Limitador contra sobretensiones transitorias RX³

Protección de instalaciones domésticas y pequeño terciario. Bipolar. Tipo 2. Imáx: 12 kA. Protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos hasta 4,5 kA. Bornas de entrada y salida superiores que permiten la derivación directa. Equipo con 2 led de señalización - Verde: limitador en estado de funcionamiento.

003951E 8424167610339 1 R

Protección contra sobretensiones permanente RX³

Combinación de un magnetotérmico curva C y un auxiliar «POP» (detector de sobretensión electrónico). POP es un auxiliar que está destinado a mitigar los efectos de las sobretensiones entre la fase y el conductor neutro sobre los equipos. Interruptor magnetotérmico con indicación de contacto positivo para el control, la protección y el aislamiento de circuitos eléctricos.

POP Doméstico	25A	402410E	8424167610285	1	R
POP Doméstico	40A	402412	3245064024129	1	R



MODULAR

TX³, GARANTÍA DE SEGURIDAD ROBUSTEZ Y LONGEVIDAD

Esencial para la protección

CONEXIONES SEGURAS

Calidad de conexión garantizada con los peines, de modo que se elimina todo riesgo de cortocircuito y se asegura una conexión perfectamente fiable en la parte superior o inferior de los aparatos.

SEGURIDAD REFORZADA

Bornas IP2X: sin contacto directo con las partes conectadas a la corriente eléctrica, incluso con la tapa cubrebornas abierta.




INTERRUPTORES DIFERENCIALES

- ▶ Bipolares y tetrapolares
- ▶ 25A, 40 y 63A
- ▶ 230V y 400V
- ▶ Tipo AC o F
- ▶ Sensibilidad 30mA y 300mA
- ▶ Conforme con la norma IEC 61 008-1



INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

- ▶ Unipolares, bipolares tripolares y tetrapolares
- ▶ 10A hasta 63A
- ▶ Curva C
- ▶ 230V y 400V
- ▶ Poder de corte 6000 A



UN DISEÑO ESTUDIADO PARA MAYOR SEGURIDAD

Una forma estudiada para permitir la circulación del aire y limitar los sobrecalentamientos entre cada uno de los magnetotérmicos.

Protección de las personas y del hogar
Magnetotérmicos, interruptores diferenciales TX³



403585E



403576E



403605E

Magnetotérmicos TX³ unipolares 230V

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles.
 Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.
 Portaetiquetas incluido.
 Curva C

Magnetotérmicos TX³ - 1P

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
10A	403575E	8424167646284	10	E
16A	403576E	8424167646321	10	E
20A	403577E	8424167646369	10	E
25A	403578E	8424167646406	10	E
32A	403579E	8424167646444	10	E
40A	403580E	8424167646482	10	E

Magnetotérmicos TX³ unipolares + neutro 230V

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles.
 Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido. Portaetiquetas incluido.
 Curva C

Magnetotérmicos TX³ - 1P+N

10A	403585E	8424167646529	5	E
16A	403586E	8424167646567	5	E
20A	403587E	8424167646604	5	E
25A	403588E	8424167646642	5	E
32A	403589E	8424167646680	5	E
40A	403590E	8424167646727	1	E

Magnetotérmicos TX³ bipolares 230/400V

Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles.
 Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.
 Portaetiquetas incluido.
 Curva C

Magnetotérmicos TX³ - 2P

10A	403605E	8424167646765	5	E
16A	403606E	8424167646802	5	E
20A	403607E	8424167646840	5	E
25A	403608E	8424167646888	5	E
32A	403609E	8424167646925	5	E
40A	403610E	8424167646963	1	E
63A	403612E	8424167647762	1	E



Protección de las personas y del hogar

Magnetotérmicos, interruptores diferenciales TX³



403615E



403625E



403032E



403005E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Magnetotérmicos TX³ tripolares 230/400V
 Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles.
 Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20)
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.
 Portaetiquetas incluido.
 Curva C

 Magnetotérmicos tripolares TX³

10A	403615E	8424167647007	1	E
16A	403616E	8424167647038	1	E
20A	403617E	8424167647069	1	E
25A	403618E	8424167647090	1	E
32A	403619E	8424167647120	1	E
40A	403620E	8424167647151	1	E
63A	403622E	8424167647809	1	E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Magnetotérmicos TX³ tetrapolares 400V
 Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles. Curva C.
 Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.
 Portaetiquetas incluido.
 Curva C

 Magnetotérmicos tetrapolares TX³

10A	403625E	8424167647182	1	E
16A	403626E	8424167647212	1	E
20A	403627E	8424167647243	1	E
25A	403628E	8424167647274	1	E
32A	403629E	8424167647304	1	E
40A	403630E	8424167647335	1	E
63A	403632E	8424167647847	1	E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Diferenciales TX³ bipolares 230V
 Conforme a UNE EN 61008-1
 Diferenciales TX³ bipolares - 230V~ - 30mA - Tipo AC
 Permiten la alimentación por peines - Portaetiquetas incorporado
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.

25A	403032E	8424167647724	1	E
40A	403033E	8424167647397	1	E

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
--	------	-----	------	-------

Diferenciales TX³ tetrapolares 400V tipo AC
 Conforme a UNE EN 61008-1
 Permiten la alimentación por peines - Portaetiquetas incorporado
 Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido.

Diferencial TX³ tetrapolares - 400V~ - 40A - 30mA - Tipo AC - 4 módulos
 Diferencial TX³ tetrapolares - 400VAC - 63A - 300mA - Tipo F - 4 módulos
 Neutro a la derecha

40A	403005E	8424167647366	1	E
63A	411821E	8424167647885	1	E



MODULAR

DX³, LA PROTECCIÓN A LA ALTURA DE TUS EXIGENCIAS

Esencial para la protección

Área de identificación técnica



Portaetiquetas innovador:

- Apertura mejorada
- Estanqueidad al polvo reforzada
- Resistencia asegurada de la etiqueta durante el transporte







Identificación

Doble identificación del poder de corte y marcas claras para un mantenimiento sencillo

Maneta negra: magnetotérmicos
Maneta gris: diferenciales

Poder de corte

- 16 kA 
- 25 kA 
- 36 kA 
- 50 kA 

Curva

Clase de limitación 3 (para calibres y poder de corte afectados)

Calibre

Poder de corte según la norma IEC 60898-1



Protección de las personas y del hogar

Magnetotérmicos, interruptores diferenciales DX³



407726E



407756E



407798E

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Magnetotérmicos DX³ unipolares + neutro 230V					
Poder de corte: 6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 VA (230 VA para Uni + Neutro). 10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 VA (230 VA para Uni + Neutro). Curva C	10A	407726E	8424167593922	10	E
	16A	407728E	8424167593939	10	E
	20A	407729E	8424167593946	10	E
Magnetotérmicos DX ³ P+N - 1 módulo	25A	407730E	8424167593953	1	E
	32A	407731E	8424167593960	1	E
	40A	407732E	8424167593977	1	E
Magnetotérmicos DX³ unipolares + neutro 230V					
Poder de corte: 6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 VA (230 VA para Uni + Neutro). 10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 VA (230 VA para Uni + Neutro). Curva C	10A	407754E	8424167610926	1	E
	16A	407756E	8424167610933	1	E
	20A	407757E	8424167610940	1	E
Magnetotérmicos DX ³ P+N - 2 módulos	25A	407758E	8424167610957	1	E
	32A	407759E	8424167610964	1	E
	40A	407760E	8424167610971	1	E
	63A	407762E	8424167610988	1	E
Magnetotérmicos DX³ bipolares 230V					
Poder de corte: 6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 VA. 10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 VA. Curva C	10A	407798E	8424167610995	1	E
	16A	407800E	8424167611008	1	E
	20A	407801E	8424167611015	1	E
Magnetotérmicos DX ³ 2P - 2 módulos	25A	407802E	8424167611022	1	E
	32A	407803E	8424167611039	1	E
	40A	407804E	8424167611046	1	E
	63A	407806E	8424167611053	1	E
Magnetotérmicos DX³ tripolares 400V					
Poder de corte: 6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 VA. 10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 VA. Curva C	10A	407857E	8424167611060	1	E
	16A	407859E	8424167611077	1	E
	20A	407860E	8424167611084	1	E
Magnetotérmicos DX ³ 3P - 3 módulos	25A	407861E	8424167611091	1	E
	32A	407862E	8424167611107	1	E
	40A	407863E	8424167611114	1	E
	63A	407865E	8424167611121	1	E



Protección de las personas y del hogar

Magnetotérmicos, interruptores diferenciales DX³



407857E



407926E



411504E



411660E



603037

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Magnetotérmicos DX³ tetrapolares 400V				
Poder de corte: 6000 - UNE-EN 60898-1 - 400 VA. 10 kA - UNE-EN 60947-2 - 400 VA. Curva C	10A	407926E	8424167611138	1 E
	16A	407928E	8424167611145	1 E
	20A	407929E	8424167611152	1 E
Magnetotérmicos DX ³ 4P - 4 módulos	25A	407930E	8424167611169	1 E
	32A	407931E	8424167611176	1 E
	40A	407932E	8424167611183	1 E
	63A	407934E	8424167611190	1 E
Diferenciales DX³				
	25A	411504E	8424167611206	1 E
Diferenciales DX ³ bipolares - 230V~ - Tipo AC - 30mA	40A	411505E	8424167611213	1 E
	63A	411506E	8424167611220	1 E
Diferencial DX ³ bipolar - 230V~ - Tipo AC - 300mA	40A	411525E	8424167647489	1 E
Diferencial DX ³ bipolar - 230V~ - Tipo F - 30mA	40A	411591E	8424167647519	1 E
	25A	411660E	8424167611237	1 E
Diferenciales DX ³ tetrapolares - 400V~ - Tipo AC - 30mA	40A	411661E	8424167611244	1 E
	63A	411662E	8424167611251	1 E
	25A	411664E	8424167611268	1 E
Diferenciales DX ³ tetrapolares - 400V~ - Tipo AC - 300mA	40A	411665E	8424167611275	1 E
	63A	411666E	8424167611282	1 E
Reconectores automático STOP&GO DX³				
Reconectores STOP&GO automático - 230V~ - 2 módulos	406288E	8424167610353	1	R
Reconectores STOP&GO automático - 230V~ - 2 mód + Diferencial 2P 40A tipo AC	406288EC	8424167615914	1	R



Confort y ahorro de energía

Minuterías, interruptores horarios, contactores



004285E



003701



412623

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Toma de corriente modular				
Toma de corriente 2P+T - 10/16A - 2,5 módulos	004285E	8424167594219	1	R
Minutería				
Minutería modular - 16A - 230V - 1 módulo Temporización regulable de 30 segundos a 10min	003701	4010957037017	1	C
Interruptor crepuscular				
Interruptor crepuscular estándar - 1 módulo Salida 16A - 250V~	412623	3245064126236	1	C



412523



412545



412558

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.	
Contactores					
Cumplen la norma EN 61095 - Aceptan el paso del peine de alimentación hasta 25A Montaje sobre perfil simétrico.					
Sin mando manual					
Contactador CX ³ 25A 2NA con bobina 230V - Bipolares 250V~ - 1 módulo	25A	412523	3245064125239	10	C
Contactador CX ³ 25A 4NA con bobina 400V - Tetrapolares 400V~ - 2 módulos	25A	412535	3245064125352	5	C
Con mando manual					
Contactador CX ³ 25A 2NA con bobina 230V - Bipolares 250V - 1 módulo Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación.	25A	412544	3245064125444	4	C
Contactador CX ³ 40A 2NA con bobina 230V - Bipolares 250V~ - 2 módulos Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación.	40A	412545	3245064125451	1	C
Contactador CX ³ 40A 4NA con bobina 230V. C - Tetrapolares 400 V~ - 3 módulos Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación. Cubierta accesible después de la apertura del obturador.	40A	412553	3245064125536	1	C
Contactador CX ³ 25A 2NA silencioso de bobina 230V~ - Bipolares 250V~ - 1 módulo Contactores de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación.	25A	412558	3245064125581	1	C



Confort y ahorro de energía

Minuterías, interruptores horarios, contactores



	Ref	EAN	Emb.	Pack.
Interruptores horarios programables analógicos				
1 módulo				
Interruptor horario analógico diario - 1 salida 16A - 250 V~ Puesta en hora y cambio automático del horario de verano/invierno 1 segmento = 15 min. Sin reserva de marcha.	412780	3245064127806	1	C
Interruptor horario analógico semanal - 1 salida 16A - 250V~ Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno 1 segmento = 2 horas. Sin reserva de marcha.	412783	3245064127837	1	C
Interruptor horario analógico diario - 1 salida 16A - 250 V~ Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno - 1 segmento = 15 min - Reserva 100 horas.	412790	3245064127905	1	C
Interruptor horario analógico semanal - 1 salida 16A - 250V~ Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno. 1 segmento = 2 horas - Reserva 100 horas	412794	3245064127943	1	C
3 módulos				
Interruptor horario analógico SR/D/1x16/3MOD. Manuales - Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno. 1 salida 16A - 250 V~ - Programa diario - 1 segmento = 15 min. Precisión de conmutación del reloj: ± 5 min. Sin reserva	412812	3245064128124	1	C
Interruptor horario analógico CR/D/1x16/3MOD. Manuales - Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno. 1 salida 16A - 250 V~ - Programa diario - 1 segmento = 15 min. Precisión de conmutación del reloj: ± 5 min. Reserva 100 horas	412813	3245064128131	1	C
Interruptor horario analógico diario - Automáticos Puesta en hora automática al conectarlo a la corriente - Cambio automático del horario de verano/invierno. Programa diario - 1 segmento = 15 min Precisión del reloj ± 60 s/año - 1 salida 16A - 250 V~ Reserva de marcha del reloj de 6 años.	412823	3245064128230	1	C
Interruptor horario analógico semanal - Automáticos. Puesta en hora automática al conectarlo a la corriente - Cambio automático del horario de verano/invierno - Programa semanal - 1 segmento = 2 horas Precisión del reloj ± 60 s/año - 1 salida 16A - 250 V~ - Reserva de marcha del reloj de 6 años.	412828	3245064128285	1	C
Interruptores horarios programables digitales				
Garantizan la puesta en marcha y la parada de un circuito eléctrico (iluminación, calefacción) en horarios escogidos durante un intervalo de tiempo programado con anterioridad. Derogación temporal (retorno automático) o permanente (marcha o paro forzado) a la salida.				
Programador horario semanal. 1 salida 16 A - Número de módulos: 1. Precisión del reloj: + 1 s/día. Con reserva de cuerda. Alimentación 230 VA - 50/60 Hz.	Programación semanal	003710	3414970955814	1 C
Programador horario con multifunción semanal (24h / 7 días). 1 salida 16 A - Número de módulos: 2. Precisión del reloj: + 1 s/día. Con reserva de cuerda. Alimentación 230 VA - 50/60 Hz.	Programación multifunción semanal	412631	3245064126311	1 C
Programador horario con multifunción semanal (24h / 7 días). 2 salidas 16 A - Número de módulos: 2. Precisión del reloj: + 1 s/día. Con reserva de cuerda. Alimentación 230 VA - 50/60 Hz.	Programación multifunción semanal	412641	3245064126410	1 C



Modular conectado

Pack y modular conectado with Netatmo



412191



412181B



412171



412015



412170

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Modular conectado				
<p>Iniciar una instalación modular conectada requiere la instalación previa de un starter pack o un módulo Gateway conectado en el cuadro eléctrico. La instalación puede completarse con módulos conectados adicionales. Protocolo de comunicación Zigbee Wi-Fi.</p>				
Starter pack y Gateway with Netatmo				
<p>Starter pack conectado Está compuesto de 1 módulo Gateway (412181B) y 1 contactor conectado (412171). Permite crear o iniciar una instalación conectada en su hogar y controlar a distancia (ON/OFF) las cargas que consumen más energía. Se instala en el cuadro eléctrico. 2,5 módulos + 1 módulo.</p>	412191	3414971795624	1	C
<p>Módulo Gateway Permite crear o iniciar una instalación conectada en su hogar. Se instala en el cuadro eléctrico. 2,5 módulos. Para completar con módulos conectados adicionales.</p>	412181B	3414973088328	1	C
Módulos conectados adicionales				
<p>Contactor conectado 20A - 1 módulo Permite controlar a distancia (ON/OFF) las cargas que consumen más energía (calentador de agua, bomba de piscina, etc) mediante smartphone (app Home+Control) y/o por voz a través de un asistente vocal.</p>	412171	3414971795563	1	C
<p>Módulo de medida conectado 63A - 1 módulo Permite seguir el historial diario/semanal/mensual/anual del consumo total de la vivienda o de un circuito asociado a ella (en kWh o €).</p>	412015	3414971510180	1	C
<p>Telerruptor conectado 1P 16A silencioso - 1 módulo Permite controlar a distancia las cargas de iluminación mediante smartphone (app Home+Control) y/o por voz a través de un asistente vocal.</p>	412170	3414971795587	1	C



App Home+Control

Facilitar tu día a día controlando a distancia la iluminación mediante un smartphone con la app Home+Control, o por voz con un asistente vocal.

Medir y seguir el consumo de la vivienda o de un circuito, diario/semanal/mensual/anual, en kWh o en €, para reducir el consumo.



Accesorios y cajas modulares estancas

Peine, puente de tierra y cajas modulares



		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Peine de conexión					
Peines de conexión de cobre. Funda aislante autoextinguible. Permiten la alimentación de una fila o de un grupo de equipos					
Unipolar, 13 módulos	F+N	404926E	8424167598019	5	F
Bipolar, 12 módulos	F+N	404946E	8424167651134	1	F
Puente tierra					
Puente de tierra en caja estanca		PCT-C		5	F
Cajas modulares estancas Plexo IP65					
Autoextinguible: resistencia al hilo incandescente 650 °C. Conforme a la norma EN 60439-3. Cajas estancas - IP 65 - IK 09 - Clase II. Caja y puerta totalmente reversibles. Chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas. Perfil de 2 posiciones para mecanismos modulares y cajas moldeadas DPX3. Distancia entre perfiles 150 mm. Pueden equiparse con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares. Fijación directa de tomas de corriente Plexo en el lateral de la caja a partir de 2 filas. Marco y placas cubrebornas precintables. Caja gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Suministrada sin bornas de conexión. IP65: estanqueidad y tratamiento UV garantizado para instalaciones en sitios húmedos y/o soleados. Maneta enrasada con la puerta para protegerla de golpes. Doble punto de cierre para garantizar la estanqueidad.					
	1 fila, 2+1 módulos	601932	3245066019321	1	R
Caja modular estanca de la gama Plexo de 2 a 8 módulos Protección de agua y polvo IP65 IK09 Color gris	1 fila, 4 módulos	601994	3245066019949	6	R
	1 fila, 6 módulos	601996	3245066019963	6	R
	1 fila, 8 módulos	601998	3245066019987	6	R
	1 fila, 12 módulos	601831	3245066018317	1	R
Caja modular estanca de la gama Plexo 12 módulos por fila Protección de agua y polvo IP65 IK09 Color gris	2 filas, 12 módulos	601832	3245066018324	1	R
	3 filas, 12 módulos	601833	3245066018331	1	R
	4 filas, 12 módulos	601835	3245066018355	1	R



Cajas y cuadros

Cajas modulares



135042



135053



137067



135073

		Ref.	EAN	Emb.	Pack.
Cajas de empotrar Practibox S					
Para tabiques convencionales					
Puerta blanca	1 fila, 4 módulos	134044	3414971218345	1	C
	1 fila, 8 módulos	134048	3414971218369	1	C
	1 fila, 12 módulos	135041	3414971218642	1	C
	2 filas, 12 módulos	135042	3414971218659	1	C
	3 filas, 12 módulos	135043	3414971218666	1	C
	4 filas, 12 módulos	135044	3414971218673	1	C
	1 fila, 18 módulos	137046	3414971219373	1	C
	2 filas, 18 módulos	137047	3414971219380	1	C
	3 filas, 18 módulos	137048	3414971219397	1	C
	4 filas, 18 módulos	137049	3414971219403	1	C
Puerta transparente	1 fila, 8 módulos	134058	3414971218390	1	C
	1 fila, 12 módulos	135051	3414971218680	1	C
	2 filas, 12 módulos	135052	3414971218697	1	C
	3 filas, 12 módulos	135053	3414971218703	1	C
	1 fila, 18 módulos	137056	3414971219427	1	C
	2 filas, 18 módulos	137057	3414971219434	1	C
	3 filas, 18 módulos	137058	3414971219441	1	C
	4 filas, 18 módulos	137059	3414971219458	1	C
Para tabiques prefabricados					
Puerta blanca	1 fila, 8 módulos	134068	3414971218420	1	C
	1 fila, 12 módulos	135061	3414971218727	1	C
	2 filas, 12 módulos	135062	3414971218734	1	C
	3 filas, 12 módulos	135063	3414971218741	1	C
	4 filas, 12 módulos	135064	3414971218758	1	C
	1 fila, 18 módulos	137066	3414971219472	1	C
	2 filas, 18 módulos	137067	3414971219489	1	C
	3 filas, 18 módulos	137068	3414971219496	1	C
	4 filas, 18 módulos	137069	3414971219502	1	C
	Puerta transparente	1 fila, 4 módulos	134074	3414971218437	1
1 fila, 8 módulos		134078	3414971218451	1	C
1 fila, 12 módulos		135071	3414971218765	1	C
2 filas, 12 módulos		135072	3414971218772	1	C
3 filas, 12 módulos		135073	3414971218789	1	C
1 fila, 18 módulos		137076	3414971219526	1	C
2 filas, 18 módulos		137077	3414971219533	1	C



Cajas y cuadros

Cajas modulares



134128



137127



135133




134100

	Ref.	EAN	Emb.	Pack.	
Cajas de superficie Practibox S					
Puerta blanca	1 fila, 4 módulos	134124	3414971218468	1	C
	1 fila, 8 módulos	134128	3414971218475	1	C
	1 fila, 12 módulos	135121	3414971218802	1	C
	2 filas, 12 módulos	135122	3414971218819	1	C
	3 filas, 12 módulos	135123	3414971218826	1	C
	4 filas, 12 módulos	135124	3414971218833	1	C
	1 fila, 18 módulos	137126	3414971219571	1	C
	2 filas, 18 módulos	137127	3414971219588	1	C
	3 filas, 18 módulos	137128	3414971219595	1	C
	4 filas, 18 módulos	137129	3414971219601	1	C
	1 fila, 22 módulos	137125	3414971219564	1	C
Puerta transparente	1 fila, 4 módulos	134134	3414971218482	1	C
	1 fila, 8 módulos	134138	3414971218499	1	C
	1 fila, 12 módulos	135131	3414971218840	1	C
	2 filas, 12 módulos	135132	3414971218857	1	C
	3 filas, 12 módulos	135133	3414971218864	1	C
	4 filas, 12 módulos	135134	3414971218871	1	C
	2 filas, 18 módulos	137137	3414971219632	1	C
	3 filas, 18 módulos	137138	3414971219649	1	C
Accesorios					
Cerradura Practibox S con llaves. Apta para cajas de empotrar o superficie de todos los tamaños.	134100	3414971457935	1	C	



Entradas para los cables precortadas en las cuatro caras de la caja de empotrar.



Más espacio disponible entre los carriles, bornas que se instalan sobre la misma caja de empotrar en la parte superior, inferior o incluso entre los carriles en el lateral. Fijación de la parte frontal sobre la caja de empotrar facilitada por los ojales de guiado.



AYUDA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS


A cada referencia

Ref. Legrand	EAN	Emb.	Pack.
069571LE	8424167649179	10	C
069639LE	8424167649193	5	R


su código packaging

PACKAGINGS


B Blíster



C Cartón




E Etiqueta




R Retractilado



F Flowpack



G Granel



Atención Comercial

Tel: 91 656 18 12
es-diy@legrandgroup.es

Asistencia Técnica

Tel: 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel: 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es



legrand.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/LegrandGroupEs



facebook.com/LegrandGroupEs



instagram.com/LegrandGroupEs

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

