

INDEX[®]
A PERFECT FIXING



PERFILERÍA Y SOPORTACIÓN

2021

TABLA DE COMPATIBILIDAD

			SOPORTES										ESCUADRAS Y CONEXIONES																		
			SPV2718	SPV3840	SPH2718	SPH3840	SPCH2718	SPCH3840	SPRXH4121	SPRXV4121	SPUX412100	SPUX412145	PRX01	RTX01	EMZ45	EMZ90	EMZ00	EMI45	EMI90	EMI00	EMX4502	EMX9002	EMX1302	EMX9004	UNEX412103	UNTX412104	SCRX090	UNPX412101	UNPX412102	UNPX412103	UNPX412104
Código	Medida (mm)	Longitud (mm)	Vertical IM10	Vertical IM10	Horizontal IM10	Horizontal IM10	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical	0°	45°	45°	90°	Plana	45° Inoxidable	90° Inoxidable	Plana inoxidable	45°	90°	130°	90°	Unión en L 3 agujeros	Unión en T 4 agujeros	90°	1 agujero	2 agujeros	3 agujeros	4 agujeros	Unión de 2 guías	
GUÍAS PERFORADAS	GPZ201010	20 x 10 x 1	2.000																												
	GPZ250808	25 x 8 x 0,8	1.000																												
	GPG271812	27 x 18 x 1,25	2.000	•		•		•						•	•	•															
	GPG283018	28 x 30 x 1,8	2.000	•		•		•						•	•	•															
	GPG351312	35 x 13 x 1,2	2.000																												
	GPG384020	38 x 40 x 2	2.000		•		•		•					•	•	•															
	GPG402015	40 x 20 x 1,5	2.000		•		•		•					•	•	•															
	GPI271812	27 x 18 x 1,25	2.000														•	•	•												
	GPI283015	28 x 30 x 1,8	2.000														•	•	•												
	GPI384020	38 x 40 x 2	2.000														•	•	•												
	GPP271812	27 x 18 x 1,25	1.000	•		•									•	•	•														
	GPV251120	25 x 11 x 2	1.000												•	•	•														
	GLO357510	35 x 7,5 x 1	2.000																												
	GLO351515	35 x 15 x 1,5	2.000																												
	GPO357510	35 x 7,5 x 1	2.000																												
	GPO351515	35 x 15 x 1,5	2.000																												
	GPX412115	41 x 21 x 1,5	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GPX412120	41 x 21 x 2,00	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GPX412125	41 x 21 x 2,5	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GPX414115	41 x 41 x 1,50	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GPX414120	41 x 41 x 2,00	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GPX414125	41 x 41 x 2,5	3.000							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SOPORTES	SPZ271820	27 x 18 x 1,25	200																												
	SPZ271830	27 x 18 x 1,25	300																												
	SPZ384020	38 x 40 x 2	200																												
	SPZ384025	38 x 40 x 2	250																												
	SPZ384030	38 x 40 x 2	300																												
	SPZ384035	38 x 40 x 2	350																												
	SPZ384040	38 x 40 x 2	400																												
	SPZ384050	38 x 40 x 2	500																												
	SPZ384060	38 x 40 x 2	600																												
	SPX412115	41 x 21 x 2,5	150																												
	SPX412130	41 x 21 x 2,5	300																												
	SPX412145	41 x 21 x 2,5	450																												
	SPX414115	41 x 41 x 2,5	150																												
	SPX414130	41 x 41 x 2,5	300																												
	SPX414145	41 x 41 x 2,5	450																												
	SPX414160	41 x 41 x 2,5	600																												
	SPX414175	41 x 41 x 2,5	750																												
SPX414110	41 x 41 x 2,5	1.000																													



PUENTES GUÍA		TORNILLOS GUÍA		TUERCAS GUÍA		TAPONES	
GZ2718							
PGZ2830							
PGZ3840							
PGI2718							
PGI2830							
PGI3840							
PGX4121							
PGX4141							
TC230620	M6 x 20						
TC230820	M8 x 20						
TC230830	M8 x 30						
TC340830	M8 x 30						
TC341030	M10 x 30						
TCR230620	M6 x 20						
TCR230820	M8 x 20						
TCR230830	M8 x 30						
TCR340830	M8 x 30						
TCR341030	M10 x 30						
TCRX0830	M8 x 30						
TCRX0860	M8 x 60						
TCRX1030	M10 x 30						
TCRX1060	M10 x 60						
TUG201006	M6						
TUG201008	M8						
TUG271808	M8						
TUG271810	M10						
TUGRA2706	M6						
TUGRA2708	M8						
TUGRA3808	M8						
TUGRA3810	M10						
TUCX08	M8						
TUCX10	M10						
TUCXMU08	Muelle						
TUCXMUTO	Muelle						
TURX08							
TURX10							
TURX12							
TURXA08							
TURXA10							
SOTP2718							
SOTP2830							
SOTP3840							
SOTP4121							
SOTP4141							

GP

Perfiles para cargas ligeras tipo "C"

GP-Z

Guía perforada cincada



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPZ201010	20 x 10 x 1 x 2000	2.000	30
GPZ250808	25 x 8 x 0,80 x 1000	1.000	30

GP-G

Guía perforada Recubrimiento ATLANTIS C2-H



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPG271812	27 x 18 x 1,25 x 2000	2.000	10
GPG283018	28 x 30 x 1,8 x 2000	2.000	10
GPG351312 NEW	35 x 13 x 1,2 x 2000	2.000	10
GPG384020	38 x 40 x 2 x 2000	2.000	6
GPG402015	40 x 20 x 1,50 x 2000	2.000	10

GP-A2

Guía perforada inoxidable A2



INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPI271812	27 x 18 x 1,25 x 2000	2.000	10
GPI283015	28 x 30 x 1,50 x 2000	2.000	6

GP-PL

Guía perforada plastificada amarilla



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPP271812	27 x 18 x 1,25	1.000	10

GP-PVC

Guía perforada PVC



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPV251120	25 x 11 x 2 x 1000	1.000	30



Perfiles para cargas ligeras tipo "C"

GP

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GL0357510	35 x 7,5 x 1 x 2000	2.000	10
GL0351515	35 x 15 x 1,5 x 2000	2.000	10

GL-O NEW

Guía Omega lisa.
Recubrimiento ATLANTIS C2-M



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GP0357510	35 x 7,5 x 1 x 2000	2.000	10
GP0351515	35 x 15 x 1,5 x 2000	2.000	10

GP-O NEW

Guía Omega perforada.
Recubrimiento ATLANTIS C2-M



Soportes para cargas ligeras tipo "C"

SP

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
SPZ271820	27 x 18 x 1,25 x 200	200	10
SPZ271830	27 x 18 x 1,25 x 300	300	10
SPZ384020	38 x 40 x 2 x 200	200	10
SPZ384025	38 x 40 x 2 x 250	250	10
SPZ384030	38 x 40 x 2 x 300	300	10
SPZ384035	38 x 40 x 2 x 350	350	10
SPZ384040	38 x 40 x 2 x 400	400	10
SPZ384050	38 x 40 x 2 x 500	500	10
SPZ384060	38 x 40 x 2 x 600	600	10

SP-Z

Cincado



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
SPV2718	M10 (27/18-28/30)	27/18 - 28/30	50
SPV3840	M10 (38/40-40/20)	38/40 - 40/20	50

SP-V

Vertical



SP

Soportes para cargas ligeras tipo "C"

SP-H

Horizontal



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
SPH2718	M10 (27/18-28/30)	27/18 - 28/30	50
SPH3840	M10 (38/40-40/20)	38/40 - 40/20	50

SP-HX

Horizontal carriles



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
SPGH2718	M10 (27/18-28/30)	27/18 - 28/30	10
SPGH3840	M10 (38/40-40/20-41/21-41/41)	38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	10

PE-AC

Accesorios para perfiles tipo "C"

TO-GU

Tope- tornillo guía



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TG230620	M6 x 20	20/10 - 27/18 - 28/30 - 25/08	100	800
TG230820	M8 x 20	27/18 - 28/30	100	400
TG230830	M8 x 30	27/18 - 28/30	100	600
TG340830	M8 x 30	38/40 - 40/20	100	600
TG341030	M10 x 30	38/40 - 40/21	100	400

NEW TO-GR

Tope- tornillo guía de fijación rápida



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TGR230620	M6 x 20	27/18 - 28/30	100	600
TGR230820	M8 x 20	27/18 - 28/30	100	600
TGR230830	M8 x 30	27/18 - 28/30	100	600
TGR340830	M8 x 30	38/40 - 40/20	100	400
TGR341030	M10 x 30	38/40 - 40/20	50	300

TU-GU

Tuerca guía perforada



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TUG201006	M6	20/10 - 25/8 - 25/11 - 28/30	100	3.000
TUG201008	M8	20/10 - 25/8 - 25/11 - 28/30	100	2.400
TUG271808	M8	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100	1.200
TUG271810	M10	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100	1.200

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TUGRA2706	M6	27/18 - 28/30	50	600
TUGRA2708	M8	27/18 - 28/30	50	600
TUGRA3808	M8	38/40 - 40/20	50	600
TUGRA3810	M10	38/40 - 40/20	50	600

TU-GRA NEW

Tuerca guía con arandela de fijación rápida



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
EMZ45	50 x 50 45°	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	400
EMZ90	54 x 54 90°	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	300
EMZ00	100 180°	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	-

EG-Z

Escuadra cincada



INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
EMI45	50 x 50 45°	27/18 - 28/30 - 38/40	50	200
EMI90	54 x 54 90°	27/18 - 28/30 - 38/40	50	-
EMIO0	100 180°	27/18 - 28/30 - 38/40	50	200

EG-A2

Escuadra inoxidable A2



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
PUZ2718	M8	27/18	50
PUZ3840	M8	27/18	50

PU-Z NEW

Placa de unión para perfiles



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
PGZ2718	27 / 18 x 81	27/18	50	300
PGZ2830	28 / 30 x 81	28/30	50	300
PGZ3840	38 / 40 x 93	38/40	50	100

PG-Z

Puente guía cincado



INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
PGI2718	27 / 18 x 81	27/18	50	300
PGI2830	28 / 30 x 81	28/30	50	200
PGI3840	38 / 40 x 93	38/40	50	100

PG-A2

Puente guía inoxidable A2



PE-AC

Accesorios para perfiles tipo "C"

SO-TP

Tapones plásticos



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
SOTP2718	27/18	27/18	100	400
SOTP2830	28/30	28/30	100	300
SOTP3840	38/40	38/40	100	300

GPX

Perfiles para cargas pesadas Indextrut

GP-X 21

Guía perforada Indextrut 41x21



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPX412115 NEW	41 x 21 x 1,5	3.000	10
GPX412120	41 x 21 x 2	3.000	10
GPX412125	41 x 21 x 2,5	3.000	6
GPX2M412120	41 x 21 x 2	2.000	10

GP-X 41

Guía perforada Indextrut 41x41



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
GPX414115	41 x 41 x 1,5	3.000	10
GPX414120	41 x 41 x 2	3.000	6
GPX414125	41 x 41 x 2,5	3.000	6
GPX2M414120	41 x 41 x 2	2.000	10

SPX

Soportes para cargas pesadas Indextrut

SP-X

Soporte perforado Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
SPX412115	41 x 21 x 2,5 x 150	150	10
SPX412130	41 x 21 x 2,5 x 300	300	10
SPX412145	41 x 21 x 2,5 x 450	450	10
SPX414115	41 x 41 x 2,5 x 150	150	10
SPX414130	41 x 41 x 2,5 x 300	300	10
SPX414145	41 x 41 x 2,5 x 450	450	10
SPX414160	41 x 41 x 2,5 x 600	600	10
SPX414175	41 x 41 x 2,5 x 750	750	10
SPX414110 NEW	41 x 41 x 2,5 x 1.000	1.000	2

NEW SP-RX

Soporte base rectangular "U" Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
SPRXH4121	Horizontal	41/41 - 41/21 - 41/62	12
SPRXV4121	Vertical	41/41 - 41/21 - 41/62	12



Soportes para cargas pesadas Indextrut

SPX

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
SPUX412100	0°	41/41 - 41/21 - 41/62	12	
SPUX412145	45°	41/41 - 41/21 - 41/62	12	

SP-UX **NEW**

Soporte base cuadrada "U" Indextrut



METAL



CÓDIGO	VÁLIDO PARA		
PRX01	41/41 - 41/21 - 41/62	12	

PR-X **NEW**

Soporte regulable Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
RESX300	300	41/41 - 41/21	10	
RESX550	550	41/41 - 41/21	10	

RE-SX **NEW**

Refuerzo soportes Indextrut



Accesorios para perfiles Indextrut

PX-AC

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TGX0840	M8 x 40	41/41 - 41/21	100	400
TGX0860	M8 x 60	41/41 - 41/21	50	300
TGX1040	M10 x 40	41/41 - 41/21	50	300
TGX1060	M10 x 60	41/41 - 41/21	50	200

TG-X **NEW**

Tope-Tornillo guía Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TGRX0830	M8 x 30	41/41 - 41/21	100	
TGRX0860	M8 x 60	41/41 - 41/21	50	
TGRX1030	M10 x 30	41/41 - 41/21	50	
TGRX1060	M10 x 60	41/41 - 41/21	50	

TO-GRX **NEW**

Tope-tornillo fijación rápida Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TUGX08	M8	Indextrut 41/41 - 41/21	100	800
TUGX10	M10	Indextrut 41/41 - 41/21	100	800

TU-GX

Tuerca guía Indextrut



PX-AC

Accesorios para perfiles Indextrut

TU-MU

Tuerca guía Indextrut con muelle



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TUGXMU08	M08	Indextrut 41/41 - 41/21	100	400
TUGXMU10	M10	Indextrut 41/41 - 41/21	100	400

NEW TU-RX

Tuerca guía de fijación Rápida Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TURX08	M8	41/21 - 41/41	100	400
TURX10	M10	41/21 - 41/41	100	400
TURX12	M12	41/21 - 41/41	50	300

NEW TU-RXA

Tuerca guía con arandela de fijación rápida Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
TURXA08	M8	41/21 - 41/41	50	-
TURXA10	M10	41/21 - 41/41	50	-

NEW EG-X

Escuadra para Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	N° AGUJEROS	VÁLIDO PARA		
EMX4502	45°	2	41/21 - 41/41 - 41/62	25	125
EMX9002	90°	2	41/21 - 41/41 - 41/62	50	150
EMX1302	135°	2	41/21 - 41/41 - 41/62	20	100
EMX9004	90°	4	41/21 - 41/41 - 41/62	25	75

NEW SC-RX

Escuadra reforzada Indextrut



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	
SCRX090	90°	41/41 - 41/21 - 41/62	10

NEW EMP-X

Empalme Indextrut



METAL



CÓDIGO	VÁLIDO PARA	
EMPX4121	41/41 - 41/21 - 41/62	10



METAL



CÓDIGO	VÁLIDO PARA	
RTX01	41/41 - 41/21 - 41/62	10

RT-X NEW

Soporte rótula Indextrut



METAL



CÓDIGO	N° AGUJEROS	VÁLIDO PARA		
UNPX412101	1	41/41 - 41/21	50	300
UNPX412102	2	41/41 - 41/21	25	150
UNPX412103	3	41/41 - 41/21	25	125
UNPX412104	4	41/41 - 41/21	10	60

UN-PX NEW

Placa de union Indextrut



METAL



CÓDIGO	N° AGUJEROS	VÁLIDO PARA	
UNEX412103	3	41/41 - 41/21	25

UN-EX NEW

Placa de unión escuadra Indextrut



METAL



CÓDIGO	N° AGUJEROS	VÁLIDO PARA	
UNTX412104	4	41/41 - 41/21 - 41/62	25

UN-TX NEW

Placa de unión "T" Indextrut



METAL



CÓDIGO	N° AGUJEROS	VÁLIDO PARA		
PGX4121	3	41/21	15	90
PGX4141	5	41/41	10	60

PG-X NEW

Puente guía Indextrut



METAL



CÓDIGO	VÁLIDO PARA	
ABGX4121	41 x 21 - 41 x 41	20

AB-GX NEW

Abrazadera para guía perforada Indextrut



PX-AC

Accesorios para perfiles Indextrut

SO-TP

Tapones plásticos para soportación



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
SOTP4121	41/21	41/21	100	300
SOTP4141	41/41	41/41	100	300

VE-AC

Accesorios de ventilación

NEW UN-CO

Unión conducto tipo "C"



METAL



CÓDIGO	MEDIDA		
UNCO3220	32 x 20	100	400

NEW SO-PG

Perfil de goma isofónico para soportación



METAL



CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA	LONGITUD	
SOPG27	27/28	27/18 - 28/30	20 m.	1
SOPG38	38/40	38/40 - 40/20	20 m.	1
SOPG41	41/41	41/41 - 41/21	20 m.	1

FOLLPYSES



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com