


Rointe[®]

Tus Expertos en Calefacción Eléctrica








TARIFA 2023

ROINTE CALEFACCIÓN ESPAÑA



Radiadores eléctricos

	Referencia	Potencia (W)	Elementos	Acabado	P.V.R.
 <p>Serie D Blanco radiador</p>	DNW0330RAD	330	3	Blanco RAL 9016	372 €
	DNW0550RAD	550	5	Blanco RAL 9016	442 €
	DNW0770RAD	770	7	Blanco RAL 9016	511 €
	DNW0990RAD	990	9	Blanco RAL 9016	586 €
	DNW1210RAD	1.210	11	Blanco RAL 9016	658 €
	DNW1430RAD	1.430	13	Blanco RAL 9016	728 €
	DNW1600RAD	1.600	15	Blanco RAL 9016	803 €
 <p>Serie D Grafito radiador</p>	DNB0330RAD	330	3	Grafito texturado	437 €
	DNB0550RAD	550	5	Grafito texturado	531 €
	DNB0770RAD	770	7	Grafito texturado	624 €
	DNB0990RAD	990	9	Grafito texturado	722 €
	DNB1210RAD	1.210	11	Grafito texturado	817 €
	DNB1430RAD	1.430	13	Grafito texturado	912 €
	DNB1600RAD	1.600	15	Grafito texturado	1.012 €
 <p>Serie D RAL 1013 radiador</p>	DNR03R1013T	330	3	RAL 1013 texturado	536 €
	DNR05R1013T	550	5	RAL 1013 texturado	670 €
	DNR07R1013T	770	7	RAL 1013 texturado	806 €
	DNR09R1013T	990	9	RAL 1013 texturado	940 €
	DNR11R1013T	1.210	11	RAL 1013 texturado	1.076 €
	DNR13R1013T	1.430	13	RAL 1013 texturado	1.206 €
	DNR15R1013T	1.600	15	RAL 1013 texturado	1.348 €
 <p>Serie D RAL 7038 radiador</p>	DNR03R7038T	330	3	RAL 7038 texturado	533 €
	DNR05R7038T	550	5	RAL 7038 texturado	667 €
	DNR07R7038T	770	7	RAL 7038 texturado	803 €
	DNR09R7038T	990	9	RAL 7038 texturado	937 €
	DNR11R7038T	1.210	11	RAL 7038 texturado	1.072 €
	DNR13R7038T	1.430	13	RAL 7038 texturado	1.203 €
	DNR15R7038T	1.600	15	RAL 7038 texturado	1.345 €
 <p>Serie D RAL 7010 radiador</p>	DNR03R7010T	330	3	RAL 7010 texturado	533 €
	DNR05R7010T	550	5	RAL 7010 texturado	666 €
	DNR07R7010T	770	7	RAL 7010 texturado	803 €
	DNR09R7010T	990	9	RAL 7010 texturado	936 €
	DNR11R7010T	1.210	11	RAL 7010 texturado	1.072 €
	DNR13R7010T	1.430	13	RAL 7010 texturado	1.203 €
	DNR15R7010T	1.600	15	RAL 7010 texturado	1.345 €




**Serie D
RAL 7042
radiador**



**Serie D
RAL 1035
radiador**



**Serie D
Damascus
radiador**




**Serie D
Maldives
radiador**




**Serie D
Detroit
radiador**

Referencia	Potencia (W)	Elementos	Acabado	P.V.R.
DNR03R7042T	330	3	RAL 7042 texturado	533 €
DNR05R7042T	550	5	RAL 7042 texturado	666 €
DNR07R7042T	770	7	RAL 7042 texturado	802 €
DNR09R7042T	990	9	RAL 7042 texturado	936 €
DNR11R7042T	1.210	11	RAL 7042 texturado	1.072 €
DNR13R7042T	1.430	13	RAL 7042 texturado	1.203 €
DNR15R7042T	1.600	15	RAL 7042 texturado	1.345 €
DNR03R1035T	330	3	RAL 1035 texturado	532 €
DNR05R1035T	550	5	RAL 1035 texturado	666 €
DNR07R1035T	770	7	RAL 1035 texturado	802 €
DNR09R1035T	990	9	RAL 1035 texturado	936 €
DNR11R1035T	1.210	11	RAL 1035 texturado	1.072 €
DNR13R1035T	1.430	13	RAL 1035 texturado	1.203 €
DNR15R1035T	1.600	15	RAL 1035 texturado	1.345 €
DNA0330RCV	330	3	Oro viejo satinado	667 €
DNA0550RCV	550	5	Oro viejo satinado	857 €
DNA0770RCV	770	7	Oro viejo satinado	1.050 €
DNA0990RCV	990	9	Oro viejo satinado	1.240 €
DNA1210RCV	1.210	11	Oro viejo satinado	1.432 €
DNA1430RCV	1.430	13	Oro viejo satinado	1.620 €
DNA1600RCV	1.600	15	Oro viejo satinado	1.819 €
DNA0330RCM	330	3	Cobre negro	671 €
DNA0550RCM	550	5	Cobre negro	861 €
DNA0770RCM	770	7	Cobre negro	1.054 €
DNA0990RCM	990	9	Cobre negro	1.244 €
DNA1210RCM	1.210	11	Cobre negro	1.436 €
DNA1430RCM	1.430	13	Cobre negro	1.624 €
DNA1600RCM	1.600	15	Cobre negro	1.823 €
DNA0330ROL	330	3	Óxido liso texturado	586 €
DNA0550ROL	550	5	Óxido liso texturado	738 €
DNA0770ROL	770	7	Óxido liso texturado	898 €
DNA0990ROL	990	9	Óxido liso texturado	1.050 €
DNA1210ROL	1.210	11	Óxido liso texturado	1.207 €
DNA1430ROL	1.430	13	Óxido liso texturado	1.362 €
DNA1600ROL	1.600	15	Óxido liso texturado	1.526 €



**Serie D
Amazon
radiador**

Referencia	Potencia (W)	Elementos	Acabado	P.V.R.
DNA0330ROV	330	3	Óxido verde texturado	586 €
DNA0550ROV	550	5	Óxido verde texturado	741 €
DNA0770ROV	770	7	Óxido verde texturado	898 €
DNA0990ROV	990	9	Óxido verde texturado	1.053 €
DNA1210ROV	1.210	11	Óxido verde texturado	1.210 €
DNA1430ROV	1.430	13	Óxido verde texturado	1.362 €
DNA1600ROV	1.600	15	Óxido verde texturado	1.526 €



**Belize
radiador**

BRN0440RAD	440	4	Blanco RAL 9010	351 €
BRN0660RAD	660	6	Blanco RAL 9010	420 €
BRN0880RAD	880	8	Blanco RAL 9010	482 €
BRN1100RAD	1.100	10	Blanco RAL 9010	560 €
BRN1320RAD	1.320	12	Blanco RAL 9010	629 €
BRN1540RAD	1.540	14	Blanco RAL 9010	698 €



**Belize short
radiador**

BRN1100RADC	1.100	11	Blanco RAL 9010	568 €
BRN1300RADC	1.300	13	Blanco RAL 9010	632 €
BRN1500RADC	1.500	15	Blanco RAL 9010	706 €



**Kyros
radiador**

KRN0330RAD3	330	3	Blanco RAL 9016	247 €
KRN0550RAD3	550	5	Blanco RAL 9016	312 €
KRN0770RAD3	770	7	Blanco RAL 9016	397 €
KRN0990RAD3	990	9	Blanco RAL 9016	455 €
KRN1210RAD3	1.210	11	Blanco RAL 9016	515 €
KRN1430RAD3	1.430	13	Blanco RAL 9016	581 €
KRN1600RAD3	1.600	15	Blanco RAL 9016	652 €



**Kyros short
radiador**

KRN1100RADC3	1.100	11	Blanco RAL 9016	494 €
KRN1300RADC3	1.300	13	Blanco RAL 9016	556 €
KRN1500RADC3	1.500	15	Blanco RAL 9016	622 €



**Sygma
radiador**

SRN0330RAD2	330	3	Blanco RAL 9016	227 €
SRN0440RAD2	440	4	Blanco RAL 9016	266 €
SRN0550RAD2	550	5	Blanco RAL 9016	291 €
SRN0660RAD2	660	6	Blanco RAL 9016	316 €
SRN0770RAD2	770	7	Blanco RAL 9016	347 €
SRN0880RAD2	880	8	Blanco RAL 9016	377 €
SRN0990RAD2	990	9	Blanco RAL 9016	408 €
SRN1100RAD2	1.100	10	Blanco RAL 9016	438 €
SRN1210RAD2	1.210	11	Blanco RAL 9016	468 €
SRN1320RAD2	1.320	12	Blanco RAL 9016	495 €
SRN1430RAD2	1.430	13	Blanco RAL 9016	522 €
SRN1540RAD2	1.540	14	Blanco RAL 9016	550 €
SRN1600RAD2	1.600	15	Blanco RAL 9016	577 €



	Referencia	Potencia (W)	Elementos	Acabado	P.V.R.
Sygma short radiador	SRN1100RADC2	1.100	11	Blanco RAL 9016	455 €
	SRN1300RADC2	1.300	13	Blanco RAL 9016	506 €
	SRN1500RADC2	1.500	15	Blanco RAL 9016	557 €



Aria radiador	ARN0500RAD2	500	3	Blanco RAL 9010	334 €
	ARN0750RAD2	750	5	Blanco RAL 9010	407 €
	ARN1000RAD2	1.000	6	Blanco RAL 9010	450 €
	ARN1250RAD2	1.250	8	Blanco RAL 9010	529 €
	ARN1500RAD2	1.500	9	Blanco RAL 9010	577 €
	ARN1750RAD2	1.750	11	Blanco RAL 9010	660 €



Olympia radiador	ORN0500RAD2	500	3	Blanco RAL 9010	371 €
	ORN0750RAD2	750	5	Blanco RAL 9010	474 €
	ORN1000RAD2	1.000	6	Blanco RAL 9010	541 €
	ORN1250RAD2	1.250	8	Blanco RAL 9010	577 €
	ORN1500RAD2	1.500	9	Blanco RAL 9010	649 €
	ORN1750RAD2	1.750	11	Blanco RAL 9010	670 €



Palaos blanco radiador	PIW1000RAD	1.000	2	Blanco RAL 9016 texturado	920 €
	PIW1500RAD	1.500	3	Blanco RAL 9016 texturado	1.004 €
	PIW2000RAD	2.000	4	Blanco RAL 9016 texturado	1.208 €



Palaos grafito radiador	PIB1000RAD	1.000	2	Grafito texturado	966 €
	PIB1500RAD	1.500	3	Grafito texturado	1.054 €
	PIB2000RAD	2.000	4	Grafito texturado	1.268 €

Secatoallas eléctricas



	Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
Serie D Blanco secatoallas	DTN030SEB	300	500 x 850	Blanco RAL 9016	450 €
	DTN045SEB	450	500 x 1.168	Blanco RAL 9016	530 €
	DTN060SEB	600	500 x 1.486	Blanco RAL 9016	612 €
	DTN075SEB	750	500 x 1.804	Blanco RAL 9016	680 €





Serie D Cromo secatoallas	DTN030SEC	300	500 x 850	Cromo	564 €
	DTN045SEC	300	500 x 1.168	Cromo	662 €
	DTN060SEC	450	500 x 1.486	Cromo	775 €
	DTN075SEC	600	500 x 1.804	Cromo	878 €



Serie D Grafito secatoallas	DTN030SEN	300	500 x 850	Grafito texturado	478 €
	DTN045SEN	450	500 x 1.168	Grafito texturado	593 €
	DTN060SEN	600	500 x 1.486	Grafito texturado	664 €
	DTN075SEN	750	500 x 1.804	Grafito texturado	703 €



	Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
Serie D RAL 1013 secatoallas	DTN30R1013T	300	500 x 850	RAL 1013 texturado	686 €
	DTN45R1013T	450	500 x 1.168	RAL 1013 texturado	809 €
	DTN60R1013T	600	500 x 1.486	RAL 1013 texturado	977 €
	DTN75R1013T	750	500 x 1.804	RAL 1013 texturado	1.098 €
Serie D RAL 7038 secatoallas	DTN30R7038T	300	500 x 850	RAL 7038 texturado	690 €
	DTN45R7038T	450	500 x 1.168	RAL 7038 texturado	814 €
	DTN60R7038T	600	500 x 1.486	RAL 7038 texturado	982 €
	DTN75R7038T	750	500 x 1.804	RAL 7038 texturado	1.104 €
Serie D RAL 7010 secatoallas	DTN30R7010T	300	500 x 850	RAL 7010 texturado	689 €
	DTN45R7010T	450	500 x 1.168	RAL 7010 texturado	812 €
	DTN60R7010T	600	500 x 1.486	RAL 7010 texturado	980 €
	DTN75R7010T	750	500 x 1.804	RAL 7010 texturado	1.102 €
Serie D RAL 7042 secatoallas	DTN30R7042T	300	500 x 850	RAL 7042 texturado	689 €
	DTN45R7042T	450	500 x 1.168	RAL 7042 texturado	812 €
	DTN60R7042T	600	500 x 1.486	RAL 7042 texturado	980 €
	DTN75R7042T	750	500 x 1.804	RAL 7042 texturado	1.101 €
Serie D RAL 1035 secatoallas	DTN30R1035T	300	500 x 850	RAL 1035 texturado	688 €
	DTN45R1035T	450	500 x 1.168	RAL 1035 texturado	811 €
	DTN60R1035T	600	500 x 1.486	RAL 1035 texturado	961 €
	DTN75R1035T	750	500 x 1.804	RAL 1035 texturado	1.101 €
Serie D Maldives secatoallas	DTN030ACM	300	500 x 850	Cobre negro	916 €
	DTN045ACM	450	500 x 1.168	Cobre negro	1.290 €
	DTN060ACM	600	500 x 1.486	Cobre negro	1.599 €
	DTN075ACM	750	500 x 1.804	Cobre negro	1.841 €
Serie D Amazon secatoallas	DTN030AOV	300	500 x 850	Óxido verde texturado	820 €
	DTN045AOV	450	500 x 1.168	Óxido verde texturado	1.000 €
	DTN060AOV	600	500 x 1.486	Óxido verde texturado	1.175 €
	DTN075AOV	750	500 x 1.804	Óxido verde texturado	1.284 €
Serie D Detroit secatoallas	DTN030AOL	300	500 x 850	Óxido liso texturado	820 €
	DTN045AOL	450	500 x 1.168	Óxido liso texturado	1.000 €
	DTN060AOL	600	500 x 1.486	Óxido liso texturado	1.175 €
	DTN075AOL	750	500 x 1.804	Óxido liso texturado	1.284 €
Kyros blanco secatoallas	KTN030SEB3	300	500 x 900	Blanco RAL 9016	299 €
	KTN050SEB3	500	500 x 1.300	Blanco RAL 9016	364 €
	KTN075SEB3	750	500 x 1.700	Blanco RAL 9016	448 €
	KTN100SEB3	1.000	500 x 1.900	Blanco RAL 9016	478 €






	Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
Kyros cromo secatoallas	KTN030SEC3	300	500 x 900	Cromo	410 €
	KTN050SEC3	300	500 x 1.300	Cromo	539 €
	KTN075SEC3	500	500 x 1.700	Cromo	659 €
	KTN100SEC3	750	500 x 1.900	Cromo	713 €
Sygma blanco secatoallas	STN030SEB2	300	500 x 900	Blanco RAL 9016	222 €
	STN050SEB2	500	500 x 1.300	Blanco RAL 9016	279 €
	STN075SEB2	750	500 x 1.700	Blanco RAL 9016	325 €
	STN100SEB2	1.000	500 x 1.900	Blanco RAL 9016	352 €
Sygma cromo secatoallas	STN030SEC2	300	500 x 900	Cromo	279 €
	STN050SEC2	300	500 x 1.300	Cromo	368 €
	STN075SEC2	500	500 x 1.700	Cromo	449 €
	STN100SEC2	750	500 x 1.900	Cromo	486 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
CABLE**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELCN40B077	300	400 x 810	Blanco RAL 9016	144 €
TELCN40B112	500	400 x 1.160	Blanco RAL 9016	175 €
TELCN40B150	750	400 x 1.540	Blanco RAL 9016	201 €
TELCN40B172	1.000	400 x 1.760	Blanco RAL 9016	230 €
TELCN40C077	300	400 x 810	Cromo	180 €
TELCN40C112	300	400 x 1.160	Cromo	224 €
TELCN40C150	500	400 x 1.540	Cromo	268 €
TELCN40C172	750	400 x 1.760	Cromo	305 €
TELCN45B077	300	450 x 810	Blanco RAL 9016	140 €
TELCN45B112	500	450 x 1.160	Blanco RAL 9016	176 €
TELCN45B150	750	450 x 1.540	Blanco RAL 9016	206 €
TELCN45B172	1.000	450 x 1.760	Blanco RAL 9016	237 €
TELCN45C077	300	450 x 810	Cromo	178 €
TELCN45C112	300	450 x 1.160	Cromo	231 €
TELCN45C150	500	450 x 1.540	Cromo	276 €
TELCN45C172	750	450 x 1.760	Cromo	315 €
TELCN50B077	300	500 x 810	Blanco RAL 9016	151 €
TELCN50B112	500	500 x 1.160	Blanco RAL 9016	187 €
TELCN50B150	750	500 x 1.540	Blanco RAL 9016	217 €
TELCN50B172	1.000	500 x 1.760	Blanco RAL 9016	249 €
TELCN50C077	300	500 x 810	Cromo	191 €
TELCN50C112	300	500 x 1.160	Cromo	242 €
TELCN50C150	500	500 x 1.540	Cromo	290 €
TELCN50C172	750	500 x 1.760	Cromo	334 €
TELCN55B077	300	550 x 810	Blanco RAL 9016	149 €
TELCN55B112	500	550 x 1.160	Blanco RAL 9016	186 €
TELCN55B150	750	550 x 1.540	Blanco RAL 9016	222 €
TELCN55B172	1.000	550 x 1.760	Blanco RAL 9016	255 €
TELCN55C077	300	550 x 810	Cromo	192 €
TELCN55C112	300	550 x 1.160	Cromo	246 €
TELCN55C150	500	550 x 1.540	Cromo	308 €
TELCN55C172	750	550 x 1.760	Cromo	352 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
CLV**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELJN40B077	300	400 x 810	Blanco RAL 9016	139 €
TELJN40B112	500	400 x 1.160	Blanco RAL 9016	170 €
TELJN40B150	750	400 x 1.540	Blanco RAL 9016	196 €
TELJN40B172	1.000	400 x 1.760	Blanco RAL 9016	225 €
TELJN40C077	300	400 x 810	Cromo	175 €
TELJN40C112	300	400 x 1.160	Cromo	219 €
TELJN40C150	500	400 x 1.540	Cromo	263 €
TELJN40C172	750	400 x 1.760	Cromo	300 €
TELJN45B077	300	450 x 810	Blanco RAL 9016	138 €
TELJN45B112	500	450 x 1.160	Blanco RAL 9016	173 €
TELJN45B150	750	450 x 1.540	Blanco RAL 9016	204 €
TELJN45B172	1.000	450 x 1.760	Blanco RAL 9016	234 €
TELJN45C077	300	450 x 810	Cromo	175 €
TELJN45C112	300	450 x 1.160	Cromo	229 €
TELJN45C150	500	450 x 1.540	Cromo	275 €
TELJN45C172	750	450 x 1.760	Cromo	315 €
TELJN50B077	300	500 x 810	Blanco RAL 9016	146 €
TELJN50B112	500	500 x 1.160	Blanco RAL 9016	183 €
TELJN50B150	750	500 x 1.540	Blanco RAL 9016	213 €
TELJN50B172	1.000	500 x 1.760	Blanco RAL 9016	245 €
TELJN50C077	300	500 x 810	Cromo	186 €
TELJN50C112	300	500 x 1.160	Cromo	238 €
TELJN50C150	500	500 x 1.540	Cromo	286 €
TELJN50C172	750	500 x 1.760	Cromo	330 €
TELJN50N077	300	550 x 810	Negro RAL 9005	161 €
TELJN50N112	500	550 x 1.160	Negro RAL 9005	199 €
TELJN55B077	300	550 x 810	Blanco RAL 9016	146 €
TELJN55B112	500	550 x 1.160	Blanco RAL 9016	184 €
TELJN55B150	750	550 x 1.540	Blanco RAL 9016	219 €
TELJN55B172	1.000	550 x 1.760	Blanco RAL 9016	252 €
TELJN55C077	300	550 x 810	Cromo	190 €
TELJN55C112	300	550 x 1.160	Cromo	243 €
TELJN55C150	500	550 x 1.540	Cromo	305 €
TELJN55C172	750	550 x 1.760	Cromo	350 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
SWT**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELON40B077	300	400 x 863	Blanco RAL 9016	149 €
TELON40B112	500	400 x 1.213	Blanco RAL 9016	180 €
TELON40B150	750	400 x 1.593	Blanco RAL 9016	210 €
TELON40B172	1.000	400 x 1.813	Blanco RAL 9016	236 €
TELON40C077	300	400 x 863	Cromo	183 €
TELON40C112	300	400 x 1.213	Cromo	227 €
TELON40C150	500	400 x 1.593	Cromo	274 €
TELON40C172	750	400 x 1.813	Cromo	312 €
TELON45B077	300	450 x 863	Blanco RAL 9016	149 €
TELON45B112	500	450 x 1.213	Blanco RAL 9016	185 €
TELON45B150	750	450 x 1.593	Blanco RAL 9016	218 €
TELON45B172	1.000	450 x 1.813	Blanco RAL 9016	246 €
TELON45C077	300	450 x 863	Cromo	184 €
TELON45C112	300	450 x 1.213	Cromo	238 €
TELON45C150	500	450 x 1.593	Cromo	286 €
TELON45C172	750	450 x 1.813	Cromo	327 €
TELON50B077	300	500 x 863	Blanco RAL 9016	156 €
TELON50B112	500	500 x 1.213	Blanco RAL 9016	192 €
TELON50B150	750	500 x 1.593	Blanco RAL 9016	226 €
TELON50B172	1.000	500 x 1.813	Blanco RAL 9016	255 €
TELON50C077	300	500 x 863	Cromo	194 €
TELON50C112	300	500 x 1.213	Cromo	248 €
TELON50C150	500	500 x 1.593	Cromo	296 €
TELON50C172	750	500 x 1.813	Cromo	340 €
TELON55B077	300	550 x 863	Blanco RAL 9016	158 €
TELON55B112	500	550 x 1.213	Blanco RAL 9016	195 €
TELON55B150	750	550 x 1.593	Blanco RAL 9016	234 €
TELON55B172	1.000	550 x 1.813	Blanco RAL 9016	264 €
TELON55C077	300	550 x 863	Cromo	199 €
TELON55C112	300	550 x 1.213	Cromo	252 €
TELON55C150	500	550 x 1.593	Cromo	317 €
TELON55C172	750	550 x 1.813	Cromo	362 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
OVAL**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELVN40B077	300	400 x 865	Blanco RAL 9016	167 €
TELVN40B112	500	400 x 1.215	Blanco RAL 9016	198 €
TELVN40B150	750	400 x 1.595	Blanco RAL 9016	223 €
TELVN40B172	1.000	400 x 1.815	Blanco RAL 9016	251 €
TELVN40C077	300	400 x 865	Cromo	203 €
TELVN40C112	300	400 x 1.215	Cromo	258 €
TELVN40C150	500	400 x 1.595	Cromo	292 €
TELVN40C172	750	400 x 1.815	Cromo	329 €
TELVN45B077	300	450 x 865	Blanco RAL 9016	166 €
TELVN45B112	500	450 x 1.215	Blanco RAL 9016	201 €
TELVN45B150	750	450 x 1.595	Blanco RAL 9016	231 €
TELVN45B172	1.000	450 x 1.815	Blanco RAL 9016	261 €
TELVN45C077	300	450 x 865	Cromo	204 €
TELVN45C112	300	450 x 1.215	Cromo	258 €
TELVN45C150	500	450 x 1.595	Cromo	304 €
TELVN45C172	750	450 x 1.815	Cromo	344 €
TELVN50B077	300	500 x 865	Blanco RAL 9016	174 €
TELVN50B112	500	500 x 1.215	Blanco RAL 9016	210 €
TELVN50B150	750	500 x 1.595	Blanco RAL 9016	239 €
TELVN50B172	1.000	500 x 1.815	Blanco RAL 9016	270 €
TELVN50C077	300	500 x 865	Cromo	215 €
TELVN50C112	300	500 x 1.215	Cromo	266 €
TELVN50C150	500	500 x 1.595	Cromo	314 €
TELVN50C172	750	500 x 1.815	Cromo	357 €
TELVN50N077	300	500 x 865	Negro RAL 9005	187 €
TELVN50N112	500	500 x 1.215	Negro RAL 9005	237 €
TELVN55B077	300	550 x 865	Blanco RAL 9016	174 €
TELVN55B112	500	550 x 1.215	Blanco RAL 9016	212 €
TELVN55B150	750	550 x 1.595	Blanco RAL 9016	247 €
TELVN55B172	1.000	550 x 1.815	Blanco RAL 9016	278 €
TELVN55C077	300	550 x 865	Cromo	218 €
TELVN55C112	300	550 x 1.215	Cromo	273 €
TELVN55C150	500	550 x 1.595	Cromo	334 €
TELVN55C172	750	550 x 1.815	Cromo	378 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
OVAL Wi-Fi**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELWN50B077	300	500 x 865	Blanco RAL 9016	219 €
TELWN50B112	500	500 x 1.215	Blanco RAL 9016	254 €
TELWN50B150	750	500 x 1.595	Blanco RAL 9016	284 €
TELWN50B172	1.000	500 x 1.815	Blanco RAL 9016	315 €
TELWN50C077	300	500 x 865	Cromo	256 €
TELWN50C112	300	500 x 1.215	Cromo	307 €
TELWN50C150	500	500 x 1.595	Cromo	355 €
TELWN50C172	750	500 x 1.815	Cromo	398 €
TELWN50N077	300	500 x 865	Negro RAL 9005	230 €
TELWN50N112	500	500 x 1.215	Negro RAL 9005	268 €



**Elba
secatoallas
eléctrico
LCD**

TELLN40B077	300	400 x 850	Blanco RAL 9016	190 €
TELLN40B112	500	400 x 1.200	Blanco RAL 9016	225 €
TELLN40B150	750	400 x 1.580	Blanco RAL 9016	255 €
TELLN40B172	1.000	400 x 1.800	Blanco RAL 9016	282 €
TELLN40C077	300	400 x 850	Cromo	239 €
TELLN40C112	300	400 x 1.200	Cromo	283 €
TELLN40C150	500	400 x 1.580	Cromo	332 €
TELLN40C172	750	400 x 1.800	Cromo	373 €
TELLN45B077	300	450 x 850	Blanco RAL 9016	189 €
TELLN45B112	500	450 x 1.200	Blanco RAL 9016	229 €
TELLN45B150	750	450 x 1.580	Blanco RAL 9016	263 €
TELLN45B172	1.000	450 x 1.800	Blanco RAL 9016	291 €
TELLN45C077	300	450 x 850	Cromo	240 €
TELLN45C112	300	450 x 1.200	Cromo	293 €
TELLN45C150	500	450 x 1.580	Cromo	344 €
TELLN45C172	750	450 x 1.800	Cromo	388 €
TELLN50B077	300	500 x 850	Blanco RAL 9016	196 €
TELLN50B112	500	500 x 1.200	Blanco RAL 9016	237 €
TELLN50B150	750	500 x 1.580	Blanco RAL 9016	270 €
TELLN50B172	1.000	500 x 1.800	Blanco RAL 9016	300 €
TELLN50C077	300	500 x 850	Cromo	249 €
TELLN50C112	300	500 x 1.200	Cromo	301 €
TELLN50C150	500	500 x 1.580	Cromo	353 €
TELLN50C172	750	500 x 1.800	Cromo	401 €
TELLN55B077	300	550 x 850	Blanco RAL 9016	195 €
TELLN55B112	500	550 x 1.200	Blanco RAL 9016	237 €
TELLN55B150	750	550 x 1.580	Blanco RAL 9016	276 €
TELLN55B172	1.000	550 x 1.800	Blanco RAL 9016	306 €
TELLN55C077	300	550 x 850	Cromo	251 €
TELLN55C112	300	550 x 1.200	Cromo	305 €
TELLN55C150	500	550 x 1.580	Cromo	372 €
TELLN55C172	750	550 x 1.800	Cromo	420 €



**Lyon
secatoallas
eléctrico
OVAL**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TLYVN50B080	300	500 x 895	Blanco RAL 9016	259 €
TLYVN50B120	500	500 x 1.295	Blanco RAL 9016	315 €
TLYVN50B160	750	500 x 1.695	Blanco RAL 9016	386 €
TLYVN50B180	1.000	500 x 1.895	Blanco RAL 9016	416 €
TLYVN50C080	300	500 x 895	Cromo	332 €
TLYVN50C120	300	500 x 1.295	Cromo	418 €
TLYVN50C160	500	500 x 1.695	Cromo	524 €
TLYVN50C180	750	500 x 1.895	Cromo	569 €



**Lyon
secatoallas
eléctrico
OVAL Wi-Fi**

TLYWN50B080	300	500 x 895	Blanco RAL 9016	299 €
TLYWN50B120	500	500 x 1.295	Blanco RAL 9016	355 €
TLYWN50B160	750	500 x 1.695	Blanco RAL 9016	426 €
TLYWN50B180	1.000	500 x 1.895	Blanco RAL 9016	456 €
TLYWN50C080	300	500 x 895	Cromo	368 €
TLYWN50C120	300	500 x 1.295	Cromo	454 €
TLYWN50C160	500	500 x 1.695	Cromo	560 €
TLYWN50C180	750	500 x 1.895	Cromo	605 €



**Zocca
secatoallas
eléctrico
CABLE**

TZOCN50B078	300	500 x 883	Blanco RAL 9016	322 €
TZOCN50B110	500	500 x 1.201	Blanco RAL 9016	389 €
TZOCN50B142	750	500 x 1.519	Blanco RAL 9016	461 €
TZOCN50B174	1.000	500 x 1.837	Blanco RAL 9016	524 €
TZOCN50C078	300	500 x 883	Cromo	420 €
TZOCN50C110	300	500 x 1.201	Cromo	517 €
TZOCN50C142	500	500 x 1.519	Cromo	616 €
TZOCN50C174	750	500 x 1.837	Cromo	707 €
TZOCN50N078	300	500 x 883	Grafito texturado	331 €
TZOCN50N110	500	500 x 1.201	Grafito texturado	419 €
TZOCN50N142	750	500 x 1.519	Grafito texturado	496 €
TZOCN50N174	1.000	500 x 1.837	Grafito texturado	564 €



**Zocca
secatoallas
eléctrico
OVAL**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TZOVN50B078	300	500 x 883	Blanco RAL 9016	357 €
TZOVN50B110	500	500 x 1.201	Blanco RAL 9016	423 €
TZOVN50B142	750	500 x 1.519	Blanco RAL 9016	494 €
TZOVN50B174	1.000	500 x 1.837	Blanco RAL 9016	557 €
TZOVN50C078	300	500 x 883	Cromo	456 €
TZOVN50C110	300	500 x 1.201	Cromo	552 €
TZOVN50C142	500	500 x 1.519	Cromo	652 €
TZOVN50C174	750	500 x 1.837	Cromo	742 €
TZOVN50N078	300	500 x 883	Grafito texturado	380 €
TZOVN50N110	500	500 x 1.201	Grafito texturado	452 €
TZOVN50N142	750	500 x 1.519	Grafito texturado	529 €
TZOVN50N174	1.000	500 x 1.837	Grafito texturado	595 €



**Venezia
secatoallas
eléctrico
OVAL**

TVEVN50B077	300	500 x 870	Blanco RAL 9016	499 €
TVEVN50B120	500	500 x 1.295	Blanco RAL 9016	631 €
TVEVN50N077	300	500 x 870	Grafito texturado	527 €
TVEVN50N120	500	500 x 1.295	Grafito texturado	666 €



**Venezia
secatoallas
eléctrico
OVAL Wi-Fi**

TVEWN50B077	300	500 x 870	Blanco RAL 9016	536 €
TVEWN50B120	500	500 x 1.295	Blanco RAL 9016	667 €
TVEWN50N077	300	500 x 870	Grafito texturado	561 €
TVEWN50N120	500	500 x 1.295	Grafito texturado	700 €



**Torino
secatoallas
eléctrico
OVAL**

TTOVN50A100	300	500 x 1.095	Acero cepillado inox	910 €
-------------	-----	-------------	----------------------	-------



**Torino
secatoallas
eléctrico
OVAL Wi-Fi**

TTOWN50A100	300	500 x 1.095	Acero cepillado inox	956 €
-------------	-----	-------------	----------------------	-------



**Circe
secatoallas
eléctrico
CABLE**

TCICN53A080	300	532 x 840	Acero cepillado inox	584 €
TCICN53A120	300	532 x 1.240	Acero cepillado inox	753 €



**Circe
secatoallas
eléctrico
OVAL**

TCIVN53A080	300	532 x 895	Acero cepillado inox	612 €
TCIVN53A120	300	532 x 1.295	Acero cepillado inox	782 €



	Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
Circe secatoallas eléctrico OVAL Wi-Fi	TCIWN53A080	300	532 x 895	Acero cepillado inox	660 €
	TCIWN53A120	300	532 x 1.295	Acero cepillado inox	829 €
Milano secatoallas eléctrico con calefactor incorporado	TMILN50B115	1.000 + 500	500 x 1,150	Blanco RAL 9016	479 €

Secatoallas hidráulicos



Elba
secatoallas
hidráulico

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TELAN40B077	-	400 x 770	Blanco RAL 9016	62 €
TELAN40B112	-	400 x 1.120	Blanco RAL 9016	85 €
TELAN40B150	-	400 x 1.500	Blanco RAL 9016	106 €
TELAN40B172	-	400 x 1.720	Blanco RAL 9016	126 €
TELAN40C077	-	400 x 770	Cromo	91 €
TELAN40C112	-	400 x 1.120	Cromo	129 €
TELAN40C150	-	400 x 1.500	Cromo	167 €
TELAN40C172	-	400 x 1.720	Cromo	197 €
TELAN45B077	-	450 x 770	Blanco RAL 9016	65 €
TELAN45B112	-	450 x 1.120	Blanco RAL 9016	90 €
TELAN45B150	-	450 x 1.500	Blanco RAL 9016	112 €
TELAN45B172	-	450 x 1.720	Blanco RAL 9016	134 €
TELAN45C077	-	450 x 770	Cromo	97 €
TELAN45C112	-	450 x 1.120	Cromo	137 €
TELAN45C150	-	450 x 1.500	Cromo	178 €
TELAN45C172	-	450 x 1.720	Cromo	211 €
TELAN50B077	-	500 x 770	Blanco RAL 9016	67 €
TELAN50B112	-	500 x 1.120	Blanco RAL 9016	85 €
TELAN50B150	-	500 x 1.500	Blanco RAL 9016	117 €
TELAN50B172	-	500 x 1.720	Blanco RAL 9016	140 €
TELAN50C077	-	500 x 770	Cromo	100 €
TELAN50C112	-	500 x 1.120	Cromo	143 €
TELAN50C150	-	500 x 1.500	Cromo	186 €
TELAN50C172	-	500 x 1.720	Cromo	221 €
TELAN50N077	-	500 x 770	Negro RAL 9005	75 €
TELAN50N112	-	500 x 1.120	Negro RAL 9005	103 €
TELAN55B077	-	550 x 770	Blanco RAL 9016	70 €
TELAN55B112	-	550 x 1.120	Blanco RAL 9016	98 €
TELAN55B150	-	550 x 1.500	Blanco RAL 9016	123 €
TELAN55B172	-	550 x 1.720	Blanco RAL 9016	147 €
TELAN55C077	-	550 x 770	Cromo	107 €
TELAN55C112	-	550 x 1.120	Cromo	152 €
TELAN55C150	-	550 x 1.500	Cromo	204 €
TELAN55C172	-	550 x 1.720	Cromo	242 €



**Giza
secatoallas
hidráulico**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TGIAN40B080	-	400 x 800	Blanco RAL 9016	75 €
TGIAN40B120	-	400 x 1.200	Blanco RAL 9016	103 €
TGIAN40B160	-	400 x 1.600	Blanco RAL 9016	127 €
TGIAN40B180	-	400 x 1.800	Blanco RAL 9016	143 €
TGIAN40C080	-	400 x 800	Cromo	105 €
TGIAN40C120	-	400 x 1.200	Cromo	147 €
TGIAN40C160	-	400 x 1.600	Cromo	184 €
TGIAN40C180	-	400 x 1.800	Cromo	208 €
TGIAN45B080	-	450 x 800	Blanco RAL 9016	79 €
TGIAN45B120	-	450 x 1.200	Blanco RAL 9016	110 €
TGIAN45B160	-	450 x 1.600	Blanco RAL 9016	136 €
TGIAN45B180	-	450 x 1.800	Blanco RAL 9016	153 €
TGIAN45C080	-	450 x 800	Cromo	112 €
TGIAN45C120	-	450 x 1.200	Cromo	158 €
TGIAN45C160	-	450 x 1.600	Cromo	197 €
TGIAN45C180	-	450 x 1.800	Cromo	223 €
TGIAN50B080	-	500 x 800	Blanco RAL 9016	82 €
TGIAN50B120	-	500 x 1.200	Blanco RAL 9016	115 €
TGIAN50B160	-	500 x 1.600	Blanco RAL 9016	142 €
TGIAN50B180	-	500 x 1.800	Blanco RAL 9016	160 €
TGIAN50C080	-	500 x 800	Cromo	116 €
TGIAN50C120	-	500 x 1.200	Cromo	170 €
TGIAN50C160	-	500 x 1.600	Cromo	206 €
TGIAN50C180	-	500 x 1.800	Cromo	234 €
TGIAN55B080	-	550 x 800	Blanco RAL 9016	86 €
TGIAN55B120	-	550 x 1.200	Blanco RAL 9016	121 €
TGIAN55B160	-	550 x 1.600	Blanco RAL 9016	150 €
TGIAN55B180	-	550 x 1.800	Blanco RAL 9016	170 €
TGIAN55C080	-	550 x 800	Cromo	124 €
TGIAN55C120	-	550 x 1.200	Cromo	176 €
TGIAN55C160	-	550 x 1.600	Cromo	225 €
TGIAN55C180	-	550 x 1.800	Cromo	256 €



**Lyon
secatoallas
hidráulico**

Referencia	Potencia (W)	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
TYAN50B080	-	500 x 800	Blanco RAL 9016	158 €
TYAN50B120	-	500 x 1.200	Blanco RAL 9016	207 €
TYAN50B160	-	500 x 1.600	Blanco RAL 9016	270 €
TYAN50B180	-	500 x 1.800	Blanco RAL 9016	295 €
TYAN50C080	-	500 x 800	Cromo	223 €
TYAN50C120	-	500 x 1.200	Cromo	303 €
TYAN50C160	-	500 x 1.600	Cromo	401 €
TYAN50C180	-	500 x 1.800	Cromo	442 €



**Zocca
secatoallas
hidráulico**

TZOAN50B078	-	500 x 788	Blanco RAL 9016	234 €
TZOAN50B110	-	500 x 1106	Blanco RAL 9016	293 €
TZOAN50B142	-	500 x 1424	Blanco RAL 9016	356 €
TZOAN50B174	-	500 x 1742	Blanco RAL 9016	412 €
TZOAN50C078	-	500 x 788	Cromo	325 €
TZOAN50C110	-	500 x 1106	Cromo	415 €
TZOAN50C142	-	500 x 1424	Cromo	507 €
TZOAN50C174	-	500 x 1742	Cromo	592 €
TZOAN50N078	-	500 x 788	Grafito texturado	252 €
TZOAN50N110	-	500 x 1106	Grafito texturado	315 €
TZOAN50N142	-	500 x 1424	Grafito texturado	384 €
TZOAN50N174	-	500 x 1742	Grafito texturado	445 €



**Venezia
secatoallas
hidráulico**

TVEAN50B077	-	500 x 775	Blanco RAL 9016	383 €
TVEAN50B120	-	500 x 1.200	Blanco RAL 9016	507 €
TVEAN50N077	-	500 x 775	Grafito texturado	405 €
TVEAN50N120	-	500 x 1.200	Grafito texturado	537 €



**Torino
secatoallas
hidráulico**

TTOAN50A100	-	500 x 1.000	Acero cepillado inox	819 €
--------------------	---	-------------	----------------------	--------------



**Circe
secatoallas
hidráulico**


TCIAN53A080	-	532 x 800	Acero cepillado inox	496 €
TCIAN53A120	-	532 x 1.200	Acero cepillado inox	654 €

Termos A.C.S. eléctricos



	Referencia	Potencia (W)	Volumen (L)	P.V.R.
Coralia termo digital conectado	CWN050DHWC4	1.600	50	406 €
	CWN080DHWC4	2.400	80	440 €
	CWN100DHWC4	2.400	100	482 €
	CWN150DHWC4	2.400	150	536 €
Galilea termo analógico	GWN050DHW4	1.500	50	244 €
	GWN080DHW4	1.500	80	281 €
	GWN100DHW4	1.500	100	308 €
Dalis bomba de calor para A.C.S.por aeroterminia	DWN260DHWI5	1.500	260	3.169 €
	DWN260DHW5	1.500	260	3.085 €
	DWN200DHWI5	1.500	200	3.030 €
	DWN200DHW5	1.500	200	2.951 €

Soluciones de suelo radiante eléctrico



	Referencia	Potencia (W)	Área (m ²)	P.V.R.
Milos 150 w/m ² sistema de suelo radiante	MSIPVC010	150	1	49 €
	MSIPVC015	225	1,5	60 €
	MSIPVC020	300	2	75 €
	MSIPVC025	375	2,5	84 €
	MSIPVC030	450	3	97 €
	MSIPVC035	525	3,5	111 €
	MSIPVC040	600	4	124 €
	MSIPVC045	675	4,5	152 €
	MSIPVC050	750	5	162 €
	MSIPVC060	900	6	183 €
	MSIPVC070	1.050	7	211 €
	MSIPVC080	1.200	8	239 €
	MSIPVC090	1.350	9	267 €
	MSIPVC100	1.500	10	292 €
MSIPVC120	1.800	12	348 €	



Erko
140 w/m²
sistema de
suelo radiante

Referencia	Potencia (W)	Área (m ²)	P.V.R.
MSIWFH010	140	1	59 €
MSIWFH015	210	1,5	79 €
MSIWFH020	280	2	94 €
MSIWFH030	420	3	125 €
MSIWFH040	560	4	161 €
MSIWFH050	700	5	192 €
MSIWFH060	840	6	221 €
MSIWFH070	980	7	256 €
MSIWFH080	1.120	8	292 €
MSIWFH090	1.260	9	317 €
MSIWFH100	1.400	10	351 €
MSIWFH120	1.680	12	416 €

Mandos a distancia y termostatos




	Referencia	Acabado	P.V.R.
Air Control mando a distancia	ACMN120	Blanco	110 €
Basic Control mando a distancia	BCMN100	Blanco	85 €
ST.0 termostato mecánico	TSET100	Blanco	30 €
ST.2 termostato digital básico	TSET102	Negro	70 €
ST.2 termostato digital básico	TSET103	Blanco	70 €
CT.0 termostato digital táctil	TSMTIW0	Blanco	112 €
CT.0 termostato digital táctil	TSMTIB0	Negro	112 €
CT.2 termostato digital wifi	TSMTIW2	Blanco	137 €
CT.2 termostato digital wifi	TSMTIB2	Negro	137 €

Accesorios para soluciones de suelo radiante



	Referencia	Compatibilidad	Info	P.V.R.
Paneles de aislamiento Milos & Bekia	ASCI16	Milos y Bekia	10 unidades por pack (0.72 m ² por unidad)	220 €
Manta de aislamiento Erko	ASLIU100	Erko	Cubre 10 m ²	94 €
	ASLIU250	Erko	Cubre 25 m ²	211 €
Sistema de protección Erko	ASLIDO	Erko	4 unidades por pack (0.72 m ² por unidad)	150 €
Lámina de protección superior Erko	ASLSI01	Erko	7.5 m longitud	94 €
Cinta adhesiva conductiva Erko	ASCAI01	Erko	20 m longitud	15 €
Banda aislamiento perimetral	ASBPN01	Milos, Erko y Bekia	2.5 m longitud	29 €

Accesorios para radiadores (no compatible con la gama de radiadores PALAOS)



	Referencia	Compatibilidad	Tamaño (mm)	Acabado	P.V.R.
Rejilla de protección radiador estándar blanco	RKY0550	Rad. estándar	600 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	215 €
	RKY0770	Rad. estándar	760 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	238 €
	RKY0990	Rad. estándar	920 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	250 €
	RKY1210	Rad. estándar	1.090 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	274 €
	RKY1430	Rad. estándar	1.260 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	327 €
	RKY1600	Rad. estándar	1.410 x 660 x 150	Blanco RAL 9010	342 €
Rejilla de protección radiador short blanco	RKY1100	Rad. short	1.090 x 500 x 150	Blanco RAL 9010	275 €
	RKY1300	Rad. short	1.260 x 500 x 150	Blanco RAL 9010	324 €
	RKY1500	Rad. short	1.410 x 500 x 150	Blanco RAL 9010	336 €
Rejilla de protección radiador estándar grafito	RDB0550	Rad. estándar	600 x 660 x 150	Grafito texturado	230 €
	RDB0770	Rad. estándar	760 x 660 x 150	Grafito texturado	254 €
	RDB0990	Rad. estándar	920 x 660 x 150	Grafito texturado	263 €
	RDB1210	Rad. estándar	1.090 x 660 x 150	Grafito texturado	301 €
	RDB1430	Rad. estándar	1.260 x 660 x 150	Grafito texturado	341 €
	RDB1600	Rad. estándar	1.410 x 660 x 150	Grafito texturado	371 €
Soporte con ruedas para radiador	RIRW01	-	pack de 2	Blanco RAL 9016	67 €
	RIRB01	-	pack de 2	Grafito texturado	80 €

Accesorios para termos A.C.S.



	Referencia	Compatibilidad	Tamaño	Acabado	P.V.R.
Soporte de suelo para termos	TPKW001	Coralia		Blanco	149 €
Válvula termostática	RTVAL001	Todos los modelos	1/2"	-	127 €
Soporte universal de pared para termos	KWSPTN01	50-80-100-150 L		Blanco	31 €

Accesorios para secatoallas








	Referencia	Compatibilidad	Acabado	P.V.R.
Bandeja para secatoallas	RSRW003	Sygma, Elba y Giza	Blanco	57 €
	RSRB003		Grafito	61 €
	RSRC003		Cromo	70 €
Perchas para secatoallas	RSHW002	Sygma, Elba y Giza	Blanco	19 €
	RSHB002		Grafito	23 €
	RSHC002		Cromo	23 €

Válvulas para conexión - secatoallas hidráulico



	Referencia	Compatibilidad	Acabado	P.V.R.
Válvula EGEO	VTIEB01	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	85 €
	VTIEC01		Cromo	85 €
	VTIEI01		Inox	108 €
Detentor TIFANA	VTITB01	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	44 €
	VTITC01		Cromo	48 €
	VTITN01		Negro	49 €
	VTITS01		Inox	64 €
Válvula TIFANA	VTITB02	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	45 €
	VTITC02		Cromo	48 €
	VTITN02		Negro	64 €
	VTITS02		Inox	50 €
Válvula monotubo vertical HYDRA	VTIHB01	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	125 €
	VTIHC01		Cromo	136 €
	VTIHN01		Negro	130 €
	VTIHS01		Inox	182 €

	Referencia	Compatibilidad	Acabado	P.V.R.
	VTIHB02	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	125 €
	VTIHC02		Cromo	136 €
	VTIHN02		Negro	130 €
	VTIHS02		Inox	182 €
	VTILC01	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Cromo	87 €
	VTIPQ01	Impero, Aledo, Napoli y Torino	Níquel	69 €
	VTISC01	Válvulas: Hydra monotubo vertical, Hydra monotubo lateral y Pegasus	Cromo	79 €
	VTIAC01	Válvulas monotubo	Cromo	11 €
	VTIAC02		Cromo	11 €
	VTIAC03		Cromo	11 €
	VTIAC04		Cromo	11 €
	VTIAC05		Cromo	11 €
	VTIAC06		Inox	13 €
	VTIAC07		Inox	13 €
	VTIAC08		Inox	13 €
	VTIAC09		Inox	13 €
	VTIAC10		Inox	13 €
	VTIAM01	Válvulas monotubo	Cromo	14 €
	VTIAM02		Cromo	14 €
	VTIAM03		Cromo	14 €
	VTIAM04		Inox	16 €
	VTIAM05		Inox	16 €
	VTIAM06		Inox	16 €
	VTIKB01	Todos los modelos de secatoallas hidráulicos	Blanco	42 €
	VTIKC01		Cromo	42 €
	VTIKN01		Negro	42 €

Los precios, productos, referencias y detalles son correctos en el momento de la impresión (febrero 2023), salvo error de imprenta.

Términos y condiciones

1. Condiciones Generales de Venta

1.1. Las presentes condiciones generales de venta rigen las relaciones contractuales entre INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL, a continuación, ROINTE, y sus clientes para la venta de los productos marca ROINTE. Se entiende por clientes, a efectos de estas condiciones, el cliente sujeto a actividad profesional, como almacenistas e instaladores, entre otros, que en ningún caso serán considerados consumidores y usuarios, a los que les resulta de aplicación la normativa específica que se encuentre en vigor.

1.2. El proveedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de calefacción bajo la marca ROINTE. Todos los pedidos realizados a ROINTE implican necesariamente, a título de condición esencial y determinante, la aceptación sin reserva para el cliente de las presentes condiciones generales de venta, sobre las propias condiciones generales de compra que tenga el cliente.

1.3. El Cliente, reconoce expresamente ser conocedor de las presentes condiciones generales de venta, al haber sido revisadas con carácter previo, aceptado la totalidad de las condiciones expuestas en las mismas.

2. Pedidos

2.1. Se especifica expresamente que un pedido es válido y definitivo solo si cuenta con la aprobación por parte de ROINTE, mediante correo electrónico de confirmación. Todos los pedidos deben contener la especificación exacta de los productos designados, así como en su caso el descuento que se pudiese aplicar.

2.2. Los contenidos de nuestros catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso. Las ofertas estarán siempre condicionadas a la posterior aceptación por ROINTE del correspondiente pedido. Cualquier anotación o condición que indique el comprador en el pedido que no se ajusten a las presentes condiciones de venta, se consideraran nulas, salvo conformidad de ROINTE, que deberá constar expresamente por escrito.

2.3. ROINTE se reserva la posibilidad de modificar algunos artículos del catálogo o de parar la fabricación sin aviso previo. Si llega el caso, ROINTE podrá proponer al cliente un modelo de la gama lo más parecido del que figura en el pedido.

2.4. La cancelación de todo un pedido o parte del pedido no será aceptada si no está confirmado por escrito por ROINTE, asumiendo el cliente todos los gastos derivados de la cancelación.

2.5. No podrá anularse un pedido (i) cuando se trate de unidades especiales y se haya comenzado con su fabricación, y/o (ii) cuando se haya realizado el envío por ROINTE.

3. Entrega

3.1. Los productos se entregan embalados, con soportes, tornillos y tacos de sujeción, estando su coste incluido en el precio final de venta. La mercancía se entiende entregada sobre camión en las instalaciones de ROINTE, salvo ofertas con condiciones especiales que se reflejen en documento por escrito, quedando totalmente exonerada ROINTE, con los hechos o acontecimientos que se puedan producir en el transporte de la mercancía desde la carga del camión hasta el destino de llegada. Si se contratase por ROINTE el transporte, o se bonificase por cualquier motivo el mismo, no supone aceptación por nuestra parte de riesgos del mismo.

3.2. Los plazos de entrega mencionados en la confirmación del pedido son indicativos. Los retrasos en los plazos de entrega no pueden en ningún caso dar derecho al pago por ROINTE de penalidades de retraso, de daños y perjuicios, o cancelación del pedido.

3.3. El cliente deberá, al recibir el pedido, verificarlos en presencia del transportista. Aunque los embalajes parezcan intactos, si hay avería, pérdida o sustitución, su comprobación deberá ser anotada sobre el parte de entrega del transportista y estas reservas deberán ser confirmadas por el cliente, en los 2 días siguientes de la recepción, por carta certificada con acuse de recibo al transportista. Corresponderá al cliente el derecho a poder ejercer cualquier tipo de acción ante el transportista en caso de pérdida, avería o retraso.

3.4. Los pedidos están sujetos a gastos de envío que serán asumidos por el cliente. (i) Envíos realizados a la península; el gasto de envío ascenderá a 60 euros, salvo que el importe del pedido supere 600 euros, cuyo coste estará incluido en el precio del pedido. (ii) Envíos a Islas Baleares e Islas Canarias; el gasto de envío será de 100 euros, a excepción de pedidos superiores a 1.000 euros, que estará incluido en el citado importe. Los importes mínimos a los que debe ascender el pedido para que incluya los gastos de envío podrán ser modificados por ROINTE, lo que se pondrá en conocimiento del cliente a la realización del pedido. Los gastos de envío se corresponden con las tarifas que en el momento de la su contratación fija la empresa transportista, las cuales se

encuentran a su disposición en la web de la misma, y que pueden ser objeto de modificación.

3.5. ROINTE no estará obligado a entregar los productos, si desde el pedido, tiene motivos razonables para temer por el buen fin de la transacción, ya sea parcial o total.

4. Precios y condiciones de pago

4.1. ROINTE se reserva el derecho de modificar sus tarifas en cualquier momento. La tarifa de precios vigentes es aquella que resulte de aplicación en el momento de la entrega del producto. Estos precios se entienden sin IVA y sin contribuciones o gastos relativos a la puesta en funcionamiento de los productos.

4.2. Las facturas emitirán conforme al precio en vigor al día de la entrega del material y deberán ser abonadas según la forma de pago reflejada en la factura. Ninguna bonificación será practicada por ROINTE para el pago al contado o en un plazo inferior al que figura en las condiciones generales de venta o en la factura emitida por ROINTE, salvo que expresamente se haya pactado por escrito por ambas partes.

4.3. El cliente autoriza a ROINTE a utilizar bases de crédito y caución, así como de solvencia, para conocer el su estado económico, que en caso de no resultar el adecuado para ROINTE, podrá suponer la cancelación del pedido realizado por el cliente, debido proceder incluso a la devolución de los productos si la entrega ya se hubiera realizado. Igualmente, ROINTE podrá asegurar mediante seguros de crédito y caución, así como de cualquier otro tipo, el pago de las facturas por el Cliente, pudiendo repercutir al mismo, la oportuna comisión. Asimismo, el cliente podrá asegurar en cualquiera de las modalidades existentes en el mercado el pago de las facturas devengadas por los pedidos realizados.

4.4. ROINTE no acepta notas de débito, así como la devolución de cualquier producto no defectuoso si previamente no ha sido autorizado por ROINTE. En ningún caso el cliente podrá retener, deducir, descontar, compensar o minorar cualquier importe debido a ROINTE por cualquier concepto. ROINTE podrá reclamar al cliente el abono de aquellos gastos originados por lo expuesto en esta estipulación.

5. Devoluciones

5.1. Todas las devoluciones o restituciones que se soliciten de productos no defectuosos deberán estar expresamente autorizadas por correo electrónico por ROINTE, y realizarse a través del correo electrónico sat@rointe.com o en el siguiente número de teléfono 900 103 061 (968 864 363). Todos los materiales deben llegar libres de portes, encargándose por tanto el cliente de los mismos. Las posibles de devoluciones que se soliciten y sean aceptadas para su estudio y resolución, deberán ir acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, (i) copia de la factura de compra original y copia de albarán original (obligatoria), (ii) relación de material o producto que se desea devolver con sus referencias y cantidades, (iii) causa o motivo de la devolución, (iv) copia del correo electrónico enviado por ROINTE autorizando la devolución, (v) fotografías del producto en caso de que el servicio postventa de ROINTE lo requiera. ROINTE no podrá aceptar devoluciones sin la documentación indicada.

5.2. No se admitirán devoluciones de material no estándar solicitado por el cliente.

5.3. La decisión última de la aceptación de la devolución se adoptará por ROINTE tras la comprobación de la mercancía a su recepción. Excepcionalmente, las devoluciones de material en buen estado podrán ser aceptadas por ROINTE bajo las condiciones que se exponen a continuación, para lo que será necesario el consentimiento previo de ROINTE por correo electrónico. Si la antigüedad del material es (i) menor a 30 días, la depreciación será del 15%, (ii) entre 30 días y 3 meses, la depreciación será del 20%, (iii) si la antigüedad del material es entre 3 y 12 meses, la depreciación será del 25%, (iv) y si es mayor de 12 meses, la depreciación será del 30%. No obstante, ROINTE podrá oponerse igualmente a la devolución. En el caso de que la devolución se realice de un producto diferente al autorizado previamente, ROINTE no estará obligada a aceptarla, asumiendo el cliente los gastos producidos por su error.

5.4. Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados por el cliente, salvo aquellas que se produzcan por causas de defectos en calidad o errores imputables a ROINTE en cuyo caso se enviarán por la agencia indicada por el comercial de zona. En ningún caso será aceptada la devolución de mercancías si se trate de unidades especiales. Asimismo, el cliente es conocedor de la política de devoluciones de ROINTE, la cual acepta y que resulta de aplicación, comprometiéndose ROINTE a comunicarle cualquier modificación que se pueda producir en la misma.

5.5. Todas las sustituciones de producto defectuoso en garantía se solicitarán al

servicio de post-venta de ROINTE en el siguiente correo electrónico sat@rointe.com o en el siguiente número de teléfono 900 103 061 (968 864 363) y deberán ser expresamente autorizadas por ROINTE. El cliente deberá aportar la siguiente documentación para la solicitud de sustitución, (i) datos personales, (ii) factura de compra original (obligatoria), (iii) fotografía de la etiqueta de características del producto (iv) fotografías del producto en caso de que el servicio de post-venta de ROINTE lo requiera.

5.6. ROINTE gestionará la recogida del producto y se hará cargo de los costes de recogida. El cliente deberá empaquetar correctamente el producto para evitar daños durante el transporte e identificará el producto con el número de incidencia y el número de recogida que le serán proporcionados por el servicio de post-venta de ROINTE.

5.7. ROINTE comprobará la incidencia reportada por el cliente y gestionará el envío del producto reparado o de sustitución, asumiendo el coste del envío, así como de la instalación. Cuando se proceda a la reparación o sustitución de un producto, se suspenderá los plazos de garantía establecidos, desde su ejercicio, hasta la entrega del nuevo producto, momento en el que volverá a activar la garantía suspendida.

5.8. Si el producto llega dañado o con fugas al cliente, éste deberá rechazar la entrega y no firmar la confirmación. El cliente deberá entonces remitirse al apartado 5.5 de estas condiciones. Si el producto comienza a tener fugas en la propiedad o sucursal del cliente (pero llegó inicialmente sin daños), el cliente debe remitirse a la sección 5.5 de estas condiciones.

5.9. Si el consumidor o usuario tiene un producto que comienza a tener fugas o presenta daños no producidos por el mensajero de transporte del cliente (como un panel de control que no se calienta después de la instalación), el consumidor debe ponerse en contacto con Rointe directamente por correo electrónico a sat@rointe.com o llamando al siguiente número de teléfono 900 103 061 (968 864 363). Si el consumidor lo desea, el cliente puede contactar con ROINTE en su nombre, pero tenga en cuenta que ROINTE tratará con el consumidor directamente. Por favor, tenga en cuenta que si el producto ha sido "cableado" la garantía es aplicable sólo al cuerpo, siempre que la instalación haya sido realizada por un electricista cualificado.

5.10. Para los productos que estén fuera de garantía, el cliente tendrá la posibilidad de solicitar un Plan Renove, de acuerdo con las condiciones expresamente establecidas por ROINTE.

5.11. Una vez autorizada la devolución por ROINTE, se emitirá una factura de abono al cliente. Sólo entonces podrá ser descontado. Por favor, tenga en cuenta que no emitimos facturas de crédito para productos con más de 4 semanas de antigüedad. Sólo se autorizará una reparación o una sustitución en función de la avería.

6. Reclamaciones

6.1. Todas las reclamaciones que se formulen por cualquier circunstancia y productos comercializados por ROINTE, deberán ser realizadas de tal forma quede plena constancia de su realización, debiendo ser remitidas por los conductos oficiales suministrados por ROINTE a tales efectos (www.rointe.com, sat@rointe.com, 900 103 061 - 968 864 363).

6.2. Una vez recibida la reclamación que se haya podido formalizar, ROINTE, se compromete a resolver dicha reclamación a la mayor brevedad posible atendiendo al contenido y contexto de la reclamación.

7. Propiedad Intelectual

7.1. El cliente está autorizado, a usar la marca, el nombre comercial, el logotipo actual, los elementos gráficos y otras señales distintivos en relación con los productos de ROINTE con único fin de permitir su identificación y su promoción y en el interés exclusivo de ROINTE. Este derecho de uso no se refiere a ningún derecho de propiedad para el cliente.

7.2. El cliente se compromete en no depositar y en no tener derecho de marcas, modelos, nombres de dominios, patentes, letreros, nombres comerciales, referencias de productos y otras señales distintivas que pertenecen a ROINTE y podría ser confundido con los suyos.

7.3. En cuanto a los elementos gráficos de ROINTE, tales como los logotipos o fotografías, el cliente se compromete en usarlos y reproducirlos, respetando estrictamente la calidad de la imagen y el formato de los elementos gráficos originales. El cliente tiene prohibido modificarlos o usar de tal modo que esto podría dañar la imagen de marca ROINTE o de sus productos.

7.4. El derecho del cliente para usar las marcas, nombres comerciales u otras señales distintivas de ROINTE quedara expresamente extinguido cuando las relaciones comerciales con ROINTE se acaben por cualquier motivo.

7.5. Asimismo, el incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de uso descritas en el presente apartado, podrá ser causa de resolución de este derecho de uso, que podrá ser notificado en cualquier momento por simple correo, o cualquier otro medio.

8. Seguridad y Salud

8.1. Todos los productos son entregados por ROINTE al cliente con las instrucciones sobre su seguridad y montaje. Igualmente, algunos de estos productos incluyen recomendaciones acerca de su montaje por profesionales, siendo responsabilidad del cliente que cuando estos productos sean vendidos a un tercero incluyan las instrucciones y recomendaciones realizadas por ROINTE.

8.2. Cuando el cliente se encargue de la instalación de los productos de ROINTE, éste se responsabiliza de que sus empleados conozcan el contenido de estas instrucciones y recomendaciones, para una adecuada realización de la misma. El cliente ni sus empleados, mantiene relación laboral con ROINTE, siendo empresas diferentes que operan en el mercado sin ninguna vinculación.

8.3. El cliente se compromete a tomar las medidas que ROINTE le comunique por escrito y a todas aquellas otras que sean suficientes para garantizar, en la medida que sea razonable, que la mercancía esté en todo momento segura y sin riesgo para la salud mediante su uso correcto. No se entenderán que los bienes se han usado correctamente, cuando se utilicen sin tener en cuenta cualquier información o advertencia realizada por ROINTE.

9. Responsabilidad.

9.1. ROINTE no será responsable de cualquier daño o responsabilidad que se pueda derivar por la actuación del cliente una vez procedido a la entrega del producto, entre ellas por su almacenaje, conservación, uso, instalación, o mantenimiento negligente o anormal del producto por el cliente, así como por las actuaciones realizadas por sus empleados y colaboradores, incluido la empresa de transporte, que sean contrarias a las instrucciones, recomendaciones y advertencias de ROINTE, y al uso normal de los productos.

9.2. El cliente será responsable de abonar las indemnizaciones que se devenguen por el incumplimiento de las presentes condiciones generales, exonerando de cualquier responsabilidad a ROINTE, y debiendo informar de los procedimientos que se sigan frente al mismo como consecuencia de estos incumplimientos.

9.3. ROINTE, declina cualquier tipo de responsabilidad por cualquier dato o resultados que se puedan producir en situaciones distintas a las que se obtuvieron los resultados expuestos en los catálogos, o en circunstancia distintas.

9.4. ROINTE, declina toda responsabilidad, que venga motivada por caso fortuito o de fuerza mayor, debido al cliente o de un tercero o de causas exteriores tales como los conflictos sociales, catástrofes naturales, crisis sanitarias, incendios, inundaciones, mal funcionamiento o interrupciones de la red de telecomunicación o de la red eléctrica, accidentes de herramientas, desechos de piezas importantes durante el proceso de fabricación, fallo o carencia de un proveedor o subcontratista, indisponibilidad de materia prima o de energía, interrupción o retraso en los transportes o toda otra causa trayendo un paro total o parcial para ROINTE o sus proveedores.

9.5. ROINTE, reconoce expresamente que todos sus productos, están elaborados y fabricados con materias primas expresamente autorizadas y conforme a las normativas legales que resultan de aplicación, cumpliendo de forma escrupulosa y taxativa todas sus obligaciones legales, tanto españolas como comunitarias, resultado de aplicación de manera imperativa al cliente consumidor y usuario lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la defensa de Consumidores y Usuarios.

9.6. Para la resolución de cualquier discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados de la ciudad de Murcia, con renuncia expresa a lo que personal o materialmente les pudiera corresponder. Estas condiciones de ventas se aplicarán a todas las relaciones comerciales entre ROINTE y sus clientes, entendiéndose que el comprador acepta expresamente estas condiciones generales por el hecho de cursar un pedido y sobre todo por ser conocedor de ellas.

NOTA: ROINTE, se reserva el derecho a modificar la presentación y configuración de los contenidos que se incluyen en esta publicación. Las imágenes de los productos pueden no corresponderse con el producto final instalado. En algunas imágenes no se refleja el cableado, los soportes, las tomas de agua y tuberías necesarias para que el producto funcione correctamente.

Rointe

900 103 061

rointe@rointe.com

www.rointe.com

Este catálogo es material de marketing y no representa una oferta comercial. Para referencias específicas, pregunte a su mayorista. Es posible que su producto tenga otras características que las indicadas en este catálogo, debido a la continua mejora de los productos Rointe. Copyright © Rointe Calefacción 2023. Todos los derechos reservados.

Rointe España & Portugal
P.I. Vicente Antolinos - C/ E, parcela 43
30140 Murcia
T. 900 103 061

Rointe United Kingdom
Unit A3, Hampton Business Park, Club Way,
Hampton, Peterborough PE7 8JA
T. 0203 321 5928

Rointe Ireland
20 Harcourt Street,
Dublin 2, D02 PF99
T. 01 553 0523

Rointe France (Adresse fiscale)
Tour CB21 16, Place d'Iris
92400 La Défense
T. 01 73 05 70 01

Rointe Nederland
3197 LG Botlek
RT
T. 010 742 00 46

