

# Tarifa

Tarifa general de precios

Junio 2026



› Antoni Gaudí. 1852-1926. 100 años sin uno de los genios de nuestra arquitectura

# Índice

<b>Índice</b>	<b>p. 2</b>	<b>Sistemas SATE</b>	<b>p. 36</b>
<b>La experiencia GECOL</b>	<b>p. 4</b>	Morteros de adhesión y montaje	p. 37
<b>Adhesivos, juntas, morteros técnicos y otros productos</b>	<b>p.6</b>	Placas de aislamiento	p. 38
Colocación de cerámica, material pétreo y mosaico vítreo		Perfiles	p. 41
Adhesivos PRO _ Gama <b>G200</b>	p. 7	Anclaje y fijación	p. 45
Adhesivos GEL _ Gama <b>G100</b>	p. 9	Armaduras sellado y protección	p. 47
Adhesivos cementosos - Gama <b>G50</b>	p. 10	Accesorios y complementos	p. 48
Juntas y sellantes para cerámica, material pétreo y mosaico vítreo		Revestimientos para fachadas	p. 50
Gama <b>G#color</b>	p. 12	Revestimientos acrílicos	p. 50
Protección e impermeabilización		Revestimientos minerales	p. 51
Mineral (Cementosa o cal)	p. 14	Tablas de colores	p. 52
Líquida	p. 15	<b>Condiciones generales de venta</b>	<b>p. 55</b>
Reparadores estructurales y cosméticos para hormigón	p. 16	<b>Garantías. Calidad, protección de datos y jurisdicción</b>	<b>p. 55</b>
Morteros para fijación y anclajes mecánicos	p. 18		
Morteros especiales de montaje	p. 19		
Pastas para recrecido y nivelación de suelos	p. 20		
Revestimientos minerales de fachadas			
Base cemento	p. 22		
Base Cal. Gama <b>GECOL Revocal</b>	p. 24		
Pinturas y revestimientos acrílicos	p. 26		
Plastes para preparación de superficies	p. 27		
Morteros de cemento, hormigones y conglomerantes	p. 28		
Morteros de cal para montaje y conglomerantes	p. 29		
Aditivos técnicos, imprimaciones y limpiadores	p. 30		
Gama SOPRACQUA	p. 32		
Auxiliares y accesorios	p. 34		
Aislamiento al ruido de impacto	p. 35		



# La experiencia GECOL

## Fabricante de materiales de construcción

GECOL es fabricante de materiales para la construcción, referente en el sector desde el año 1979. Contamos con 14 fábricas y 3 centros logísticos repartidos estratégicamente por todo el territorio nacional, para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y así con ello reducir la huella de carbono en la distribución de nuestros productos. Además como parte del grupo SOPREMA al que pertenecemos, contamos con diversas fábricas de aislamiento térmico ubicadas en la Península Ibérica, así como en otros muchos países, abanderando las principales tecnologías en este sentido.

## Soluciones efectivas

En GECOL ofrecemos soluciones efectivas, innovadoras y de calidad en: adhesivos para la colocación y rejuntado de cerámica, morteros ecológicos, revestimientos de fachada minerales y acrílicos, sistemas de aislamiento térmico (SATE), morteros técnicos, impermeabilización cementosa, sintética y líquida, pavimentos y aislamiento al ruido de impacto.

Comprometidos con la calidad y con el riguroso cumplimiento normativo vigente, todos nuestros productos y sistemas están en posesión del marcado CE, Documentos de Idoneidad Técnica (D.I.T. / D.I.T. Plus), ETA, etc.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos crecido de forma controlada y con cimientos muy sólidos, hasta llegar a alcanzar una posición de privilegio en el sector y conseguir el reconocimiento por parte de nuestros clientes.

## GECOL by SOPREMA

Desde 2022 GECOL forma parte del grupo SOPREMA, líder mundial especialista en impermeabilización y aislamiento.

En la actualidad, Soprema cuenta con más de 10.000 profesionales en todo el mundo, con una facturación superior a los 5.000 millones de euros y más de 120 plantas de producción. Además, cuenta con 23 centros de investigación y desarrollo a los que se suman 46 centros de formación.




# SOPREMA en el mundo



**+5.100**  
MILLONES DE EUROS  
DE FACTURACIÓN




**+12,300**  
COLABORADORES  
EN TODO EL MUNDO




**+130**  
FILIALES

**62** CENTROS DE  
FORMACIÓN  
EN 15 PAÍSES 



# Adhesivos, juntas, morteros técnicos y otros productos



# Colocación de cerámica, material pétreo y mosaico vítreo

Adhesivos PRO - Gama G200

Familia 08010101



## G200 Élite PRO

Adhesivo-gel monocomponente, con fibras estructurales, superdeformable aligerado y de elevadas exigencias técnicas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
313105	C2 F E S2	Gris	Saco 20 kg	A	56	<b>36,35</b>



## G200 Flexible premium

Adhesivo-gel monocomponente, con fibras estructurales y altamente deformable de elevadas exigencias técnicas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
315703	C2 T E S1	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>18,40</b>
		Blanco		A	56	<b>20,20</b>



## G200 Elastic MAX

Adhesivo MS, monocomponente, de elevada deformabilidad y prestaciones, para pavimentos flexibles

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
313106	R2T	Blanco	Bote 15 kg	A	56	<b>130,35</b>



## G200 Epoxi

Adhesivo de colocación bi-componente, de resina epoxi.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244166	R2	Antracita	Bote 5 kg	A	56	<b>126,65</b>
		Blanco		A	56	<b>126,65</b>



# Bienvenido al nivel



La nueva **gama de adhesivos G200** representa un salto de calidad que transforma la experiencia del profesional: productos que suben de nivel, diseñados para quienes buscan **prestaciones superiores, acabados impecables y resultados duraderos.**

- + Alta versatilidad en superficies y aplicaciones
- + Resistencia excepcional a factores externos

**G200. Subimos de nivel.**

# Bienvenido al nivel

# G 200



Adhesivos de máximas prestaciones y tecnologías, concebidos para ofrecer una excelente trabajabilidad, estabilidad dimensional y adhesión extrema



Adhesión superior  
incluso sobre soportes  
no convencionales



Fibras estructurales  
que mejoran la  
durabilidad



Aplicación  
precisa y  
estable

# Colocación de cerámica, material pétreo y mosaico vítreo

## Adhesivos GEL - Gama G100

Familia 08010101



### G100 Superflex

Adhesivo-gel fibrado superdeformable y de elevadas exigencias técnicas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244134	C2 T E S2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>30,30</b>
		Blanco		A		56



### G100 Flexible rápido

Adhesivo-gel fibrado de fraguado ultra-rápido altamente deformable

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244135	C2 F E S1	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>32,85</b>
		Blanco		A		56



### G100 EcoFlex MAX

Adhesivo-gel fibrado base cal hidráulica natural, deformable y de elevadas prestaciones

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
268064	C2 T E S1	Blanco natural	Saco 25 kg	A	56	<b>15,90</b>



### G100 Flex

Adhesivo-gel fibrado deformable y de altas prestaciones

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244137	C2 T E S1	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>13,65</b>
		Blanco		A		56



### G100 EcoFlex

Adhesivo-gel fibrado base cal hidráulica natural, flexible y de elevadas prestaciones

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
268063	C2 T E	Blanco natural	Saco 25 kg	A	56	<b>13,80</b>



### G100 Súper

Adhesivo-gel fibrado flexible de altas prestaciones

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244138	C2 T E	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>11,45</b>
		Blanco		A		56



# Colocación de cerámica, material pétreo y mosaico vítreo

## Adhesivos cementosos - Gama G50

Familia 08010201



### G50 Smart flex

Adhesivo cementoso para gres porcelánico y piezas de baja absorción

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
256405	C2 T E S1	Gris	Saco 25 kg	A	48/56*	<b>12,55</b>
		Blanco		A	48/56*	<b>13,80</b>

\* Según sea la fábrica de suministro



### G50 Smart

Adhesivo cementoso flexible, tixotrópico para la colocación de cerámica

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
256502	C2 T E	Gris	Saco 25 kg	A	48/56*	<b>10,35</b>
		Blanco		A	48/56*	<b>11,55</b>

\* Según sea la fábrica de suministro



### G50 Techno

Adhesivo porcelánico de cerámica interior de máximo 60x30 cm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267613	C1 T E	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>9,45</b>
		Blanco		A	56	<b>10,70</b>



### G50 Extra

Adhesivo tixotrópico de elevado tiempo de ajuste

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244128	C1 T E	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>7,45</b>
		Blanco		A	56	<b>8,75</b>



### G50 Convencional

Adhesivo para la colocación de cerámica convencional

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244129	C1	Gris	Saco 25 kg	A	48/56*	<b>4,60</b>
		Blanco		A	56	<b>5,45</b>

\* Según sea la fábrica de suministro



### G50 Espolvoreo

Conglomerante adhesivo mineral para la colocación con técnica de espolvoreo sobre solera cementosa fresca.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244125	C2 E	Blanco	Saco 25 kg	B	56	<b>29,95</b>



### G50 Aplacado\*

Adhesivo para la colocación de material pétreo

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244132	CE	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>11,15</b>
		Blanco		B	56	<b>12,35</b>

\* GECOL Aplacado solo disponible para Galicia



# Guía de selección de adhesivos

La norma **UNE-EN 12004** establece las especificaciones para los adhesivos utilizados en la instalación de baldosas cerámicas. Esta normativa es aplicable a **adhesivos** cementosos, adhesivos en dispersión y adhesivos de resina reactiva, y define los requisitos que deben cumplir en función de su tipo y clasificación.

**Puntos clave de la norma: (Ejemplo C2 FE S2)**

## Tipos de adhesivos:

- **Cementosos (C):** Basados en cemento, se mezclan con agua o aditivos antes de la aplicación.
- **Dispersión (D):** A base de dispersión acuosa de polímeros.
- **Resina reactiva (R):** Basados en resinas que reaccionan químicamente para endurecer.

## Clasificación:

Se dividen en función de su **resistencia, flexibilidad y tiempo de secado**. Para adhesivos cementosos:

- **C1:** adhesivo básico (adherencia tracción 0,5 N/mm<sup>2</sup>).
- **C2:** adhesivo mejorado (adherencia tracción 1 N/mm<sup>2</sup>).
- **Pueden tener letras adicionales, como:**
  - **F** (fraguado rápido).
  - **T:** deslizamiento o descuelgue es menor o igual a 0,5 mm (deslizamiento reducido).
  - **E** (tiempo abierto extendido).
- **Deformación transversal:**
  - Clase S1:** igual o superior a 2,5 mm e inferior a 5 mm.
  - Clase S2:** cuando sea igual o superior a 5 mm.

## Requisitos de rendimiento:

Se evalúa la resistencia de los adhesivos a distintas condiciones: tracción, cizallamiento, resistencia al agua, y variaciones térmicas.


Además, se prueban para asegurarse de que pueden soportar las cargas y condiciones del entorno donde serán aplicados.

## Marcado y etiquetado:

La norma especifica cómo deben marcarse los productos para garantizar que el usuario pueda identificar claramente el tipo y las propiedades del adhesivo.

## ¿SABÍAS QUE?

La **UNE-EN 12004** es una referencia clave para garantizar la calidad y el rendimiento de los adhesivos utilizados en la instalación de baldosas cerámicas, ayudando a elegir el producto adecuado para cada proyecto.



# Juntas y sellantes para cerámica, material pétreo y mosaico vítreo

Gama G#color

Familia 08010401



**¡NUEVO!**

## G#color Junta premium\*

Junta GEL, sin cemento añadido, de fraguado rápido de 0 a 8 mm

Código	Norma EN	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta/ud.	Precio/Ud. venta/caja
285164		Colores (grupo 1)	Caja 5 ud. x 3 kg	A	48	-	<b>34,80</b>
		Colores (grupo 2)		A	48	-	<b>38,05</b>
285165	CG2 FWA	Verde, musgo, celeste, azulote, amarillo y fresa	Bolsa 3 kg**	C	240	<b>22,85</b>	<b>114,25</b>
285168		Colores (grupo 1)	Saco 15 kg	A	80	<b>32,50</b>	
		Colores (grupo 2)		C	80	<b>35,50</b>	



\* G#color Junta premium (grupo 3): Exclusivamente, en el caso de estos colores, se permite la compra mínima de 1 bolsa (=3 kg.)



## G#color Junta - F PLUS

Junta de colocación flexible de 0 a 6 mm

Familia 08010402

Código	Norma EN	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta/ud.	Precio/Ud. venta/caja
285167		Colores (grupo 1)	Saco 15 kg	A	80	<b>19,85</b>	-
		Colores (grupo 2)		C	80	<b>20,80</b>	-
285166	CG2 WA	Colores (grupo 1)	Caja 5 ud. x 3 kg	A	48	-	<b>28,80</b>
		Colores (grupo 2)		C	48	-	<b>30,10</b>



## G#color Junta - G PLUS

Junta de colocación flexible de 3 a 15 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
285169	CG2 WA	Colores (grupo 1)	Saco 15 kg	A	80	<b>19,85</b>
		Colores (grupo 2)		C	80	<b>20,80</b>



## G#color Junta epoplus\*

Junta de colocación bi-componente, de resina epoxídica

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244165	RG	Colores (grupo 1)	Bote 5 kg	A	60	<b>108,20</b>
		Colores (grupo 2)		E	60	<b>108,20</b>



\* G#color Junta epoplus (colores grupo 2) pedido mínimo a partir de 20 botes

## Recomendación PRO

¡Descarga la app GECOL Juntas!



# Juntas y sellantes para cerámica, material pétreo y mosaico vítreo

Gama G#color

Familia 07040101



## ALSAN FLEX 2911 CO

Masilla monocomponente elastomérica, a base de polímero MS

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Unidad	Precio/paquete
152418	15651	Gris, blanco, negro, marrón	Caja 12 ud. x 290 ml.	B	104	11,14	133,68



## ALSAN FLEX 2925 TR

Masilla monocomponente elastomérica, a base de polímero MS

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Unidad	Precio/paquete
152975	15651	Transparente	Caja 12 ud. x 290 ml.	B	104	14,43	173,16



G#color

# Las mejores juntas vienen en sacos pequeños

Cambiamos el tamaño de nuestros envases y mejoramos la calidad



Envase realizado con materiales sostenibles



Disponible en hasta 30 colores



Óptimo formato para tus nuevas necesidades





## SOPRALASTIC Rapid

Membrana cementosa bi-componente, de fraguado ultra rápido (2 horas)

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
14936	CE 1504-2	Gris	Pack 6 kg + 2 L	A	33	<b>65,05</b>



## SOPRALASTIC 1 K

Membrana cementosa impermeabilizante elástica, monocomponente, válido para agua potable

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
14937	CM P	Gris	Saco 25 kg	A	48	<b>81,20</b>
285774			Caja 5 ud. x 3 kg	A	48	<b>48,75</b>



## SOPRALASTIC A + B

Membrana cementosa bi-componente, altamente deformable, válido para agua potable

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
14935	CM OP	Gris	Saco 25 kg + 8,25 L	A	56	<b>121,65</b>
284821			Saco 15 kg + 5 L	A	80	<b>84,55</b>



## SOPRADRY - F

Mortero impermeabilizante mineral para capa fina

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
242936	CE 1504-2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>23,90</b>
		Blanco		C		56



## SOPRADRY - G


Mortero impermeabilizante mineral para capa gruesa

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
242937	CE 1504-2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>13,70</b>
		Blanco		C		56



## Recomendación PRO

No olvides **Imperband TPE** nuestra banda impermeable de malla de poliéster modificada con un recubrimiento de elastómero termoplástico (TPE), obligatoria para el sellado flexible de juntas.



# Protección e impermeabilización mineral (cementosa o cal)

Familia 08020601



## SOPRADRY MUR

Mortero impermeable para humedades por remonte capilar

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
242938	R CS II	Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>14,10</b>



## SOPRADRY MUR CAL

Mortero base cal natural para humedades por remonte capilar

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
242939	R CS I	Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>16,80</b>



## SOPRADRY MUR CAL - H

Mortero base cal hidráulica para humedades por remonte capilar

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244240	R CS II	Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>18,75</b>



# Protección e impermeabilización líquida

Familia 01030101



## GECOL Elastic Protect

Membrana líquida elástica impermeabilizante de zonas húmedas bajo cerámica

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
312332	Azul	Cubeta 10 kg	B	33	<b>113,80</b>



## GECOL Caucho

Revestimiento impermeabilizante flexible reforzado con fibras

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244206	Gris, blanco, rojo y teja	Bote 4 kg	A	120	<b>24,15</b>
244205		Bote 20 kg	A	33	<b>83,50</b>



## GECOL Hidrófugo

Hidrofugante incoloro para fachadas base agua

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244295	Incoloro	Botella 5 litros	A	60	<b>38,70</b>
244296		Pack 6 ud. x 1 kg	C	40	<b>56,15</b>





## GECOL Reparattec R4 rápido

Mortero de reparación estructural, de fraguado rápido, pasivado, tixotrópico, fibroreforzado y retracción compensada. Pintable a las 4 horas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244274	R4	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>19,90</b>



## GECOL Reparattec R4 fluido

Mortero de reparación estructural, fibroreforzado, tixotrópico y autonivelante

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244271	R4	Gris	Saco 25 kg	C	56	<b>18,10</b>



## GECOL Reparattec R4 fino

Mortero de reparación estructural, fibroreforzado, pasivado, tixotrópico y granulometría fina

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
263883	R4	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>17,55</b>



## GECOL Reparattec R4

Mortero de reparación estructural, fibroreforzado, pasivado y tixotrópico.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244270	R4	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>16,95</b>



## GECOL Reparattec R3

Mortero de reparación estructural, fibroreforzado, pasivado y tixotrópico

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
263884	R3	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>16,60</b>



## GECOL Reparattec R2

Mortero monocomponente, tixotrópico, fibroreforzado, para todo tipo de reparaciones estéticas en el hormigón.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244269	R2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>16,35</b>



## GECOL Reparattec antifisuras

Mortero hidráulico de elevada flexibilidad, fibroreforzado, para rehabilitación superficial de fachadas y reparaciones estéticas del hormigón.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
263885	R1	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>16,10</b>



# Reparadores estructurales y cosméticos para hormigón

Familia 2020101



## GECOL Pasivador

Imprimación antioxidante para proteger elementos de hierro en hormigón antes de reparación con mortero

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244297	Rojo óxido	Bote 0,750 litros	C	60	<b>17,60</b>



## Comparativa

Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre qué producto o solución utilizar para las reparaciones estéticas o estructurales de hormigón, presentamos una tabla comparativa en la que se hace una valoración de cada producto y se comparan sus propiedades como el rendimiento la resistencia a la compresión.



	<b>GECOL Repairtec antifisuras</b>	<b>GECOL Repairtec R2</b>	<b>GECOL Repairtec R3</b>	<b>GECOL Repairtec R4</b>	<b>GECOL Repairtec R4 fino</b>	<b>GECOL Repairtec R4 rápido</b>	<b>GECOL Repairtec R4 fluido</b>
<b>Tipo de reparación</b>	Estéticas	Estéticas	Estructural	Estructural	Estructural	Estructural	Estructural
<b>Rendimiento</b>	1,8 kg + / 0,5 kg / m <sup>2</sup> y mm de espesor	1,8 kg + / 0,3 kg / m <sup>2</sup> y mm de espesor	18 kg + / 3 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor	18 kg + / 3 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor	1,8 kg + / 0,3 kg / m <sup>2</sup> y mm de espesor	1,8 kg + / 0,3 kg / m <sup>2</sup> y mm de espesor	20 kg + / 3 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor
<b>Granulometría (mm) Max.</b>	0,500	2	2	4	0,500	2	2
<b>Agua de amasado</b>	3,5 - 4 litros/25 kg aprox.	4 - 4,3 litros/25 kg aprox.	3,5 - 4 litros/25 kg aprox.	3,7 - 4 litros/25 kg aprox.	3,7 - 4 litros/25 kg aprox.	3,25 - 3,75 litros/25 kg aprox.	4,5 - 5 litros/25 kg aprox.
<b>Resistencia a la compresión</b>	superior a 10 N/mm <sup>2</sup>	superior a 25 N/mm <sup>2</sup>	superior a 25 N/mm <sup>2</sup>	superior a 45 N/mm <sup>2</sup>	superior a 45 N/mm <sup>2</sup>	4 horas: superior a 15 N/mm <sup>2</sup> 24 horas: superior a 30 N/mm <sup>2</sup> 28 días: superior a 45 N/mm <sup>2</sup>	superior a 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>Retracción / expansión controlada</b>	superior a 0,8 N/mm <sup>2</sup>	superior a 0,8 N/mm <sup>2</sup>	superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>	superior a 2,0 N/mm <sup>2</sup>	superior a 2,0 N/mm <sup>2</sup>	superior a 2,0 N/mm <sup>2</sup>	superior a 2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Normativa</b>	UNE EN 1504-3	UNE EN 1504-3	UNE EN 1504-3	UNE EN 1504-3 UNE EN 1504-7	UNE EN 1504-3 UNE EN 1504-7	UNE EN 1504-3 UNE EN 1504-7	UNE EN 1504-3 UNE EN 1504-7



## GECOL Grout 100

Mortero de anclaje en grosores hasta 150 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244276	CE 1504-6	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>13,30</b>



## GECOL Grout 50

Mortero de anclaje en grosores hasta 50 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244275	CE 1504-6	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>12,00</b>



## GECOL Pronto

mortero de fraguado instantaneo para fijaciones y obturador de vias de agua

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244272	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>19,90</b>



## GECOL Prontocem

mortero de endurecimiento ultra rapido para fijaciones, obra publica y mobiliario urbano

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244277	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>16,05</b>
285776		Caja 5 ud. x 3 kg	A	48	<b>21,40</b>



## GECOL Cemento rápido

cemento natural de fraguado ultra rápido para fijaciones y anclajes

Familia 08020401



Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244223	Gris	Saco 18 kg	A	64	<b>10,35</b>





## GECOL Lana mineral



Mortero para la colocación de paneles aislantes de lana mineral

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244261	GP CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>6,90</b>



## GECOL Glass

Mortero para la colocación, montaje y rejuntado de bloques de vidrio

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244260	GM - 10	Gris y Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>13,50</b>



## GECOL Refractario

Mortero refractario para temperaturas de hasta 1150° C

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244259	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>25,35</b>



## GECOL Tabique cerámico



Mortero adhesivo con base de cemento, de elevada tixotropía, para colocación de ladrillo cerámico de gran formato

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244262	GM - 7,5	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>5,90</b>



## GECOL Encintado\*



Mortero para la colocación y rejuntado de piedras naturales y granitos

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244221	CR CS III W1	Colores	Saco 25 kg	B	56	<b>7,95</b>



\* Gecol Encintado disponible en Galicia y Girona. Consultar disponibilidad para otras provincias



## GECOL Nivelante 10 - R PLUS

mortero cementoso, fibroreforzado, autonivelante de fraguado rapido de hasta 20 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244266	CT C30 F6	Gris	Saco 25 kg	A	56	19,25



## GECOL Nivelante 80

Mortero nivelante de fraguado rápido de 10 a 80 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244265	CT C20 F3	Gris	Saco 25 kg	A	56	14,30



## GECOL Nivelante 35

Mortero cementoso autonivelante de 5 a 35 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
256374	CT C30 F5	Gris	Saco 25 kg	A	56	13,70



## GECOL Nivelante 5

Mortero cementoso autonivelante hasta 5 mm

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244267	CT C20 F4	Gris	Saco 25 kg	A	56	13,05



## GECOL Recreido pronto

Mortero premezclado cementoso para la realización de recrecidos

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244268	CT C30 F6	Gris	Saco 25 kg	C	56	7,80



## GECOL Capa rodadura

Mortero silíceo en polvo para aplicaciones sobre hormigón fresco

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244229	Gris	Saco 25 kg	C	56	10,00



## Comparativa

Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre qué producto o solución utilizar para nivelar o recrecer suelos, presentamos una tabla comparativa en la que se hace una valoración de cada producto y se comparan sus propiedades como el rendimiento, el espesor de aplicación o el agua de amasado.



**GECOL Nivelante 10-R Plus**

**GECOL Nivelante 80**

**GECOL Nivelante 35**

**GECOL Nivelante 5**

**GECOL Recreido pronto**

	<b>GECOL Nivelante 10-R Plus</b>	<b>GECOL Nivelante 80</b>	<b>GECOL Nivelante 35</b>	<b>GECOL Nivelante 5</b>	<b>GECOL Recreido pronto</b>
<b>Espesor de aplicación</b>	Hasta 20 mm	De 10 a 80 mm	De 5 a 35 mm	Hasta 5 mm	Hasta 80 mm
<b>Rendimiento</b>	+/-1,5 kg +/-0,3 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	+/-1,5 kg +/-0,3 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	+/-1,5 kg +/-0,3 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	+/-1,5 kg +/-0,3 kg / m <sup>2</sup> y mm de espesor	+/-18 +/-3 kg / m <sup>2</sup> y cm de espesor
<b>Desgaste Böhme a 28 días (EN 13892-3)</b>	A12	A15	A15	A15	A22 (depende del tipo de aplicación, fratasado fino tipo A15)
<b>Agua de amasado</b>	4,5 - 5,5 litros 25 kg aprox.	4,0 - 5,0 litros 25 kg aprox.	4,5 - 5,0 litros 25 kg aprox.	4 - 4,75 litros 25 kg aprox.	1,7 - 2,2 litros 25 kg aprox.
<b>Resistencia a la compresión</b>	superior a 30 N/mm <sup>2</sup>	superior a 20 N/mm <sup>2</sup>	superior a 30 N/mm <sup>2</sup>	superior a 20 N/mm <sup>2</sup>	superior a 30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la flexo-tracción</b>	superior a 6 N/mm <sup>2</sup>	superior a 3 N/mm <sup>2</sup>	superior a 5 N/mm <sup>2</sup>	superior a 4 N/mm <sup>2</sup>	superior a 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Normativa</b>	CTC30F6	CTC20F3	CTC30F5	CTC20F4	CTC30F6

## Recomendación PRO

Nuestras imprimaciones **GECOL Primer-TP** y **GECOL Primer grip** están especialmente diseñadas para nuestros morteros de nivelación, y te ayudan a preparar la superficie para conseguir que el mortero se adhiera correctamente y asegurar el éxito de la aplicación. Sigue las instrucciones y recomendaciones de nuestra ficha técnica, y recuerda usar el rodillo de púas para evitar que se formen burbujas de aire.



# Revestimientos minerales de fachadas

Base cemento

Familia 08030101



## GECOL Monocapa\*

Mortero monocapa semialigerado para la decoración y renovación de fachadas



Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244170	OC CS III W2	Blanco / Hueso	Saco 25 kg	A	56	<b>10,75</b>
		Colores (grupo 1)		B		<b>10,95</b>
		Colores (grupo 2)		B		<b>11,25</b>



\*GECOL Monocapa (todos los colores grupo 1 y 2) pedido mínimo a consultar con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"



## GECOL Monocapa piedra\*

Mortero monocapa semialigerado proyectable e impermeable especial para piedra proyectada



Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244180	OC CS IV W2	Colores (grupo 1)	Saco 25 kg	C	56	<b>13,75</b>
		Colores (grupo 2)		C		<b>16,30</b>



\*GECOL Monocapa piedra (todos los colores grupo 1 y 2) pedido mínimo a consultar con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"



## Piedra para monocapa

Piedra proyectada

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244235	Colores	Saco 30 kg	C	56	<b>11,45</b>



Piedra para monocapa, consultar la disponibilidad de producto y pedido mínimo según color con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"



## GECOL Revoco

Mortero monocapa proyectable con base cal natural y conglomerante hidráulico



Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244172	OC CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>5,10</b>
		Blanco		A		<b>6,40</b>
		Colores (grupo 1)		B		<b>8,45</b>
		Colores (grupo 2)		B		<b>8,95</b>



## Recomendación PRO

Mejora las prestaciones técnicas de los productos con nuestro **GECOL Primer-M** que favorece el anclaje de los morteros de revestimiento en superficies lisas o poco porosas (ej. hormigón) y regula la absorción de dichos soportes. Su uso es extensivo en interiores y exteriores, tanto en paramentos verticales como techos.

Complementa con nuestra **GECOL Malla 110** gramos de fibra de vidrio antiálcalis para el refuerzo.



# Revestimientos minerales de fachadas

## Base cemento

Familia 3010101



### GECOL Revoco fratasado\*



Mortero monocapa proyectable con base cal natural y conglomerante hidráulico

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
259804	OC CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>4,45</b>
		Blanco		A		<b>5,70</b>



\*GECOL Revoco fratasado solo disponible en Levante y Murcia



### GECOL Revoco base



Mortero proyectable para el revestimiento y renovación de fachadas

Solo W1

Solo W0 y W2

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
259155	GP CS III W0	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>4,30</b>
		Blanco		B		<b>5,35</b>
244181	GP CS III W1	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>4,45</b>
		Blanco		A		<b>5,50</b>
313103	GP CS III W2	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>4,60</b>
		Blanco		B		<b>5,65</b>



### GECOL Revoco fino\*



Mortero fino proyectable e impermeable

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244174	GP CS III W2	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>4,90</b>
244174		Blanco		A		<b>6,25</b>
244174		Colores (grupo 1)		B		<b>9,05</b>
244174		Colores (grupo 2)		B		<b>9,45</b>



\*GECOL Revoco fino (todos los colores grupo 1 y 2) pedido mínimo a consultar con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"



### GECOL Revoco fino ultra



Mortero para revestimiento y recrecido en fachadas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244175	GP CS IV W2	Ultra blanco	Saco 25 kg	B	56	<b>6,35</b>



### GECOL Revoco capa gruesa



Mortero para revestimiento y recrecido en fachada. Microhormigón proyectable

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244182	GP CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	B	56	<b>7,15</b>
		Blanco		B		<b>8,45</b>



### GECOL Revoco SR



Mortero proyectable para el revestimiento y renovación de fachadas especialmente indicado para ambientes marinos

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
313104	GP CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>7,20</b>



# Revestimientos minerales de fachadas

Base cal, gama GECOL Revocal **SIN CEMENTO 0,0**

Familia 08030201



## GECOL Revocal \*

Mortero ecológico en base a cal área natural para fachadas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244176	CR CS II W2	Blanco natural / Hueso	Saco 25 kg	A	56	<b>10,35</b>
		Colores (grupo 1)		B		<b>10,50</b>
		Colores (grupo 2)		B		<b>11,20</b>



\*GECOL Revocal (todos los colores grupo 1 y 2) pedido mínimo a consultar con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"



## GECOL Revocal - H

Mortero ecológico en base a cal hidráulica natural para fachadas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244177	CR CS III W2	Blanco natural	Saco 25 kg	B	56	<b>12,45</b>



## GECOL Revocal fino

Mortero fino ecológico en base a cal área natural para fachadas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244178	CR CS II W2	Blanco natural	Saco 25 kg	B	56	<b>10,85</b>



## GECOL Revocal - H fino

Mortero fino ecológico en base a cal hidráulica natural para fachadas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244179	CR CS III W2	Blanco natural	Saco 25 kg	B	56	<b>13,20</b>



## GECOL Revocal Sec

Mortero seco ecológico, base cal aérea natural para albañilería

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244257	GM - 2,5	Colores*	Saco 25 kg	B	56	<b>6,90</b>

\* El color blanco es blanco natural



## GECOL Revocal Sec - H

Mortero seco ecológico, base cal hidráulica natural para albañilería

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244258	GM - 5	Colores*	Saco 25 kg	B	56	<b>7,65</b>

\* El color blanco es blanco natural



Familia 4020101

# Morteros **0,0** Cemento para el revestimiento de fachadas



Especialmente indicados para la rehabilitación de **patrimonio** y para el revestimiento mineral de los **Sistemas GECOL TERM SATE**



Emissiones reducidas



Bajo impacto ambiental



Producto de proximidad



## GECOL Cril siloxánico

Revestimiento acrílico con aditivos siloxánicos

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267873	Colores	Bote 25 kg	C	33	<b>105,90</b>



## GECOL Cril anticarbonatación

Revestimiento anticarbonatación en base acuosa

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267872	Blanco	Bote 25 kg	C	33	<b>126,15</b>



## GECOL Cril silicato

Revestimiento plástico al silicato

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244203	Colores	Bote 23,5 kg	C	33	<b>133,20</b>



## GECOL Cril extra

Revestimiento plástico impermeable, de alta calidad

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244191	Blanco	Bote 25 kg	C	33	<b>73,95</b>
	Colores		C	33	<b>84,10</b>



## GECOL Cril

Revestimiento plástico impermeable, de excelente poder cubriente

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244194	Blanco	Bote 25 kg	C	33	<b>50,85</b>



## GECOL Cril piscinas

Revestimiento plástico acrílico para el pintado de piscinas

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244217	Azul y blanco	Bote 20 kg	C	33	<b>86,15</b>





## GECOL Rasoplast

Mortero aligerado y mineral para el enlucido fino de superficies en revestimientos interiores y exteriores.

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244256	GP CS IV W2	Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>16,40</b>
285777			Caja 5 ud. x 3 kg	A	48	<b>11,20</b>



## GECOL Plast

Plaste en polvo para enlucir, alisar y tapar grietas

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244252	Blanco	Saco 15 kg	B	56	<b>9,70</b>



## GECOL Plast renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé y pinturas en relieve

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244253	Blanco	Saco 15 kg	B	56	<b>12,90</b>



## GECOL Plast montaje

Pasta de agarre para la colocación de placas de yeso laminado

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244255	CE	Blanco	Saco 15 kg	B	56	<b>11,05</b>



## GECOL Plast juntas

Pasta de juntas de fraguado rápido de placas de yeso laminado

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244254	CE	Blanco	Saco 15 kg	B	56	<b>11,80</b>



## Recomendación PRO

No olvides nuestras imprimaciones **GECOL Primer-TP** y **GECOL Primer-M** según las necesidades de aplicación en obra.

Utilizar el sistema constructivo **GECOL** al completo garantiza el éxito en tu obra.

Nuestros productos se diseñan para una solución prestaciones óptimas.





## GECOL Sec multiusos

Mortero seco de revestimiento de gran plasticidad, para obras de albañilería en general y multiusos

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244220	GP CS IV W0	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>3,35</b>



## GECOL Sec

Mortero seco de alta calidad

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
Consultar		Gris		A	56	<b>2,60</b>
244507	GM - 7,5	Blanco *	Saco 25 kg	A	56	<b>3,75</b>
		Colores *		C		56



\*(Blanco y colores) se presenta en hidrofugado. Precio/Ud. ventas no validos para Cataluña, consultar anexo especifico. Consultar el pedido minimo para Colores con su centro de produccion y/o comercial asignado



## GECOL Hormigón seco

Hormigón seco de elevadas resistencias mecánicas

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
Consultar	HS/25/8	Gris	Saco 25 kg	A	56	<b>4,20</b>

Precio/Ud. ventas no validos para Cataluña, consultar anexo especifico



## GECOL Hormigón seco fast easy\*

Hormigón de fraguado rápido en 5 minutos, sin necesidad de mezclar

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
259820	HSR / 20 / 8	Gris	Saco 25 kg	C	56	<b>9,05</b>

\*Disponible en Cataluña y Aragón. Para otras regiones consultar la opción de disponibilidad con su centro de producción y/o comercial asignado



## GECOL Hormigón seco ligero\*

Hormigón seco ligero

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
259818	LC 16/18 - XC1	Gris	Saco 20 kg aprox.	C	56	<b>7,25</b>

\*Disponible en Cataluña y Aragón. Para otras regiones consultar la opción de disponibilidad con su centro de producción y/o comercial asignado





## GECOL 450 blanco

Preparado de cemento blanco tipo 42,5



Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244222	Tipo 42,5	Blanco	Saco 25 kg	A	56	<b>10,65</b>



Precio/Ud. ventas no validos para Cataluña, consultar anexo especifico



## GECOL Arcilla expandida

Árido ligero, aislante y natural, para la realización de recrecidos

Código	Granulometría	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244250		Big Bag 3 m <sup>3</sup>	E	1	<b>447,80</b>
275047	Fina (3-8 mm)	Big Bag 1,5 m <sup>3</sup>	E	1	<b>236,70</b>
275045		Saco 50 litros	A	65	<b>8,95</b>
244251		Big Bag 3 m <sup>3</sup>	E	1	<b>426,75</b>
275048	Gruesa (8-16 mm)	Big Bag 1,5 m <sup>3</sup>	E	1	<b>226,15</b>
275046		Saco 50 litros	A	65	<b>8,65</b>



# Morteros de cal para montaje y conglomerantes



## GECOL Cal

Hidróxido de cal para albañilería



Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244224	CL 90 S	Blanco	Saco 20 kg	B	50	<b>10,45</b>



## GECOL Cal viva

Óxido de cal para usos de albañilería

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244225	CL 90 Q	Blanco	Saco 20 kg	B	55	<b>13,50</b>





## GECOL Primer grip

Imprimación de adherencia silanizada

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267875	Antracita	Cubeta 10 kg	A	64	<b>50,50</b>
267876		Cubeta 5 kg	A	80	<b>30,35</b>



## GECOL Primer - TP

Imprimación de adherencia y consolidante de superficies

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244299	Azul	Garrafa 25 kg	B	33	<b>217,60</b>
244290		Garrafa 5 kg	A	96	<b>71,85</b>
244298		Pack 6 ud. x 1 L	C	40	<b>141,95</b>



## GECOL Primer - M

Imprimación de adherencia para morteros de revestimiento

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244288	Azul	Bote 25 kg	A	33	<b>109,00</b>
244289		Bote 5 kg	A	96	<b>32,15</b>



## GECOLFLOOR Epox Base

Imprimación, capa intermedia, ligante de mortero epoxi. 100% sólidos, sin cargas.

Código	Color	Norma EN	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
293671	Incoloro	1504-2:2005 13813:2014	Conjunto 25 kg	B	22	<b>11,10</b>



## GECOLFLOOR Epox Primer Wet

Imprimación 100 % sólidos especial fondos húmedos.

Código	Color	Norma EN	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
293662	Incoloro	1504-2:2005	Conjunto 25 kg	B	25	<b>13,45</b>



¡Síguenos en redes sociales!

@GECOLoficial



## GECOL Látex

Látex plástico para mejorar la adherencia de morteros

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244291	Incoloro	Garrafa 5 litros	A	60	<b>39,50</b>
244292		Pack 6 ud. x 1 L	C	40	<b>95,35</b>



## GECOL Desincrustante

Limpiador químico de cemento

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244293	Incoloro	Garrafa 5 litros	A	60	<b>28,90</b>
244294		Pack 6 ud. x 1 L	C	40	<b>52,95</b>



## GECOL Antigel

Anticongelante líquido para hormigones y morteros

Código	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244300	Incoloro	Garrafa 5 litros	C	60	<b>12,10</b>
244301		Pack 6 ud. x 1 L	C	40	<b>26,20</b>



## Recomendación PRO

Nuestras imprimaciones están especialmente diseñadas para complementar la gama de productos **GECOL** y asegurar las máximas prestaciones del producto. Utilizar la solución constructiva al completo te garantiza el éxito de tu obra.





## SOPRACQUA

Membrana impermeabilizante sintética flexible para la protección de paredes y pavimentos en zonas húmedas.

Producto	Código	Clase logística	g/m <sup>2</sup>	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet: m <sup>2</sup> /rollos	€/m <sup>2</sup>	€/rollo
<b>Sopracqua 1,00 x 5 m</b>	14922	B	290	1,00 x 5 m	5	450 / 90	<b>11,25</b>	<b>56,26</b>
<b>Sopracqua 1,00 x 10 m</b>	14923	B	290	1,00 x 10 m	10	700 / 70	<b>10,85</b>	<b>108,50</b>
<b>Sopracqua 1,00 x 30 m</b>	14924	B	290	1,00 x 30 m	30	1.200 / 40	<b>10,32</b>	<b>309,72</b>
<b>Sopracqua 1,50 x 30 m</b>	14926	B	290	1,50 x 30 m	45	450 / 10	<b>10,21</b>	<b>459,45</b>
<b>Sopracqua 2,00 x 30 m</b>	14927	B	290	2,00 x 30 m	60	600 / 10	<b>10,32</b>	<b>619,44</b>



La unidad de venta es por rollo




## SOPRACQUA interior

Membrana impermeabilizante sintética flexible para la protección de paredes y pavimentos en zonas húmedas.

Producto	Código	Clase logística	g/m <sup>2</sup>	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet: m <sup>2</sup> /rollos	€/m <sup>2</sup>	€/rollo
<b>Sopracqua 1,00 x 30 m</b>	14922	B	200	1,00 x 30 m	30	990 / 33	<b>6,50</b>	<b>195,00</b>
<b>Sopracqua 1,50 x 30 m</b>	14923	B	200	1,50 x 30 m	45	990 / 22	<b>6,50</b>	<b>292,20</b>



La unidad de venta es por rollo



## SOPRAFLOW

Lámina impermeabilizante de desolidarización de polietileno flexible

Producto	Código	Clase logística	kg/m <sup>2</sup>	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet: m <sup>2</sup> /rollos	€/m <sup>2</sup>	€/rollo
<b>Sopraflow 1,00 x 5 m</b>	253921	B	3,15	1,00 x 5 m	5	180 / 36	<b>15,08</b>	<b>75,40</b>
<b>Sopraflow 1,00 x 30 m</b>	254192	B	3,15	1,00 x 30 m	30	360 / 12	<b>11,60</b>	<b>348,00</b>



La unidad de venta es por rollo



## SOPRACQUA Banda

Cinta sintética tricapa de PE, recubierta de un tejido no tejido de PP en ambas caras.

Código	Unidad de venta	Clase log.	Pack	€/ml	€/rollo
14928	Banda 120 mm x 10 m	B	Rollo	<b>2,78</b>	<b>27,82</b>
14929	Banda 120 mm x 50 m	B	Rollo	<b>2,46</b>	<b>123,05</b>



La unidad de venta es por rollo



## SOPRACQUA - Esquina

Ángulos hechos con una membrana flexible de PE y recubierta en ambas caras con un tejido no tejido de PP.

Producto	Código	Clase logística	Packaging	€/ud.	€/caja
<b>Sopracqua esquina interna</b>	14930	B	25 ud./caja	<b>6,15</b>	<b>153,81</b>
<b>Sopracqua esquina externa</b>	14931	B	25 ud./caja	<b>6,15</b>	<b>153,81</b>



La unidad de venta es por caja



### Sumidero 120 SH M40 / M50

Sumidero para plato de ducha de obra con salida horizontal. Sifón de 50 mm y rejilla de 120 mm de acero inoxidable.

Producto	Código	Subreferencia	Clase logística	€/ud.
Sumidero 120 SH M40/M50 - Rejilla diagonal	243010	Diag	B	49,33
Sumidero 120 SH M40/M50 - Rejilla cuadrada	243010	Square	B	49,33
Sumidero 120 SH M40/M50 - Rejilla rellenable	243010	Soft	B	49,33



Diagonal

Cuadrada

Rellenable

### SOPRACQUA Manguito tubería

Collar flexible para tuberías de agua, fabricado con una membrana flexible de PE y un fino tejido no tejido de PP en ambas caras.



Código	Unidad de venta	Clase log.	€/ud	€/caja
14932	Caja 25 unidades Tubería de Ø 12 a 22 mm	B	5,62	141,78



La unidad de venta es por caja

### Canaleta

Canaleta para plato de ducha de obra con salida frontal.



Código	Unidad de venta	Clase log.	€/ud
243015	Canaleta de 40 x 650 SH H40/M50. Sifón 30 - Rejilla Inox.	B	115,25
243017	Canaleta de 50 x 650 SH H40/M50. Rellenable. Cerco oculto	B	145,55



## Recomendación PRO

Nuestras membranas y láminas impermeabilizantes están diseñadas para colocarse con nuestro adhesivo **G200 Flexible premium C2TES1**, con las máximas garantías y calidad.





## GECOL Junquillos de PVC

Perfil para todo tipo de morteros de revoco y enlucido de fachadas

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244324	Blanco	Pieza de 2,0 m	A	1,52



## GECOL Cantoneras de PVC oculto

Guardavivo invisible para obras de mortero de revoco y enlucido

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244326	Blanco	Pieza de 2,5 m	A	2,15



## GECOL Malla de 70

Malla para el refuerzo en sistemas impermeabilizantes

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244322	Blanco	Rollo 50 m	A	54	74,81



## GECOL Malla de 110

Malla para el refuerzo en revestimientos interiores y exteriores

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244323	Azul	Rollo 50 m	A	30	77,18



## IMPERBAND TPE

Banda impermeabilizante elástica con mallazo de polipropileno no tejido especial para recibir el mortero

Familia 04110101


Producto	Código	Clase log.	Dimensiones (largo x ancho)	Espesor mm	Packaging	Uds./palet	PVP
<b>Imperband TPE 120 - 50 m x 120 mm</b>	276538	B	50 m x 120 mm	1,5	-	100	<b>102,06 €/rollo</b>
<b>Imperband TPE 120 - 10 m x 120 mm</b>	276539	B	10 m x 120 mm	1,5	-	200	<b>24,89 €/rollo</b>
<b>Imperband TPE 120 - Esquina interna</b>	276548	B	145 mm x 145 mm	1,5	Carton 25 uds.	10	<b>66,26 €/caja</b>
<b>Imperband TPE 120 - Esquina externa</b>	276549	B	150 mm x 150 mm	1,5	Carton 25 uds.	10	<b>66,26 €/caja</b>



## Recomendación PRO

Nuestras mallas y bandas **Imperband TPE** están especialmente diseñadas para su uso con nuestros morteros de reparación, de impermeabilización y revestimientos minerales. Usar el sistema completo asegura el éxito en la aplicación.





## TEXFON

Lámina de fieltro de poliéster no tejido unida a una protección bituminosa, especialmente diseñada para el aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos. Apta para su instalación bajo una capa de compresión o directamente bajo parquet, laminados y tarimas.


Producto	Código	Clase logística	Espesor	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/rollo
<b>Texfon</b>	101689	B	3,4 mm	1,00 x 20 m	20	320 m <sup>2</sup> / 16 rollos	<b>5,95</b>	<b>119,07</b>



## TEXFON Bandas autoadhesivas

Banda autoadhesiva de espuma de polietileno diseñada para desolarizar el perímetro y los encuentros con paramentos verticales en la realización de soluciones para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos. Apta también para el sellado de juntas de los productos Texsimpact y Texsilen.

Producto	Código	Clase logística	Espesor	Medidas	Caja	ml/palet	€/ml	€/paq.
<b>Banda autoadhesiva Texfon</b>	235628	B	3 mm	145 mm x 50 m	200 ml / 4 uds.	2.400	<b>0,83</b>	<b>166,43</b>



## TEXSIMPACT

Familia 03040201

Lámina de espuma de polietileno reticulado para aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos en obra nueva, para instalación bajo una capa de compresión.

Producto	Código	Clase logística	Espesor	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>Texsimpact 5</b>	71533	C	5 mm	2,00 x 50 m	100	1 rollo	<b>2,80</b>	<b>280,35</b>
<b>Texsimpact 10</b>	158680	C	10 mm	2,00 x 50 m	100	1 rollo	<b>5,39</b>	<b>538,65</b>



## TEXIMPACT Banda muro

Banda de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, para su colocación debajo de los tabiques de obra para disminuir la transmisión de vibraciones al forjado.

Producto	Código	Clase logística	Espesor	Medidas	Bolsa	ml/palet	€/ml	€/paq.
<b>Texsimpact banda muro</b>	71535	B	10 mm	110 mm x 50 m	450 ml / 9 uds.	450	<b>2,30</b>	<b>1.035,00</b>



## TEXCORK DB

Familia 03040401

Lámina de corcho aglomerado y caucho reciclado, para aplicación como aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos. Permite el agarre directo de pavimento cerámico.

Producto	Código	Clase logística	Espesor	Rollo	m <sup>2</sup> /rollo	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/rollo
<b>Texcork dB</b>	237423	B	3 mm	1,00 x 15 m	15	210 m <sup>2</sup> / 14 rollos	<b>13,40</b>	<b>200,65</b>



# Sistemas SATE





### GECOL EcoTerm

Mortero adhesivo a la cal, fibroreforzado, para la colocación de paneles termo aislantes

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
268065	GP CS IV W2	Blanco natural	Saco 25 kg	B	56	19,75



### GECOL Term

Mortero adhesivo, fibroreforzado, para la colocación de paneles termo aislantes

Código	Norma EN	Color	Ud. de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244263	GP CS IV W2	Gris	Saco 25 kg	A	56	15,75
		Blanco		A	56	19,00



### GECOL Term acrilic

Mortero adhesivo acrílico flexible, sin cemento, para colocación y capa de refuerzo de paneles termo aislantes.

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267877	Blanco natural	Bote 23 kg	B	33	81,05



### ALSAN Bonding Foam EPS / XPS

Espuma adhesiva para la unión de placas de aislamiento térmico.

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Unidad	Precio/caja
275834	Rosa	Caja 12 unidades	C	70	13,79	165,48



### Pistola de Aplicación FG-ST5

Pistola para profesionales para espuma de poliuretano

Código	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
156182	Unidad	B	480	47,45



### ALSAN Foam CL-F


Limpiador para disolver la espuma fresca o no curada

Código	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Unidad	Precio/paquete
153065	Caja 12 unidades	B	112	-	151,20



# Sistemas SATE

## Placas de aislamiento




### SOPRAEPS SATE 75

Familia 02090151

Panel de poliestireno expandido de color blanco con cantos rectos, utilizado principalmente en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y puentes térmicos. Lambda = 0,037

Producto	Código	Clase Log.	Espesor mm	Dimensiones mm	Resistencia térmica (R)	Paquete	m <sup>2</sup> /paq.	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>SopraEPS SATE 75 - 20 mm</b>	265361	B	20	1.000 x 500	0,50	60 paneles	30	120 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>3,05</b>	<b>91,25</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 30 mm</b>	265517	B	30	1.000 x 500	0,80	40 paneles	20	80 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>4,50</b>	<b>89,95</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 40 mm</b>	265518	B	40	1.000 x 500	1,05	30 paneles	15	60 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>6,50</b>	<b>97,20</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 60 mm</b>	265519	B	60	1.000 x 500	1,60	20 paneles	10	40 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>9,70</b>	<b>97,20</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 80 mm</b>	265520	B	80	1.000 x 500	2,15	14 paneles	7	28 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>13,00</b>	<b>90,70</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 100 mm</b>	265521	B	100	1.000 x 500	2,70	12 paneles	6	24 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>15,10</b>	<b>90,50</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 120 mm</b>	265522	B	120	1.000 x 500	3,20	10 paneles	5	20 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>18,10</b>	<b>90,30</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 140 mm</b>	265370	B	140	1.000 x 500	3,75	60 paneles	4	16 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>21,10</b>	<b>84,40</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 160 mm</b>	265371	B	160	1.000 x 500	4,30	40 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>24,10</b>	<b>72,20</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 180 mm</b>	265372	B	180	1.000 x 500	4,85	30 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>27,10</b>	<b>81,30</b>
<b>SopraEPS SATE 75 - 200 mm</b>	265373	B	200	1.000 x 500	5,40	20 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>30,10</b>	<b>90,30</b>

La unidad de venta del poliestireno es por paquetes. Vea la columna m<sup>2</sup>/paquete



### SOPRAEPS SATE NEO 65

Familia 02090154

Panel de poliestireno expandido de grafito con cantos rectos, utilizado principalmente en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y puentes térmicos. Lambda = 0,032

Producto	Código	Clase Log.	Espesor mm	Dimensiones mm	Resistencia térmica (R)	Paquete	m <sup>2</sup> /paq.	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 20 mm</b>	265374	B	20	1.000 x 500	0,60	60 paneles	30	120 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>3,50</b>	<b>105,10</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 30 mm</b>	265375	B	30	1.000 x 500	0,90	40 paneles	20	80 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>5,20</b>	<b>104,50</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 40 mm</b>	265523	B	40	1.000 x 500	1,25	30 paneles	15	60 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>7,40</b>	<b>111,10</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 60 mm</b>	265524	B	60	1.000 x 500	1,85	20 paneles	10	40 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>11,10</b>	<b>111,10</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 80 mm</b>	274177	B	80	1.000 x 500	2,50	14 paneles	7	28 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>14,80</b>	<b>103,70</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 100 mm</b>	265525	B	100	1.000 x 500	3,10	12 paneles	6	24 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>18,50</b>	<b>111,10</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 120 mm</b>	265526	B	120	1.000 x 500	3,75	10 paneles	5	20 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>22,20</b>	<b>111,10</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 140 mm</b>	265383	B	140	1.000 x 500	4,35	60 paneles	4	16 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>25,90</b>	<b>103,70</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 160 mm</b>	265384	B	160	1.000 x 500	5,00	40 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>29,60</b>	<b>88,90</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 180 mm</b>	274174	B	180	1.000 x 500	5,60	30 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>33,30</b>	<b>100,00</b>
<b>SopraEPS SATE NEO 65 - 200 mm</b>	265386	B	200	1.000 x 500	6,25	20 paneles	3	12 m <sup>2</sup> / 4 paq.	<b>37,00</b>	<b>111,10</b>

La unidad de venta del poliestireno es por paquetes. Vea la columna m<sup>2</sup>/paquete



### SOPRAXPS CB

Familia 02010106


Panel rígido de poliestireno extruido de superficie rugosa y mecanizado lateral recto, especial para SATE.

Producto	Código	Clase logística	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Paquete	m <sup>2</sup> /paq.	m <sup>2</sup> /palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>SopraXPS CB 40</b>	105441	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	40	1,20	10 paneles	7,50	90,00	<b>24,30</b>	<b>182,20</b>
<b>SopraXPS CB 50</b>	105443	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	50	1,50	8 paneles	6,00	72,00	<b>30,40</b>	<b>182,20</b>
<b>SopraXPS CB 60</b>	105442	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	60	1,80	7 paneles	5,25	63,00	<b>36,40</b>	<b>191,20</b>
<b>SopraXPS CB 80</b>	105445	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	80	2,40	5 paneles	3,75	45,00	<b>48,60</b>	<b>182,20</b>
<b>SopraXPS CB 100</b>	105448	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	100	2,90	4 paneles	3,00	36,00	<b>60,70</b>	<b>182,20</b>
<b>SopraXPS CB 120</b>	105446	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	120	3,50	3 paneles	2,25	31,50	<b>72,90</b>	<b>164,00</b>
<b>SopraXPS CB 140</b>	105447	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	140	4,00	3 paneles	2,25	27,00	<b>90,40</b>	<b>203,30</b>
<b>SopraXPS CB 160</b>	105453	E	1.250 x 600 (0,75 m <sup>2</sup> )	160	4,55	2 paneles	1,50	24,00	<b>103,20</b>	<b>154,90</b>

La unidad de venta del poliestireno es por paquetes. Vea la columna m<sup>2</sup>/paquete

# Sistemas SATE

## Placas de aislamiento



### GECOL Lana de roca contorno\*

Familia 02060101

Paneles para contorno de lana de roca

Código	Dimensiones plancha mm	Clase logística	Resistencia térmica (R)	Paquete	Paquete/m <sup>2</sup>	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
244353	1200 x 600 x 20	E	0,50	8 paneles	5,76	-	<b>33,55</b>	<b>193,35</b>
244354	1200 x 600 x 30	E	0,75	6 paneles	4,32	-	<b>43,45</b>	<b>187,60</b>

\* GECOL Lana de roca contorno tiene su uso restringido, exclusivamente, a jambas y dinteles en puertas y ventanas.



### GECOL Lana de roca (SATE / ETICS)

Familia 02060101

Paneles de lana de roca

Código	Dimensiones plancha mm	Clase logística	Resistencia térmica (R)	Paquete	Paquete/m <sup>2</sup>	Palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
270152	1200 x 600 x 50	E	1,40	7 paneles	5,04	30,24 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>29,00</b>	<b>146,20</b>
270151	1200 x 600 x 60	E	1,70	6 paneles	4,32	25,92 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>34,80</b>	<b>150,25</b>
270153	1200 x 600 x 80	E	2,25	5 paneles	3,60	21,6 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>46,25</b>	<b>166,60</b>
270154	1200 x 600 x 100	E	2,85	4 paneles	2,88	17,28 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>57,55</b>	<b>165,80</b>
270155	1200 x 600 x 120	E	3,40	3 paneles	2,16	12,96 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>69,65</b>	<b>150,40</b>
270156	1200 x 600 x 140	E	4,00	3 paneles	2,16	12,96 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>80,35</b>	<b>173,50</b>
270157	1200 x 600 x 160	E	4,55	3 paneles	2,16	8,64 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>91,00</b>	<b>196,50</b>
270158	1200 x 600 x 180	E	5,10	2 paneles	1,44	8,64 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>108,00</b>	<b>155,50</b>
270159	1200 x 600 x 200	E	5,70	2 paneles	1,44	8,64 m <sup>2</sup> /6 paq.	<b>114,40</b>	<b>164,70</b>



### GECOL Corcho

Familia 02110101

Paneles de corcho

Código	Dimensiones plancha mm	Clase logística	Paquete	Paquete/m <sup>2</sup>	Palet	€/m <sup>2</sup>
244366	1000 x 500 x 20	E	15 paneles	7,50	135 m <sup>2</sup> /18 paq.	<b>Consultar</b>
244367	1000 x 500 x 30	E	10 paneles	5,00	90 m <sup>2</sup> /18 paq.	<b>164,40</b>
244368	1000 x 500 x 40	E	8 paneles	4,00	56 m <sup>2</sup> /14 paq.	<b>169,70</b>
244370	1000 x 500 x 60	E	5 paneles	2,55	45 m <sup>2</sup> /18 paq.	<b>159,70</b>
244372	1000 x 500 x 80	E	4 paneles	2,00	28 m <sup>2</sup> /14 paq.	<b>169,55</b>
244373	1000 x 500 x 100	E	3 paneles	1,50	27 m <sup>2</sup> /18 paq.	<b>159,60</b>
244374	1000 x 500 x 120	E	2 paneles	1,00	22 m <sup>2</sup> /22 paq.	<b>154,35</b>
244376	1000 x 500 x 160	E	2 paneles	1,00	14 m <sup>2</sup> /14 paq.	<b>159,60</b>
244377	1000 x 500 x 180	E	1 paneles	0,50	13 m <sup>2</sup> /26 paq.	<b>101,70</b>
244378	1000 x 500 x 200	E	1 paneles	0,50	12 m <sup>2</sup> /24 paq.	<b>109,65</b>

Las gamas SOPRA XPS CB y GECOL Corcho para SATE pueden estar sujetas a cambios debido a las fluctuaciones de coste. Como consecuencia de ello, ponemos a su disposición una tabla anexa con los Precio/Ud. ventas actualizados.



### PAVAWALL® SMART

Panel aislante rígido en fibra de madera para sistemas SATE sobre soporte de ladrillo cerámico u hormigón. Canto recto.

Producto	Código	Clase logística	Dimensiones mm	Espesor mm	Palet	m <sup>2</sup> /palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>Pavawall Smart 40</b>	263818	E	940 x 600	40	112 uds.	63,20	<b>16,33</b>	<b>1.031,79</b>
<b>Pavawall Smart 60</b>	263819	E	940 x 600	60	72 uds.	40,60	<b>21,08</b>	<b>855,34</b>
<b>Pavawall Smart 80</b>	263820	E	940 x 600	80	56 uds.	31,60	<b>27,68</b>	<b>874,69</b>
<b>Pavawall Smart 100</b>	263821	E	940 x 600	100	44 uds.	24,80	<b>34,71</b>	<b>860,74</b>
<b>Pavawall Smart 120</b>	231108	E	940 x 600	120	36 uds.	20,30	<b>41,63</b>	<b>844,36</b>

La unidad de venta del panel de fibra de madera es por paquetes. Vea la columna m<sup>2</sup>/palet



### PAVAWALL® GF XL

Panel aislante rígido en fibra de madera para sistemas SATE sobre soporte de madera. Cantos machihembrados.

Producto	Código	Clase logística	Dimensiones mm	Espesor mm	Palet	m <sup>2</sup> /palet	€/m <sup>2</sup>	€/paq.
<b>Pavawall GF XL 40</b>	231097	E	1.880 x 610	40	56 uds.	64,22	<b>17,62</b>	<b>1131,56</b>
<b>Pavawall GF XL 60</b>	231098	E	1.880 x 610	60	36 uds.	41,30	<b>24,22</b>	<b>1000,22</b>
<b>Pavawall GF XL 80</b>	231099	E	1.880 x 610	80	28 uds.	32,11	<b>29,19</b>	<b>937,29</b>
<b>Pavawall GF XL 100</b>	231100	E	1.880 x 610	100	22 uds.	25,23	<b>36,98</b>	<b>933,01</b>
<b>Pavawall GF XL 120</b>	231101	E	1.880 x 610	120	18 uds.	20,64	<b>42,71</b>	<b>881,53</b>

La unidad de venta del panel de fibra de madera es por paquetes. Vea la columna m<sup>2</sup>/palet



### SOPRAEPS Cornisa

Cornisas decorativas

Código	Producto	Medidas en m An x Al x L	Paquete	Palet	Clase logística	€/ud.	€/paq.
244380	Perfil 5	0,15 x 0,24 x 1,20	8 unidades	8 paquetes	E	<b>32,00</b>	<b>256,10</b>
244381	Perfil 6	0,25 x 0,25 x 1,20	12 unidades	4 paquetes	E	<b>22,10</b>	<b>265,60</b>
296530	Perfil 7	0,15 x 0,22 x 1,20	8 unidades	8 paquetes	E	<b>29,30</b>	<b>234,30</b>

Perfil 5




Perfil 6



Perfil 7






### GECOL Perfil de arranque

Perfil de inicio del aislante del Sistema GECOL TERM SATE.


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244384	Pieza 2,5 ml x 40 mm	B	<b>8,55</b>
244386	Pieza 2,5 ml x 60 mm	A	<b>10,70</b>
244388	Pieza 2,5 ml x 80 mm	A	<b>12,30</b>
244390	Pieza 2,5 ml x 100 mm	B	<b>13,90</b>
244391	Pieza 2,5 ml x 120 mm	B	<b>16,65</b>
244392	Pieza 2,5 ml x 140 mm	B	<b>18,70</b>
268036	Pieza 2,5 ml x 160 mm	B	<b>21,25</b>
268037	Pieza 2,5 ml x 180 mm	B	<b>33,50</b>
268038	Pieza 2,5 ml x 200 mm	B	<b>36,55</b>



### GECOL Perfil de arranque sin tope de PVC

Perfil de arranque fabricado en PVC


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268039	50 mm Pieza 2,0 ml x 50 mm	B	<b>15,60</b>
268040	100 mm Pieza 2,0 ml x 100 mm	B	<b>17,95</b>
244393	160 mm Pieza 2,0 ml x 160 mm	B	<b>32,90</b>



### GECOL Extensión perfil de arranque (para grandes espesores) de PVC

Para colocar entre el perfil de arranque de PVC y el perfil de arranque oculto o visto

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244394	Pieza 2,0 ml	B	<b>13,20</b>




### GECOL Perfil de arranque cierre oculto de PVC

Con goterón que asegura el drenaje del agua y elimina la acción capilar

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244395	Pieza 2,0 ml	B	<b>21,60</b>






### GECOL Perfil de arranque cierre visto de PVC

Con goterón invisible que asegura el drenaje del agua y elimina la acción capilar


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268041	Pieza 2,0 ml	B	21,15



### GECOL Perfil de cierre lateral

Protege y refuerza los remates laterales


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244397	Pieza 2,5 ml x 40 mm	B	14,40
244399	Pieza 2,5 ml x 60 mm	B	16,80
244401	Pieza 2,5 ml x 80 mm	B	19,20
244403	Pieza 2,5 ml x 100 mm	B	20,45
268042	Pieza 2,5 ml x 120 mm	B	23,20
268043	Pieza 2,5 ml x 140 mm	B	25,05



### GECOL Perfil de coronación

Protege y refuerza los límites superiores


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244404	Pieza 2,5 ml x 40 / 50 / 60 mm	B	31,85
244405	Pieza 2,5 ml x 80 / 90 / 100 mm	B	37,80
244406	Pieza 2,5 ml x 120 / 130 / 140 mm	B	44,10



### GECOL Perfil de esquina con malla en tira de PVC

Protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244408	Pieza 2,5 ml	B	2,75



### GECOL Perfil de esquina con malla en rollo de PVC

Protege los cantos en aristas, ventanas y puertas de cualquier ángulo


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244409	Rollo 25 ml	B	51,65



### GECOL Perfil de esquina visto con malla en tira para esquinas de PVC

Protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244410	Pieza 2,5 ml	B	5,45



### GECOL Perfil de esquina con malla en arco de PVC

Protege las esquinas en ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos con diferentes ángulos


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268044	Pieza 2,5 ml	B	5,90



### GECOL Perfil de encuentro de ventana

Perfil de conexión a los marcos de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni espacios


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244411	Pieza 2,4 ml	B	5,45



### GECOL Perfil alféizar

Perfil para la ejecución duradera y estanca de los alféizares estándar

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268046	Pieza 2,0 ml	B	6,45



### GECOL Suplemento de arranque perfil de goterón de PVC

Incluye goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno, reduce el riesgo de grietas en la unión de los perfiles de arranque


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244413	Pieza 2,5 ml	B	5,45



### GECOL Perfil de goterón con malla de PVC

Protege los dinteles de puertas y ventanas con el fin de evitar escorrentías


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244414	Pieza 2,5 ml	A	5,30



### GECOL Perfil de goterón oculto con ala con malla de PVC

Protege los dinteles de puertas y ventanas con el fin de evitar escorrentías


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268047	Pieza 2,5 ml	B	5,45



### GECOL Perfil de goterón oculto con malla de PVC

Protege los dinteles de puertas y ventanas con el fin de evitar escorrentías


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268048	Pieza 2,5 ml	B	4,85



### GECOL Perfil para junta de dilatación plano de PVC

Juntas de dilatación de 5 a 25 mm visible en esquinas interiores


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244415	Pieza 2,5 ml	B	23,10



### GECOL Perfil para junta de dilatación esquina de PVC

Juntas de dilatación de 5 a 25 mm de ancho tanto verticales planas de la fachada


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244416	Pieza 2,5 ml	B	23,10



### GECOL Perfil para junta de dilatación 2D de PVC

Perfil con malla de fibra de vidrio, actúa como separador de revocos de acabados

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
311656	6mm - 2,5 m	B	23,10



### GECOL Perfil stop / despiece

Perfil con malla de fibra de vidrio, actúa como separador de revocos de acabados

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268049	Pieza 2,5 ml	B	3,60



### GECOL Caja instalación eléctrica superficie

Sistema para el cableado y el montaje en superficie de enchufes e interruptores

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
322412	Unidad	C	47,30

## Recomendación PRO

Utilizar el sistema completo **GECOL** asegura el éxito en la aplicación y garantiza que el **Sistema GECOL TERM SATE** mantendrá las máximas prestaciones y calidad en su conjunto. Accede a nuestro completo **MANUAL TÉCNICO de INSTALACIÓN** para disponer toda la información y recomendaciones de aplicación, ¡disponible en nuestra web!





### GECOL Taco de fijación ISO

Anclaje de expansión por golpeo para fijación de aislamiento

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244417	65 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>35,35</b>
244418	95 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>55,05</b>
244419	115 mm	Caja de 200 unidades	A	<b>60,30</b>
244420	135 mm	Caja de 200 unidades	A	<b>75,95</b>
244421	155 mm	Caja de 200 unidades	A	<b>99,10</b>
244422	175 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>129,95</b>
244423	195 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>132,20</b>



### GECOL Taco de fijación TermoZ CN

Para todos los soportes de construcción en sistemas SATE / ETICS

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
267906	110 mm	Caja de 100 unidades	A	<b>35,70</b>
267907	130 mm	Caja de 100 unidades	A	<b>37,60</b>
267908	150 mm	Caja de 100 unidades	A	<b>41,10</b>
267909	170 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>54,70</b>
267910	190 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>65,20</b>
267911	210 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>75,45</b>
267912	230 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>86,20</b>
267913	250 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>119,05</b>



### GECOL Taco de fijación Ecotwist

Fijación de aislamientos resistentes a presión de 100 a 400 mm de grosor


Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
267903	0-10	Caja de 100 unidades	B	<b>104,00</b>
267904	10-30	Caja de 100 unidades	B	<b>116,10</b>
267905	30-60	Caja de 100 unidades	B	<b>148,65</b>



### GECOL Util de fijación Ecotwist

Atornillado y regularización en el uso de GECOL Taco de fijación Ecotwist

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268050	260 mm	Unidad	B	<b>0,90</b>
268051	400 mm	Unidad	B	<b>1,45</b>



### GECOL Tapón de fijación Ecotwist

Eliminación puente térmico en el uso de GECOL Taco de fijación Ecotwist

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268052	EPS grafito	Caja de 200 unidades	B	<b>30,90</b>
268057	Lana mineral	Caja de 200 unidades	B	<b>60,15</b>



### GECOL Taco de fijación PTH-X

Anclaje de aislamiento de martillo Ø8 con clavo de plástico

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244426	115 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>70,40</b>
244427	135 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>82,25</b>
244428	155 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>88,25</b>
244429	175 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>49,80</b>
244430	195 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>56,55</b>
244431	215 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>66,65</b>
244432	235 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>69,95</b>



### GECOL Taco de fijación PTH-KZ

Anclaje de expansión de acero para fijación

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244433	75 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>90,05</b>
244434	95 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>96,05</b>
244435	115 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>98,90</b>
244436	135 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>114,70</b>
244437	155 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>122,55</b>
244438	175 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>68,25</b>
244439	195 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>81,55</b>
244440	215 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>90,30</b>
244441	235 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>99,85</b>
244442	255 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>118,20</b>
244443	275 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>131,95</b>
244457	295 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>141,60</b>



### GECOL Taco de fijación PTH-S

Fijación para aislamiento atornillable Ø8 con tornillo metálico

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244444	95 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>117,35</b>
244445	115 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>136,35</b>
244446	135 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>145,65</b>
244447	155 mm	Caja de 200 unidades	B	<b>182,95</b>
244448	175 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>101,45</b>
244449	195 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>114,15</b>
244450	215 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>119,35</b>
244451	235 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>145,00</b>
244452	255 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>160,40</b>
244453	275 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>173,20</b>
244454	295 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>193,85</b>
244455	315 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>249,35</b>
244456	335 mm	Caja de 100 unidades	B	<b>258,25</b>



### GECOL Taco de anclaje multisoporte

Arandela de aislamiento sin tornillo para fijación

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244459	Caja de 400 unidades	B	57,70



### GECOL Taco de fijación sobre madera

Arandela de aislamiento con tornillo para fijación

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244461	40 mm	Caja de 200 unidades	B	120,95
244462	60 mm	Caja de 200 unidades	B	127,45
244463	80 mm	Caja de 200 unidades	B	140,20
244464	100 mm	Caja de 200 unidades	B	156,85
263879	120 mm	Caja de 200 unidades	B	188,00



### GECOL Set de montaje

Set de montaje para perfilería en Sistemas SATE compuesto por 75 tornillo, 10 conectores y 50 distanciadores

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244467	d6 x 40 mm	Caja de 200 unidades	B	35,45


## Armaduras sellado y protección



### GECOL Malla 160

Malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244469	Rollo de 55 metros (50 x 1,10 m <sup>2</sup> )	A	99,60



### GECOL Refuerzo esquina 160

Para el armado de sistemas SATE y revocos interiores o exteriores


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268060	Cajas 150 unidades	B	397,45



### GECOL Malla 330 antivántálica

Malla para refuerzo en las zonas más propicias a golpes

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244470	Rollo de 25 metros (25 x 1,00 m <sup>2</sup> )	C	187,40



### GECOL Expansión Tape 4 mm

Para el sellado hermético y estanco de las juntas exteriores

Código	Medidas	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
268059	1,5 cm x 8 m	Unidad	C	14,80



### GECOL Anclaje SATE Thermax

Sistema de anclaje para la fijación de cargas pesadas

Código	Producto	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244471	10 - 120 mm	Caja de 20 unidades	C	<b>151,20</b>
244472	10 - 160 mm	Caja de 20 unidades	C	<b>154,15</b>
244473	16 - 170 mm	Caja de 20 unidades	C	<b>162,20</b>



### GECOL Taco químico

Anclaje de componentes a una estructura sólida o de hormigón

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244474	Unidad	C	<b>24,95</b>



### GECOL Anclaje espiral 5 kg

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244486	Bolsa de 10 unidades	C	<b>7,20</b>



### GECOL Kit de colocación

Kit para la colocación de unidades de lana de roca


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244480	Unidad	C	<b>223,15</b>



### GECOL Recambio de punta

Recambio para los kits de colocación


Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244488	Unidad	C	<b>51,15</b>



### GECOL Arandela de PVC

Para ampliación de superficies de contacto de los tacos de fijación

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244489	Caja de 200 unidades	C	<b>69,05</b>



### GECOL Kit de colocación

Kit para la colocación de unidades de EPS

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244481	Unidad	C	<b>217,40</b>



### GECOL Tapón aislante

Para EPS

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
287193	Caja de 200 unidades	C	<b>29,65</b>



### GECOL Tapón aislante

Para EPS grafito

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
287194	Caja de 200 unidades	C	<b>36,25</b>



### GECOL Tapón aislante

Para lana mineral

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244484	Caja de 100 unidades	C	<b>41,30</b>



### GECOL Tapón andamio

Tapa perforaciones por anclajes del andamio

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244485	Caja de 100 unidades	C	<b>5,45</b>



### GECOL Cúter térmico

Herramienta para cortar los paneles de aislamiento

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
244491	Unidad	C	<b>789,70</b>



### SOPRA CUT EPS / XPS con caja de madera

Cortador con guía para el corte preciso de placas de XPS y EPS

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
232268	Unidad	C	<b>2.247,20</b>



### SOPRA CUT EPS / XPS Hilo de cortar

Hilo de recambio para la máquina SOPRACUT EPS XPS

Código	Unidad de venta	Clase log.	Precio/Ud. venta
232272	Caja de 4 unidades	C	<b>67,95</b>

# Sistemas SATE

## Revestimientos para fachadas

### Revestimientos acrílicos

Familia 08030301



### GECOL Cril fondo

Revestimiento plástico para la regularización y coloración del fondo

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244195	Blanco	Bote de 20 kg	A	33	<b>62,45</b>
	Colores	Bote de 20 kg	C	33	<b>70,30</b>
284414	Tintométrica	Bote de 20 kg	T	33	<b>77,35</b>



### GECOL Cril elastic

Revestimiento impermeable de elevada elasticidad

Código	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244204	Colores	Bote de 23,5 kg	C	33	<b>135,75</b>



### GECOL Revestril

Revestimiento acrílico

Código	Acabado	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244189	Fino	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>74,20</b>
		Colores		C	33	<b>76,25</b>
		Tintométrica		T	33	<b>84,70</b>
296824	Medio	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>77,35</b>
256602		Blanco		A	33	<b>75,40</b>
244185		Fratasado		Varios*	B	33
	Resto de colores		C	33	<b>77,35</b>	
	284413		Tintométrica	T	33	<b>84,70</b>
244187	Rayado	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>74,20</b>
296824		Colores		C	33	<b>76,25</b>
		Tintométrica		T	33	<b>84,70</b>



\* Ceniza, hueso, marengo, plomo, perla, piedra, tostado y crema



### GECOL Revestril elastic

Revestimiento acrílico de elevada flexibilidad

Código	Acabado	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
267871	Fino	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>119,85</b>
		Colores		C	33	<b>124,80</b>
244188	Fratasado	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>119,85</b>
		Colores		C	33	<b>124,80</b>



# Sistemas SATE

## Revestimientos para fachadas

### Revestimientos acrílicos

Familia 08030301



### GECOL Revestril siloxánico

Revestimiento acrílico con aditivos siloxánicos

Código	Acabado	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
296451	Fino	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>97,05</b>
		Colores		C		<b>102,40</b>
256603	Medio	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>102,40</b>
		Colores		C		<b>97,05</b>
244186	Fratasado	Blanco	Bote de 25 kg	C	33	<b>97,05</b>
		Colores		C		<b>102,40</b>




### GECOL Revestril fotocatalítico

Revestimiento acrílico al silicato descontaminante y de alta durabilidad


Código	Acabado	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244190	Fratasado	Colores	Bote de 25 kg	C	33	<b>161,70</b>




### Texturas y granulometrías




Fino < 0,5 mm



Medio < 0,8 mm



Fratasado < 1,2 mm



Rayado < 2,0 mm

### Revestimientos minerales con cal **SIN CEMENTO 0,0**

Familia 08030101



### GECOL Monocapa premium \*

Mortero aligerado para sistemas SATE, la decoración y renovación de fachadas.


Código	Norma EN	Color	Unidad de venta	Clase log.	Unidades/palet	Precio/Ud. venta
244171	LW CS-II W2	Colores (grupo 1)	Saco 25 kg	C	56	<b>17,90</b>
		Colores (grupo 2)		C		<b>18,85</b>



\* GECOL Monocapa premium (todos los colores) pedido mínimo a consultar con el centro de producción de su zona y/o comercial asignado. Consulte información de condicionantes en la página 47: "clase logística - disponibilidad"

# Carta de colores para juntas y sellantes para cerámica

Nº	COLOR / ENVASE	G#color Junta premium		G#color Junta - F PLUS		G#color Junta - G PLUS	G#color Junta epoplus
		sacos 15 kg	cajas (5x3 kg)	sacos 15 kg	cajas (5x3 kg)	sacos 15 kg	botes 5 kg
01	Blanco	1	1	1	1		1
02	Cava		1				2
03	Nácar		1				2
04	Avellana		1				2
05	Vainilla		1				2
06	Siena		1		1		2
07	Piedra		1				2
08	Turrón		1				2
09	Beige		1	1	1	1	1
10	Marrón	1	1		1		2
11	Salmón		2				2
12	Terra	2	2		2		2
13	Terracota	2	2		2		2
14	Chocolate	2	2		2		2
15	Wengué		2				2
16	Gris claro	1	1	1	1		1
17	Granito		2		2		2
18	Gris oscuro	2	2	2	2	2	1
19	Cemento	2	2		2		2
20	Oliva		2				2
21	Acero		2				2
22	Grafito		2				2
23	Antracita		2				2
24	Negro		2		2	2	1
25	Verde		3				2
26	Musgo		3				2
27	Celeste		3				2
28	Azulote		3				2
29	Amarillo		3				2
30	Fresa		3				2

 **G#color Junta premium** (grupo 3): (25) verde, (26) musgo, (27) celeste, (28) azulote, (29) amarillo y (30) fresa. Exclusivamente, en el caso de estos colores, se permite la compra mínima de 1 bolsa (=3 kg).

 **G#color Junta epoplus** (colores grupo 2) pedido mínimo a partir de 20 botes.

# Carta de colores para revestimientos minerales de fachada

Nº	COLOR	GECOL Monocapa premium	GECOL Revocal	GECOL Monocapa	GECOL Revoco fino	GECOL Revoco
01	Blanco	1	1	1	1	1
02	Ceniza	1	1	1	1	-
03	Plomo	1	1	1	1	-
04	Marengo	2	2	2	-	2
05	Hueso	1	1	1	1	1
06	Piedra	1	1	1	1	1
07	Marfil	1	1	1	1	-
08	Beige	1	1	1	1	1
09	Madera	1	1	1	1	-
10	Tostado	2	2	2	2	2
11	Caqui	1	1	1	1	-
12	Tierra	1	1	1	-	-
13	Teide	-	-	1	-	-
14	Caramelo	1	1	1	1	-
15	Kenia	-	-	2	-	-
16	Terracota	-	-	2	-	-
17	Fuego	-	-	2	-	-
18	Burdeos	2	2	2	2	-
19	Verde	-	-	2	-	-
20	Liquen	-	-	2	-	-
21	Perla	1	1	1	1	1
22	Amarillo	-	-	1	1	-
23	Sahara	-	-	1	-	-
24	Ocre	-	-	1	1	1
25	Albero	1	1	1	-	-
26	Mostaza	-	-	1	-	-
27	Crema	-	-	1	-	-
28	Rosa	-	-	1	-	-
29	Gamuza	1	1	1	-	-
30	Cobre	-	-	1	1	-
31	Teja	1	1	1	1	1
32	Tabaco	1	1	1	-	-
33	Arena	1	1	1	-	-
34	Adobe	1	1	1	-	-
35	Naranja	-	-	2	-	-
36	Ámbar	-	-	2	-	-
37	Arcilla	-	-	2	-	-
38	Magma	-	-	2	-	-
39	Turquesa	-	-	2	-	-
40	Azul	-	-	2	-	-

Nº	COLOR	GECOL Monocapa piedra
01	Blanco	1
02	Marfil	1
03	Rosa	1
04	Limón	1
05	Gris	1
06	Verde	2
07	Beige	2
08	Marrón	2

## GAMA SIN CEMENTO 0'0

### GECOL Monocapa Premium GECOL Revocal

Los colores del muestrario de Revestimientos minerales son meramente indicativos y no contractuales.

El uso de CAL NHL en su formulación implica tonalidades más subidas en tono respecto del muestrario. Consulte a su comercial asignado antes de realizar su pedido.

### GECOL Monocapa Premium GECOL Monocapa Piedra GECOL Monocapa GECOL Revoco Fino GECOL Revocal GECOL Revoco

Para todos los colores del grupo 1 y 2 debe consultar el pedido mínimo con su centro de producción y/o comercial asignado. Cada centro puede disponer de un pedido mínimo diferente en función de su plan de producción.

Únicamente están disponibles en stock los colores marcados con la clasificación logística A.

Consulte información adicional de los condicionantes en la página 55 en los apartados 3 y 12.

# Carta de colores para revestimientos acrílicos de fachada

Nº	COLOR	GECOL Revestcrl (gama completa)	GECOL Cril siloxánico	GECOL Cril Anticarbonatación	GECOL Cril silicato	GECOL Cril extra	GECOL Cril
01	Blanco	■	■	■	■	■	■
02	Ceniza	■	■		■	■	
03	Plomo	■	■		■	■	
04	Marengo	■	■		■	■	
05	Hueso	■	■		■	■	
06	Piedra	■	■		■	■	
07	Marfil	■	■		■	■	
08	Beige	■	■		■	■	
09	Madera	■	■		■	■	
10	Tostado	■	■		■	■	
11	Caqui	■	■		■	■	
12	Tierra	■	■		■	■	
13	Teide	■	■		■	■	
14	Caramelo	■	■		■	■	
15	Kenia	■	■		■	■	
16	Terracota	■	■		■	■	
17	Fuego	■	■		■	■	
18	Burdeos	■	■		■	■	
19	Verde	■	■		■	■	
20	Liquen	■	■		■	■	
21	Perla	■	■		■	■	
22	Amarillo	■	■		■	■	
23	Sahara	■	■		■	■	
24	Ocre	■	■		■	■	
25	Albero	■	■		■	■	
26	Mostaza	■	■		■	■	
27	Crema	■	■		■	■	
28	Rosa	■	■		■	■	
29	Gamuza	■	■		■	■	
30	Cobre	■	■		■	■	
31	Teja	■	■		■	■	
32	Tabaco	■	■		■	■	
33	Arena	■	■		■	■	
34	Adobe	■	■		■	■	
35	Naranja	■	■		■	■	
36	Ámbar	■	■		■	■	
37	Arcilla	■	■		■	■	
38	Magma	■	■		■	■	
39	Tuquesa	■	■		■	■	
40	Azul	■	■		■	■	

■ Productos y colores disponibles

# 01 Condiciones generales de venta

1. Los Precio/Ud. ventas reflejados se refieren al material cargado en fábrica.
2. Al servicio de transporte realizado por nuestros medios se le aplicará la tarifa vigente según la distancia, cantidad, etc. y en todo caso, con un cargo mínimo de 60 € para suministros inferiores a 3 palets.

3. Clase logística - Disponibilidad:

**Productos A:** En stock permanente.

**Productos B:** Sin stock. Fabricación bajo pedido, con cantidad mínima (a consultar) y disponibilidad 5 días hábiles de producción. No se admite cancelación después de aceptación del pedido. No se admite devolución del producto



**Productos C:** Sin stock. Fabricación bajo pedido, con cantidad mínima (a consultar) y disponibilidad 10 días hábiles de producción. No se admite cancelación después de aceptación del pedido. No se admite devolución del producto

**Productos E:** Sin stock. Fabricación bajo pedido mínimo (a consultar) y disponibilidad 15 días hábiles de producción. No se admite cancelación después de aceptación del pedido. No se admite devolución del producto

**Productos T:** Sin stock. Fabricación bajo pedido y disponibilidad 48/72 horas. No se admite cancelación después de aceptación del pedido. No se admite devolución del producto.

4. Los plazos de entrega son orientativos y hacen referencia al tiempo aproximado de fabricación y no de suministro.
5. Precio/Ud. ventas indicados en Euros, no está incluido el IVA vigente.
6. Palets **GECOL 100 x 100:** Tienen un coste de 16 € ud y se abonarán a su devolución a 14 € ud.  
  
Palets **GECOL 120 x 80:** Tienen un coste de 15'20 € ud y se abonarán a su devolución a 13'25 € ud.  
  
Palets **GECOL Arcilla expandida:** Tienen un coste de 4,00 € / ud. y son a fondo perdido.  
  
El abono de palets se realiza una vez inspeccionados y que estén en óptimo estado de uso, sin falta de maderas o tacos en su composición. Los palets no aptos serán notificados al cliente.
7. Forma de pago: contado.
8. El comprador se obliga a comprobar la mercancía, y en caso de no conformidad o reclamación, deberá ser presentada en el momento de recepción de la misma (albarán de entrega).
9. El incumplimiento de alguna de las condiciones reflejadas en la presente propuesta comercial, dará lugar a ejercer el derecho a modificar las condiciones acordadas de Precio/Ud. venta, pago y riesgo comercial.
10. **GECOL** se reserva el derecho de modificar, en esta tarifa, cualquier dato o cuestión relacionada con sus productos, características o Precio/Ud. ventas.
11. **GECOL** se reserva el derecho de no realizar la entrega del pedido si a la fecha de dicha entrega

se han producido circunstancias que afecten negativamente a la valoración del crédito.

12.  Venta por palet completo.  
 Venta por camiones completos.
13. Tarifa junio año 2026. Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores.

# 02 Garantías. Calidad

- Para asegurar una correcta trazabilidad y garantizar la calidad de sus productos, **GECOL** no acepta devoluciones de material en clase logística B, C, E y T.
- Para productos en clase logística A solo aceptaremos devoluciones dentro de los 30 días naturales a partir de la fecha de entrega mercancía al cliente, previa autorización por parte del Servicio Atención al Cliente, y que estén en envase original y no hayan sido manipulados.
- Una vez recibida la devolución será inspeccionada para ver si es apta a la venta y se notificará en las 48 horas siguientes. Si el producto no es apto a la venta no se abonará y se avisará al cliente
- Las recomendaciones de puesta en servicio están basadas en pruebas y ensayos prácticos según se establecen en la documentación técnica de los productos.
- Una mala praxis, utilización o dosificación distinta a lo reflejado en nuestros manuales técnicos, excluirán a **GECOL** de cualquier tipo de responsabilidad.
- La documentación relativa a nuestros productos se encuentra a su disposición en [www.gecol.com](http://www.gecol.com). En todo caso, recomendamos consultar previamente con el Servicio de Asistencia Técnica en [info@gecol.com](mailto:info@gecol.com)

# 03 Protección de datos

- **GECOL** pone en su conocimiento que los datos personales contenidos en cualquier documento, están integrados en un fichero creado para la gestión de las relaciones comerciales con sus clientes.
- Para ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a nuestra línea de atención al cliente en [info@gecol.com](mailto:info@gecol.com).
- La empresa a la que va dirigida esta propuesta comercial guardará confidencialidad sobre la misma y se obliga a no transmitir, introducir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información de acuerdo con la Ley 1/2019 de 20 de febrero de secretos empresariales.

# 04 Jurisdicción

Cualquier operación de compra de productos, con independencia del destino de los mismos, se supone que es realizado en el domicilio social de **GECOL Adhesivos y Revestimientos S.L.** y por tanto es sometido a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a su propio fuero.

En cumplimiento del Real Decreto 1055/2022, a partir del 1 de enero de 2025, al Precio/Ud. venta de venta fijado en tarifa se le añadirá el coste de gestión de residuos de envase, que aparecerá en factura de forma separada. Dicho coste corresponde al asociado a la gestión de residuos de envases, y está destinado a garantizar su recogida, transporte y tratamiento.

# GECOL

by **SOPREMA**

GECOL a tu servicio  
Un equipo dedicado a responder tus  
preguntas técnicas y comerciales.

@gecol oficial

info@gecol.com



www.gecol.com

