



**hergom**

**TARIFA GAS | HOGARES MG  
ABRIL 2023**

## MG 170/30



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                     | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------|------------|
| 2010436 | Hogar MG 170/30 DQ (Gas natural) | 5.873      |
| 2010437 | Hogar MG 170/30 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,5 - 12 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3 - 11,7 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 180 kgs.

## MG 140/38



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                     | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------|------------|
| 2010113 | Hogar MG 140/38 DQ (Gas natural) | 4.958      |
| 2010114 | Hogar MG 140/38 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 150 kgs.

## MG 120/38



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                     | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------|------------|
| 2010108 | Hogar MG 120/38 DQ (Gas natural) | 4.427      |
| 2010109 | Hogar MG 120/38 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                     | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------|------------|
| 2010105 | Hogar MG 100/38 DQ (Gas natural) | 4.300      |
| 2010106 | Hogar MG 100/38 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 83/60



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                    | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------|------------|
| 2010242 | Hogar MG 83/60 DQ (Gas natural) | 5.584      |
| 2010244 | Hogar MG 83/60 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 225 kgs.

## MG 73/38



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                    | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------|------------|
| 2010100 | Hogar MG 73/38 DQ (Gas natural) | 3.980      |
| 2010101 | Hogar MG 73/38 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 73/66



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                    | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------|------------|
| 2010102 | Hogar MG 73/66 DQ (Gas natural) | 3.733      |
| 2010103 | Hogar MG 73/66 DQ (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 46/40



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                 | P.V.P. (€) |
|---------|------------------------------|------------|
| 2010432 | Hogar MG 46/40 (Gas natural) | 2.252      |
| 2010433 | Hogar MG 46/40 (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos  
**Salida de humos directa a la pared**

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 5,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 5,6 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 65 kgs.

## MG 38/63



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                 | P.V.P. (€) |
|---------|------------------------------|------------|
| 2010180 | Hogar MG 38/63 (Gas natural) | 3.769      |
| 2010181 | Hogar MG 38/63 (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## MG 140/38 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                              | P.V.P. (€) |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2010194 | Hogar MG 140/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)   | 5.376      |
| 2010195 | Hogar MG 140/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)        |            |
| 2010196 | Hogar MG 140/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural) |            |
| 2010197 | Hogar MG 140/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 150 kgs.

## MG 120/38 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                              | P.V.P. (€) |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2010428 | Hogar MG 120/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)   | 5.105      |
| 2010429 | Hogar MG 120/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)        |            |
| 2010430 | Hogar MG 120/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural) |            |
| 2010431 | Hogar MG 120/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                              | P.V.P. (€) |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2010204 | Hogar MG 100/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)   | 4.778      |
| 2010205 | Hogar MG 100/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)        |            |
| 2010202 | Hogar MG 100/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural) |            |
| 2010203 | Hogar MG 100/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |            |

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 120 kgs.

## MG 83/60 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2010249 | Hogar MG 83/60 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)   | <b>5,732</b> |
| 2010250 | Hogar MG 83/60 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)        |              |
| 2010247 | Hogar MG 83/60 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural) |              |
| 2010248 | Hogar MG 83/60 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 225 kgs.

## MG 63/45 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2010198 | Hogar MG 63/45 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)   | <b>3.769</b> |
| 2010199 | Hogar MG 63/45 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)        |              |
| 2010200 | Hogar MG 63/45 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural) |              |
| 2010201 | Hogar MG 63/45 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,3 - 6,5 kW  
Rango de potencias (Propano): 3,2 - 6,2 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 105 kgs.

## MG 38/63 DCA



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2010182 | Hogar MG 38/63 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)   | <b>3.838</b> |
| 2010183 | Hogar MG 38/63 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)        |              |
| 2010184 | Hogar MG 38/63 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural) |              |
| 2010185 | Hogar MG 38/63 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## MG 140/38 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                     | P.V.P. (€)   |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| 2010186 | Hogar MG 140/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>5.219</b> |
| 2010187 | Hogar MG 140/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 150 kgs.



## MG 120/38 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                     | P.V.P. (€)   |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| 2010426 | Hogar MG 120/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>5.176</b> |
| 2010427 | Hogar MG 120/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                     | P.V.P. (€)   |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| 2010188 | Hogar MG 100/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>4.778</b> |
| 2010189 | Hogar MG 100/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 83/60 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                    | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|
| 2010245 | Hogar MG 83/60 TC DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>5.866</b> |
| 2010246 | Hogar MG 83/60 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 225 kgs.

## MG 63/45 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                 | P.V.P. (€)   |
|---------|----------------------------------------------|--------------|
| 2010190 | Hogar MG 63/45 TC - Tres caras (Gas natural) | <b>3.769</b> |
| 2010191 | Hogar MG 63/45 TC - Tres carasS (G.L.P.)     |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,3 - 6,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3,2 - 6,2 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 105 kgs.

## MG 38/63 TC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010192 | Hogar MG 38/63 TC DQ- Tres caras (Gas natural) | <b>3.838</b> |
| 2010193 | Hogar MG 38/63 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)     |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 85 kgs.

## MG 83-34/40 U



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                      | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|
| 2010434 | Hogar MG 83-34/40 U DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>5.353</b> |
| 2010435 | Hogar MG 83-34/40 U DQ - Tres caras G.L.P.)       |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 7,9 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 7,4 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 83-55/45 U



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010251 | Hogar MG 83-55/45 U - Tres caras (Gas natural) | <b>5.880</b> |
| 2010252 | Hogar MG 83-55/45 U - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 9,1 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 8,2 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 73/65 U



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010237 | Hogar MG 73/65 U DQ - Tres caras (Gas natural) | <b>4.968</b> |
| 2010238 | Hogar MG 73/65 U DQ - Tres caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 140/38 T



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010255 | Hogar MG 140/38 T DQ - Dos caras (Gas natural) | <b>6.612</b> |
| 2010256 | Hogar MG 140/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 4,5 - 10,9 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3,9 - 10,2 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 155 kgs.

## MG 120/38 T



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010111 | Hogar MG 120/38 T DQ - Dos caras (Gas natural) | <b>5.435</b> |
| 2010112 | Hogar MG 120/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 T



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                   | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010208 | Hogar MG 100/38 T DQ - Dos caras (Gas natural) | <b>4.647</b> |
| 2010209 | Hogar MG 100/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 73/65 T



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                  | P.V.P. (€)   |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|
| 2010239 | Hogar MG 73/65 T DQ - Dos caras (Gas natural) | <b>4.447</b> |
| 2010240 | Hogar MG 73/65 T DQ - Dos caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.



# MG 50-24/45 CC



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                      | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|
| 2010206 | Hogar MG 50-24/45 CC - Cuatro caras (Gas natural) | <b>5.188</b> |
| 2010207 | Hogar MG 50-24/45 CC - Cuatro caras (G.L.P.)      |              |

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 7,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 6,8 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## ACCESORIOS



Piedra Carrara.



Guijarros.



Basalto.



Cristal negro.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                                  | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2010410 | Paneles cristal negro (MG 100/38)                             | <b>596</b> |
| 2010411 | Paneles cristal negro (MG 120/38)                             | <b>660</b> |
| 2010412 | Paneles cristal negro (MG 140/38)                             | <b>712</b> |
| 2010413 | Paneles cristal negro (MG 140/38 TC)                          | <b>543</b> |
| 2010414 | Paneles cristal negro (MG 140/38 DCA)                         | <b>627</b> |
| 2010415 | Paneles cristal negro (MG 100/38 TC)                          | <b>428</b> |
| 2010416 | Paneles cristal negro (MG 100/38 DCA)                         | <b>512</b> |
| 2010107 | Set Carrara (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA)   | <b>87</b>  |
| 2010110 | Set Carrara (MG 120/38 - 120/38 T)                            | <b>111</b> |
| 2010115 | Set Carrara (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)              | <b>135</b> |
| 2010104 | Set Guijarros (MG 73/38 - 73/66)                              | <b>240</b> |
| 2010417 | Set Guijarros (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA) | <b>514</b> |
| 2010418 | Set Guijarros (MG 120/38 - 120/38 T)                          | <b>514</b> |
| 2010419 | Set Guijarros (MG 38/63 - 38/63 TC - 38/63 DCA)               | <b>421</b> |
| 2010420 | Set Guijarros (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)            | <b>545</b> |
| 2010421 | Set Guijarros (MG 63/45 TC - 63/45 DCA)                       | <b>453</b> |
| 2010422 | Set Guijarros (MG 50-24/45 CC)                                | <b>437</b> |
| 2010423 | Set Basalto (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA)   | <b>87</b>  |
| 2010424 | Set Basalto (MG 120/38 - 120/38 T)                            | <b>111</b> |
| 2010425 | Set Basalto (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)              | <b>135</b> |
| 2010453 | Kit para sistema WiFi                                         | <b>323</b> |
| 2370287 | Mando a distancia                                             | <b>379</b> |
| 2370286 | Centralita B6R R8P*                                           | <b>272</b> |
| 2370279 | Transformador de alimentación centralita**                    | <b>95</b>  |

\*Compatible con mando a distancia 2370287

\*\*Conexión a red. Sustituye el uso de baterías.



## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

### **PORTES DEBIDOS.**

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la Marina (Cantabria).

### **TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. RECLAMACIONES.**

La reclamación a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior del embalaje o la mercancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán de entrega y ser documentado con fotografías. Una incidencia sin observaciones ni fotografías imposibilita hacer la correspondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la misma.

### **MATERIAL EN GARANTIA.**

Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de Hergóm "En Garantía", dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de intervención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

### **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES.**

La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que todas las mercancías que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la atención al cliente sea lo más eficaz posible.

Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador. Una devolución de material lleva implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo de 90 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

**hergom**

DISTRIBUIDOR

