


Tarifa ilustrada 2026 Resideo | Honeywell Home - Novedades

General

- Nuevo esquema de principio de instalación tipo de aerotermia individual, con selección de productos disponibles (páginas 4 y 5)



Capítulo 1 – Válvulas reductoras de presión y filtros para agua potable

- Nueva válvula reductora de presión D06F-B con vaso de latón, para agua caliente y PN25 (página 11)



- Gama de filtros y grupos de filtrado con lavado a contracorriente totalmente renovada, fabricados en latón libre de plomo conforme a la Directiva Europea 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (páginas 20 a 22)
- Nuevo actuador RR11 y RR74 para lavado automático de filtros (páginas 20 a 22)



Capítulo 3 – Válvulas de control

- Nuevo actuador rotativo M7061, para control modulante, para válvulas DR hasta DN200 (página 34)



- Rediseño general de parte referida a válvulas lineales.
 - o Nuevo cuadro de selección de válvulas y actuadores (páginas 36 y 37)
 - o Tablas de selección rápida de actuadores en página de cada válvula

- Nueva gama de actuadores lineales pequeños MS, para control flotante y modulante (página 43). Sustituyen a los M6410 y M7410. Se incluye tabla de conversión de actuadores.



Referencia antigua	Referencia nueva
M6410L2023	MSHF-B018-151
M6410L2031	MSHF-B030-151
M7410C1007	MSLF-B018-150
M6410C2023	MSLF-B018-151
M7410C1015	MSLF-B030-150
M6410C2031	MSLF-B030-151
M7410E1002	MSLM-B018-150
M7410E2026	MSLM-B018-151
M7410E1028	MSLM-B030-150
M7410E2034	MSLM-B030-151

Capítulo 4 – Componentes para centrales térmicas

- Aumento de gama en válvulas mezcladoras termostáticas para ACS TM50, TM200 y TM300 (página 56)
 - o Versiones en ½", ¾" y 1"
 - o Con y sin racores
 - o Con válvulas de retención en tomas de entrada
 - o Para instalaciones solares



Capítulo 5 – Equilibrado hidráulico

- Nueva válvula de presión diferencial DU146 (página 65)

Capítulo 7 – Control de la climatización y soluciones connected

- Evolución y mejoras en ecosistema evohome (páginas 85 y 86)
 - o Nuevo kit evohome connected 4 zonas, incluye 4 cabezales de radiador HR93
 - o Nuevo módulo inalámbrico de control de 2 relés, Opentherm y ACS



- Vuelve a la tarifa ilustrada el termostato de ambiente digital DT90 (página 96)



Capítulo 8 – Medición de energía y consumos

- Nuevos tamaños en DN25 y DN40 de contadores de energía ultrasónicos compactos, tanto con comunicación radiofrecuencia como Mbus (páginas 114 y 116)



Capítulo 9 – Válvulas de zona y actuadores termoeléctricos

- Vuelve a la tarifa ilustrada el actuador electrotérmico compacto M100 (página 132)

