

Resolución de Certificación de Captadores Solares Térmicos conforme a lo establecido en la Orden IET/2366/2014

Contraseñas de Certificación  
NPS-19319, NPS-19419

Recibida en la S.G. DE EFICIENCIA ENERGETICA la solicitud presentada por Delpaso Solar SL, con domicilio social en AVENIDA JUAN LÓPEZ DE PEÑALVER 3 29590 - Málaga, MÁLAGA, para la certificación de 1 familia de captadores solares, fabricados por Delpaso Solar SL en su instalación industrial ubicada en Málaga.

Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación pertenecientes a la familia, compuesta por los modelos siguientes:

FAMILIA	MODELOS
TOP 2500	TOP 2500
TOP 2500	TOP 2500 H

Resultando que por el interesado se han presentado los dictámenes técnicos emitidos por los laboratorios:

FAMILIA	LABORATORIO	CLAVE
TOP 2500	CENER	30.3718.0
TOP 2500	CENER	30.3718.0-002
TOP 2500	CENER	30.3718.0-001

Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad AENOR confirma que Delpaso Solar SL, cumple los requisitos de calidad exigibles de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.

Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares, con arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.

Esta S.G. DE EFICIENCIA ENERGETICA, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar los citados productos, con las contraseñas de certificación:

MODELO	CONTRASEÑA
TOP 2500	NPS-19319
TOP 2500 H	NPS-19419

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución.

Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2. Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran presentado para la presente certificación y no cumplieren las citadas Normas.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se indican a continuación.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo en el plazo



de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

- 1 MODELO CON CONTRASEÑA NPS-19319

Identificación:

Fabricante: Delpaso Solar SL  
Nombre comercial: TOP 2500  
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta  
Año de producción: 2020

DIMENSIONES:

Longitud:	2067	mm	Área de apertura:	2,38	m <sup>2</sup>
Ancho:	1218	mm	Área de Absorbedor:	-	m <sup>2</sup>
Alto:	-	mm	Área Total:	2,52	m <sup>2</sup>

Especificaciones Generales

Presión de funcionamiento máximo: Pa  
Fluido de Transferencia de Calor: Agua, anticongelante

- 2 MODELO CON CONTRASEÑA NPS-19419

Identificación:

Fabricante: Delpaso Solar SL  
Nombre comercial: TOP 2500 H  
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta  
Año de producción: 2020

DIMENSIONES:

Longitud:	1218	mm	Área de apertura:	2,38	m <sup>2</sup>
Ancho:	2067	mm	Área de Absorbedor:	-	m <sup>2</sup>
Alto:	-	mm	Área Total:	2,52	m <sup>2</sup>

Especificaciones Generales

Presión de funcionamiento máximo: Pa  
Fluido de Transferencia de Calor: Agua, anticongelante

RESULTADOS DEL ENSAYO PARA EL MODELO DE MENOR TAMAÑO DE LA FAMILIA TOP 2500

RESULTADOS DEL ENSAYO



· Rendimiento (basado en el área total):

		Desviación típica (+/-)	Unidades
$\eta_o, hem$	0,767	0,005	--
a1	3,26	0,36	W/(m <sup>2</sup> K)
a2	0,016	0,006	W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )

· Producción de potencia por unidad de captador (W):

Tm - Ta en K	400 W/m <sup>2</sup>	700 W/m <sup>2</sup>	1000 W/m <sup>2</sup>
10	636	1243	1845
30	440	1047	1649
50	211	818	1420

RESULTADOS DEL ENSAYO PARA EL MODELO DE MAYOR TAMAÑO DE LA FAMILIA TOP 2500

RESULTADOS DEL ENSAYO

· Rendimiento (basado en el área total):

		Desviación típica (+/-)	Unidades
$\eta_o, hem$	0,767	0,005	--
a1	3,26	0,36	W/(m <sup>2</sup> K)
a2	0,016	0,006	W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )

· Producción de potencia por unidad de captador (W):

Tm - Ta en K	400 W/m <sup>2</sup>	700 W/m <sup>2</sup>	1000 W/m <sup>2</sup>
10	636	1243	1845
30	440	1047	1649
50	211	818	1420

El Director  
General

